



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС KG417/051.CN.02.00239

Серия KG № 0139913



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «Трейдinг Консалт», место нахождения: улица Насирдина Исанова, дом 79, офис 508, 720001, город Бишкек, Киргизская Республика; аттестат аккредитации № KG 417/КЦА.ОСП.051 от 22.09.2023; номер телефона: +996502121781; адрес электронной почты: trejdingkonsalt@gmail.com

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «А-МЕГА», место нахождения: улица Электродная, дом 10, строение 21, комната 43, 111524, город Москва, Российская Федерация; основной государственный регистрационный номер 5147746309420; номер телефона: +74956727020; адрес электронной почты: akaz@megaopt.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «Guangzhou Yihua Electronic Equipment Co., Ltd.», место нахождения: 10/F, Building 3, Greenland International Creative Community, No. 6 Kexing Road, Guangzhou Minying S&T Park, 1633 Beitai Road, Baiyun District, Guangzhou, Guangdong, Китайская Народная Республика; адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: «Laiyin Electronic Equipment LIMITED», OFFICE UNIT B ON 9/F THOMSON COMMERCIAL BUILDING 8 THOMSON ROAD, HONG KONG, Специальный административный регион Китая Гонконг; «Shenzhen Smart Choice Electronics Co., Ltd.», Room 716, Building B, Xinghua Building, Huaqiang Street, Futian District, Shenzhen, Китайская Народная Республика; «Hua Hui Communication (Lukey)», Shop B145, 2nd floor Nantai Daily Industrial wholesale market, No. 8 of Xidi 2nd road, Chiangzhou, Китайская Народная Республика.

ПРОДУКЦИЯ Инструмент электронагревательный торговых марок «LUKEY», «ELEMENT»: паяльные станции, паяльные фены, паяльники, термопинцеты, модели: ABC, ABCD, ABCDE, ABCDEF, ABCDEFG, ABCDEFGH, ABCDEFGHI, ABCDEFGHIJ где A, B, C, D, E, F, G, H, I, J - буквы или комбинация букв от A до Z, и/или цифры или комбинация цифр от 0 до 9, и/или комбинация римских цифр от I-XXX, и/или знаки «-», «*», «.», «/», «(», «)», «+» и/или отсутствие букв и цифр, обозначающие модели продукции. Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8515 11 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), технических регламентов Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний № 3897-KS от 15.01.2024, № 3898-KS от 15.01.2024, № 3899-KS от 15.01.2024, № 3900-KS от 15.01.2024, выданных Обществом с ограниченной ответственностью «Испытательный центр КСК Альянс», аттестат аккредитации № KG 417/КЦА.ИЛ.166; акта анализа состояния производства № 228 от 18.12.2023, выданного Обществом с ограниченной ответственностью «Трейдinг Консалт», аттестат аккредитации № KG 417/КЦА.ОСП.051, эксперт-аудитор Нурдинова Нуркыз Суенбековна. Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ IEC 60335-1-2015 «Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования», ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-45. Частные требования к переносным нагревательным инструментам и аналогичным приборам», ГОСТ EN 62233-2013 «Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека», ГОСТ CISPR 14-1-2015 «Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 1. Электромагнитная эмиссия», ГОСТ CISPR 14-2-2016 «Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции», ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе)», ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий». Условия и срок хранения, срок службы указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Заявитель является уполномоченным лицом изготовителя на основании договора № 1813 от 01.08.2023.


СРОК ДЕЙСТВИЯ С 17.01.2024 ПО 16.01.2029 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Карпачева Алена Александровна

(Ф.И.О)

Патлай Сергей Александрович

(Ф.И.О)

ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫ



№ ЕАЭБ KG417/051.CN.02.00239

Серия KG № 0139913

СЕРТИФИКАЦИЯЛОО БОЮНЧА ОРГАН «Трейдinг Консалт» жоопкерчилиги чектелген коому, жайгашкан жери: Насирдин Исанов көчөсү, 79-үй, 508-кеңсе, 720001, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы; 22.09.2023 берилген аккредитациялоо аттестаты № KG 417/КЦА.ОСП.051; телефон номери: +996502121781; электрондук почта дареги: trejdingkonsalt@gmail.com

БИЛДИРҮҮЧҮ «А-МЕГА» жоопкерчилиги чектелген коому, жайгашкан жери: Электродная көчөсү, 10-үй, 21-имарат, 43-бөлмө, 111524, Москва шаары, Россия Федерациясы; Мамлекеттик негизги каттоо номери 5147746309420; телефон номери: +74956727020; электрондук почтанын дареги: akaz@megaopt.ru

ӨНДҮРҮҮЧҮ «Guangzhou Yihua Electronic Equipment Co., Ltd.», жайгашкан жери: 10/F, Building 3, Greenland International Creative Community, No. 6 Kexing Road, Guangzhou Minying S&T Park, 1633 Beitai Road, Baiyun District, Guangzhou, Guangdong, Кытай Эл Республикасы; продукцияны даярдоо боюнча иш жүргүзгөн жерлердин даректери: «Laiyin Electronic Equipment LIMITED», OFFICE UNIT B ON 9/F THOMSON COMMERCIAL BUILDING 8 THOMSON ROAD, HONG KONG, Кытайдын атайын административдик аймагы Гонконг; «Shenzhen Smart Choice Electronics Co., Ltd.», Room 716, Building B, Xinghua Building, Huaqiang Street, Futian District, Shenzhen, Кытай Эл Республикасы; «Hua Hui Communication (Lukey)», Shop B145, 2nd floor Nantai Daily Industrial wholesale market, No. 8 of Xidi 2nd road, Chiangzhou, Кытай Эл Республикасы.

ПРОДУКЦИЯ «LUKEY», «ELEMENT» соода маркаларынын электр жылытуучу аспаптары: ширетүүчү станциялар, ширетүүчү чач кургатычтар, ширетүүчү темирлер, термопинцеттер, моделдери: ABC, ABCD, ABCDE, ABCDEF, ABCDEFG, ABCDEFGH, ABCDEFGHI, ABCDEFGHIJ мында А, В, С, D, E, F, G, H, I, J - А дан Z чейинки тамгалары же тамгалардын айкалышы, Одөн 9га чейин жана/же сандар рим цифраларынын айкалышы, жана/же белгилер «-», «*», « », «/», « (», «)», «+» жана / же продукциянын моделдерин белгилөөчү тамгалардын жана сандардын жоктугу. Сериялык чыгаруу

ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД 8515 11 000 0

ТАЛАПТАРГА БЫЛАЙЫК Бажы союзунун техникалык регламентинин «Төмөн вольттогу жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө» (БС ТР 004/2011), Бажы союзунун техникалык регламентинин «Техникалык каражаттардын электр магниттик шайкештиги» (БС ТР 020/2011)

СЕРТИФИКАТ ТӨМӨНКҮЛӨРДҮН НЕГИЗИНДЕ БЕРИЛДИ № 3897-KS, № 3898-KS, № 3899-KS, № 3900-KS «Испытательный центр КСК Альянс» жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан 15.01.2024 берилген сыноо протоколдору, № KG 417/КЦА.ИЛ.166 аккредитациялоо аттестаты; № 228 өндүрүш абалын талдоо актысы «Трейдinг Консалт» жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан 18.12.2023 берилген, № KG 417/КЦА.ОСП.051 аккредитациялоо аттестаты, эксперт-аудитор Нурдинова Нуркыз Суенбековна. Сертификациялоо схемасы: 1с

КОШУМЧА МААЛЫМАТ ГОСТ IEC 60335-1-2015 «Тиричилик жана ушул сыяктуу электр приборлору. Коопсуздук. Бөлүк 1. Жалпы талаптар», ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 «Тиричилик жана ушул сыяктуу электр приборлорунун коопсуздугу. 2-45-бөлүк. Портативдик жылытуу шаймандарына жана ушуга окшош приборлорго жеке талаптар», ГОСТ EN 62233-2013 «Турмуш-тиричилик жана ушуга окшош электр приборлору түзгөн электр магниттик талаалардын адамга тийгизген таасири бөлүгүндө аларды өлчөө методдору», ГОСТ CISPR 14-1-2015 «Электромагниттик шайкештик. Тиричилик техникасы, электр приборлору жана ушул сыяктуу аппараттар үчүн талаптар. Бөлүк 1. Электромагниттик эмиссия», ГОСТ CISPR 14-2-2016 «Электромагниттик шайкештик. Тиричилик техникасы, электр приборлору жана ушул сыяктуу аппараттар үчүн талаптар. Бөлүк 2. Интерференцияга туруктуулук. Бир тектүү продукт тобу үчүн стандарт», ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 «Электромагниттик шайкештик (ЭМС). 3-2-бөлүк. Ченемдери. Токтун гармоникалык түзүүчүлөрүнүн эмиссиясынын нормалары (бир фазада 16 Амперден көп эмес кириш ток менен жабдуу)», ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 «Электромагниттик шайкештик (ЭМС). 3-3-бөлүк. Ченемдери. Коомдук төмөнкү вольттуу электр менен жабдуу системаларында чыңалуунун, чыңалуунун термелүүсүнүн жана фликердин өзгөрүшүн чектөө өзгөчө шарттарсыз электр менен жабдуу тармагына кошулуучу 16 А (бир фазада) номиналдуу ток менен жабдуу үчүн». Шарттары жана сактоо мөөнөтү, кызмат мөөнөтү продукцияга тиркелген иш документтеринде көрсөтүлгөн.

Билдируучү № 1813 01.08.2023 келишимдин негизинде даярдоочунун ыйгарым укуктуу адамы болуп саналат.

ЖАРАКТУУЛУК МӨӨНӨТҮ 17.01.2024 БАШТАП 16.01.2029 ЧЕЙИН

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (Ыйгарым укутуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (эксперттер-аудиторлор))

(кол тамгасы)

(кол тамгасы)

М.О.

Карданова Алёна Александровна

(Аты-Жөнү, Фамилиясы)

Патлай Сергей Александрович

(Аты-Жөнү, Фамилиясы)