



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ58.В.00759/22

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью БауТекс (ООО БауТекс).

Место нахождения: 119049, РОССИЯ, город Москва, улица Крымский вал, дом 3, строение 2, офис 302. ОГРН: 1027739536802. ИНН: 1027739536802. Телефон: +7 4957979952. Электронная почта: info@bautex.ru. Адрес места осуществления деятельности: 601506, РОССИЯ, Владимирская область, город Гусь-Хрустальный, улица Транспортная, дом 30.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью БауТекс (ООО БауТекс).

Место нахождения: 119049, РОССИЯ, город Москва, улица Крымский вал, дом 3, строение 2, офис 302. ОГРН: 1027739536802. ИНН: 1027739536802. Телефон: +7 4957979952. Электронная почта: info@bautex.ru. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 601506, РОССИЯ, Владимирская область, город Гусь-Хрустальный, улица Транспортная, дом 30.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". ОГРН: 1107154016166. ИНН: 7114501589. Место нахождения (адрес юридического лица): 105066, Россия, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3. Адрес места осуществления деятельности: 105066, РОССИЯ, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3, помещение №5; 301668, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8, пристройка к цеху №3 (Лит. П), эт.2, ком. №№1,2,4,11. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.12.2015 года. Телефон: +74874655953, +74952801686. Адрес электронной почты: info@alfapb.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Стеклохолсты для отделки стен под покраску малярные марок JM 25 F, JM 35 F, JM 40 F, JM 45 F, JM 50 F поверхностной плотностью от 20 до 55 г/м.кв., толщиной от 0,14 до 0,40 мм, и универсальные марок JM 35 U, JM 40 U, JM 50 U поверхностной плотностью от 30 до 55 г/м.кв., толщиной от 0,28 до 0,36 мм; изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 23.14.12-021-52788109-2022 (взамен ТУ 5959-021-52788109-2013) «СТЕКЛОХОЛСТ». Серийный выпуск.

код ОКПД 2

23.14.12.120

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы сертификационных испытаний № 656-С/ТР-22 от 05.05.2022 г., № 657-С/ТР-22 от 05.05.2022 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 г. Акт о результатах анализа состояния производства № 137-АСП/22 от 05.04.2022 г. ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с. Иные сведения о документах, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, приведены в Приложении №1 на 1 листе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Гарантийный срок хранения стеклохолстов (стекловолоконистых холстов) в упакованном виде составляет 3 года с даты отгрузки при условии соблюдения условий хранения. Срок хранения может быть продлен по результатам перепроверки качественных характеристик стеклохолстов на соответствие требованиям настоящих ТУ. Условия хранения продукции: Стеклохолсты должны храниться в крытых складских помещениях при относительной влажности воздуха не более 80%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных устройств. Срок службы стеклохолста неограничен. Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента приведены в Приложении №1 на 1 листе.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 18.05.2022

по

17.05.2027



М.П. (подпись) Руководителя (заместителя руководителя) органа по сертификации

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Подсёвалов Денис Сергеевич
(фамилия, имя, отчество)

Шигабдинова Регина Тагировна
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ58.В.00759/22

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:

Технические условия ТУ 23.14.12-021-52788109-2022 (взамен ТУ 5959-021-52788109-2013) «СТЕКЛОХОЛСТ» от 01.03.2022 года.

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной

Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение и Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Стеклохолсты для отделки стен под покраску малярные марок JM 25 F, JM 35 F, JM 40 F, JM 45 F, JM 50 F поверхностной плотностью от 20 до 55 г/м.кв., толщиной от 0,14 до 0,40 мм, и универсальные марок JM 35 U, JM 40 U, JM 50 U поверхностной плотностью от 30 до 55 г/м.кв., толщиной от 0,28 до 0,36 мм; изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 23.14.12-021-52788109-2022 (взамен ТУ 5959-021-52788109-2013) «СТЕКЛОХОЛСТ».		Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ1
	ГОСТ 30244-94 Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Группа горючести – Г1 (слабогорючие)
	ГОСТ 30402-96 Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость"	Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые)
	ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.18 Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа дымообразования – Д1 (с малой дымообразующей способностью)
	ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.20 Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа токсичности – Т1 (малоопасные)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Подсевалов Денис Сергеевич
(фамилия, имя, отчество)

Шигабдинова Регина Тагировна
(фамилия, имя, отчество)