



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-FR.АД31.В.00317/19

Серия **RU** № **0186381****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Центр сертификации «УралТехСтандарт»

«УралТехСтандарт»

Место нахождения (адрес юридического лица): 620014, РОССИЯ, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Шейнкмана, дом 55

Адрес места осуществления деятельности: 620014, РОССИЯ, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Шейнкмана, дом 55, этаж 9

Аттестат аккредитации № RA.RU.10АД31 срок действия с 11.10.2016

Телефон: +7(343)318-27-61 Адрес электронной почты: info@uraltehstandart.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ТРАКТ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 109429, Россия, город Москва, 14 километр МКАД, домовладение 10

Основной государственный регистрационный номер 1077760021459.

Телефон: 74956859611 Адрес электронной почты: info@trakt.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «МАРА S.A.S»

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Франция, Defense Ouest, 420 rue d/ Estienne d/orves, F-92705, COLOMBES-cedex

Филиалы изготовителя согласно приложению бланк №0696924

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки, с маркировкой «МАРА» от химических факторов (растворов кислот и щелочей, в том числе от нефти, нефтепродуктов), для защиты от общих производственных загрязнений и от механических воздействий, в том числе от повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями, до 250°C), модели: (согласно приложениям бланки №№0696925, 0696926).

Продукция изготовлена в соответствии с EN ISO 374-1: 2016, EN 388: 2016, EN 420: 2003+A1: 2009, EN ISO 374-5: 2016, EN 421: 2010, EN407: 2004.

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 4015190000, 6116102000, 6116108000**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 1123 ИЛХП, 1124 ИЛХП, 1125 ИЛХП, 1126 ИЛХП, 1127 ИЛХП, 1128 ИЛХП, 1129 ИЛХП, 1130 ИЛХП, 1131 ИЛХП, 1132 ИЛХП от 04.09.2019 года, №№ 631ИЛСИЗ, 632ИЛСИЗ, 633ИЛСИЗ, 634ИЛСИЗ, 635ИЛСИЗ, 636ИЛСИЗ, 637ИЛСИЗ, 638ИЛСИЗ, 639ИЛСИЗ, 640ИЛСИЗ, 641ИЛСИЗ, 642ИЛСИЗ, 643ИЛСИЗ, 644ИЛСИЗ, 645ИЛСИЗ, 646ИЛСИЗ, 647ИЛСИЗ, 648ИЛСИЗ от 19.08.2019 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21BC05) акта анализа состояния производства от 28.05.2019 года, выданного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Центр сертификации «УралТехСтандарт»

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарт, обеспечивающий соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты": ГОСТ 12.4.252-2013 "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний" пункт 5.4, ГОСТ EN 407:2012 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки для защиты от повышенных температур и огня. Технические требования. Методы испытаний" раздел 7. Условия, сроки хранения и службы продукции в соответствии с эксплуатационной документацией.**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 12.09.2019
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**ПО** 11.09.2024Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Зак
(подпись)Шахалай
(подпись)Заколюкина Любовь Валерьевна
(Ф.И.О.)Шахалай Ирина Ивановна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-FR.АД31.В.00317/19

Серия **RU** № **0696924**

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
«Mapa Gloves Sdn Bhd»	Малайзия, Taman Meru Industrial Estate, 30200, Ipoh, Perak
«Shandong DS Safety Technology Co., Ltd.»	Китай, 3300 Chaoyang Street, Yaogezhuang Industrial Park Gaomi City Shandong Province

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Зак
(подпись)Шахалай
(подпись)Заколокина Любовь Валерьевна
(Ф.И.О.)Шахалай Ирина Ивановна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-FR.АД31.В.00317/19

Серия **RU** № **0696925**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки, с маркировкой «МАРА» от химических факторов (растворов кислот и щелочей, в том числе от нефти, нефтепродуктов), для защиты от общих производственных загрязнений и от механических воздействий, в том числе от повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями, до 250°C), модели:	
4015 19 000 0	Перчатки из смеси нитрила и натурального латекса, с хлорированным напылением на внутренней поверхности, для защиты от общих производственных загрязнений и от механических воздействий, от химических факторов (растворов кислот концентрацией до 50%, растворов щелочей концентрацией до 40%), модели Vital 181, Duo-Nit 181	EN ISO 374-1: 2016, EN 388: 2016, EN 420: 2003+A1: 2009, EN ISO 374-5: 2016
4015 19 000 0	Перчатки из смеси натурального латекса и неопрена, с внутренним хлопковым напылением, для защиты от общих производственных загрязнений и от механических воздействий, от химических факторов (растворов кислот концентрацией до 80%, растворов щелочей концентрацией до 50%, от нефтепродуктов, растворителей), модели Alto 405, Duo-Mix 405	EN ISO 374-1: 2016, EN 388: 2016, EN 420: 2003+A1: 2009, EN ISO 374-5: 2016 EN 421: 2010
4015 19 000 0	Перчатки из натурального латекса с внутренним хлопковым напылением для защиты от общих производственных загрязнений и от механических воздействий, химических факторов (растворов кислот концентрацией до 80%, растворов щелочей концентрацией до 50%), модели Alto 299, Industrial 299	EN ISO 374-1: 2016, EN 388: 2016, EN 420: 2003+A1: 2009, EN ISO 374-5: 2016
4015 19 000 0	Перчатки из смеси натурального латекса и неопрена, с внутренним хлопковым напылением для защиты от общих производственных загрязнений и от механических воздействий, химических факторов (растворов кислот концентрацией до 80%, растворов щелочей концентрацией до 50%, нефти, нефтепродуктов), модели Ultraneo 420, Technic 420	EN ISO 374-1: 2016, EN 388: 2016, EN 420: 2003+A1: 2009, EN ISO 374-5: 2016
4015 19 000 0	Перчатки из смеси натурального латекса и неопрена, с внутренним хлопковым напылением для защиты от общих производственных загрязнений и от механических воздействий, химических факторов (растворов кислот концентрацией до 80%, растворов щелочей концентрацией до 50%, нефти, нефтепродуктов), модели Ultraneo 450, Technic 450	EN ISO 374-1: 2016, EN 388: 2016, EN 420: 2003+A1: 2009, EN ISO 374-5: 2016
4015 19 000 0	Перчатки латексные для защиты от общих производственных загрязнений и от механических воздействий, химических факторов (растворов кислот концентрацией до 50%, растворов щелочей концентрацией до 40%), модели Vital 177, Superfood 177	EN ISO 374-1: 2016, EN 388: 2016, EN 420: 2003+A1: 2009, EN ISO 374-5: 2016 EN 421: 2010
4015 19 000 0	Перчатки латексные для защиты от общих производственных загрязнений и от механических воздействий, химических факторов (растворов кислот концентрацией до 50%, растворов щелочей концентрацией до 40%), модели Vital 175, Superfood 175	EN ISO 374-1: 2016, EN 388: 2016, EN 420: 2003+A1: 2009, EN ISO 374-5: 2016 EN 421: 2010
4015 19 000 0	Перчатки из смеси натурального латекса и неопрена, с внутренним хлопковым напылением для защиты от общих производственных загрязнений и от механических воздействий, химических факторов (растворов кислот концентрацией до 80%, растворов щелочей концентрацией до 50%, нефти, нефтепродуктов), модели Ultraneo 401, Technic 401	EN ISO 374-1: 2016, EN 388: 2016, EN 420: 2003+A1: 2009, EN ISO 374-5: 2016
4015 19 000 0	Перчатки из смеси натурального латекса и неопрена, с внутренним хлопковым напылением для защиты от общих производственных загрязнений и от механических воздействий, химических факторов	EN ISO 374-1: 2016, EN 388: 2016, EN 420: 2003+A1: 2009,

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Зам
(подпись)

Иванов
(подпись)

Заколокина Любовь Валерьевна
(Ф.И.О.)

Шахалай Ирина Ивановна
(Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-FR.АД31.В.00317/19

Серия **RU** № **0696926**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	(растворов кислот концентрацией до 80%, растворов щелочей концентрацией до 40%), модели Alto 415, Techni-Mix 415	EN ISO 374-5: 2016 EN 421: 2010
4015 19 000 0	Перчатки нитриловые с внутренним хлопковым напылением для защиты от общих производственных загрязнений и от механических воздействий, химических факторов (растворов кислот концентрацией до 50%, растворов щелочей концентрацией до 40%, нефти и нефтепродуктов), модели Ultranitril 472, Optinit 472	EN ISO 374-1: 2016, EN 388: 2016, EN 420: 2003+A1: 2009, EN ISO 374-5: 2016 EN 421: 2010
4015 19 000 0	Перчатки латексные с внутренним хлопковым напылением для защиты от общих производственных загрязнений и от механических воздействий, химических факторов (растворов кислот концентрацией до 80%, растворов щелочей концентрацией до 50%), модель Alto 260, Alto Plus 260	EN ISO 374-1: 2016, EN 388: 2016, EN 420: 2003+A1: 2009, EN ISO 374-5: 2016
4015 19 000 0	Перчатки из латекса с внутренним хлопковым напылением для защиты от общих производственных загрязнений и от механических воздействий, химических факторов (растворов кислот концентрацией до 96 %, растворов щелочей концентрацией до 50%), модели Alto 285, Trident 285	EN ISO 374-1: 2016, EN 388: 2016, EN 420: 2003+A1: 2009, EN ISO 374-5: 2016
6116102000	Перчатки латексные с внутренним хлопковым напылением для защиты от общих производственных загрязнений и от механических воздействий, химических факторов (растворов кислот концентрацией до 96 %, растворов щелочей концентрацией до 50%, нефтепродуктов), от повышенных температур (контакт с нагретыми поверхностями, до 250°C), модель Harpon 321	EN ISO 374-1: 2016, EN 388: 2016, EN 420: 2003+A1: 2009, EN 407: 2004
6116102000	Перчатки нитриловые с внутренним хлопковым напылением для защиты от общих производственных загрязнений и от механических воздействий, химических факторов (растворов кислот концентрацией до 80%, растворов щелочей концентрацией до 50%, нефтепродуктов, растворителей), модели Ultranitril 381, Stansolv AK-22 381	EN ISO 374-1: 2016, EN 388: 2016, EN 420: 2003+A1: 2009, EN ISO 374-5: 2016
6116102000	Перчатки латексные с внутренним хлопковым напылением для защиты от общих производственных загрязнений и от механических воздействий, химических факторов (растворов кислот концентрацией до 80%, растворов щелочей концентрацией до 50%, нефтепродуктов), от повышенных температур (контакт с нагретыми поверхностями, до 250°C), модель Jer sette 301	EN 407: 2004 EN ISO 374-1: 2016, EN 388: 2016, EN 420: 2003+A1: 2009, EN ISO 374-5: 2016
6116108000	Перчатки поливинилхлоридные с внутренним хлопковым напылением для защиты от общих производственных загрязнений и от механических воздействий, химических факторов (растворов кислот концентрацией до 80%, растворов щелочей концентрацией до 50%, нефтепродуктов), модель Telsol 361	EN ISO 374-1: 2016, EN 388: 2016, EN 420: 2003+A1: 2009,
6116102000	Перчатки неопреновые с внутренним хлопковым напылением для защиты от общих производственных загрязнений и от механических воздействий, химических факторов (растворов кислот концентрацией до 96 %, растворов щелочей концентрацией до 50%, нефтепродуктов), от повышенных температур (контакт с нагретыми поверхностями, до 250°C), модели UltraNeo 339, Chemzoil 339	EN 407: 2004 EN ISO 374-1: 2016, EN 388: 2016, EN 420: 2003+A1: 2009, EN ISO 374-5: 2016
4015 19 000 0	Перчатки из синтетического латекса, с покрытием для защиты от общих производственных загрязнений и от механических воздействий, химических факторов (растворов кислот концентрацией до 50%, растворов щелочей концентрацией до 40%, нефти, нефтепродуктов), модель Ultranitril 454, Optimo 454	EN ISO 374-1: 2016, EN 388: 2016, EN 420: 2003+A1: 2009, EN ISO 374-5: 2016

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Зак
(подпись)

Т.И.О.
(подпись)



Заколюкина Любовь Валерьевна
(ф.и.о.)

Шахалай Ирина Ивановна
(ф.и.о.)