

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "БЕЛГОРОДСКИЙ АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Россия, Белгородская область, 308023, город Белгород, улица Промышленная, дом 17А, офис 15, основной государственный регистрационный номер: 1183123008530, номер телефона: +7(4722) 35-76-61, адрес электронной почты: bmw31rus@mail.ru

в лице Генерального директора Барамыкина Максима Валерьевича

заявляет, что Инструмент из синтетических сверхтвердых материалов на основе кубического нитрида бора или искусственных алмазов: круги шлифовальные из кубического нитрида бора или из искусственных алмазов на керамической связке, согласно приложению № 1

изготовитель Частное акционерное общество «ПОЛТАВСКИЙ АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Украина, 36023, город Полтава, улица Циолковского, дом 34.

Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2006/42/ЕС "Безопасность машин и оборудования".

Код ТН ВЭД ЕАЭС 6804. Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний №ДЛ -289, №ДЛ -288, №ДЛ -287 выдан 28.01.2025 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория ООО «Диалог» АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ № РОСС RU.32623.ИЛ12";

Схема декларирования 1д

Дополнительная информация

Раздел 5 ГОСТ 32833-2014 "Круги алмазные отрезные. Технические условия". Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды». Условия хранения конкретного изделия, срок хранения (службы) указываются в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации. Декларация о соответствии без приложения недействительна.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 29.01.2030 включительно



М. П.

Барамыкин Максим Валерьевич
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-УА.РА01.В.48577/25

Дата регистрации декларации о соответствии: 30.01.2025

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1



К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-УА.РА01.В.48577/25

Полное наименование продукции	Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Коды ТН ВЭД ЕАЭС	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Инструмент из синтетических сверхтвердых материалов на основе кубического нитрида бора или искусственных алмазов: круги шлифовальные из кубического нитрида бора или из искусственных алмазов на керамической связке	6804 21 000 0 Инструмент из синтетических алмазов и кубического нитрида бора: КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ АЛМАЗНЫХ ПОРОШКОВ ПО ГОСТ 9206-80 (ДСТУ 3292-95), ТУ 2-037-627-88, ТУ 88 Украины 90.1290-93 И ПОРОШКОВ ИЗ СТМ ПО ДРУГОЙ НТД НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ, ОРГАНИЧЕСКИХ И ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ СВЯЗКАХ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ И ПРЕССОВАННЫМИ КОРПУСАМИ 1А1 - 10-700 мм 14А1 - 16-500 мм 12А2-45 - 50-300 мм 12А2-20 - 50-250 мм 6А2, 6А2Т, 6А2В - 25-700 мм 14U1 - 50-500 мм 9А3 - 75-300 мм 12V5-45 - 50-150 мм 12V5-20 - 32-150 мм 11V9-70 - 50-150 мм 1FF1 - 16-400 мм 12R4 - 20-250 мм 12D9 - 100-300 мм	6804210000, 6804223000, 6804229000	Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 32833-2014, Круги алмазные отрезные. Технические условия, Раздел 5;

Заявитель



Барамыкин Максим Валерьевич
(Ф.И.О. заявителя)

Полное наименование продукции	Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Коды ТН ВЭД ЕАЭС	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	A8 - 6-350 мм 2A2T, 2A2B - 160-535 мм 4A2 - 50-300 мм 4B2 - 100-180 мм 1A2, 2A2 - 8-388 мм 1F6V - 75-250 мм 14F6V - 75-250 мм 2F6V - 200-260 мм 1EE1 - 30-300 мм 14EE1 - 50-400 мм 1EE1V - 100-175 мм 1DD6V - 90-250 мм 14DD6V - 90-250 мм 14FF1 - 63-300 мм 12V9-20 - 50-250 мм 12V9-30 - 50-250 мм 12V9-45 - 50-250 мм 3A1 - 63-500 мм 1V1 - 50-350 мм 9H1V - 50-350 мм 1P1 - 100-150 мм 4BT9 - 75-150 мм 4A9 - 50-150 мм 6A9 - 100-300 мм 12M2-45 - 100-150 мм 4V2 - 75-350 мм 1A1R - 10-700 мм 6V2 - 25-200 мм 6V5 - 50-200 мм 11A2 - 50-250 мм 11V2 - 50-250 мм 11V5 - 50-250 мм 12A9 - 50-250 мм 4FV9 - 50-250 мм 4B9 - 50-250 мм 4V4 - 50-250 мм 4V9 - 50-250 мм 14V1 - 50-250 мм 4ET9 - 50-250 мм 14B1 - 50-250 мм		

Заявитель

подпись



Варамыкин Максим Валерьевич
(Ф.И.О. заявителя)

Полное наименование продукции	Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Коды ТН ВЭД ЕАЭС	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	1B1 - 50-250 мм 14ER1 - 50-250 мм 12V2 - 50-250 мм 1D1 - 50-250 мм 3A2 - 50-250 мм Директива 2006/42/ЕС(Machinery Directive) о безопасности машин и оборудования Европейского парламента и Совета Европы от 17 мая 2006 года 6804 22 900 0 КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗ ПОРОШКОВ КУБИЧЕСКОГО НИТРИДА БОРА ПО ТУ У 88.090.018-98 И ПОРОШКОВ ИЗ СТМ ПО ДРУГОЙ НТД НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ, ОРГАНИЧЕСКИХ И ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ СВЯЗКАХ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ И ПРЕССОВАННЫМИ КОРПУСАМИ 1A1 - 10-700 мм 14A1 - 16-500 мм 12A2-45 - 50-300 мм 12A2-20 - 50-250 мм 6A2, 6A2T, 6A2B - 25-700 мм 14U1 - 50-500 мм 9A3 - 75-300 мм 12V5-45 - 50-150 мм 12V5-20 - 32-150 мм 11V9-70 - 50-150 мм 1FF1 - 16-400 мм 12R4 - 20-250 мм		

Заявитель



подпись

М.П.

Барамыкин Максим Валерьевич
(Ф.И.О. заявителя)

Полное наименование продукции	Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Коды ТН ВЭД ЕАЭС	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	12D9 - 100-300 мм A8 - 6-350 мм 2A2T, 2A2B - 160-535 мм 4A2 - 50-300 мм 4B2 - 100-180 мм 1A2, 2A2 - 8-388 мм 1F6V - 75-250 мм 14F6V - 75-250 мм 2F6V - 200-260 мм 1EE1 - 30-300 мм 14EE1 - 50-400 мм 1EE1V - 100-175 мм 1DD6V - 90-250 мм 14DD6V - 90-250 мм 14FF1 - 63-300 мм 12V9-20 - 50-250 мм 12V9-30 - 50-250 мм 12V9-45 - 50-250 мм 3A1 - 63-500 мм 1V1 - 50-350 мм 9H1V - 50-350 мм 1P1 - 100-150 мм 4BT9 - 75-150 мм 4A9 - 50-150 мм 6A9 - 100-300 мм 12M2-45 - 100-150 мм 4V2 - 75-350 мм 1A1R - 10-700 мм 6V2 - 25-200 мм 6V5 - 50-200 мм 11A2 - 50-250 мм 11V2 - 50-250 мм 11V5 - 50-250 мм 12A9 - 50-250 мм 4FV9 - 50-250 мм 4B9 - 50-250 мм 4V4 - 50-250 мм 4V9 - 50-250 мм 14V1 - 50-250 мм 4ET9 - 50-250 мм		

Заявитель

подпись



Барамыкин Максим Валерьевич
(Ф.И.О. заявителя)

Полное наименование продукции	Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Коды ТН ВЭД ЕАЭС	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	14B1 - 50-250 мм 1B1 - 50-250 мм 14ER1 - 50-250 мм 12V2 - 50-250 мм 1D1 - 50-250 мм 3A2 - 50-250 мм Директива 2006/42/ЕС(Machinery Directive) о безопасности машин и оборудования Европейского парламента и Совета Европы от 17 мая 2006 года 6804 21 000 0 КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ АЛМАЗНЫХ ПОРОШКОВ ПО ГОСТ 9206-80 (ДСТУ 3292-95), ТУ 2-037-627-88 И ПОРОШКОВ СТМ ПО ДРУГОЙ НТД НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СВЯЗКАХ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КОРПУСАМИ 1A1R, 1A1R TURBO И ДР. 1A1R - 50-500 мм 1A1R TURBO - 50-500 мм Директива 2006/42/ЕС(Machinery Directive) о безопасности машин и оборудования Европейского парламента и Совета Европы от 17 мая 2006 года 6804 21 000 0 КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ		

Заявитель

подпись



Варамякин Максим Валерьевич
(Ф.И.О. заявителя)

Полное наименование продукции	Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Коды ТН ВЭД ЕАЭС	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	СЕГМЕНТНЫЕ ТИПА 1A1RSS ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ АЛМАЗНЫХ ПОРОШКОВ ПО ГОСТ 9206-80 (ДСТУ 3292-95) И ПОРОШКОВ ИЗ СТМ ПО ДРУГОЙ НТД НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СВЯЗКАХ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КОРПУСАМИ 1A1RSS/C1, C2, C3, C1R, C1P, C1A, C2R, C3R, C3P, C3A - 100-2100 мм Директива 2006/42/ЕС(Machinery Directive) о безопасности машин и оборудования Европейского парламента и Совета Европы от 17 мая 2006 года 6804 22 300 0 ИНСТРУМЕНТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ СВЕРХТВЁРДЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ НИТРИДА БОРА: КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗ ПОРОШКОВ КУБИЧЕСКОГО НИТРИДА БОРА ПО ТУ У 88.090.018-98 И ПОРОШКОВ ИЗ СТМ ПО ДРУГОЙ НТД НА КЕРАМИЧЕСКИХ СВЯЗКАХ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ И ПРЕССОВАННЫМИ КОРПУСАМИ 1A1 – 10-750 мм; 1E6Q - 80-400 мм;		

Заявитель

подпись

М. П.

Барамыкин Максим Валерьевич
(Ф.И.О. заявителя)



Полное наименование продукции	Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Коды ТН ВЭД ЕАЭС	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	14A1 – 16-500 мм; 1A8 – 3-400 мм; A8 – 3-400 мм; 14U1 – 50-500 мм; 6A2 – 25-500 мм; 9A3 – 100-350 мм; 6A2T, 1A2E – 25-500 мм; 14EE1, 1F1X-1, 1F1X-2 – 50-400 мм; 1EE1 – 30-300 мм; 1E1 – 50-500 мм; 1D1 – 50-500 мм; 14D1- 50-500 мм 14D8- 15-200 мм; 1D8- 10-200 мм; 1V1, 1R1 – 75-350 мм; 1FF1, 4R9, 4V9 – 16-400 мм; 1F1 – 16-400 мм; 1F8- 20-200 мм; 2A2 – 6-388 мм; 6A1- 25-200 мм 6G1- 20-200 мм 6A8- 10-100 мм 6B8- 10-100 мм 6A9 – 80-250 мм; 12A2-45; 12A2-20 – 50-250 мм; 12V5-45, 12V5-20, 12V2-20, 12R9-1 – 32-150 мм; 12B2 – 125-150 мм; 11V9, 11A2 – 50-300 мм; 12R4, 4R4, 4Y9, 4ET9, 4BT9, 4A2, 4R1 – 20-250 мм; 4V9 – 200-250 мм; 4Y5- 50-200 мм; 4V2 – 75-350 мм; 4BT9- 50-150 мм; 12D9 – 100-300 мм; 12R9 – 100-150 мм, AW, 1A8W – 3-200 мм; 6A2B, 6AA9 – 25-600 мм		

Заявитель

подпись



Барамыкин Максим Валерьевич
(Ф.И.О. заявителя)

Полное наименование продукции	Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Коды ТН ВЭД ЕАЭС	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	1D1RN – 200-500 мм; 12R9-2 – 50-300 мм; 3A1 – 60-500 мм; 12F9 – 100-200 мм; 4A8 – 3-80 мм Директива 2006/42/ЕС(Machinery Directive) о безопасности машин и оборудования Европейского парламента и Совета Европы от 17 мая 2006 года 6804 21 000 0 ИНСТРУМЕНТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ СВЕРХТВЁРДЫХ МАТЕРИАЛОВ: КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ АЛМАЗНЫХ ПОРОШКОВ ПО ГОСТ 9206-80 (ДСТУ 3292-95), ТУ 2-037-627-88, ТУ 88 Украины 90.1290-93 И ПОРОШКОВ ИЗ СТМ ПО ДРУГОЙ НТД НА КЕРАМИЧЕСКИХ СВЯЗКАХ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ И ПРЕССОВАННЫМИ КОРПУСАМИ 1A1 – 10-750 мм; 1E6Q - 80-400 мм; 14A1 – 16-500 мм; 1A8 – 3-400 мм; A8 – 3-400 мм; 14U1 – 50-500 мм; 6A2 – 25-500 мм; 9A3 – 100-350 мм; 6A2T, 1A2E – 25-500 мм		

Заявитель

подпись



Варамыкин Максим Валерьевич
(Ф.И.О. заявителя)

Полное наименование продукции	Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Коды ТН ВЭД ЕАЭС	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Directive) о безопасности машин и оборудования Европейского парламента и Совета Европы от 17 мая 2006 года		

Заявитель



Барамыкин Максим Валерьевич
(Ф.И.О. заявителя)