



AB 72



ТехноСтандарт

Орган по сертификации продукции ООО «Научно-технический центр «Техно-стандарт»
Аккредитация РОСС.RU 0001.11 AB72
109428 г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп.2
Тел/факс +7(495) 981-90-68 * E-mail: info@tehno-standart.ru * www.tehno-standart.ru *

Исх. № 263-00

От «26» сентября 2016 г.

Генеральному директору
ООО «АКВАСИТИ»
Шевченко И.М.

В ответ на Ваш запрос № 16 от 20.09.2016 г., по поводу необходимости подтверждения соответствия продукции:

№ п/п	Наименование продукции	Код ОКП
1	Слив-перелив пластиковый для ванн	49 5200
2	Стакан из стекла с металлическим держателем. Предназначен для хранения зубных щеток, крепится на стену в ванной комнате.	59 8117
3	Держатель для мыла, предназначен для подвешивания на стене и хранения мыла, состоит из стеклянной мыльницы и латунного держателя.	59 8117
4	Дозатор для жидкого мыла предназначен для установки в ванной комнате и для хранения и дозирования жидкого мыла. Емкость дозатора изготовлена из стекла, дозирующее устройство изготовлено из латуни.	59 8148
5	Полка навесная стеклянная. Предназначена для закрепления на стене и использования в ванных комнатах, для размещения на ней различных туалетных принадлежностей.	59 8000
6	Ведро мусорное откидной крышкой и ножной педалью, состоящее из цилиндрического основания, изготовленного из коррозионностойкой стали, внутри которого находится пластмассовый вкладыш, предназначенное для использования в быту для домашних отходов.	96 5260
7	Держатель для мыла из латуни, предназначен для хранения мыла. Крепится к стене с помощью шурупов.	49 5100
8	Держатель туалетной бумаги из латуни. Крепится на стену с помощью шурупов.	49 5100
9	Крючок из латуни для полотенец и банных принадлежностей, предназначен для установки в ванной комнате. Крепится к стене с помощью шурупов.	49 5150
10	Полотенцедержатель из латуни предназначен для установки в ванной комнате для хранения полотенца на перекладине/перекладинах. Крепится к стене с помощью шурупов.	49 5150
11	Полотенцедержатель в форме кольца из латуни предназначен для установки в ванной комнате для хранения полотенца. Крепится к стене с помощью шурупов.	49 5150
12	Вешалка для полотенец из латуни. Состоит из 2-х перекладин для подвешивания полотенец и 1 крючка для подвешивания банных принадлежностей. Крепится к стене с помощью шурупов.	49 5152
13	Вешалка для полотенец из латуни. Состоит из 2-х перекладин для подвешивания полотенец. Крепится к стене с помощью шурупов.	49 5152
14	Вешалка для полотенец из латуни. Состоит из 1 перекладины для подвешивания полотенец и 1 крючка для подвешивания банных принадлежностей. Крепится к стене с помощью шурупов.	49 5152
15	Щетка (ёршик) предназначена для чистки унитазов в туалетных	96 7714



AB 72



ТехноСтандарт

Орган по сертификации продукции ООО «Научно-технический центр «Техно-стандарт»
Аккредитация РОСС.RU 0001.11 AB72
109428 г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп.2
Тел/факс +7(495) 981-90-68 * E-mail: info@tehno-standart.ru * www.tehno-standart.ru *

	комнатах в комплекте с чашей для хранения. Крепится к стене при помощи шурупов. Чаша изготовлена из стекла, держатель и ручка ершика изготовлены из латуни.	
--	---	--

сообщаем следующее.

В соответствии с «Номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация» и «Номенклатурой продукции, подлежащей декларированию соответствия» (Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 (ред. от 20.10.2014)), указанная в настоящей справке продукция не относится к объектам обязательной сертификации Системы сертификации ГОСТ Р и ТР ТС ее обязательная сертификация в Системе сертификации ГОСТ Р и ТР ТС не предусмотрена, а также не относится к объектам, соответствие которых установленным требованиям осуществляется путем принятия изготовителем (продавцом) декларации о соответствии.

Разъяснение подготовлено на основании документов, представленных заявителем:

Запрос № 16 от 20.09.2016 г

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данных товаров при ввозе на таможенную территорию Российской Федерации.

Зам.руководителя ОС
ООО «НТЦ «Техно-Стандарт»



Д.И. Михайлов

Исполнитель: Буракшаева Г.М.
Эксперт по подтверждению соответствия