ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HE15.B.00176/24

Серия RU № 0366189

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «Сертика СИЗ». Место нахождения (адрес юридического лица): 115516, Россия, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Царицыно, улица Промышленная, дом 11, строение 3 , помещение 10/1/4. Адрес места осуществления деятельности: 115516, Россия, город Москва, улица Промышленная, дом 11, строение 3, этаж 4, Помещение I, комнаты 11, 11а. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11HE15, дата внесения сведений 17.08.2021. Телефон: 84959694055, адрес электронной почты: info@sertika-siz.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТОБУВЬ»
Место нахождения: 236023, Россия, город Калининград, Советский проспект, дом 191, 3 этаж офис 3.
Адрес места осуществления деятельности: 238435, Россия, Калининградская область, Багратионовский район, поселок Медовое, улица Садовая, дом 1А. Основной государственный регистрационный номер 1183926023346, телефон: +78007002723, адрес электронной почты: hello@baltobuv.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТОБУВЬ»
Место нахождения: 236023, Россия, город Калининград, Советский проспект, дом 191, 3 этаж офис 3.
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 238435, Россия, Калининградская область, Багратионовский район, поселок Медовое, улица Садовая, дом 1А.

ПРОДУКЦИЯ
Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи, с комбинированным верхом из натуральной и искусственной кожи или из натуральной кожи и текстильного материала, для защиты от химических факторов (от сырой нефти, от продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел, кислот и щелочей концентрацией до 20%), от общих производственных загрязнений, от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией до 5 Дж с термопластичными защитными подносками, от ударов в носочной части энергией 200 Дж с внутренними композитными (поликарбонатными) или металлическими подносками, от истирания, от скольжения, в том числе от проколов с проколозащитными кевларовыми или металлическими прокладками (стельками)), в том числе от повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями до +300°С в течении 60 секунд, от искр и брызг расплавленного металла, в том числе от пониженных температур для эксплуатации в климатических регионах (поясах) - III (II), II (III), IБ (IV) и IА (особом), утепленная искусственным мехом, шерстином, на однослойной маслобензостойкой антистатической полиуретановой подошве, двухслойной маслобензостойкой полиуретановой подошве (ПУ/ПУ), двухслойной антистатической маслобензостойкой подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ), двухслойной маслобензостойкой антистатической термостойкой подошве из полиуретана и нитрильной резины (ПУ/нитрил) литьевого метода крепления (продукция согласно Приложениям №№ 1,2,3 бланки №№ 1041853, 1041854, 1041855).
Продукция изготовлена в соответствии с Техническими описаниями (согласно Приложениям №№ 1,2,3)
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6403911600, 6403919600,6403400000, 6403911800, 6403919800, 6402990500

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №№ 55Л/Н-17.11/24, 56Л/Н-17.11/24, 57Л/Н-17.11/24, 58Л/Н-17.11/24, 59Л/Н-17.11/24, 60Л/Н-17.11/24, 61Л/Н-17.11/24, 62Л/Н-17.11/24, 63Л/Н-17.11/24, 64Л/Н-17.11/24 от 17.11.2024 года, выданных Испытательной лабораторией «LIGHT GROUP» Испытательного центра «CERTIFICATION GROUP», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21АИ63; акта о результатах анализа состояния производства № 197 от 03.06.2024 года, выданного Органом по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Сертика СИЗ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HE15), эксперт-аудитор: Пилинская Наталья Сергеевна.
Схема сертификации: 1С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия», пункты 4.6, 4.8. ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия», подразделы 5.16, 5.19, 5.26, 5.27. ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия», пункты 5.4, 5.16, 5.24. ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия», пункты 4.5.1, 4.7, 4.9. ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств», пункты 1.1, 1.2. ГОСТ 12.4.124-83 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования», пункт 2.11.1. Протоколы испытаний № 36/СГ-02.12/24, 37/СГ-02.12/24, 38/СГ-02.12/24, 39/СГ-02.12/24 от 02.12.2024 года, выданные испытательным центром «CERTIFICATION GROUP». Сертификат соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших испытания (05.2024) Условия и сроки хранения, срок службы (годности) продукции согласно эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 06.12.2024 **ПО** 05.12.2029 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Фролова Юлия Викторовна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Броматкин Юрий Евгеньевич (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HE15.B.00176/24

Серия RU № 1041853

Приложение № 1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекта	Обозначение документации, в соответствии с которой выпускается продукция
6403911600, 6403400000, 6403911800, 6402990500, 6403919600, 6403919800	Обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи, с комбинированным верхом из натуральной и искусственной кожи, для защиты от химических факторов (от сырой нефти, от продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел, кислот и щелочей концентрацией до 20%), от общих производственных загрязнений, от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией до 5 Дж с термопластичными защитными подносками, от ударов в носочной части энергией 200 Дж с внутренними композитными (поликарбонатными) или металлическими подносками, от истирания, от скольжения), в том числе от пониженных температур для эксплуатации в климатических регионах (поясах) - III (II), II (III), IБ (IV) и IA (особом), утепленная искусственным мехом, шерстином, на однослойной маслобензостойкой антистатической полиуретановой подошве литьевого метода крепления: полуботинки артикул 3216Т PROFI (с металлическими подносками), полуботинки артикул 3216Т (с металлическими подносками), полуботинки артикул 3216Т МАСТЕР (с металлическими подносками), полуботинки артикул 3216 PROFI (с термопластичными подносками), полуботинки артикул 3216 (с термопластичными подносками), полуботинки артикул 3216 МАСТЕР (с термопластичными подносками), ботинки артикул 3208Т PROFI (с металлическими подносками), ботинки артикул 3208Т (с металлическими подносками), ботинки артикул 3208Т МАСТЕР (с металлическими подносками), ботинки артикул 3208 (с термопластичными подносками), ботинки артикул 3208 МАСТЕР (с термопластичными подносками), ботинки артикул 3208МТ PROFI (с металлическими подносками, утепленные искусственным мехом), ботинки артикул 3208М PROFI (с термопластичными подносками, утепленные искусственным мехом). ботинки артикул 3208М (с термопластичными подносками, утепленные искусственным мехом), ботинки артикул 3208МТ (с металлическими подносками, утепленные искусственным мехом), ботинки артикул 3208М МАСТЕР (с термопластичными подносками, утепленные искусственным мехом), ботинки артикул 3208МТ МАСТЕР (с металлическими подносками, утепленные искусственным мехом), ботинки с высокими берцами артикулы 3219Т (с металлическими подносками), ботинки с высокими берцами артикулы 3219К (с композитными подносками) ботинки с высокими берцами артикул 3219 (с термопластичными подносками), ботинки с высокими берцами артикул 3219МТ (с металлическими подносками, утепленные искусственным мехом), ботинки с высокими берцами артикул 3219ВМК (с композитными подносками, утепленные шерстином) ботинки с высокими берцами артикул 3219М (с термопластичными подносками, утепленные искусственным мехом), сапоги артикулы 3218ЮКТ, 3218Т (с металлическими подносками), сапоги артикул 3218Т МАСТЕР (с металлическими подносками), сапоги артикул 3218 МАСТЕР (с термопластичными подносками), сапоги артикулы 3218, 3218ЮК (с термопластичными подносками), сапоги артикулы 3218М, 3218ЮКМ (с термопластичными подносками, утепленные искусственным мехом), сапоги артикулы 3218МТ, 3218ЮКМТ (с металлическими подносками, утепленные искусственным мехом), сапоги артикул 3218М МАСТЕР (с термопластичными подносками, утепленные искусственным мехом), сапоги артикул 3218МТ МАСТЕР (с металлическими подносками, утепленные искусственным мехом).	ТО №32/08/16/18/19-24 «Обувь специальная защитная на однослойной маслобензостойкой антистатической полиуретановой подошве литьевого метода крепления» к ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011, ГОСТ 12.4.124-83, ГОСТ Р 12.4.187-97

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Фролова Юлия Викторовна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Броматкин Юрий Евгеньевич (Ф.И.О.)

Орган по сертификации ООО «СЕРТИКА СИЗ» Для сертификатов РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОГРН 1207700314909 ИНН 9703016

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 845.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HE15.B.00176/24

Серия RU № 1041854

Приложение № 2

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекта	Обозначение документации, в соответствии с которой выпускается продукция
6403911600, 6403400000, 6403911800, 6403919600, 6403919800,	Обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи, с комбинированным верхом из натуральной кожи и текстильного материала, для защиты от химических факторов (от сырой нефти, от продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел, кислот и щелочей концентрацией до 20%), от общих производственных загрязнений, от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж с внутренними композитными (поликарбонатными) или металлическими подносками, от истирания, от скольжения, в том числе от проколов с проколозащитными кевларовыми или металлическими прокладками (стельками)), в том числе от пониженных температур для эксплуатации в климатических регионах (поясах) - II (III), IБ (IV) и IA (особом), утепленная шерстином, на двухслойной антистатической маслобензостойкой подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ), литьевого метода крепления: полуботинки артикул 5216К corDA (с композитными подносками), полуботинки артикул 5216К (с композитными подносками), полуботинки артикул 5216ККС corDA (с композитными подносками, с кевларовыми прокладками (стельками), полуботинки артикул 5216ККС (с композитными подносками, с кевларовыми прокладками (стельками)), ботинки артикул 5208К (с композитными подносками), ботинки артикул 5208К corDA (с композитными подносками), ботинки артикул 5208Т (с металлическими подносками), ботинки артикул 5208ККС corDA (с композитными подносками, с кевларовыми прокладками (стельками), ботинки артикул 5208ВМК corDA (с композитными подносками, утепленные шерстином), ботинки артикул 5208ВМККС corDA (с композитными подносками, с кевларовыми прокладками (стельками), утепленные шерстином), ботинки артикул 5208ККС (с композитными подносками, с кевларовыми прокладками (стельками)), ботинки артикул 5208ТТС (с металлическими подносками, с металлическими прокладками (стельками)), ботинки артикулы 5208ВМК (с композитными подносками, утепленные шерстином), ботинки артикул 5208ВМТ (с металлическими подносками, утепленные шерстином), ботинки артикулы 5208ВМККС (с композитными подносками, с кевларовыми прокладками (стельками), утепленные шерстином), ботинки 5208ВМТТС (с металлическими подносками, с металлическими прокладками (стельками), утепленные шерстином), сапоги артикул 5218К corDA (с композитными подносками), сапоги артикул 5218К (с композитными подносками), сапоги артикул 5218Т (с металлическими подносками), сапоги артикул 5218ККС corDA (с композитными подносками, с кевларовыми прокладками (стельками); сапоги артикул 5218ВМК corDA (с композитными подносками, утепленные шерстином); сапоги артикул 5218ВМККС corDA (с композитными подносками, с кевларовыми прокладками (стельками), утепленные шерстином) сапоги артикул 5218ККС (с композитными подносками, с кевларовыми прокладками (стельками)), сапоги артикул 5218ТТС (с металлическими подносками, с металлическими прокладками (стельками)), сапоги артикул 5218ВМК (с композитными подносками, утепленные шерстином), сапоги артикул 5218ВМТ (с металлическими подносками, утепленные шерстином), сапоги артикул 5218ВМККС (с композитными подносками, с кевларовыми прокладками (стельками), утепленные шерстином), сапоги артикул 5218ВМТТС (с металлическими подносками с металлическими прокладками (стельками), утепленные шерстином).	ТО №52/08/16/18-24 «Обувь специальная защитная на двухслойной антистатической маслобензостойкой подошве из полиуретана и термополиуретана литьевого метода крепления» к ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011, ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ 12.4.124-83, ГОСТ Р 12.4.187-97

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Фролова Юлия Викторовна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Броматкин Юрий Евгеньевич (Ф.И.О.)

Орган по сертификации ООО «СЕРТИКА СИЗ» Для сертификатов RU.11HE15 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРН 1207700314909 ИНН 9703016699

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 845.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HE15.B.00176/24

Серия RU № 1041855

Приложение № 3
Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекта	Обозначение документации, в соответствии с которой выпускается продукция
6403911600, 6403919600, 6403400000, 6403911800, 6403919800	Обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи, для защиты от химических факторов (от сырой нефти, от продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел, кислот и щелочей концентрацией до 20%), от общих производственных загрязнений, от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж с внутренними композитными (поликарбонатными) или металлическими подносками, от истирания, от скольжения, в том числе от проколов с проколозащитными кевларовыми или металлическими прокладками (стельками)), от повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями до +300°С в течении 60 секунд, в том числе от искр и брызг расплавленного металла), в том числе от пониженных температур для эксплуатации в климатических регионах (поясах) - II (III), IБ (IV) и IA (особом), утепленная шерстином, на двухслойной маслобензостойкой антистатической термостойкой подошве из полиуретана и нитрильной резины (ПУ/нитрил) литьевого метода крепления: ботинки артикул 9208К (с композитными подносками), ботинки артикул 9208ККС (с композитными подносками, с кевларовыми прокладками (стельками)), ботинки артикул 9210Т (с металлическими подносками, от искр и брызг расплавленного металла), ботинки артикул 9210К (с композитными подносками, от искр и брызг расплавленного металла), ботинки артикул 9210ТТС (с металлическими подносками, с металлическими прокладками (стельками), от искр и брызг расплавленного металла), ботинки артикул 9210ККС (с композитными подносками, с кевларовыми прокладками (стельками), от искр и брызг расплавленного металла), ботинки 9208ВМККС (с композитными подносками, с кевларовыми прокладками (стельками), утепленные шерстином), ботинки 9208ВМК (с композитными подносками, утепленные шерстином), ботинки артикул 9210ВМК (с композитными подносками, утепленные шерстином, от искр и брызг расплавленного металла), ботинки артикул 9210ВМККС (с композитными подносками, утепленные шерстином, с кевларовыми прокладками (стельками), от искр и брызг расплавленного металла), ботинки артикул 9208ККС Мастер (с композитными подносками, с кевларовыми прокладками (стельками)), ботинки артикул 9208ВМККС Мастер ((с композитными подносками, с кевларовыми прокладками (стельками)), утепленные шерстином), сапоги артикул 9218ККС (с композитными подносками, с кевларовыми прокладками (стельками), сапоги артикул 9218К (с композитными подносками), сапоги артикул 9218ВМК (с композитными подносками, утепленная шерстином), сапоги артикул 9218ВМККС (с композитными подносками, с кевларовыми прокладками (стельками), утепленные шерстином);	ТО №92/08/10/18-24 «Обувь специальная защитная на двухслойной маслобензостойкой антистатической термостойкой подошве из полиуретана и нитрильной резины литьевого метода крепления» к ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011, ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ 12.4.032-95 ГОСТ 12.4.124-83, ГОСТ Р 12.4.187-97
6403911600, 6403400000, 6403911800	обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи для защиты от химических факторов (от сырой нефти, от продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел, кислот и щелочей концентрацией до 20%), от общих производственных загрязнений, от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией до 5 Дж с термопластичными защитными носками, от ударов в носочной части энергией 200 Дж с внутренними металлическими носками, от истирания, от скольжения), в том числе от пониженных температур для эксплуатации в III (II) климатическом регионе (поясе), утепленная искусственным мехом, на двухслойной маслобензостойкой полиуретановой подошве (ПУ/ПУ), литьевого метода крепления: полуботинки артикул 4216 модель Зубр пБТ-1 (с термопластичными защитными подносками), полуботинки артикул 4216Т модель Зубр пБТ-1 МП (с металлическими подносками), ботинки артикул 4208 модель Зубр БТ-1 (с термопластичными защитными подносками), ботинки артикул 4208М модель Зубр БТ-1 У (с термопластичными защитными подносками, утепленные искусственным мехом), ботинки артикул 4208Т модель Зубр БТ-1 МП (с металлическими подносками), ботинки артикул 4208МТ модель Зубр БТ-1 У МП (с металлическими подносками, утепленные искусственным мехом).	ТО №42/08/16 «Обувь специальная защитная на двухслойной маслобензостойкой полиуретановой подошве литьевого метода крепления» к ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011, ГОСТ Р 12.4.187-97

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Фролова Юлия Викторовна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Брематкин Юрий Евгеньевич (Ф.И.О.)

Орган по сертификации ООО «СЕРТИКА СИЗ» Для сертификатов RA.RU.11НЕ15 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОГРН 1207700314909 ИНН 9703035699

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 845.