



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.АЖ58.В.00724/20

Серия **RU** № **0257503**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Центр «ПрофЭкс».
 Место нахождения: 119501, Россия, город Москва, улица Веерная, дом 4, корпус 2, этаж П, помещение I, комната 27. Адрес места осуществления деятельности: 117246, Россия, Научный проезд, дом 19, этаж 2, комнаты 105, 106. Телефон: +7 (495) 506-78-36, адрес электронной почты: info@profeks.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.10АЖ58. Дата решения об аккредитации: 23.11.2017 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 107497, Россия, город Москва, улица Бирюсинка, дом 6, корпус 1-5, помещение XVII, комната 56
 Основной государственный регистрационный номер 5157746110528.
 Телефон: 74997046252. Адрес электронной почты: progressweld@gmail.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ KPRO SAFETY (GAOZHOU) LIMITED

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
 Китай, NO. 98 HEXI ROAD, GAOZHOU, GUANGDONG, ZIP CODE: 525200

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки (краги) из кожаного спилка, в том числе комбинированные с натуральной кожей, на текстильной подкладке для защиты от повышенных температур (искр, брызг расплавленного металла, кратковременного воздействия открытого пламени) механических воздействий и общих производственных загрязнений, марки «КЕДР», модели: КС-9, КС-10 ОПТИМУМ, КС-11, КС-12 КЕВЛАР, КС-14, КС-15 ЛЮКС, КС-16, КС-17 ПРОФИ TIG, КС-18 УНИВЕРСАЛ TIG, КС-19, КС-20 ПРЕМИУМ, КС-25.
 Продукция изготовлена в соответствии с EN 12477: 2001 «Перчатки защитные для сварщиков», EN 388:2016+A1:2018 «Перчатки для защиты от механических рисков».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 4203291000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №№ 1712ИЛСИЗ, 1713ИЛСИЗ, 1714ИЛСИЗ, 1715ИЛСИЗ от 14.08.2020 года. №№ 5157ИЛХП, 5158ИЛХП, 5159ИЛХП, 5160ИЛХП от 21.08.2020 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21BC05) акта анализа состояния производства от 07.07.2020 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Центр «ПрофЭкс»

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарт, обеспечивающий соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты". ГОСТ 12.4.183-91 "Система стандартов безопасности труда. Материалы для средств защиты рук. Технические требования" подраздел 1.2, раздел 2. Условия хранения: хранение должно осуществляться в крытом отапливаемом складе, в заводской упаковке (при невозможности — в аналогичной), на стеллажах, при температуре 20°C +/-3°C. при относительной влажности 60% +/-5%, не допускается прямое попадание солнечных лучей и влаги, должны находиться на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов; сроки хранения и службы продукции — 7 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

03.09.2020

ПО

02.09.2025

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
 (подпись)



Мамитова Александра Николаевна

(Ф.И.О.)

Филонова Софья Валерьевна

(Ф.И.О.)