

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.AI13.B.00342/20

Серия RU № 0250945

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ИСТЭК", место нахождения 115419, РОССИЯ, город Москва, улица Шаболовка, дом 34, строение 6, адрес места осуществления деятельности 115419, РОССИЯ, город Москва, улица Шаболовка, дом 34, строение 6, регистрационный номер RA.RU.11AI13 от 30.06.2015, телефон +74957471974, адрес электронной почты info@istek.ru

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСХИМХОЛДИНГ", место нахождения 143443, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД КРАСНОГОРСК, УЛИЦА АЛЕКСАНДРА БЛОКА (ОПАЛИХА МИКРОРАЙОН.), ДОМ 7, ПОМЕЩЕНИЕ XVIII, адрес места осуществления деятельности 141865, РОССИЯ, Московская область, Дмитровский район, рабочий поселок Некрасовский, улица Заводская, дом 1, ОГРН 1075007003202, номер телефона +74955777002, адрес электронной почты sales@armakon.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСХИМХОЛДИНГ", место нахождения 143443, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД КРАСНОГОРСК, УЛИЦА АЛЕКСАНДРА БЛОКА (ОПАЛИХА МИКРОРАЙОН.), ДОМ 7, ПОМЕЩЕНИЕ XVIII, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции 141865, РОССИЯ, Московская область, Дмитровский район, рабочий поселок Некрасовский, улица Заводская, дом 1

**ПРОДУКЦИЯ** Средство индивидуальной защиты дерматологическое очищающее марки «АРМАКОН®»: «ТОПХЭНД» паста для очистки кожи от особо устойчивых загрязнений (с комбинированным абразивом), изготовлена в соответствии с ГОСТ 31696-2012 "Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие технические условия" Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3401300000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** протокола 15389 выдан 29.07.2020 испытательной лабораторией Центр физико-химических и биологических испытаний № 300 Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области" RA.RU.21A343; протокола 05200720022 выдан 20.07.2020 испытательной лабораторией Лаборатория токсикологических исследований Общества с ограниченной ответственностью "Испытательный Центр Контроля Качества Продукции" RA.RU.21HC51; протокола 8501 выдан 26.06.2020 испытательной лабораторией Физико-химическая лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Дельма" RA.RU.21HP36; протокола 8919 выдан 26.06.2020 испытательной лабораторией Испытательная микробиологическая лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Центр Новых Технологий плюс" RA.RU.21HA14; акт анализа состояния производства АСП № 63-АИ13/19 от 13.11.2019; схема сертификации 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** стандарты ГОСТ 31696-2012 "Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие технические условия"; условия и сроки хранения при температуре от 0°C до +25°C. Сохраняет стабильность по органолептическим, физико-химическим свойствам при температуре от -45°C до +40°C. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов ЕАЭС наносится на каждую единицу продукции (потребительскую тару, ярлык, этикетку), а также приводится в товаросопроводительной документации. Инспекционный контроль июль 2021, 2022, 2023, 2024, срок службы (годности) продукции 24 месяца

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 05.08.2020  
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 04.08.2025

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*Захарова Елена Игоревна*  
(подпись)

*Ежова Елена Анатольевна*  
(подпись)



Захарова Елена Игоревна  
(ф.и.о.)

Ежова Елена Анатольевна  
(ф.и.о.)