

# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный эксперт"  
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,  
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 04ИДЮ101.RU.C01954

Срок действия с 15.12.2021 по 14.12.2024

№ 1302529

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общества с ограниченной ответственностью «СамараТест».  
Место нахождения (адрес юридического лица): 443030, РОССИЯ, Самарская область, город Самара,  
улица Урицкого, дом 19. Адрес места осуществления деятельности: 443030, РОССИЯ, Самарская обл.,  
г. Самара, Железнодорожный район, ул. Урицкого, д. 19, комн. 46, 48, 49. Телефон: +7(846)206-03-79.  
Адрес электронной почты: info@samarasert.ru. Свидетельство о признании компетентности органа по  
сертификации № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.101 от 20.05.2021 года.

**ПРОДУКЦИЯ** Крепежные изделия т.м. КРЕП-КОМП  
(см. приложение - бланки № 1302530 - 1302535)

код ОК  
034-2014 (КПЕС 2008)  
25.94.1

Серийный выпуск

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
Спецификации изготовителя

код ТН ВЭД  
7326909807

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО «КРЕП-КОМП»

Юридический адрес: 117519, г Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ,  
Ш ВАРШАВСКОЕ, Д. 148, ЭТАЖ 3, ПОМЕЩ. 310  
ИНН: 7726517049

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** ООО «КРЕП-КОМП»

Юридический адрес: 117519, г Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ,  
Ш ВАРШАВСКОЕ, Д. 148, ЭТАЖ 3, ПОМЕЩ. 310  
Телефон: (495) 755-85-64. E-mail: info@krep-komp.ru  
ИНН: 7726517049

**НА ОСНОВАНИИ** протокола испытаний № 49-21/12 от 14.12.2021 года, выданного испытательным  
центром Электротехнических изделий «Строймонтаж» Закрытого акционерного общества Научно-  
производственный центр «СТРОЙМОНТАЖ»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 3с



Руководитель органа

  
Подпись

Д.Г. Докучаев  
инициалы, фамилия

Эксперт

  
Подпись

Ф.Ю. Зубков  
инициалы, фамилия

# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный Эксперт"  
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,  
регистрационный №РОСС RU.31485.04ИДЮ0

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № 04ИДЮ101.RU.C01954

№ 1302530

Код ОК Код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
034-2014 (КПЕС 2008) 25.94.1 7326909807	Крепежные изделия т.м. КРЕП-КОМП	
	Анкер регулировочный по высоте, размеры в мм: 100x200x100 (м20), 100x200x100 (м24), 120x200x120 (м20), 120x200x120 (м24), 150x200x150 (м20), 150x200x150 (м24), 150x200x150 (м30).	
	Анкерная пластина для окон, размеры в мм: КВЕ (58) 150x25, 190x25, 250x25; КВЕ (70) 150x25, 190x25, 250x25; REHAU 150x25, 190x25, 250x25.	
	Держатель балки ЛЕВЫЙ, размеры в мм: 40x170x40, 40x190x40, 40x210x40; Держатель балки ПРАВЫЙ, размеры в мм: 40x170x40, 40x190x40, 40x210x40.	
	Кляймер в коробке: №1, №2, №3, №3,5, №4, №5, №6, для Блок-Хауса №7, для Блок-Хауса №8; Кляймер в пакете: №1, №2, №3, №3,5, №4, №5, №6, для Блок-Хауса №7, для Блок-Хауса №8.	
	Краб для соединения профилей, размеры в мм: 60x27. Подвес прямой РР, размеры в мм: 60x27x275, 60x27x290, 60x27x300. Удлинитель профиля, размеры в мм: 60x27	
	Крепежная пластина, размеры в мм: 100x35, 140x55, 180x40, 180x65, 210x90.	



Руководитель органа

Эксперт

  
Подпись  
  
Подпись

Д.Г. Докучаев  
инициалы, фамилия

Ф.Ю. Зубков  
инициалы, фамилия

# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный Эксперт"  
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,  
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮО

## ПРИЛОЖЕНИЕ


К сертификату соответствия № 04ИДЮ101.RU.C01954

№ 1302531

Код ОК Код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
034-2014 (КПЕС 2008) 25.94.1 7326909807	Крепежные изделия т.м. КРЕП-КОМП	
	Крепежный анкерный уголок КУЛ, размеры в мм: 40x60x40, 40x80x40, 40x80x60, 40x80x80, 40x100x40, 40x120x40, 40x120x60, 40x120x80, 40x160x40, 40x160x60, 40x160x80, 40x200x40, 40x200x60, 40x200x80, 40x300x40, 40x300x60, 40x300x80, 40x320x40, 40x400x40, 40x400x60, 40x400x80. Крепёжный уголок КУ, размеры в мм: 50x50x35, 70x70x55, 90x90x40, 90x90x65, 105x105x90, 130x130x100. Крепёжный уголок Z-образный КУЗ, размеры в мм: 35x70x55, 45x90x65, 55x105x90. Крепёжный уголок ассиметричный КУАС, размеры в мм: 90x50x55, 105x35x55, 130x50x65, 140x40x40, 150x50x90, 150x60x90. Крепёжный уголок мебельный КУМ, размеры в мм: 18x18x18, 20x20x16, 25x25x15, 25x25x16, 30x30x16, 30x30x19, 30x30x30, 30x30x30, 40x40x17, 40x40x19, 42x42x14, 50x50x17, 50x50x19. Крепёжный уголок под 135 градусов КУС, размеры в мм: 50x50x35, 70x70x55, 90x90x40, 90x90x65, 105x105x90, 130x130x100. Крепёжный уголок равносторонний КУР, размеры в мм: 30x30x30, 40x40x20, 40x40x30, 40x40x40, 40x40x50, 40x40x60, 40x40x80.	



Руководитель органа

  
Подпись

Д.Г. Докучаев  
инициалы, фамилия

Эксперт

  
Подпись

Ф.Ю. Зубков  
инициалы, фамилия

# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный Эксперт"  
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,  
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0

## ПРИЛОЖЕНИЕ


К сертификату соответствия № 04ИДЮ101.RU.C01954

№ 1302532

Код ОК Код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
034-2014 (КПЕС 2008) 25.94.1 7326909807	Крепежные изделия т.м. KREP-KOMP  40x40x1000, 40x40x100, 40x40x1200, 40x40x120, 40x40x140, 40x40x1500, 40x40x160, 40x40x2000, 40x40x200, 40x40x240, 40x40x300, 40x40x400, 40x40x500, 40x40x600, 40x40x800, 50x50x40, 50x50x50, 50x50x60, 50x50x80, 50x50x1000, 50x50x100, 50x50x1200, 50x50x140, 50x50x1500, 50x50x160, 50x50x2000, 50x50x200, 50x50x300, 50x50x400, 50x50x500, 50x50x600, 50x50x800, 60x60x40, 60x60x50, 60x60x60, 60x60x80, 60x60x1000, 60x60x100, 60x60x1200, 60x60x120, 60x60x140, 60x60x1500, 60x60x160, 60x60x180, 60x60x2000, 60x60x200, 60x60x300, 60x60x400, 60x60x500, 60x60x600, 60x60x800, 80x80x40, 80x80x50, 80x80x60, 80x80x80, 80x80x1000, 80x80x100, 80x80x1200, 80x80x120, 80x80x140, 80x80x1500, 80x80x160, 80x80x2000, 80x80x200, 80x80x300, 80x80x400, 80x80x500, 80x80x600, 80x80x800, 100x100x1000, 100x100x100, 100x100x1200, 100x100x120, 100x100x140, 100x100x1500, 100x100x160, 100x100x2000, 100x100x200, 100x100x300, 100x100x40, 100x100x500, 100x100x50, 100x100x600, 100x100x60, 100x100x800, 100x100x80, 160x160x100, 160x160x200, 160x160x60, 160x160x80, 200x200x100.	



Руководитель органа

  
Подпись

Д.Г. Докучаев  
инициалы, фамилия

Эксперт

  
Подпись

Ф.Ю. Зубков  
инициалы, фамилия

# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный Эксперт"  
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,  
регистрационный № РОСС RU 31485.04ИДЮ0

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № 04ИДЮ101.RU.C01954

№ 1302533

Код ОК Код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
034-2014 (КПЕС 2008) 25.94.1 7326909807	Крепежные изделия т.м. KREP-KOMP	
	Крепёжный уголок скользящий КУС, размеры в мм: 40x40x120, 60x60x220. Крепёжный усиленный уголок КУУ, размеры в мм: 50x50x35, 70x70x55, 90x90x40, 90x90x65, 105x105x90, 130x130x100, 140x140x140. Крепёжный усиленный уголок ПРЕМИУМ КУУ, размеры в мм: 50x50x35, 70x70x55, 90x90x40, 90x90x65, 105x105x90, 130x130x90.	
	Кронштейн мебельный оцинкованный, размеры в мм: 20x20, 30x30, 40x40, 50x50, 60x60, 100x100. Кронштейн настенный окрашенный, размеры в мм: 75x100, 100x125, 125x150, 150x200, 200x250, 250x300, 300x350.	
	Перфолента волна РУА, размеры в мм: ширина от 12мм до 20мм, толщина от 0,4мм до 1мм; Перфолента для теплого пола LVA, размеры в мм: ширина 20мм, толщина от 0,4мм до 0,5мм; Перфорированная монтажная лента LM, размеры в мм: 30, 40,50,60, 80,100, 120, 140, 150, 160, 180, 200; Перфорированная монтажная лента ПРЕМИУМ LM, размеры в мм 30, 40,50,60, 80,100, 120, 140, 150, 160, 180, 200; Перфолента прямой профиль LP_V, размеры в мм: ширина от 12мм до 25мм, толщина от 0,4мм до 1мм;	



Руководитель органа

  
Подпись

**Д.Г. Докучаев**  
инициалы, фамилия

Эксперт

  
Подпись

**Ф.Ю. Зубков**  
инициалы, фамилия

# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный Эксперт"  
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,  
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № 04ИДЮ101.RU.C01954

№ 1302534

Код ОК Код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
034-2014 (КПЕС 2008) 25.94.1 7326909807	Крепежные изделия т.м. КРЕП-КОМП	
	Перфорированная тарная лента без отверстий, размеры в мм: ширина 20мм, толщина от 0,4мм до 0,5мм; Перфорированная тарная лента с отверстиями, размеры в мм: ширина 20мм, толщина от 0,4мм до 0,5мм.	
	Опора балки ЛЕВАЯ ОВ Л, размеры в мм: 140x25. Опора балки ПРАВАЯ ОВ П, размеры в мм: 140x25.	
	Опора бруса закрытая ОВЗ R, размеры в мм: 75x150, 100x100, 100x140, 100x160, 150x150. Опора бруса раскрытая ОВР R, размеры в мм: 76x40x105, 76x40x140, 76x40x145, 76x50x105, 76x50x140, 76x50x160, 76x50x180, 76x75x150, 76x100x100, 76x100x140, 76x100x160, 76x120x150, 76x120x165, 76x150x 75, 76x150x150, 76x170x40.	
	Пластина соединительная PS, размеры в мм: 20x80, 40x80, 40x100, 40x120, 40x140, 40x160, 40x200, 40x240, 40x260, 40x280, 40x300, 40x360, 40x400, 40x480, 40x500, 40x600, 40x720, 40x800, 40x840, 40x960, - 40x1000, 40x1200, 40x1250, 50x100, 50x120, 50x140, 50x160, 50x200, 50x240, 50x300, 50x400, 50x500, 50x600, 50x800, 50x1000, 50x1200, 50x1250, 60x80, 60x100, 60x120, 60x140, 60x160, 60x200, 60x220, 60x240, 60x300, 60x360, 60x400, 60x480, 60x500, 60x600, 60x800, 60x960, 60x1000, 60x1200.	



Руководитель органа

*Докушев*  
Подпись

**Д.Г. Докушев**  
инициалы, фамилия

Эксперт

*Зубков*  
Подпись

**Ф.Ю. Зубков**  
инициалы, фамилия

# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный Эксперт"  
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,  
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № 04ИДЮ101.RU.C01954

№ 1302535

Код ОК Код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
034-2014 (КПЕС 2008) 25.94.1 7326909807	Крепежные изделия т.м. КРЕП-КОМП	
	60x1250, 80x60, 80x80, 80x120, 80x140, 80x160, 80x200, 80x220, 80x240, 80x260, 80x280, 80x300, 80x360, 80x400, 80x480, 80x500, 80x600, 80x720, 80x800, 80x840, 80x960, 80x1000, 80x1200, 80x1250, 100x100, 100x120, 100x140, 100x160, 100x200, 100x240, 100x260, 100x300, 100x400, 100x500, 100x600, 100x800, 100x1000, 100x1200, 100x1250, 120x200, 120x240, 120x260, 120x300, 120x1250, 140x300, 140x400, 140x1200, 140x1250, 160x 200, 200x200, 200x300, 200x400, 200x500, 200x1250.	
	Подвеска мебельная, размеры в мм: 60,75, 105.	
	Скользящая опора для стропил KUCIS, размеры в мм: 90x90x40, 120x90x40, 160x90x40, 200x90x40.	
	Траверса монтажная для вентиляции PRM-C, размеры в мм: 20x30x3000, 38x40x3000.	
	Угловой соединитель US, размеры в мм: 120x120x35, 145x145x35, 175x175x35.	
	ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «КРЕП-КОМП» Адрес: 117519, г Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ, Ш ВАРШАВСКОЕ, Д. 148, ЭТАЖ 3, ПОМЕЩ. 310	



Руководитель органа

  
Подпись

Д.Г. Докучаев  
инициалы, фамилия

Эксперт

  
Подпись

Ф.Ю. Зубков  
инициалы, фамилия