



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB38.B.01168/22

Серия **RU** № **0369329****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Платинум".

Место нахождения: 121354, Российская Федерация, город Москва, улица Кутузова, дом 11, корпус 3, этаж Ц, помещение II, комната 7Б. Адрес места осуществления деятельности: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, этаж 5, помещение I, комнаты №№ 1, 1А. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11HB38. Дата решения об аккредитации: 22.08.2019. Телефон/факс: +7 (495) 663-71-59, адрес электронной почты: info@platinumsert.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД РИМ"

Место нахождения (адрес юридического лица): 117405, Россия, город Москва, шоссе Варшавское, дом 141, строение 80, этаж 4, комната 403в
Адрес места осуществления деятельности: 249191, Россия, Калужская область, Жуковский район, город Жуков, улица Советская, владение 56
Основной государственный регистрационный номер 1197746382900.
Телефон: 74956443548 Адрес электронной почты: 89160558200@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД РИМ"

Место нахождения (адрес юридического лица): 117405, Россия, город Москва, шоссе Варшавское, дом 141, строение 80, этаж 4, комната 403в
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 249191, Россия, Калужская область, Жуковский район, город Жуков, улица Советская, владение 56

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие: фильтры комбинированные (A1B1E1K1P1) для полумасок, модели РЕСПИРАТОР РИМ-60 (РЕСПИРАТОР РУ-60).

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 32.99.11-003-29243189-2020 «Респираторы и полумаски с фильтрами». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8421392008

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 11935ИЛХП

от 21.01.2022 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05)

Протокола испытаний № 0044/22 от 02.03.2022 года, выданного Испытательной лабораторией средств индивидуальной защиты Общества с ограниченной ответственностью "МОНИТОРИНГ" (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21C340) акта анализа состояния производства от 08.12.2021 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Платинум"

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011); ГОСТ 12.4.235-2012 (EN 14387:2008) «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка», подразделы 4.1, 4.2; пункты 5.2, 5.3.3, 5.6, 5.9.1, 5.10, ГОСТ 12.4.235-2019 (EN 14387:2004 + A1:2008) «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка», пункты 4.1, 4.2, 5.8 и 5.9.1. Условия хранения в сухих складских помещениях в упаковке, удаленной от систем отопления и попадания прямых солнечных лучей. Не допускается хранение полумасок в одном помещении с химическими и легковоспламеняющимися веществами.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

04.03.2022

ПО

03.03.2023

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Илюхина Мария Андреевна

(Ф.И.О.)

Петлянова Анастасия Евгеньевна

(Ф.И.О.)