



Федеральное агентство по
техническому регулированию и
метрологии
(Ростехрегулирование)

ФГУ «Саратовский центр
стандартизации, метрологии и
сертификации
им. Б.А.Дубовикова»

ул. Тверская, 51А, г. Саратов, 410065
Телефон: (845-2) 63-26-09
Факс: (845-2) 63-24-26
Email: mera@renet.ru

04.05.2006 № 47—07-07-538

На №



На Ваш запрос сообщая, что в «Номенклатуру продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация» и в «Номенклатуру продукции, подлежащей декларированию соответствия», утвержденные Постановлением Госстандарта России № 64 от 30.07.2002г. и введенные в действие с 01.12.2002г., с изменениями 29 ноября, 31 декабря 2002 г., 8, 13 января, 12 мая, 5, 26 июня, 8 октября 2003 г., 22 июля 2004г., 13 октября 2004г., 8 февраля 2006 года указанная продукция : Изделия металлические .Шкаф металлический (код ОКП 969311) , урна металлическая (код ОКП 969310) ,почтовый ящик металлический (код ОКП 969577) , стеллаж сборно-разборный металлический (код ОКП 969312) , ключница металлическая (код ОКП 969310) не включена.

Оформление сертификата соответствия предусмотренного Законом «О защите прав потребителей», на вышеуказанную продукцию, не требуется.

Одновременно ставим Вас в известность, что указанная «Номенклатура» периодически изменяется и дополняется.

Нач.ОНТИ и Э

Т.Ф.Самохина

Исп.Л.В.Волкова, 34-01-34



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Саратовской области**

Вольская ул., д.7, г. Саратов, 410028
тел/факс 845-2-20-18-58 E-mail: sarrpn@san.ru
ОКПО 75959068, ОГРН 1056405410137, ИНН/КПП 6454073184 / 645401001

15.05.06

№

2727

На № 26

от

04.05.2006г.

Генеральному директору
ООО «Меткон»
Каравасеву А.А.

О санитарно-эпидемиологическом
заключении на продукцию

На Ваше письмо Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области сообщает: указанная Вами продукция, выпускаемая предприятием (почтовый ящик, ключница, стеллаж сборно-разборный, урна, шкаф металлический), не включена в перечень продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологической экспертизе и не требует оформления санитарно-эпидемиологического заключения.

Основание: Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 21.11.2005г. № 776.

Руководитель



А.И. Данилов

Русак И.А.
22-16-34

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «ЦОС»

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ»,
ОГРН 1097746413962, аттестат аккредитации № RA.RU.11AA92 от 10.09.2015 г.
Адрес: 143909, М.О. г. Балашиха, ул. Звездная, д. 7, стр.1, тел/факс (495) 645-52-60

Зам. руководителя ОС ООО «ЦОС»
Матвеева А.Н.
Подпись, фамилия, инициалы
14 октября 2015 г.
М.П.

РЕШЕНИЕ № 86ТРО/РЗ-15 от 14.10.2015 г.

по заявке на проведение (отказа в проведении) обязательной сертификации

В результате рассмотрения заявки № 86ТР/З-15 от 13.10.2015г. Общество с ограниченной ответственностью «Меткон», Адрес: 410033, РФ, г. Саратов ул. Гвардейская, 2А. ОГРН 1026403052191. Тел./факс (8452) 43-36-91, e-mail: metkon-safe@yandex.ru

наименование Заявителя, адрес, тел., факс, код ОКПО или номер регистрационного документа, код ИНН, код ОКОНХ

на сертификацию продукции: Шкафы металлические серий ШМ, ШП, ШБМ, МБА, изготовленные по ТУ 9693-001-59408831-2006, код ОКП 96 9311, ТН ВЭД 7310

наименование продукции, код К-ОКП (ТН ВЭД)

выпускаемой: Общество с ограниченной ответственностью «Меткон», Адрес: 410033, РФ,

г. Саратов ул. Гвардейская, 2А. ОГРН 1026403052191. Тел./факс (8452) 43-36-91, e-mail: metkon-safe@yandex.ru

Сообщаем Вас следующее:

1. Сертификация проводится по схеме: не проводится

номер схемы сертификации


2. Работы проводятся на основе: договора 86ТР-15 от 13.10.2015 г.

хозяйственный договор, тариф, счет, другие варианты оплаты

3. Сертификация заявленной продукции не может быть проведена на соответствие требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ), т.к. коды ОКП и ТН ВЭД, наименование и область применения данной продукции не соответствуют требованиям к продукции, перечисленным в постановлении Правительства Российской Федерации от 17 марта 2009 г. № 241 (в редакции постановления Правительства РФ от 17 марта 2010 г. N 140 с изменениями на 31 марта 2015 года), поэтому продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального Закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ для целей помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования на территории Российской Федерации.

наименование и обозначение нормативных документов

Эксперт


подпись

А.Н. Ерофеев
инициалы, фамилия