



МЛ20

ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ «МЕЖРЕГИОНТЕСТ»
РОСС RU.0001.11.МЛ20

190000, Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 2, лит. А
тел. (812) 600-06-07; факс (812) 600-06-07
www.megregiontest.ru
info@megregiontest.ru

Исх. № 1130-09-2014 от 11.09.2014 г.

Генеральному директору
ООО «Технопласт»
Медведеву В.Ю.
ИНН: 7816564156

192007, Россия, Санкт-Петербург, ул. Расстанная, д. 27
Телефон: 8 812 334 92 52

На Ваш запрос отвечаем, что продукция:

№ п/п	Наименование продукции	Код ОКП/ Код ТН ВЭД
1.	Наколенники	22 9391/ 3926 90 970 9

не включена в номенклатуру продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия (в форме обязательной сертификации и в форме декларирования соответствия) в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 (с изменениями), а так же **не является** объектом технического регулирования действующих Технических регламентов Таможенного союза.

Заявленная продукция **не относится** к объектам обязательной сертификации Системы сертификации ГОСТ Р, и ее обязательная сертификация в Системе сертификации ГОСТ Р **не предусмотрена**, а также **не относится** к объектам, соответствие которых установленным требованиям осуществляется путем принятия изготовителем (продавцом) декларации о соответствии.

Руководитель Органа по сертификации
«ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ «МЕЖРЕГИОНТЕСТ»

/А.Б. Родионов/



Номенклатура и перечни товаров и услуг постоянно корректируются.

Данное заключение является информационным и действительно до внесения изменений в «Номенклатуру продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации и стран Таможенного Союза предусмотрена обязательная сертификация» и «Номенклатуру продукции, подлежащей декларированию соответствия» или до вступления в силу технических регламентов на указанную продукцию.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
МЕЖРЕГИОНТЕСТ
РОСС RU.0001.11.МЛ20



190000, Россия, Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д.2
Тел./факс: 8(812) 600-06-07
8 (495) 646-83-71
Email: info@megregiontest.ru
http://megregiontest.ru

021116