

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ РОСС RU С-СН.МЖ55.А.09961/23

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Сержано», ООО «Сержано»
ОГРН 5167746435544, ИНН 7733310052
125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, к. 3, э 1 пом II к 4
тел. (495) 787-71-42, e-mail: logtrans@anduis.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Victorinox AG» (Швейцария)
Schmiedgasse 57, CH – 6438 Ibach – Schwyz, Switzerland

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации гражданского и служебного оружия и патронов к нему Автономная некоммерческая организация «Национальный сертификационный испытательный центр гражданского служебного оружия», место нахождения: 117335, РОССИЯ, город Москва, ул. Вавилова, 69/75, ОГРН 1107799035739, ИНН 7736122498, адрес места осуществления деятельности 117335, РОССИЯ, город Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, эт. П, ком. №№ 2, 6, 21, эт. 5, ком. № 14 регистрационный номер РОСС RU.0001.11МЖ55 от 16.12.2014, e-mail: sertifikatguns@yandex.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия конструктивно сходные с холодным клинковым оружием: ножи туристические торговой марки «Victorinox», не являющиеся оружием.

Артикулы ножей и их количество: см. приложение на 5 (пять) листах.

Общая партия в количестве 12561 (двенадцать тысяч пятьсот шестьдесят один) шт.

Контракт № 26/08/22 от 26.08.2022 г.

(Инвойс № izvf-4 от 01.02.2023 г.)

код ОКПД 2:	25.71.15.150
код ТН ВЭД ЕАЭС:	8211 93 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 51501-99 (Разделы 4-7)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ ХО-21842+ХО-21909 от 17.03.2023 г. ИЛ АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия» (АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ») (РОСС RU.0001.21МЖ49).

Примененная схема сертификации: строка 5 Таблицы 1 (ГОСТ Р 58639-2019).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Копии протоколов испытаний прилагаются. Место нанесения знака обращения на рынке: на первичной упаковке и (или) в сопроводительной документации (паспорте) на изделие.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.03.2023 по не установлен



Руководитель
заместитель руководителя
органа по сертификации

Рогоженков Николай Викторович
фамилия, имя, отчество

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

Алексеев Константин Евгеньевич
фамилия, имя, отчество

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ РОСС RU С-СН.МЖ55.А.09961/23

Лист 1

код ОКПД 2: 25.71.15.150

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8211 93 000 0

Изделия конструктивно сходные с холодным клинковым оружием; ножи туристические торговой марки «Victorinox», не являющиеся оружием, изготовленные фирмой «Victorinox AG» (Швейцария).

Артикулы ножей:

- 0.6123 - в количестве 150 (сто пятьдесят) шт.,
- 0.6163 - в количестве 370 (триста семьдесят) шт.,
- 0.6221.222G - в количестве 12 (двенадцать) шт.,
- 0.6221.26 - в количестве 60 (шестьдесят) шт.,
- 0.6223.7G - в количестве 180 (сто восемьдесят) шт.,
- 0.6223.94 - в количестве 30 (тридцать) шт.,
- 0.6223.942 - в количестве 12 (двенадцать) шт.,
- 0.6223.T - в количестве 80 (восемьдесят) шт.,
- 0.6225 - в количестве 36 (тридцать шесть) шт.,
- 0.6225.T - в количестве 24 (двадцать четыре) шт.,
- 0.6226 - в количестве 12 (двенадцать) шт.,
- 0.6226.T2 - в количестве 12 (двенадцать) шт.,
- 0.6363 - в количестве 140 (сто сорок) шт.,
- 0.6366 - в количестве 36 (тридцать шесть) шт.,
- 0.6381.26 - в количестве 24 (двадцать четыре) шт.,
- 0.6385 - в количестве 36 (тридцать шесть) шт.,
- 0.6223.T5G - в количестве 60 (шестьдесят) шт.,
- 0.6386 - в количестве 24 (двадцать четыре) шт.,
- 0.6421.63 - в количестве 15 (пятнадцать) шт.,
- 0.6423 - в количестве 36 (тридцать шесть) шт.,
- 0.6463 - в количестве 84 (восемьдесят четыре) шт.,
- 0.6463.3 - в количестве 36 (тридцать шесть) шт.,
- 0.6463.94 - в количестве 12 (двенадцать) шт.,
- 0.6463.T - в количестве 36 (тридцать шесть) шт.,
- 0.6463.T2 - в количестве 24 (двадцать четыре) шт.,
- 0.2102 - в количестве 30 (тридцать) шт.,
- 0.2300.26 - в количестве 30 (тридцать) шт.,
- 0.2303 - в количестве 270 (двести семьдесят) шт.,
- 0.2373.T - в количестве 30 (тридцать) шт.,
- 0.2373.T2 - в количестве 20 (двадцать) шт.,
- 0.2503 - в количестве 120 (сто двадцать) шт.,
- 0.3303 - в количестве 500 (пятьсот) шт.,
- 0.3603 - в количестве 250 (двести пятьдесят) шт.,
- 0.3802 - в количестве 70 (семьдесят) шт.,
- 0.3803 - в количестве 220 (двести двадцать) шт.,
- 0.6901 - в количестве 30 (тридцать) шт.,



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации


(подпись)

Рогоженков Николай Викторович
фамилия, имя, отчество

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)

Алексеев Константин Евгеньевич
фамилия, имя, отчество

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)
№ РОСС RU С-СН.МЖ55.А.09961/23
Лист 2

код ОКПД 2: 25.71.15.150
код ТН ВЭД ЕАЭС: 8211 93 000 0

Изделия конструктивно сходные с холодным клинковым оружием: ножи туристические торговой марки «Victorinox», не являющиеся оружием, изготовленные фирмой «Victorinox AG» (Швейцария).

Артикулы ножей:

- 0.6910 - в количестве 80 (восемьдесят) шт.,
- 2.3603.SC - в количестве 10 (десять) шт.,
- 2.3603.SE - в количестве 10 (десять) шт.,
- 2.3801.63 - в количестве 10 (десять) шт.,
- 2.3803.C - в количестве 10 (десять) шт.,
- 2.3813.SE - в количестве 10 (десять) шт.,
- 2.3901.63 - в количестве 10 (десять) шт.,
- 2.3903.E - в количестве 20 (двадцать) шт.,
- 2.3903.SE - в количестве 10 (десять) шт.,
- 2.3911.63 - в количестве 10 (десять) шт.,
- 2.3913.SC - в количестве 10 (десять) шт.,
- 2.3913.SE - в количестве 10 (десять) шт.,
- 2.4803.E - в количестве 10 (десять) шт.,
- 2.4913.C - в количестве 10 (десять) шт.,
- 2.4913.E - в количестве 20 (двадцать) шт.,
- 2.4913.SC8 - в количестве 10 (десять) шт.,
- 2.5221.S63 - в количестве 10 (десять) шт.,
- 2.5383.E - в количестве 10 (десять) шт.,
- 2.5393.SC - в количестве 12 (двенадцать) шт.,
- 1.3405 - в количестве 80 (восемьдесят) шт.,
- 1.3601.63 - в количестве 30 (тридцать) шт.,
- 1.3603 - в количестве 650 (шестьсот пятьдесят) шт.,
- 1.3603.2 - в количестве 570 (пятьсот семьдесят) шт.,
- 1.3603.3 - в количестве 300 (триста) шт.,
- 1.3603.7 - в количестве 200 (двести) шт.,
- 1.3603.94 - в количестве 60 (шестьдесят) шт.,
- 1.3603.T7 - в количестве 30 (тридцать) шт.,
- 1.3613 - в количестве 600 (шестьсот) шт.,
- 1.3653.72 - в количестве 20 (двадцать) шт.,
- 1.3703 - в количестве 550 (пятьсот пятьдесят) шт.,
- 1.3703.3 - в количестве 260 (двести шестьдесят) шт.,
- 1.3703.94 - в количестве 50 (пятьдесят) шт.,
- 1.3703.T - в количестве 60 (шестьдесят) шт.,
- 1.3703.T2 - в количестве 80 (восемьдесят) шт.,
- 1.3703.T7 - в количестве 24 (двадцать четыре) шт.,
- 1.3711.63 - в количестве 20 (двадцать) шт.,



Руководитель
заместитель руководителя)
органа по сертификации


(подпись)

Рогоженков Николай Викторович
фамилия, имя, отчество

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)

Алексеев Константин Евгеньевич
фамилия, имя, отчество

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)
№ РОСС RU С-СН.МЖ55.А.09961/23
Лист 3

код ОКПД 2: 25.71.15.150
код ТН ВЭД ЕАЭС: 8211 93 000 0

Изделия конструктивно сходные с холодным клинковым оружием: ножи туристические торговой марки «Victorinox», не являющиеся оружием, изготовленные фирмой «Victorinox AG» (Швейцария).

Артикулы ножей:

- 1.3713 - в количестве 650 (шестьсот пятьдесят) шт.,
- 1.3713.3 - в количестве 170 (сто семьдесят) шт.,
- 1.3713.94 - в количестве 60 (шестьдесят) шт.,
- 1.3713.941 - в количестве 30 (тридцать) шт.,
- 1.3713.942 - в количестве 40 (сорок) шт.,
- 1.3713.T - в количестве 90 (девяносто) шт.,
- 1.3713.T2 - в количестве 60 (шестьдесят) шт.,
- 1.3713.T7 - в количестве 30 (тридцать) шт.,
- 1.3743 - в количестве 140 (сто сорок) шт.,
- 1.3763 - в количестве 100 (сто) шт.,
- 1.3773 - в количестве 170 (сто семьдесят) шт.,
- 1.4603 - в количестве 250 (двести пятьдесят) шт.,
- 1.4613 - в количестве 350 (триста пятьдесят) шт.,
- 1.4703 - в количестве 180 (сто восемьдесят) шт.,
- 1.4713 - в количестве 250 (двести пятьдесят) шт.,
- 1.4723 - в количестве 114 (сто четырнадцать) шт.,
- 1.4733.72 - в количестве 80 (восемьдесят) шт.,
- 1.6703 - в количестве 100 (сто) шт.,
- 1.6795 - в количестве 48 (сорок восемь) шт.,
- 1.6795.3 - в количестве 30 (тридцать) шт.,
- 1.6795.T - в количестве 24 (двадцать четыре) шт.,
- 1.6795.T2 - в количестве 18 (восемнадцать) шт.,
- 1.7605.T - в количестве 12 (двенадцать) шт.,
- 1.7725.T - в количестве 18 (восемнадцать) шт.,
- 1.7775.T - в количестве 30 (тридцать) шт.,
- 1.7915.T - в количестве 12 (двенадцать) шт.,
- 1.7925.T - в количестве 12 (двенадцать) шт.,
- 0.8000.26 - в количестве 70 (семьдесят) шт.,
- 0.8120.26 - в количестве 20 (двадцать) шт.,
- 0.8201.26 - в количестве 20 (двадцать) шт.,
- 0.8231.26 - в количестве 20 (двадцать) шт.,
- 0.8241.26 - в количестве 10 (десять) шт.,
- 0.8271.26 - в количестве 20 (двадцать) шт.,
- 0.8313.W - в количестве 12 (двенадцать) шт.,
- 0.8353 - в количестве 90 (девяносто) шт.,



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации


(подпись)

Рогоженков Николай Викторович
фамилия, имя, отчество

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)

Алексеев Константин Евгеньевич
фамилия, имя, отчество

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)
№ РОСС RU С-СН.МЖ55.А.09961/23

Лист 4

код ОКПД 2: 25.71.15.150
код ТН ВЭД ЕАЭС: 8211 93 000 0

Изделия конструктивно сходные с холодным клинковым оружием: ножи туристические торговой марки «Victorinox», не являющиеся оружием, изготовленные фирмой «Victorinox AG» (Швейцария).

Артикулы ножей:

- 0.8353.3 - в количестве 162 (сто шестьдесят два) шт.,
- 0.8361.63 - в количестве 24 (двадцать четыре) шт.,
- 0.8361.МС - в количестве 72 (семьдесят два) шт.,
- 0.8363 - в количестве 54 (пятьдесят четыре) шт.,
- 0.8363.3 - в количестве 102 (сто два) шт.,
- 0.8416.М3 - в количестве 18 (восемнадцать) шт.,
- 0.8453 - в количестве 42 (сорок два) шт.,
- 0.8461.МWC941 - в количестве 6 (шесть) шт.,
- 0.8461.МWCН - в количестве 24 (двадцать четыре) шт.,
- 0.8463 - в количестве 48 (сорок восемь) шт.,
- 0.8463.МW3 - в количестве 24 (двадцать четыре) шт.,
- 0.8463.МW94 - в количестве 18 (восемнадцать) шт.,
- 0.8493.М - в количестве 12 (двенадцать) шт.,
- 0.8503.2MW - в количестве 12 (двенадцать) шт.,
- 0.8513 - в количестве 30 (тридцать) шт.,
- 0.8513.3 - в количестве 102 (сто два) шт.,
- 0.8564 - в количестве 126 (сто двадцать шесть) шт.,
- 0.8564.ХL - в количестве 12 (двенадцать) шт.,
- 0.8573 - в количестве 36 (тридцать шесть) шт.,
- 0.8583 - в количестве 12 (двенадцать) шт.,
- 0.8593.2W - в количестве 12 (двенадцать) шт.,
- 0.8623.МWN - в количестве 12 (двенадцать) шт.,
- 0.9411.М3 - в количестве 18 (восемнадцать) шт.,
- 0.9411.М9 - в количестве 12 (двенадцать) шт.,
- 0.9415.20 - в количестве 30 (тридцать) шт.,
- 0.9415.М26 - в количестве 30 (тридцать) шт.,
- 0.9523.С - в количестве 70 (семьдесят) шт.,
- 0.9523.МС - в количестве 80 (восемьдесят) шт.,
- 0.9553.С - в количестве 90 (девяносто) шт.,
- 0.9553.МС - в количестве 80 (восемьдесят) шт.,
- 0.9553.МС4 - в количестве 70 (семьдесят) шт.,
- 0.9561.63 - в количестве 20 (двадцать) шт.,
- 0.9563.С - в количестве 90 (девяносто) шт.,
- 0.9563.С31Р - в количестве 10 (десять) шт.,
- 0.9563.МС - в количестве 150 (сто пятьдесят) шт.,
- 0.9563.МWC4 - в количестве 30 (тридцать) шт.,



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

(Handwritten signature)
(подпись)

Рогощевков Николай Викторович
фамилия, имя, отчество

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(Handwritten signature)
(подпись)

Алексеев Константин Евгеньевич
фамилия, имя, отчество

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)
№ РОСС RU С-СН.МЖ55.А.09961/23
Лист 5

код ОКПД 2: 25.71.15.150
код ТН ВЭД ЕАЭС: 8211 93 000 0

Изделия конструктивно сходные с холодным клинковым оружием: ножи туристические торговой марки «Victorinox», не являющиеся оружием, изготовленные фирмой «Victorinox AG» (Швейцария).

Артикулы ножей:

- 0.9623.C - в количестве 30 (тридцать) шт.,
- 0.9663.MC - в количестве 70 (семьдесят) шт.,
- 0.9663.MWC4 - в количестве 20 (двадцать) шт.,
- 0.9701.63 - в количестве 18 (восемнадцать) шт.,
- 0.9701.64 - в количестве 10 (десять) шт.,
- 0.9713.C - в количестве 10 (десять) шт.,
- 0.9723.C - в количестве 20 (двадцать) шт.,
- 0.9728.WC - в количестве 12 (двенадцать) шт.,
- 0.9798.MWC8 - в количестве 12 (двенадцать) шт.,
- 0.9583.MC - в количестве 30 (тридцать) шт.,
- 3.0224.L - в количестве 42 (сорок два) шт.,
- 3.0224.MN - в количестве 6 (шесть) шт.,
- 3.0224.N - в количестве 12 (двенадцать) шт.,
- 3.0226.M3N - в количестве 18 (восемнадцать) шт.,
- 3.0235.L - в количестве 12 (двенадцать) шт.,
- 3.0235.N - в количестве 12 (двенадцать) шт.,
- 3.0236.L - в количестве 12 (двенадцать) шт.,
- 3.0236.N - в количестве 12 (двенадцать) шт.,
- 3.0323.3CN - в количестве 18 (восемнадцать) шт.,
- 3.0323.H - в количестве 12 (двенадцать) шт.,
- 3.0323.L - в количестве 24 (двадцать четыре) шт.,
- 3.0323.N - в количестве 6 (шесть) шт.,
- 3.0326.M3N - в количестве 12 (двенадцать) шт.,
- 3.0327.H - в количестве 12 (двенадцать) шт.,
- 3.0327.L - в количестве 24 (двадцать четыре) шт.,
- 3.0327.N - в количестве 12 (двенадцать) шт.,
- 3.0339.L - в количестве 36 (тридцать шесть) шт.

Всего 170 (сто семьдесят) артикулов.

Общая партия в количестве 12561 (двенадцать тысяч пятьсот шестьдесят один) шт.

Контракт № 26/08/22 от 26.08.2022 г.
(Инвойс № izv4 от 01.02.2023 г.)



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации


(подпись)

Рогоженков Николай Викторович
фамилия, имя, отчество

Эксперт-аудитор
(эксперт-аудиторы)


(подпись)

Алексеев Константин Евгеньевич
фамилия, имя, отчество

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
 АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1.2
 тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-74-82 e-mail: certifikatguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
 И.О./Зам. руководителя ИЛ
 Н.С. Краснов
 17 марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21842

от 17 марта 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Серджано» (125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, к. 3, э 1 пом II к 4).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/142 от 15.03.2023 г.
4. Образец продукции: нож складной с дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикула 0.6123. Накладки рукоятки изготовлены из пластика Collidor красного цвета.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

5. Акт отбора образцов: № 67/ОС от 10.03.2023 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	97,8
длина клинка, мм	Не более 150	39,3
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	6,4
толщина обуха, мм	Не ограничена	1,1
длина рукоятки, мм	Не ограничена	58,5
ширина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	13,9
толщина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	7,8

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукоятки	39,3 мм - Соответствует
------------	--	-------------------------

9. Заключение: испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт



Н.П. Доля

Подпись или частичное воспроизведение (перенесения) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

(Handwritten signature)

Н.В. Рогоценков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
 АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»
 Номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21МЖ49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90 (факс: (499) 132-74-83 e-mail: sertifikatguns@yandex.ru




УТВЕРЖДАЮ
 И.О. зам. руководителя ИЛ
 Н.С. Краснов
 «17» марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21843

от 17 марта 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Сержано» (125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, к. 3, э 1 пом II к 4).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/142 от 15.03.2023 г.
4. Образцы продукции: ножи складные с дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикулов 0.6163, 0.6363 (на фото сверху - вниз). Накладки рукоятей изготовлены из пластика Cellidor красного цвета. Ножи отличаются комплектом дополнительных приспособлений и местом крепления к рукояти.



5. Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).
6. Акт отбора образцов: № 67/ОС от 10.03.2023 г.
7. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.
8. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
9. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	98,0
длина клинка, мм	Не более 150	39,6
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	6,4
толщина обуха, мм	Не ограничена	1,1
длина рукояти, мм	Не ограничена	58,4
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	13,9
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	8,9/10,4

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	39,6 мм - Соответствует
------------	---	-------------------------

9. Заключение: испытанные образцы являются изделиями конструктивно сходными с холодным клинковым оружием: ножами туристическими, а не относятся к оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные» Общие технические условия.

Эксперт
 Полное или частичное воспроизводство (переизготовление) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».
 Руководитель ОС ГСО
 Н.П. Доли
 Н.В. Рогощеников



УТВЕРЖДАЮ
 И.О. зам. руководителя ИЛ
 Н.С. Краснов
 «17» марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ

№ ХО-21844

от 17 марта 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Сержано» (125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, к. 3, э 1 пом П к 4).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/142 от 15.03.2023 г.
3. Образцы продукции: ножи складные с дополнительными приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикулов 0.6221.26, 0.6221.222G (на фото слева – направо). Рукояти изготовлены из ребристого алюминия Alox: серебристого цвета и цвета «Night Dive» - соответственно.



- Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).
4. Акт отбора образцов: № 67/ОС от 10.03.2023 г.
5. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.
6. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
7. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	97,5
длина клинка, мм	Не более 150	39,3
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	6,4
толщина обуха, мм	Не ограничена	1,1
длина рукояти, мм	Не ограничена	58,2
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	13,6
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	5,7

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	39,3 мм - Соответствует
------------	---	-------------------------

9. **Заключение:** испытанные образцы являются изделиями конструктивно сходными с холодным клинковым оружием: ножами туристическими и не относятся к оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт



И.О. эксперта
 Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (включительно) продукции допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

И.О. руководителя
 Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21МЖ49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertifikatguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ

И.О. зам. руководителя ИЛ

Н.С. Краснов

«17» марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

от 17 марта 2023 г.

№ ХО-21845

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Сержано» (125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, к. 3, э 1 пом II к 4).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/142 от 15.03.2023 г.
4. Образцы продукции: ножи складные с дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикулов 0.6223.94, 0.6223.T5G (на фото слева - направо), 0.6223.7G, 0.6223.942, 0.6223.T. Ножи отличаются материалом накладок рукоятей: арт. 0.6223.94, 0.6223.942, 0.6223.7G - пластик Cellidor «зеленый камуфляж», «серо-синий камуфляж (Navy)» и белый «Falling Snow» - соответственно, арт. 0.6223.T5G, 0.6223.T - полупрозрачный пластик розовый «Circake Dream» и красный - соответственно.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

5. Акт отбора образцов: № 67/ОС от 10.03.2023 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Использованный метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	97,8
длина клинка, мм	Не более 150	39,4
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	6,4
толщина обуха, мм	Не ограничена	1,1
длина рукояти, мм	Не ограничена	58,5
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	14,1
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	8,9

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	39,4 мм - Соответствует

9. **Заключение:** испытанные образцы являются изделиями конструктивно сходными с холодным клинковым оружием: ножами туристическими и не относятся к оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (тиражировка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».



Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков



УТВЕРЖДАЮ
 И.О. зам. руководителя ИЛ
 Н.С. Краснов
 «17» марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

от 17 марта 2023 г.

№ ХО-21846

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Сержано» (125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, к. 3, э 1 пом II к. 4).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/142 от 15.03.2023 г.
4. Образцы продукции: ножи складные с дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикулов 0.6225 (на фото слева), 0.6225.T, 0.6226, 0.6226.T2 (на фото справа). Ножи отличаются материалом накладок рукоятей: арт. 0.6225, 0.6226 - пластик Cellidor красного и синего цвета - соответственно, арт. 0.6225.T, 0.6226.T2 - полупрозрачный пластик красный и синий - соответственно, а также комплектом дополнительных принадлежностей (арт. 0.6225, 0.6225T - входит шариковая ручка, арт. 0.6226, 0.6226.T2 - входят шариковая ручка и светодиодный фонарь).



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

5. Акт отбора образцов: № 67/ОС от 10.03.2023 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	97,8
длина клинка, мм	Не более 150	39,4
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	6,4
толщина обуха, мм	Не ограничена	1,1
длина рукоятки, мм	Не ограничена	58,4
ширина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	13,8
толщина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	10,1/10,1/12,0/12,0

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукоятки	39,4 мм - Соответствует

9. Заключение: испытанные образцы являются изделиями конструктивно-сходными с холодным клинковым оружием: ножами туристическими и не относятся к оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные» Юридические условия».

Эксперт

Полное или частичное воспроизводство результатов протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».



Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

К сертификату соответствия № РОСС RU С-СН.МЖ55.А.09961/23
Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием

АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0901.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
426075, Росн. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 332-31-83 e-mail: certifikatguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
И.О. зам. руководителя ИЛ

Н.С. Краснон

«17» марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21847

от 17 марта 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Сержано» (125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, к. 3, э 1 пом II к 4).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/142 от 15.03.2023 г.
4. Образец продукции: нож складной с дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикула 0.6366. Накладки рукоятки изготовлены из пластика Cellidor красного цвета. В комплект дополнительных приспособлений входят шариковая ручка и светодиодный фонарь.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

5. Акт отбора образцов: № 67/ОС от 10.03.2023 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	98,0
длина клинка, мм	Не более 150	39,6
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	6,4
толщина обуха, мм	Не ограничена	1,1
длина рукоятки, мм	Не ограничена	58,4
ширина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	13,9
толщина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	13,8
Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)		
Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукоятки	39,6 мм - Соответствует

9. Заключение: испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

Полное или частичное воспроизводство (переиздание) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».



Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогоценков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием

АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Регистре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
426075, Респ. Удмуртия, г. Ижевск, ул. Кавалерская, дом 41а, пом. 1, 2
тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: certifikatguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
И.О. зам. руководителя ИЛ


[Handwritten signature]
Н.С. Краснов
«17» марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21848

от 17 марта 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Сержано» (125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, к. 3, э 1 пом П к 4).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/142 от 15.03.2023 г.
4. Образец продукции: нож складной с дополнительными приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикула 0.6381.26. Накладки рукояти изготовлены из ребристого алюминия А10х серебристого цвета.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

5. Акт отбора образцов: № 67/ОС от 10.03.2023 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	97,6/93,4
длина клинка, мм	Не более 150	39,3/35,1
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	6,4/6,1
толщина обуха, мм	Не ограничена	1,1/1,1
длина рукояти, мм	Не ограничена	58,3
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	13,5
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	10,2

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	39,3/35,1 мм - Соответствует
------------	---	------------------------------

8. Заключение: испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клиновым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Примечание: В графе «Результаты испытаний» указаны характеристики при использовании двух клинков.

Эксперт

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».



Руководитель ОС ГСО

[Handwritten signature]
Н.П. Долги
Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
 АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртия, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-13 e-mail: certifikatsiya@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
 И.О. зам. руководителя ИЛ


(Signature)
 Н.С. Краснов
 17 марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21849

от 17 марта 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Сержано» (125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, к. 3, э 1 пом II к 4).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/142 от 15.03.2023 г.
4. Образцы продукции: ножи складные с дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикулов 0.6385, 0.6386 (на фото). Накладки рукоятей изготовлены из пластика Cellidor красного цвета. Ножи отличаются комплектом дополнительных приспособлений и предметов. В функции ножа арт. 0.6386 входит светодиодный фонарь.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

5. Акт отбора образцов: № 67/ОС от 10.03.2023 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	98,5/93,7
длина клинка, мм	Не более 150	40,1/35,3
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	6,4/6,1
толщина обуха, мм	Не ограничена	1,1/1,1
длина рукоятки, мм	Не ограничена	58,4
ширина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	13,8
толщина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	14,7/16,5

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукоятки	40,1/35,3 мм - Соответствует

9. **Заключение:** испытанные образцы являются изделиями конструктивно сходными с холодным клинковым оружием: ножами туристическими и не относятся к оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Примечание: В графе «Результаты испытаний» указаны характеристики при использовании двух клинков.

Эксперт

Полное или частичное воспроизводство (копирование) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО



(Signature)
 Н.В. Рогощенков

АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Росреестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
тел.: (499) 132-49-99 факс: (499) 132-71-83 e-mail: aertifikatguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ,
И.О. зам. руководителя ИЛ


[Signature]
Н.С. Краснов
«17» марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21850

от 17 марта 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Сержано» (125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, к. 3, э 1 пом П к 4).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/142 от 15.03.2023 г.
4. Образцы продукции: ножи складные с дополнительными приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикулов 0.6423 (имеет дополнительные предметы), 0.6421.63 (на фото слева – направо). Накладки рукоятей изготовлены из пластика Cellidor красного цвета и древесины орехового дерева – соответственно. Ножи отличаются и профилем рукояти.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

5. Акт отбора образцов: № 67/ОС от 10.03.2023 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	109,6
длина клинка, мм	Не более 150	44,4
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	7,2
толщина обуха, мм	Не ограничена	1,1
длина рукояти, мм	Не ограничена	65,2
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	16,8
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	9,7/11,5

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)	Результаты испытаний
	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	44,4 мм - Соответствует

9. Заключение: испытанные образцы являются изделиями конструктивно сходными с холодным клинковым оружием: ножами туристическими и не относятся к оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные» в обычных технических условиях.

Эксперт

Полное или частичное воспроизводство или использование протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».



[Signature]
Н.П. Доля

Руководитель ОС ГСО

[Signature]
Н.В. Рогощев

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
 АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21МЖ49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камовская, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: certifikatguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
 И.О. зам. руководителя ИЛ


(Signature)
 Н.С. Краснов
 «17» марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21851

от 17 марта 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Сержано» (125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, к. 3, э 1 пом II к 4).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/142 от 15.03.2023 г.
4. Образцы продукции: ножи складные с дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикулов 0.6463 (на фото слева), 0.6463.3, 0.6463.94, 0.6463.T, 0.6463.T2 (на фото справа). Ножи отличаются материалом и цветом накладок рукоятей (арт. 0.6463, 0.6463.3, 0.6463.94 - пластик Cellidor красный, черный и «зеленый камуфляж» – соответственно, арт. 0.6463.T, 0.6463.T2 - полупрозрачный пластик красный и синий - соответственно).



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

5. Акт отбора образцов: № 67/ОС от 10.03.2023 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	109,6
длина клинка, мм	Не более 150	44,5
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	7,1
толщина обуха, мм	Не ограничена	1,1
длина рукояти, мм	Не ограничена	65,1
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	16,1
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	17,3

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	44,5 мм - Соответствует

9. Заключение: испытанные образцы являются изделиями конструктивно сходными с холодным клинковым оружием: ножами туристическими и не относятся к оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт



(Signature)
 Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизведение (передача) результатов допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

(Signature)
 Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Куйбышевская, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: certifikatsiya@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
 И.О. зам. руководителя ИЛ

(Signature)
 Н.С. Краснов
 «17» марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21852

от 17 марта 2023 г.

1. **Место проведения испытаний:** 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. **Наименование и адрес заказчика:** ООО «Сержано» (125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, в. 3, э 1 пом П к 4).
3. **Основание для проведения испытаний:** направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/142 от 15.03.2023 г.
4. **Образец продукции:** нож складной с дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикула 0.2102. Накладки рукояти изготовлены из пластика Cellidor красного цвета.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

5. **Акт отбора образцов:** № 67/ОС от 10.03.2023 г.

6. **Требования к продукции:** требования ГОСТ Р 51501-99.

7. **Использованный метод испытаний:** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. **Результаты испытаний**

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	146,2
длина клинка, мм	Не более 150	62,4
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	11,8
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,0
длина рукояти, мм	Не ограничена	83,8
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	18,5
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	11,1

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	62,4 мм - Соответствует

9. **Заключение:** испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

Полное или частичное воспроизводство (копирование) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».



Руководитель ОС ГСО

(Signature)

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием

АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных РОСС RU.0001.21МК49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Коммунаров, дом 41а, пом. 1, 2
тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-74-83 e-mail: certifikatsiya@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
И.О. замп. руководителя ИЛ

[Signature]
Н.С. Краснов
«17» марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21853

от 17 марта 2023 г.

1. **Место проведения испытаний:** 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. **Наименование и адрес заказчика:** ООО «Сержанов» (125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, к. 3, э 1 пом П к 4).
3. **Основание для проведения испытаний:** направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/142 от 15.03.2023 г.
4. **Образцы продукции:** ножи складные с дополнительными приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикулов 0.2303 (с дополнительными предметами), 0.2300.26 (на фото сверху – вниз). Накладки рукоятей изготовлены из пластика Cellidor красного цвета и ребристого алюминия Аlox серебристого цвета – соответственно.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

5. **Акт отбора образцов:** № 67/ОС от 10.03.2023 г.

6. **Требования к продукции:** требования ГОСТ Р 51501-99.

7. **Использованный метод испытаний:** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. **Результаты испытаний**

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	146,1
длина клинка, мм	Не более 150	62,6
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	11,7
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,0
длина рукояти, мм	Не ограничена	83,5
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	18,5
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	11,2/6,2

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	62,6 мм - Соответствует

9. **Заключение:** испытанные образцы являются изделиями конструктивно сходными с холодным клинковым оружием: ножами туристическими и не относятся к оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

[Signature]
Н.П. Доли

Полное или частичное воспроизведение (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

[Signature]
Н.В. Рогощенков



Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием

АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камышская, дом 41а, пом. 1, 2
тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: certifikat@guns.yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
И.О. зам. руководителя ИЛ

[Signature]
Н.С. Краснов
«17» марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21854

от 17 марта 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Сержано» (125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, к. 3, э 1 пом П к 4).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/142 от 15.03.2023 г.
4. Образцы продукции: ножи складные с дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикулов 0.2373.T (на фото), 0.2373.T2. Ножи отличаются цветом накладок рукоятей (полупрозрачный пластик красного и синего цвета – соответственно). Ножи имеют в комплекте красный шнурок на шею (4.1879) и металлическую цепочку (4.1815).



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

5. Акт отбора образцов: № 67/ОС от 10.03.2023 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	141,5
длина клинка, мм	Не более 150	57,7
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	12,9
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,0
длина рукояти, мм	Не ограничена	83,8
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	18,6
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	13,7

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	57,7 мм - Соответствует

9. Заключение: испытанные образцы являются изделиями конструктивно сходными с холодным клинковым оружием: ножами туристическими и не относятся к оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

Н.П. Долг

Полное или частичное воспроизводство (переиздание) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков



Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Регистре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МК49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: certifikatsiya@yandex.ru




УТВЕРЖДАЮ
 И.О. зам. руководителя ИЛ
 Н.С. Краснов
 «17» марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21855

от 17 марта 2023 г.

1. **Место проведения испытаний:** 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. **Наименование и адрес заказчика:** ООО «Сержано» (125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, к. 3, э 1 пом П к 4).
3. **Основание для проведения испытаний:** направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/142 от 15.03.2023 г.
4. **Образцы продукции:** ножи складные с дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикулов 0.2503, 0.3603 (на фото слева - направо). Накладки рукоятей изготовлены из пластика Cellidor красного цвета. Ножи отличаются комплектом дополнительных приспособлений.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

5. **Акт отбора образцов:** № 67/ОС от 10.03.2023 г.

6. **Требования к продукции:** требования ГОСТ Р 51501-99.

7. **Использованный метод испытаний:** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. **Результаты испытаний**

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	146,3/122,8
длина клинка, мм	Не более 150	62,5/39,0
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	11,7/9,2
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,0/1,4
длина рукояти, мм	Не ограничена	83,8
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	18,6
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	13,9/13,9

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	62,5/39,0 мм - Соответствует

9. **Заключение:** испытанные образцы являются изделиями конструктивно сходными с холодным клинковым оружием; ножами туристическими и не относятся к оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Примечание: В графе «Результаты испытаний» указаны характеристики при использовании двух клинков.

Эксперт

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизведение информации, содержащейся в протоколе, допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогоценков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
 АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»
 Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
 426675, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-13 e-mail: certifikatguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
 И.О. зам. руководителя ИЛ
 Н.С. Краснон
 «17» марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21856

от 17 марта 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Сержано» (125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, к. 3, э 1 пом II к 4).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/142 от 15.03.2023 г.
4. Образцы продукции: ножи складные с дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикулов 0.3303, 0.3803 (на фото сверху – вниз), 0.3802. Накладки рукоятей изготовлены из пластика Cellidor красного цвета. Ножи отличаются комплектом дополнительных приспособлений. Нож арт. арт. 0.3802 отличается от ножа арт. 0.3803 отсутствием кольца для ключей.



5. Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).
6. Акт отбора образцов: № 67/ОС от 10.03.2023 г.
7. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.
8. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
9. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	146,4
длина клинка, мм	Не более 150	62,7
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	11,7
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,0
длина рукояти, мм	Не ограничена	83,7
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	18,6
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	11,4/13,9/13,9

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	62,7 мм - Соответствует

9. Заключение: испытанные образцы являются изделиями конструктивно сходными с холодным клинковым оружием: ножами туристическими и не относятся к оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт: Н.П. Доля
 Полное или частичное воспроизводство (в том числе) при условии получения также с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием

АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Регистре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МДЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-81 e-mail: certification@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ

И.О. зав. руководителя ИЛ

Н.С. Краснов


«17» марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21857

от 17 марта 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Сержано» (125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, к. 3, э 1 пом II к 4).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/142 от 15.03.2023 г.
4. Образец продукции: нож складной торговой марки «Victorinox» артикула 0.6901. Накладки рукоятки изготовлены из пластика Cellidor красного цвета.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

5. Акт отбора образцов: № 67/ОС от 10.03.2023 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	98,5/93,7
длина клинка, мм	Не более 150	58,1/31,5
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	10,9/7,2
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,0/1,0
длина рукоятки, мм	Не ограничена	84,2
ширина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	15,9
толщина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	9,6

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукоятки	58,1/31,5 мм - Соответствует

9. Заключение: испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Примечание: В графе «Результаты испытаний» указаны характеристики при использовании двух клинков.

Эксперт

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (дублирование) продукции допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».



Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогоценков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21МЖ49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртия, г. Ижевск, ул. Коммунальная, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: cert@kafzinc@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
 И.О. зам. руководителя ИЛ

Н.С. Краснов
 «17» марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21858

от 17 марта 2023 г.

1. *Место проведения испытаний:* 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. *Наименование и адрес заказчика:* ООО «Сержано» (125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, к. 3, э 1 пом II к 4).
3. *Основание для проведения испытаний:* направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/142 от 15.03.2023 г.
4. *Образец продукции:* нож складной торговой марки «Victorinox» артикула 0.6910. Накладки рукоятки изготовлены из пластика Cellidor красного цвета.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

5. Акт отбора образцов: № 67/ОС от 10.03.2023 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	142,2
длина клинка, мм	Не более 150	58,0
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	10,7
толщина обуха, мм	Не ограничена	1,7
длина рукоятки, мм	Не ограничена	84,2
ширина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	15,9
толщина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	9,4

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукоятки	58,0 мм - Соответствует

9. *Заключение:* испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

И.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».



Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
 АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»
 Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU 0001 21МЖ49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртия, г. Ижевск, ул. Куйбышева, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertifikatsiya@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
 И.О. зам. руководителя ИЛ
 Н.С. Краснов
 «17» марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21859

от 17 марта 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Сержано» (125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, к. 3, э 1 пом П к 4).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/142 от 15.03.2023 г.
4. Образцы продукции: ножи складные с фиксатором основного клинка и с дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикулов 2.3603.SE, 2.3603.SC (на фото слева - направо). Ножи отличаются исполнением (цветом) накладок рукоятей (пластик Cellidor красный и двухкомпонентный красный/черный - соответственно).



- Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).
 5. Акт отбора образцов: № 67/ОС от 10.03.2023 г.
 6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.
 7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
 8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	148,5/126,2
длина клинка, мм	Не более 150	63,4/41,1
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	13,2/9,9
толщина обуха, мм	Не ограничена	1,8/1,5
длина рукояти, мм	Не ограничена	85,1
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	20,7
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	16,9

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	63,4/41,1 мм - Соответствует
------------	---	------------------------------

9. **Заключение:** испытанные образцы являются изделиями конструктивно сходными с холодным клинковым оружием: ножами туристическими и не относятся к оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Примечание: В графе «Результаты испытаний» указаны характеристики при использовании двух клинков.

Эксперт _____ Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизведение или распространение протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО _____ Н.В. Рогощенок



Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием

АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер лицензии в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камберская, дом 41а, пом. 1, 2
тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertifikatguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
И.О. Долг. руководителя ИЛ

Н.С. Краснов


«17» марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

от 17 марта 2023 г.

№ ХО-21860

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Сержан» (125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, к. 3, э 1 пом П к 4).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/142 от 15.03.2023 г.
4. Образцы продукции: ножи складные с дополнительными приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикулов 2.3801.63, 2.3901.63 (на фото вверху слева – направо), 2.3911.63 (на фото внизу). Накладки рукоятки изготовлены из древесины орехового дерева. Ножи отличаются комплектом дополнительных приспособлений.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

5. Акт отбора образцов: № 67/ОС от 10.03.2023 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	149,0
длина клинка, мм	Не более 150	63,8
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	13,2
толщина обуха, мм	Не ограничена	1,8
длина рукоятки, мм	Не ограничена	85,2
ширина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	21,0
толщина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	16,7/19,7/22,2

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукоятки	63,8 мм - Соответствует

9. Заключение: испытанные образцы являются изделиями конструктивно сходными с холодным клинковым оружием: ножами туристическими и не относятся к оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (копирование) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием

АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МДЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Клыбарская, дом 41а, пом. 1, 2
тел.: (499) 132-49-90 (факс: (499) 132-71-83) e-mail: schi@katgins@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ

И.О. /им. руководителя ИЛ

Н.С. Краснов


17» марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21861

от 17 марта 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Сержано» (125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, к. 3, э 1 пом П к 4).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/142 от 15.03.2023 г.
4. Образцы продукции: ножи складные с дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикулов 2.5383.E (на фото слева), 2.4913.E, 2.4803.E, 2.3903.E, 2.3803.C, 2.4913.C (на фото справа). Ножи отличаются комплектом дополнительных приспособлений и исполнением (цветом) накладок рукоятки (арт. 2.5383.E, 2.4913.E, 2.4803.E, 2.3903.E – пластик Cellidor красного цвета, арт. 2.3803.C, 2.4913.C – двухкомпонентный красный/черный).



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

5. Акт отбора образцов: № 67/ОС от 10.03.2023 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Использованный метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. ИЗМ.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	149,2
длина клинка, мм	Не более 150	64,1
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	13,3
толщина обуха, мм	Не ограничена	1,8
длина рукоятки, мм	Не ограничена	85,1
ширина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	20,6
толщина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	34,1/22,8/17,2/20,1/16,9/22,6

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукоятки	64,1 мм - Соответствует

9. Заключение: испытанные образцы являются изделиями конструктивно сходными с холодным клинковым оружием: ножами туристическими, к не относятся к оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

Н.П. Доли

Полное или частичное воспроизводство (тиражирование) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
426075, Респ. Удмуртия, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
тел.: (499) 132-40-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: certifikatsiya@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ

И.О. зам. руководителя ИЛ

Н.С. Краснов

«17» марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21862

от 17 марта 2023 г.

1. **Место проведения испытаний:** 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. **Наименование и адрес заказчика:** ООО «Сержано» (125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, к. 3, э 1 пом II к 4).
3. **Основание для проведения испытаний:** направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/142 от 15.03.2023 г.
4. **Образцы продукции:** ножи складные с фиксатором клинка, с дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикулов 2.3903.SE, 2.4913.SC8 (на фото слева – направо). Ножи отличаются комплектом дополнительных приспособлений и исполнением (цветом) накладок рукояти пластик Cellidor красный и двухкомпонентный желтый/черный – соответственно.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

5. **Акт отбора образцов:** № 67/ОС от 10.03.2023 г.

6. **Требования к продукции:** требования ГОСТ Р 51501-99.

7. **Использованный метод испытаний:** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. **Результаты испытаний**

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	148,8
длина клинка, мм	Не более 150	63,8
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	13,2
толщина обуха, мм	Не ограничена	1,8
длина рукояти, мм	Не ограничена	85,0
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	20,7
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	20,1/22,5

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	63,8 мм - Соответствует
------------	---	-------------------------

9. **Заключение:** испытанные образцы являются изделиями конструктивно сходными с холодным клинковым оружием: ножами туристическими и не относятся к оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство, перепечатка, распространение допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков



УТВЕРЖДАЮ
И.О. Зам. руководителя ИЛ


Н.С. Краснов
«17» марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21863

от 17 марта 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Сержано» (125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, к. 3, э 1 пом П к 4).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/142 от 15.03.2023 г.
4. Образцы продукции: ножи складные с фиксатором клинка, дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикулов 2.3813.SE, 2.3913.SE (на фото слева), 2.3913.SC, 2.5393.SC (на фото справа). Ножи отличаются комплектом дополнительных приспособлений и исполнением (цветом) накладок рукоятей (арт. 2.3813.SE, 2.3913.SE – пластик Cellidor красный, арт. 2.3913.SC, 2.5393.SC - двухкомпонентный красный/черный).



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

5. Акт отбора образцов: № 67/ОС от 10.03.2023 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	148,8
длина клинка, мм	Не более 150	63,8
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	13,2
толщина обуха, мм	Не ограничена	1,8
длина рукояти, мм	Не ограничена	85,0
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	20,7
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	19,0/22,4/22,3/45,0

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	63,8 мм - Соответствует

9. Заключение: испытанные образцы являются изделиями конструктивно сходными с холодным клинковым оружием: ножами туристическими и не относятся к оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные». Общие технические условия».

Эксперт

И.П. Доли

Полное или частичное воспроизводство (тиражирование) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогоценков



Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
 АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртия, г. Ижевск, ул. Камбарова, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: certifikat@nic-ozhuzhie.ru



УТВЕРЖДАЮ
 И.О. зам. руководителя ИЛ

Н.С. Краснов

«17» марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21864

от 17 марта 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Сержан» (125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, к. 3, э 1 пом II к 4).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/142 от 15.03.2023 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка и дополнительными приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикула 2.5221.S63. Накладки рукояти изготовлены из древесины орехового дерева.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

5. Акт отбора образцов: № 67/ОС от 10.03.2023 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	149,1
длина клинка, мм	Не более 150	63,8
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	13,3
толщина обуха, мм	Не ограничена	1,8
длина рукояти, мм	Не ограничена	85,3
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	21,2
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	27,0

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	63,8 мм - Соответствует

9. Заключение: испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные». Общие технические условия.

Эксперт

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство или распространение настоящего протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенок



Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием

АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Клобарская, дом 41а, пом. 1, 2
тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83, e-mail: sertifikats@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ

И.О. зам. руководителя ИЛ

Н.С. Краснов


«17» марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21865

от 17 марта 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Сержано» (125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, к. 3, э 1 пом II к 4).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/142 от 15.03.2023 г.
4. Образец продукции: нож складной с дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикула 1.3405. Накладки рукоятки изготовлены из пластика Cellidor красного цвета.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

5. Акт отбора образцов: № 67/ОС от 10.03.2023 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	158,8
длина клинка, мм	Не более 150	67,8
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	12,2
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,0
длина рукоятки, мм	Не ограничена	91,0
ширина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	20,1
толщина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	15,0

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукоятки	67,8 мм - Соответствует

9. Заключение: испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием; ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

Н.П. Долг

Полное или частичное воспроизводство (тиражирование) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков



Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием

АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Крестовская, дом 41а, пом. 1, 2
тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-13 e-mail: sertifikatsguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ

И.О. Дир. руководителя ИЛ

Н.С. Краснов


«17» марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21866

от 17 марта 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Сержан» (125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, к. 3, э 1 пом II к 4).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/142 от 15.03.2023 г.
4. Образцы продукции: ножи складные с дополнительными приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикулов 1.3601.63, 1.3711.63 (на фото слева – направо). Накладки рукоятки изготовлены из древесины орехового дерева. Ножи отличаются комплектом дополнительных приспособлений.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

5. Акт отбора образцов: № 67/ОС от 10.03.2023 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Использованный метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	159,0/131,7
длина клинка, мм	Не более 150	67,9/40,6
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	12,2/9,3
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,0/1,4
длина рукоятки, мм	Не ограничена	91,1
ширина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	20,4
толщина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	13,9/19,5

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукоятки	67,9/40,6 мм - Соответствует

9. Заключение: испытанные образцы являются изделиями конструктивно сходными с холодным клинковым оружием: ножами туристическими и не относятся к оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Примечание: В графе «Результаты испытаний» указаны характеристики при использовании двух клинков.

Эксперт

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогошенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием

АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12
426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, дом 41а, пом. 1, 2
тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: certifikatguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
И.О. зам. руководителя ИЛ


[Signature]
Н.С. Красно
«17» марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21867

от 17 марта 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Сержано» (125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, к. 3, э 1 пом II к 4).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/142 от 15.03.2023 г.
4. Образцы продукции: ножи складные с дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикулов 1.3603, 1.3603.94 (на фото сверху слева – направо), 1.3603.2, 1.3603.3, 1.3603.7, 1.3603.T7 (на фото внизу). Ножи отличаются материалом и цветом накладок рукоятей (арт. 1.3603, 1.3603.94, 1.3603.2, 1.3603.3, 1.3603.7 - пластик Cellidor красный, «зеленый камуфляж», синий, чёрный и белый – соответственно, арт. 1.3603.T7 - полупрозрачный пластик серебристый).



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

5. Акт отбора образцов: № 67/ОС от 10.03.2023 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	158,8/131,4
длина клинка, мм	Не более 150	67,9/40,5
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	12,2/9,4
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,0/1,4
длина рукояти, мм	Не ограничена	90,9
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	20,1
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	14,0

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	67,9/40,5 мм - Соответствует

9. Заключение: испытанные образцы являются изделиями конструктивно сходными с холодным клинковым оружием: ножами туристическими и не относятся к оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Примечание: В графе «Результаты испытаний» указаны характеристики при использовании двух клинков.

Эксперт



[Signature]
Н.П. Доля
[Signature]
Н.В. Рогощеников

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощеников

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием

АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Коммунальная, дом 41а, пом. 1, 2
тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: certifikat@nccyandex.ru



УТВЕРЖДАЮ

И.О. зам. руководителя ИЛ

Н.С. Краснов

«17» марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21868

от 17 марта 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Сержанов» (125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, к. 3, э 1 пом II к 4).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/142 от 15.03.2023 г.
4. Образец продукции: нож складной с дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикулов I.3613. Накладки рукоятки изготовлены из пластика Cellidor красного цвета.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

5. Акт отбора образцов: № 67/ОС от 10.03.2023 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	158,9/131,7
длина клинка, мм	Не более 150	68,0/40,8
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	12,2/9,4
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,0/1,4
длина рукоятки, мм	Не ограничена	90,9
ширина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	20,1
толщина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	16,4

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукоятки	68,0/40,8 мм - Соответствует

9. Заключение: испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Примечание: В графе «Результаты испытаний» указаны характеристики при использовании двух клинков.

Эксперт

Н.П. Доля

Поиск или частичное воспроизведение (парекопирование) информации допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков



Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
 АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер заявки в Регистре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртия, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-33 e-mail: certification@iynindex.ru



УТВЕРЖДАЮ
 И.О./им. руководителя ИЛ

Н.С. Краснов

«17» марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21869

от 17 марта 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Сержано» (125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, к. 3, э 1 пом II к 4).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/142 от 15.03.2023 г.
4. Образцы продукции: ножи складные с дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victoriaox» артикулов 1.3653.72, 1.4733.72 (на фото слева – направо). Накладки рукоятей изготовлены из пластика Cellidor красного цвета. Ножи отличаются комплектом дополнительных приспособлений.



Изготовитель: «Victoriaox AG» (Швейцария).

5. Акт отбора образцов: № 67/ОС от 10.03.2023 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	159,0/131,5
длина клинка, мм	Не более 150	68,0/40,5
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	12,2/9,4
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,0/1,4
длина рукояти, мм	Не ограничена	91,0
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	20,1
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	20,7/19,3

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	68,0/40,5 мм - Соответствует

9. Заключение: испытанные образцы являются изделиями конструктивно сходными с холодным клинковым оружием: ножами туристическими и не относятся к оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Примечание: В графе «Результаты испытаний» указаны характеристики при использовании двух клинков.

Эксперт

Н.П. Долг

Полное или частичное воспроизведение (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенок

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
 АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: certifikatguns@yandex.ru




УТВЕРЖДАЮ
 И.О. Дир. руководителя ИЛ
 Н.С. Краснов
 «17» марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21870

от 17 марта 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Серджио» (125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, в. 3, э 1 пом II к 4).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/142 от 15.03.2023 г.
4. Образцы продукции: ножи складные с дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикулов 1.3703 (на фото слева), 1.3703.3, 1.3703.94 (на фото справа), 1.3703.T, 1.3703.T2, 1.3703.T7. Ножи отличаются материалом и цветом накладок рукоятей (арт. 1.3703, 1.3703.3, 1.3703.94 - пластик Cellidor красный, чёрный и «зеленый камуфляж» – соответственно, арт. 1.3703.T, 1.3703.T2, 1.3703.T7 - полупрозрачный пластик красный, синий и серебристый – соответственно).



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

5. Акт отбора образцов: № 67/ОС от 10.03.2023 г.
6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.
7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	158,9/131,7
длина клинка, мм	Не более 150	68,0/40,8
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	12,2/9,4
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,0/1,4
длина рукояти, мм	Не ограничена	90,9
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	20,1
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	17,1

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	68,0/40,8 мм - Соответствует
------------	---	------------------------------

9. **Заключение:** испытанные образцы являются изделиями конструктивно сходными с холодным клинковым оружием: ножами туристическими и не относятся к оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Примечание: В графе «Результаты испытаний» указаны характеристики при использовании двух клинков.

Эксперт

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (впечатание) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогоценков



Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием

АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertifikatsyus@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ

И.О. зам. руководителя ИЛ

Н.С. Краснов


«17» марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

от 17 марта 2023 г.

№ ХО-21871

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Сержано» (125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, к. 3, э 1 пом II к 4).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/142 от 15.03.2023 г.
4. Образцы продукции: ножи складные с дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикулов 1.3713, 1.3713.3 (на фото слева), 1.3713.94 (на фото справа), 1.3713.941, 1.3713.942, 1.3713.T, 1.3713.T2, 1.3713.T7. Ножи отличаются материалом и цветом накладок рукоятей (арт. 1.3713, 1.3713.3, 1.3713.94, 1.3713.941, 1.3713.942 - пластик Cellidor красный, чёрный, «зелёный камуфляж», «бежевый камуфляж (Desert)» и «серо-синий камуфляж (Navy)» - соответственно, арт. 1.3713.T, 1.3713.T2, 1.3713.T7 - полупрозрачный пластик красный, синий и серебристый - соответственно).



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

5. Акт отбора образцов: № 67/ОС от 10.03.2023 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	158,9/131,7
длина клинка, мм	Не более 150	67,9/40,7
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	12,2/9,4
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,0/1,4
длина рукоятки, мм	Не ограничена	91,0
ширина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	20,1
толщина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	19,6

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукоятки	67,9/40,7 мм - Соответствует

9. Заключение: испытанные образцы являются изделиями конструктивно сходными с холодным клинковым оружием: ножами туристическими и не относятся к оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Примечание: В графе «Результаты испытаний» указаны характеристики при использовании двух клинков.

Эксперт

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) информации допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием

АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21МЖ49

117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12

426075, Респ. Удмуртия, г. Ижевск, ул. Коммунистская, дом 41а, пом. 1, 2

тел.: (400) 132-49-90 факс: (400) 132-71-83 e-mail: cert@nic-gun@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ

И.О. зам. руководителя ИЛ

Н.С. Краснов

17 марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21872

от 17 марта 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Серджан» (125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, к. 3, э 1 пом II к 4).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/142 от 15.03.2023 г.
4. Образцы продукции: ножи складные с дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикулов 1.3743, 1.3763, 1.3773 (на фото). Накладки рукоятей изготовлены из пластика Cellidor красного цвета. Ножи отличаются комплектом дополнительных приспособлений.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

5. Акт отбора образцов: № 67/ОС от 10.03.2023 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Использованный метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. взм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	158,9/131,5
длина клинка, мм	Не более 150	68,0/40,6
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	12,2/9,4
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,0/1,4
длина рукояти, мм	Не ограничена	90,9
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	20,1
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	19,7/22,1/26,8

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	68,0/40,6 мм - Соответствует

9. Заключение: испытанные образцы являются изделиями конструктивно сходными с холодным клинковым оружием: ножами туристическими и не относятся к оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Примечание: В графе «Результаты испытаний» указаны характеристики при использовании двух клинков.

Эксперт

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизведение результатов испытаний допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогоценков



Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
 АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21МК49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: certifikatguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
 И.О. зам. руководителя ИЛ

[Signature]
 Н.С. Краснов
 «17» марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21873

от 17 марта 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Сержанов» (125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, к. 3, э 1 пом II к 4).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/142 от 15.03.2023 г.
4. Образцы продукции: ножи складные с дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикулов 1.4603, 1.4613, 1.4703, 1.4713, 1.4723 (на фото слева), 1.6703 (на фото справа). Накладки рукоятей изготовлены из пластика Cellidor красного цвета. Ножи отличаются комплектом дополнительных приспособлений.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

5. Акт отбора образцов: № 67/ОС от 10.03.2023 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	158,9/131,7
длина клинка, мм	Не более 150	68,0/40,8
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	12,2/9,4
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,0/1,4
длина рукояти, мм	Не ограничена	90,9
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	20,1
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	14,0/16,5/17,2/19,6/21,9/21,0

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	68,0/40,8 мм - Соответствует
------------	---	------------------------------

9. Заключение: испытанные образцы являются изделиями конструктивно сходными с холодным клинковым оружием: ножами туристическими и не относятся к оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Примечание: В графе «Результаты испытаний» указаны характеристики при использовании двух клинков.

Эксперт

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО



[Signature]

Н.В. Рогощенок

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
 АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21МЖ49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Коммунальная, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertifikatsyus@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
 И.О. зам. руководителя ИЛ

[Signature]
 Н.С. Краснов
 «17» марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21874

от 17 марта 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Сержано» (125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, к. 3, э. 1 пом II к 4).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/142 от 15.03.2023 г.
4. Образцы продукции: ножи складные с дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикулов 1.6795 (на фото), 1.6795.3, 1.6795.T, 1.6795.T2. Ножи отличаются материалом и цветом накладок рукоятей (арт. 1.6795, 1.6795.3 - пластик Cellidor красный и черный - соответственно, арт. 1.6795.T, 1.6795.T2 - полупрозрачный пластик красный и синий - соответственно). Ножи отличаются комплектом дополнительных приспособлений.



5. Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).
6. Акт отбора образцов: № 67/ОС от 10.03.2023 г.
7. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.
8. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	159,0/131,7
длина клинка, мм	Не более 150	68,0/40,7
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	12,2/9,4
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,0/1,4
длина рукояти, мм	Не ограничена	91,0
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	20,1
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	32,4/32,4/32,4/31,9

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	68,0/40,7 мм - Соответствует
------------	---	------------------------------

9. **Заключение:** испытанные образцы являются изделиями конструктивно сходными с холодным клинковым оружием: ножами туристическими и не относятся к оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Примечание: В графе «Результаты испытаний» указаны характеристики при использовании двух клинков.

Эксперт



[Signature]
 Н.И. Доля

Полное или частичное воспроизводство (в том числе фотокопирование) допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

[Signature]
 Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
 АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-91-83 e-mail: certifikatsiya@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ

И.О. зам. руководителя ИЛ


[Signature]
 Н.С. Краснов
 «17» марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21875

от 17 марта 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Сержано» (125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, к. 3, э 1 пом II к 4).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/142 от 15.03.2023 г.
4. Образцы продукции: ножи складные с дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикулов 1.7605.T, 1.7725.T, 1.7775.T (на фото слева), 1.7915.T, 1.7925.T (на фото справа). Накладки рукоятей изготовлены из полупрозрачного пластика красного цвета. Ножи отличаются комплектом дополнительных приспособлений.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

5. Акт отбора образцов: № 67/ОС от 10.03.2023 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	159,1/131,9
длина клинка, мм	Не более 150	68,0/40,8
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	12,2/9,4
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,0/1,4
длина рукояти, мм	Не ограничена	91,1
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	29,1
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	21,2/28,1/33,0/19,4/33,6

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	68,0/40,7 мм - Соответствует
------------	---	------------------------------

9. **Заключение:** испытанные образцы являются изделиями конструктивно сходными с холодным клинковым оружием: ножами туристическими и не относятся к оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Примечание: В графе «Результаты испытаний» указаны характеристики при использовании двух клинков.

Эксперт



Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизведение (копирование) без разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогоценков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
 АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»
 Номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21.МК49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Котляревская, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertifikats@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
 И.О. зам. руководителя ИЛ

[Signature]
 Н.С. Краснов
 «17» марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21876

от 17 марта 2023 г.

1. *Место проведения испытаний:* 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12.
2. *Наименование и адрес заказчика:* ООО «Сержано» (125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, к. 3, э 1 пом II к 4).
3. *Основание для проведения испытаний:* направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/142 от 15.03.2023 г.
4. *Образец продукции:* нож складной торговой марки «Victorinox» артикула 0.8000.26. Накладки рукоятки ножа изготовлены из ребристого алюминия Аюх серебристого цвета.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

5. *Акт отбора образцов:* № 67/ОС от 10.03.2023 г.

6. *Требования к продукции:* требования ГОСТ Р 51501-99.

7. *Используемый метод испытаний:* методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. *Результаты испытаний*

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	162,4
длина клинка, мм	Не более 150	69,3
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	13,8
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,8
длина рукоятки, мм	Не ограничена	93,1
ширина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	19,0
толщина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	8,9

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукоятки	69,3 мм - Соответствует

9. *Заключение:* испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

[Signature]
 Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (сертификация) продукции допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».



Руководитель ОС ГСО

[Signature]

Н.В. Рогощенков



УТВЕРЖДАЮ
 И.О. зам. руководителя ИЛ

 Н.С. Краснов
 «17» марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21877

от 17 марта 2023 г.

1. **Место проведения испытаний:** 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. **Наименование и адрес заказчика:** ООО «Серджано» (125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, к. 3, э 1 пом П к 4).
3. **Основание для проведения испытаний:** направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/142 от 15.03.2023 г.
4. **Образец продукции:** нож складной торговой марки «Victorinox» артикула 0.8120.26. Накладки рукоятки ножа изготовлены из ребристого алюминия Alox серебристого цвета.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

5. **Акт отбора образца:** № 67/ОС от 10.03.2023 г.
6. **Требования к продукции:** требования ГОСТ Р 51501-99.
7. **Использованный метод испытаний:** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
8. **Результаты испытаний**

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	162,5/130,4
длина клинка, мм	Не более 150	69,4/37,3
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	13,9/13,3
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,8/1,7
длина рукоятки, мм	Не ограничена	93,1
ширина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	19,0
толщина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	11,6

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукоятки	69,4/37,3 мм - Соответствует

9. **Заключение:** испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Примечание: В графе «Результаты испытаний» указаны характеристики при использовании двух клинков.

Эксперт

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизведение (копирование) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков



Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием

АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
тл.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertifikatguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
И.О. зам. руководителя ИЛ

Н.С. Краснов

17 марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21878

от 17 марта 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Сержано» (125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, к. 3, э 1 пом II к 4).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/142 от 15.03.2023 г.
4. Образцы продукции: ножи складные с дополнительными приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикулов 0.8201.26, 0.8271.26 (на фото слева - направо), 0.8231.26, 0.8241.26. Накладки рукоятей ножей изготовлены из ребристого алюминия А10х серого и серебристого цвета. Ножи отличаются комплектом дополнительных приспособлений.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

5. Акт отбора образцов: № 67/ОС от 10.03.2023 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	162,5
длина клинка, мм	Не более 150	69,4
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	13,7
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,8
длина рукояти, мм	Не ограничена	93,1
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	19,0
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	11,6/14,6/14,0/17,1

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	69,4 мм - Соответствует
------------	---	-------------------------

9. Заключение: испытанные образцы являются изделиями конструктивно сходными с холодным клинковым оружием: ножами туристическими и не относятся к оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство или распространение этого документа допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков



Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
 АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»
 Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Каюмбратова, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: certifikatsiya@yandex.ru




УТВЕРЖДАЮ
 И.О. зам. руководителя ИЛ
 Н.С. Краснов
 «17» марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21879

от 17 марта 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Сержано» (125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, к. 3, э 1 пом II к 4).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/142 от 15.03.2023 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором основного клинка и дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикула 0.8313.W. Накладки рукоятки изготовлены из полиамида (нейлон) красного цвета.



5. Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).
6. Акт отбора образцов: № 67/ОС от 10.03.2023 г.
7. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.
8. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
9. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	195,6/194,2
длина клинка, мм	Не более 150	85,6/84,4
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	16,0/14,2
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,4/2,2
длина рукоятки, мм	Не ограничена	110,1
ширина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	23,8
толщина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	18,3

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукоятки	85,6/84,4 мм - Соответствует

9. **Заключение:** испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не отрезает, к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Примечание: В графе «Результаты испытаний» указаны характеристики при использовании двух клинков.

Эксперт

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство, распространение и иное использование допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков





УТВЕРЖДАЮ

И.О. зам. руководителя ИЛ

Н.С. Краснов

«17» марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21880

от 17 марта 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Серджио» (125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, к. 3, э 1 пом II к 4).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/142 от 15.03.2023 г.
4. Образцы продукции: ножи складные с фиксатором клинка, дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикулов 0.8353, 0.8353.3, 0.8363, 0.8363.3, 0.8453, 0.8463 (на фото слева), 0.8513, 0.8513.3, 0.8564 (на фото справа). Накладки рукоятей ножей изготовлены: арт. 0.8353, 0.8363, 0.8453, 0.8463, 0.8513, 0.8564 из полиамида (нейлон) красного цвета; арт. 0.8353.3, 0.8363.3, 0.8513.3 из полиамида (нейлон) чёрного цвета. Ножи отличаются комплектом дополнительных приспособлений.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

5. Акт отбора образцов: № 67/ОС от 10.03.2023 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	196,7
длина клинка, мм	Не более 150	85,7
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	16,2
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,4
длина рукояти, мм	Не ограничена	111,0
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	24,0
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	15,1/15,1/17,9/15,3/15,3/18,0/21,5/21,5/28,4

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	85,7 - Соответствует
------------	---	----------------------

9. Заключение: испытанные образцы являются изделиями конструктивно сходными с холодным клинковым оружием: ножами туристическими и не относятся к оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

Н.П. Доли

Полное или частичное воспроизводство настоящего протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков



Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МК49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (409) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: certifikatgum@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ

И.О. зам. руководителя ИЛ

Н.С. Красноя


«17» марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21881

от 17 марта 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Серджано» (125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, к. 3, э 1 пом П к 4).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/142 от 15.03.2023 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка и дополнительными приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикула 0.8361.63. Накладки рукояти изготовлены из древесины орехового дерева.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

5. Акт отбора образцов: № 67/ОС от 10.03.2023 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	196,1
длина клинка, мм	Не более 150	85,6
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	16,0
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,4
длина рукояти, мм	Не ограничена	110,5
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	24,4
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	18,0

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	85,6 мм - Соответствует

9. Заключение: испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к спортивному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием

АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камаровская, дом 41а, пом. 1, 2
тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertifikatguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ

И.О. зам. руководителя ИЛ

Н.С. Краснов


«17» марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21882

от 17 марта 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Сержано» (125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, к. 3, э 1 пом II к 4).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/142 от 15.03.2023 г.
4. Образцы продукции: ножи складные с фиксатором клинка и дополнительными приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикулов 0.8361.MC (на фото сверху), 0.8461.MWCH, 0.8461.MWC941 (на фото внизу слева - направо). Накладки рукоятей изготовлены из полнамида (нейлон) арт. 0.8361.MC - красного цвета с черными вставками, арт. 0.8461.MWCH - зеленого цвета с черными вставками, арт. 0.8461.MWC941 - бежевого цвета (Desert) с коричневыми вставками. Ножи арт. 0.8461.MWCH, 0.8461.MWC941 имеют серрейторную заточку части лезвия клинка.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

5. Акт отбора образцов: № 67/ОС от 10.03.2023 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	196,3
длина клинка, мм	Не более 150	86,0
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	25,2
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,4
длина рукояти, мм	Не ограничена	110,3
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	23,6
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	17,8/17,8/18,0

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	86,0 мм - Соответствует
------------	---	-------------------------

9. Заключение: испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием изделиями: ножами туристическими и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (копирование) допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием

АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МДЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12
426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: certifikatsiya@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ

И.О. зам. руководителя ИЛ

Н.С. Краснов


«17» марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21883

от 17 марта 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Сержано» (125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, к. 3, э 1 пом II к 4).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/142 от 15.03.2023 г.
4. Образцы продукции: ножи складные с фиксатором клинка, дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикулов 0.8463.MW3, 0.8463.MW94 (на фото слева направо). Накладки рукоятей изготовлены из полнамида (нейлон) черного цвета и «зеленый камуфляж» - соответственно. Ножи имеют серрейторную заточку части лезвия клинка.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

5. Акт отбора образцов: № 67/ОС от 10.03.2023 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	197,1
длина клинка, мм	Не более 150	86,1
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	25,2
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,4
длина рукояти, мм	Не ограничена	111,0
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	24,0
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	18,0/18,0

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	86,1 мм - Соответствует

9. Заключение: испытанные образцы являются изделиями конструктивно сходными с холодным клинковым оружием: ножами туристическими, в соответствии с требованиями к оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (включая фото) продукции допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенок



Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
 АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МДК49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-00 факс: (499) 132-71-83 e-mail: serifikatsiya@yandex.ru



УТВЕРЖАЮ

И.О. зам. руководителя ИЛ

Н.С. Краснов


«17» марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21884

от 17 марта 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Сержанов» (125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, к. 3, э 1 пом П к 4).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/142 от 15.03.2023 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка, дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикула 0.8493.M. Накладки рукояти изготовлены из полиамида (нейлон) красного цвета.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

5. Акт отбора образцов: № 67/ОС от 10.03.2023 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Использованный метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	196,7
длина клинка, мм	Не более 150	86,1
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	25,3
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,4
длина рукояти, мм	Не ограничена	110,6
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	23,8
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	21,2

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	86,1 мм - Соответствует
------------	---	-------------------------

9. Заключение: испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»
 Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertifikatgans@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
 И.О. зам. руководителя ИЛ
 Н.С. Краснов
 «17» марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21885

от 17 марта 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Серджано» (125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, к. 3, э 1 пом II к 4).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/142 от 15.03.2023 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинса и дополнительными предметами торговой марки «Victorinox» артикула 0.8416.M3. Накладки рукоятки изготовлены из полиамида (нейлон) чёрного цвета. Нож комплектуется клипсой.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

5. Акт отбора образцов: № 67/ОС от 10.03.2023 г.
6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.
7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	196,1
длина клинка, мм	Не более 150	85,9
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	25,1
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,4
длина рукоятки, мм	Не ограничена	110,2
ширина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	24,2
толщина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	12,3

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукоятки	85,9 мм - Соответствует
------------	--	-------------------------

9. **Заключение:** испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство информации, содержащейся в документе, допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».



Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенок

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
 АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер занесен в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Кинбаренна, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertifikat@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
 И.О. зам. руководителя ИЛ

[Signature]
 Н.С. Краснов
 «17» марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21886

от 17 марта 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Серджано» (125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, к. 3, э 1 пом II к 4).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/142 от 15.03.2023 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка, дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикула 0.8503.2MW. Накладки рукояти изготовлены из полиамида (нейлон) синего цвета.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

5. Акт отбора образцов: № 67/ОС от 10.03.2023 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Использованный метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	196,8
длина клинка, мм	Не более 150	86,0
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	25,2
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,4
длина рукояти, мм	Не ограничена	110,8
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	24,1
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	24,3

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	86,0 мм - Соответствует

9. Заключение: испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные». Общие технические условия.

Эксперт

Полное или частичное воспроизведение (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».



[Signature]
 Н.П. Доля

Руководитель ОС ГСО

[Signature]
 Н.В. Рогощенков

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием

АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU 0001.21МДЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарова, дом 41а, пом. 1, 2
тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: certifikatguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
И.О. зам. руководителя ИЛ

Н.С. Краснов


«17» марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21887

от 17 марта 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Сержано» (125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, к. 3, э 1 пом II к 4).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/142 от 15.03.2023 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором основного клинка, дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикула 0.8564.XL. Накладки рукоятки изготовлены из полиамида (нейлон) красного цвета.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

5. Акт отбора образцов: № 67/ОС от 10.03.2023 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	197,0/201,9/189,9
длина клинка, мм	Не более 150	86,0/90,9/78,9
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	16,3/16,1/13,5
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,4/2,4/2,4
длина рукоятки, мм	Не ограничена	111,0
ширина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	24,0
толщина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	41,2

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукоятки	86,0/90,9/78,9 мм - Соответствует
------------	--	-----------------------------------

9. Заключение: испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные в общие технические условия».

Примечание: В графе «Результаты испытаний» указаны характеристики при использовании трёх клинков.

Эксперт

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство, перепечатка, копирование допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощеников



Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»
 Номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21МЖ49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Росп. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Кабарская, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertifikatsyans@yandex.ru




УТВЕРЖДАЮ
 И.О. зам. руководителя ИЛ
 Н.С. Краснов
 «17» марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21888

от 17 марта 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Сержано» (125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, к. 3, э 1 пом II к 4).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/142 от 15.03.2023 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором основного клинка, дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикула 0.8573. Накладки рукоятки изготовлены из полиамида (нейлон) красного цвета.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

5. Акт отбора образцов: № 67/ОС от 10.03.2023 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	197,0/152,6
длина клинка, мм	Не более 150	86,0/41,6
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	16,2/13,1
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,4/2,4
длина рукоятки, мм	Не ограничена	111,0
ширина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	24,0
толщина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	18,4

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукоятки	86,0/41,6 мм - Соответствует
------------	--	------------------------------

9. Заключение: испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Примечание: В графе «Результаты испытаний» указаны характеристики при использовании двух клинков.

Эксперт

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перевод) продукта допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогоценков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
 АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21МЖ49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Кабырская, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-98 факс: (499) 332-71-83 e-mail: info@nic-ozhukie.ru




УТВЕРЖДАЮ
 И.О. зам. руководителя ИЛ
 Н.С. Краснов
 «17» марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21889

от 17 марта 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Сержано» (125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, к. 3, э 1 пом II к 4).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/142 от 15.03.2023 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором основного клинка, дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикула 0.8583. Накладки рукояти изготовлены из полиамида (нейлон) красного цвета.



- Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).
 5. Акт отбора образцов: № 67/ОС от 10.03.2023 г.
 6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.
 7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
 8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	196,1
длина клинка, мм	Не более 150	85,8
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	16,3
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,4
длина рукояти, мм	Не ограничена	110,3
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	24,0
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	18,2

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	85,8 мм - Соответствует

9. Заключение: испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт _____ Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизведение или переиздание протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков



Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
 АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Князевская, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertifikatgans@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ

И.О. зам. руководителя ИЛ

Н.С. Краснов

«17» марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21890

от 17 марта 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Сержано» (125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, к. 3, э 1 вом II к 4).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/142 от 15.03.2023 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка, дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикула 0.8593.2W. Накладки рукояти изготовлены из полнамид (нейлон) синего цвета.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

5. Акт отбора образцов: № 67/ОС от 10.03.2023 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	196,1
длина клинка, мм	Не более 150	86,0
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	16,2
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,4
длина рукояти, мм	Не ограничена	110,1
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	23,7
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	23,3

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	86,0 мм - Соответствует
------------	---	-------------------------

9. Заключение: испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные». Общие технические условия».

Эксперт

Н.П. Доли

Полное или частичное воспроизведение информации, содержащейся в протоколах допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков






УТВЕРЖДАЮ
 И.О. зам. руководителя ИЛ
 Н.С. Краснов
 «17» марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21891

от 17 марта 2023 г.

- Место проведения испытаний:** 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
- Наименование и адрес заказчика:** ООО «Сержано» (125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, к. 3, э 1 пом II к 4).
- Основание для проведения испытаний:** направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/142 от 15.03.2023 г.
- Образец продукции:** нож складной с фиксатором основного клинка, дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикула 0.8623.MWN.
 Накладки рукоятки изготовлены из желтого люминесцентного полиамида (нейлон).



- Изготовитель:** «Victorinox AG» (Швейцария).
 5. **Акт отбора образцов:** № 67/ОС от 10.03.2023 г.
 6. **Требования к продукции:** требования ГОСТ Р 51501-99.
 7. **Использованный метод испытаний:** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
 8. **Результаты испытаний**

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	197,1/201,5
длина клинка, мм	Не более 150	86,1/90,5
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	25,1/16,0
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,4/2,4
длина рукоятки, мм	Не ограничена	111,0
ширина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	23,8
толщина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	21,2

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукоятки	86,1/90,5 мм - Соответствует
------------	--	------------------------------

9. **Заключение:** испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные» Общих технических условий».

Примечание: В графе «Результаты испытаний» указаны характеристики при использовании двух клинков.

Эксперт

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенок



Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием

АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Регистре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МДЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12
426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
тел.: (499) 132-49-00 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertifikatguss@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ,

И.О. зам. руководителя ИЛ

Н.С. Краснов


«17» марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21892

от 17 марта 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Сержано» (125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, к. 3, э 1 пом II к 4).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/142 от 15.03.2023 г.
4. Образцы продукции: ножи складные с фиксатором клинка торговой марки «Victorinox» артикулов 0.9411.M3, 0.9411.M9 (на фото сверху - вниз). Накладки рукоятей изготовлены из полиамида (нейлон) черного и оранжевого цвета – соответственно.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

5. Акт отбора образцов: № 67/ОС от 10.03.2023 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	233,7
длина клинка, мм	Не более 150	97,5
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	30,4
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,9
длина рукояти, мм	Не ограничена	136,2
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	28,2
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	20,0/20,0

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	97,5 мм - Соответствует

9. Заключение: испытанные образцы являются изделиями конструктивно сходными с холодным клиновым оружием: ножами туристическими и не относятся к оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизведение или распространение протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогоценков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
 АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МДЖ49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: certification@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
 И.О. зам. руководителя ИЛ

[Signature]
 Н.С. Краснов
 «17» марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21893

от 17 марта 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Сержано» (125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, к. 3, э 1 пом II к 4).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/142 от 15.03.2023 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка торговой марки «Victorinox» артикула 0.9415.20. Нож комплектуется подвеской из паракорда. Накладки рукояти изготовлены из ребристого алюминия Alox красного цвета.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

5. Акт отбора образцов: № 67/ОС от 10.03.2023 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	233,5
длина клинка, мм	Не более 150	97,4
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	26,7
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,8
длина рукояти, мм	Не ограничена	136,1
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	28,0
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	12,0

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	97,4 мм - Соответствует

9. **Заключение:** испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные» в любых технических условиях.

Эксперт

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков



Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием

АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МДЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Каварская, дом 41а, пом. 1, 2
тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertifikats@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
И.В. зам. руководителя ИЛ

Н.С. Краснов

«17» марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21894

от 17 марта 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Сержано» (125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, к. 3, э 1 пом II к 4).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/142 от 15.03.2023 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка торговой марки «Victorinox» артикула 0.9415.M26. Нож комплектуется подвеской из паракорда. Накладки рукоятки изготовлены из ребристого алюминия Аlox серебристого цвета.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

5. Акт отбора образцов: № 67/ОС от 10.03.2023 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	233,7
длина клинка, мм	Не более 150	97,6
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	30,4
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,8
длина рукоятки, мм	Не ограничена	136,1
ширина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	28,2
толщина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	11,9

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукоятки	97,6 мм - Соответствует
------------	--	-------------------------

9. Заключение: испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием; ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство или использование результатов допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков



Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»
 Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: certifikatsiya@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
 И.О. зам. руководителя ИЛ


 Н.С. Краснов
 «17» марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21895

от 17 марта 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Сержано» (125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, к. 3, э 1 пом II к 4).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/142 от 15.03.2023 г.
4. Образцы продукции: ножи складные с фиксатором клинка, дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикулов 0.9523.C, 0.9553.C, 0.9563.C (на фото слева), 0.9623.C, 0.9713.C, 0.9723.C (на фото справа). Накладки рукоятей изготовлены из полиамида (нейлон) красного цвета с чёрными вставками. Ножи отличаются комплектом дополнительных приспособлений.



- Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).
 5. Акт отбора образцов: № 67/ОС от 10.03.2023 г.
 6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.
 7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукция по ГОСТ Р 51501-99.
 8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	225,0
длина клинка, мм	Не более 150	94,0
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	19,5
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,5
длина рукояти, мм	Не ограничена	131,0
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	25,6
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	17,1/19,3/22,3/17,0/28,0/28,3

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	94,0 мм - Соответствует

9. **Заключение:** испытанные образцы являются изделиями конструктивно сходными с холодным клинковым оружием: ножами туристическими и не относятся к оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт



Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство или распространение настоящего протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием

АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

№ 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Клябаркина, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: cert@kangurs@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ

И.О. [подпись], руководителя ИЛ

Н.С. Краснов


«17» марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21896

от 17 марта 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Сержано» (125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, к. 3, э 1 пом II к 4).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/142 от 15.03.2023 г.
4. Образцы продукции: ножи складные с фиксатором клинка, дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикулов 0.9523.MC, 0.9553.MC, 0.9553.MC4, 0.9563.MC (на фото слева), 0.9663.MC, 0.9563.MWC4, 0.9663.MWC4 (на фото справа). Накладки рукоятей изготовлены из полиамида (нейлон): арт. 0.9523.MC, 0.9553.MC, 0.9563.MC, 0.9663.MC - красного цвета с черными вставками; арт. 0.9553.MC4, 0.9563.MWC4, 0.9663.MWC4 - зеленого цвета с черными вставками. Ножи отличаются комплектом дополнительных приспособлений. Клинки ножей арт. 0.9563.MWC4, 0.9663.MWC4 имеют частичную серрейторную заточку лезвия.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

5. Акт отбора образцов: № 67/ОС от 10.03.2023 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	225,4
длина клинка, мм	Не более 150	94,3
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	25,3
толщина обуха, мм	Не ограничено	2,5
длина рукояти, мм	Не ограничена	131,1
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	24,5
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	17,2/19,2/19,2/22,4/22,4/22,5/22/5

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	94,3 мм - Соответствует
------------	---	-------------------------

9. Заключение: испытанные образцы являются изделиями конструктивно сходными с холодным клинковым оружием: ножами туристическими и не относятся к оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство результатов испытаний допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МК49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12
426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertifikatsn@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
И.О. зам. руководителя ИЛ


Н.С. Краснов
«17» марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21897

от 17 марта 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Сержано» (125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, к. 3, э 1 пом II к 4).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/142 от 15.03.2023 г.
4. Образцы продукции: ножи складные с фиксаторами основного клинка и дополнительными приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикулов 0.9701.63, 0.9701.64 (на фото сверху – вниз). Накладки рукоятей изготовлены из древесины орехового дерева и оливякового дерева - соответственно.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

5. Акт отбора образцов: № 67/ОС от 10.03.2023 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	223,4/147,3
длина клинка, мм	Не более 150	94,4/26,5
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	19,6/8,6
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,5/1,4
длина рукояти, мм	Не ограничена	129,0
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	28,9
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	17,2

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	94,4/26,5 мм - Соответствует
------------	---	------------------------------

9. Заключение: испытанные образцы являются изделиями конструктивно сходными с холодным клинковым оружием: ножами туристическими и не относятся к оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные». Общие технические условия.

Примечание: В графе «Результаты испытаний» указаны характеристики при использовании двух клинков.

Эксперт

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизведение (внесение изменений) допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
 АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertifikat@nic-ozh.ru



УТВЕРЖДАЮ

И.О. Там, руководителя ИЛ

Н.С. Краснов


«17» марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21898

от 17 марта 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Сержанов» (125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, к. 3, э I пом II к 4).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/142 от 15.03.2023 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка, дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикула 0.9728.WC. Накладки рукояти изготовлены из полиамида (нейлон) красного цвета с черными вставками. Нож комплектуется чехлом с дополнительными предметами (инструментом).



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

5. Акт отбора образцов: № 67/ОС от 10.03.2023 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	225,4
длина клинка, мм	Не более 150	94,4
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	19,5
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,5
длина рукояти, мм	Не ограничена	131,0
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	25,3
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	28,4

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	94,4 мм - Соответствует
------------	---	-------------------------

9. Заключение: испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием

АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МДЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Кзылбарская, дом 41а, пом. 1, 2
тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: certifikatguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ

И.О. /им. руководителя ИЛ

Н.С. Краснов


«17» марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21899

от 17 марта 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Сержано» (125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, к. 3, э 1 пом II к 4).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/142 от 15.03.2023 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка, дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикула 0.9798.MWCS. Накладки рукоятки изготовлены из полиамида (нейлон) желтого цвета с черными вставками.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

5. Акт отбора образцов: № 67/ОС от 10.03.2023 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	225,2
длина клинка, мм	Не более 150	94,2
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	25,3
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,5
длина рукоятки, мм	Не ограничена	131,0
ширина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	29,0
толщина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	31,2

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукоятки	94,2 мм - Соответствует

9. Заключение: испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство или распространение настоящего документа без письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогоценков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
 АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: certifikatguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
 И.О. зам. руководителя ИЛ

Н.С. Краснов


«17» марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21900

от 17 марта 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Сержано» (125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, к. 3, э 1 пом П к 4).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/142 от 15.03.2023 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором основного клинка, дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикула 0.9583.МС. Накладки рукояти изготовлены из полиамида (нейлон) красного цвета с черными вставками.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

5. Акт отбора образцов: № 67/ОС от 10.03.2023 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	225,3/219,4
длина клинка, мм	Не более 150	94,3/71,0
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	25,3/16,3
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,5/2,5
длина рукояти, мм	Не ограничена	131,0
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	25,2
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	24,8

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	94,3/71,0 мм - Соответствует
------------	---	------------------------------

9. Заключение: испытанный образец является изделием конструктивно-сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Примечание: В графе «Результаты испытаний» указаны характеристики при использовании двух клинков.

Эксперт

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (репродуцирование) продукции допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенок

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
 АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Канбарская, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertifikatguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
 И.О. им. руководителя ИЛ


[Signature]
 Н.С. Краснов
 «17» марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21901

от 17 марта 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Сержан» (125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, к. 3, э 1 пом II к 4).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/142 от 15.03.2023 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка, дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикула 0.9563.C31P. Накладки рукояти изготовлены из полиамида (нейлон) черного цвета с черными вставками. Нож упакован в подарочную коробку.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

5. Акт отбора образцов: № 67/ОС от 10.03.2023 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	225,1
длина клинка, мм	Не более 150	94,0
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	19,5
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,5
длина рукояти, мм	Не ограничена	131,1
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	25,5
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	22,3

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	94,0 мм - Соответствует
------------	---	-------------------------

9. Заключение: испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные охотничьи. Общие технические условия».

Эксперт

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство информации, приведенной в документе, возможно с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощеников



Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием

АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21МДЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12
426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertifikatsguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ

И.О. зам. руководителя ИЛ

Н.С. Краснов


«17» марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21902

от 17 марта 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Сержанов» (125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, к. 3, э 1 пом II к 4).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/142 от 15.03.2023 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка и дополнительными приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикула 0.9561.63. Накладки рукояти изготовлены из древесины орехового дерева.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

5. Акт отбора образцов: № 67/ОС от 10.03.2023 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	225,2
длина клинка, мм	Не более 150	94,2
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	19,5
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,5
длина рукояти, мм	Не ограничена	131,0
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	25,5
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	22,4

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	94,2 - Соответствует
------------	---	----------------------

9. Заключение: испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизведение информации, содержащейся в протоколе допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогоценков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием

АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: certifikatsiya@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ

И.О. Фамилия, руководителя ИЛ

Н.С. Краснов


«17» марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21903

от 17 марта 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Сержано» (125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, к. 3, э 1 пом II к 4).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/142 от 15.03.2023 г.
4. Образцы продукции: ножи складные с фиксатором клинка и дополнительными приспособлениями (multi – tool) торговой марки «Victorinox» артикулов 3.0224.L (на фото), 3.0224.N. Ножи комплектуются кожаным и нейлоновым чехлом - соответственно.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

5. Акт отбора образцов: № 67/ОС от 10.03.2023 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	174,7
длина клинка, мм	Не более 150	68,4
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	11,9
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,5
длина рукояти, мм	Не ограничена	106,3
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	27,2
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	14,1

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	68,4 мм - Соответствует

9. Заключение: испытанные образцы являются изделиями конструктивно сходными с холодным клинковым оружием: ножами туристическими и не относятся к оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные» общим техническим условиям».

Эксперт

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство информации, содержащейся только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогоценков



Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием

АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МДЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertifikatguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
И.О. зам. руководителя ИЛ

[Handwritten signature]
Н.С. Краснов
«17» марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21904

от 17 марта 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Сержано» (125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, к. 3, э 1 пом II к 4).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/142 от 15.03.2023 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка и дополнительными приспособлениями (multi – tool) торговой марки «Victorinox» артикула 3.0224.MN. Нож комплектуется нейлоновым чехлом.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

5. Акт отбора образцов: № 67/ОС от 10.03.2023 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукция по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	171,6
длина клинка, мм	Не более 150	64,6
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	16,4-10,4
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,0
длина рукояти, мм	Не ограничена	107,0
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	27,2
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	14,1

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	64,6 мм - Соответствует

9. **Заключение:** испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство результатов испытаний допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».



Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогоценков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием

АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Клыбарская, дом 41а, пом. 1, 2
тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: certifikatsiya@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
И.О. зам. руководителя ИЛ

[Signature]
Н.С. Краснов
«17» марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21905

от 17 марта 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Сержано» (125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, к. 3, э 1 пом II к 4).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/142 от 15.03.2023 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксаторами клинков и дополнительными приспособлениями (multi – tool) торговой марки «Victorinox» артикула 3.0226.M3N. Нож комплектуется нейлоновым чехлом.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

5. Акт отбора образцов: № 67/ОС от 10.03.2023 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	171,5/174,5
длина клинка, мм	Не более 150	65,0/68,0
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	16,1-10,5/16,7-10,0
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,0/2,5
длина рукоятки, мм	Не ограничена	106,5
ширина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	27,1
толщина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	14,0

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукоятки	65,0/68,0 мм - Соответствует
------------	--	------------------------------

9. **Заключение:** испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Примечание: В графе «Результаты испытаний» указаны характеристики при использовании двух клинков.

Эксперт



[Signature]

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

[Signature]

Н.В. Рогощеников

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием

АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12
426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбирская, дом 41а, пом. 1, 2
тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertifikatguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
И.О. зам. руководителя ИЛ

[Signature]
Н.С. Краснов
«17» марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21906

от 17 марта 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Сержано» (125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, к. 3, э 1 пом II к 4).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/142 от 15.03.2023 г.
4. Образцы продукции: ножи складные с фиксатором клинка и дополнительными приспособлениями (multi – tool) торговой марки «Victorinox» артикулов 3.0235.L (на фото) (с комплектом дополнительных предметов в чехле), 3.0235.N (с комплектом дополнительных предметов в чехле), 3.0236.L (с комплектом дополнительных предметов в чехле), 3.0236.N (с комплектом дополнительных предметов в чехле). Ножи комплектуются: арт. 3.0235.L, 3.0236.L - кожаным чехлом, ножи арт. 3.0235.N, 3.0236.N - нейлоновым чехлом. В комплект ножей арт. 3.0236.L, 3.0236.N входит большее количество дополнительных предметов.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

5. Акт отбора образцов: № 67/ОС от 10.03.2023 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	175,0
длина клинка, мм	Не более 150	68,5
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	10,5
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,5
длина рукоятки, мм	Не ограничена	106,5
ширина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	27,4
толщина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	14,0

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукоятки	68,5 мм - Соответствует

9. Заключение: испытанные образцы являются изделиями конструктивно сходными с холодным клинковым оружием: ножами туристическими и не относятся к оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт



[Signature]
Н.П. Долга

Подпись или частное воспроизведение (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

[Signature]

Н.В. Рогощенков



УТВЕРЖДАЮ

И.О. зам. руководителя ИЛ

Н.С. Краснов


«17» марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21907

от 17 марта 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Серджано» (125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, к. 3, э 1 пом II к 4).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/142 от 15.03.2023 г.
4. Образцы продукции: ножи складные с фиксаторами клинков и дополнительными приспособлениями (multi – tool) торговой марки «Victorinox» артикулов 3.0323.L, 3.0323.3CN (на фото слева - направо), 3.0323.H, 3.0323.N. Ножи комплектуются: арт. 3.0323.L – кожаным чехлом, арт. 3.0323.H – синтетическим (пластиковым) чехлом, арт. 3.0323.N, 3.0323.3CN – нейлоновым чехлом. Нож арт. 3.0323.3CN отличается финишным покрытием (воронение – чёрный цвет).



5. Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).
6. Акт отбора образцов: № 67/ОС от 10.03.2023 г.
7. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.
8. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
9. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	189,2/185,9
длина клинка, мм	Не более 150	74,2/70,9
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	12,9/13,1
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,5/2,5
длина рукоятки, мм	Не ограничена	115,0
ширина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	34,7
толщина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	15,2

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукоятки	74,2/70,9 мм - Соответствует
------------	--	------------------------------

9. **Заключение:** испытанные образцы являются изделиями конструктивно сходными с холодным клинковым оружием: ножами туристическими и не относятся к оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Примечание: В графе «Результаты испытаний» указаны характеристики при использовании двух клинков.

Эксперт

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизведение (перепечатка) материалов допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием

АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МДЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12
426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-33 e-mail: certification@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ

И.О. зам. руководителя ИЛ

Н.С. Краснов


«17» марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21908

от 17 марта 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Сержал» (125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, к. 3, э 1 пом II к 4).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/142 от 15.03.2023 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксаторами клинков и дополнительными приспособлениями (multi – tool) торговой марки «Victorinox» артикула 3.0326.M3N. Нож комплектуется нейлоновым чехлом.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

5. Акт отбора образцов: № 67/ОС от 10.03.2023 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	185,2/185,4
длина клинка, мм	Не более 150	70,1/70,3
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	17,8-12,7/17,6-11,1
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,0/2,8
длина рукоятки, мм	Не ограничена	115,1
ширина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	34,4
толщина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	15,3

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукоятки	70,1/70,3 мм - Соответствует

9. Заключение: испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и слезивальные спортивные. Общие технические условия».

Примечание: В графе «Результаты испытаний» указаны характеристики при использовании двух клинков.

Эксперт

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенок





УТВЕРЖДАЮ

И.О. зам. руководителя ИЛ

Н.С. Краснов

«17» марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21909

от 17 марта 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Серджано» (125367, город Москва, Врачебный пр-д, д. 13, к. 3, э 1 пом II к 4).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/142 от 15.03.2023 г.
4. Образцы продукции: ножи складные с фиксатором клинка и дополнительными приспособлениями (multi – tool) торговой марки «Victorinox» артикулов 3.0327.L (на фото), 3.0327.N, 3.0327.H, 3.0339.L (с комплектом дополнительных предметов в чехле). Ножи комплектуются: арт. 3.0327.L, 3.0339.L кожаными чехлами, арт. 3.0327.N - нейлоновым чехлом, 3.0327.H - синтетическим (пластиковым) чехлом.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

5. Акт отбора образцов: № 67/ОС от 10.03.2023 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	189,4
длина клинка, мм	Не более 150	74,3
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	12,9
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,5
длина рукояти, мм	Не ограничена	115,1
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	34,6
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	15,3

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	74,3 мм - Соответствует

9. Заключение: испытанные образцы являются изделиями конструктивно сходными с холодным клинковым оружием: ножами туристическими и не относятся к оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (тиражирование) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков