



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AЯ04.B.00656/22

Серия RU № 0326697



### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский институт стандартизации», место нахождения (адрес юридического лица): 117418, Россия, город Москва, Проспект Нахимовский, дом 31, корпус 2; место осуществления деятельности: 123007, Россия, город Москва, улица Шенюгина, дом 4; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АЯ04, внесен в реестр аккредитованных лиц 16.07.2015; телефон: +7 (499) 259-74-85; адрес электронной почты: vvk@rosoboronstandart.ru.

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Калужский кабельный завод», Российская Федерация, 249841, Калужская область, Дзержинский район, деревня Жилетово, дом 14А; ОГРН: 1024000568030; +7 (48434)4-29-81; kcz93@mail.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Калужский кабельный завод», Российская Федерация, 249841, Калужская область, Дзержинский район, деревня Жилетово, дом 14А; ОГРН: 1024000568030; +7 (48434)4-29-81; kcz93@mail.ru

### ПРОДУКЦИЯ

Провода пониженной пожарной опасности одножильные, с медной жилой, в том числе гибкие, для электрических установок на напряжение до 450/750 В включительно, марки указаны в Приложении 1 на бланке № 0892391, изготавливаемые по ТУ 3551-024-38229892-2021 «Провода пониженной пожарной опасности для электрических установок на напряжение до 450/750 В включительно. Технические условия». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011)



### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов сертификационных испытаний от 30.05.2022 №№ 138С-2022, 139С-2022, выданных испытательным центром кабельной продукции Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго» (аттестат аккредитации № RA.RU.21КБ29), акта о результатах анализа состояния производства от 30.05.2022 № ТР ТС 2502 В, оформленного органом по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский институт стандартизации» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АЯ04).

Схема сертификации – 1с.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сведения о стандартах, применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011) указаны в Приложении 2 на бланке № 0892392. Срок службы, условия транспортирования, хранения и эксплуатации указаны в руководстве по монтажу и эксплуатации на кабельно-проводниковую продукцию.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 07.06.2022

ПО 06.06.2027

### ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)  
(подпись)



Козловский Владимир Викторович

(Ф.И.О.)

Бондарев Игорь Алексеевич

(Ф.И.О.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АЯ04.В.00656/22

Серия RU № 0892391

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| Код ТН ВЭД<br>ЕАЭС | Наименование, типы, марки,<br>модели однородной продукции,<br>составные части изделия или<br>комплекса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Обозначение документации, по<br>которой выпускается<br>продукция                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8544 49 910 8      | <p>Провода пониженной пожарной опасности одножильные, с медной жилой, в том числе гибкие для электрических установок на напряжение до 450/750 В включительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- с изоляцией из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, марок:</li> <li>ПуВнг(А)-LS номинальным сечением 1,0 – 50 мм<sup>2</sup>;</li> <li>ПуГВнг(А)-LS номинальным сечением 0,50 – 50 мм<sup>2</sup>,</li> <li>- с изоляцией из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности и низкой токсичностью продуктов горения, марок:</li> <li>ПуВнг(А)-LSLTx номинальным сечением 1,0 - 50 мм<sup>2</sup>;</li> <li>ПуГВнг(А)-LSLTx номинальным сечением 0,50 – 50 мм<sup>2</sup>,</li> <li>- с изоляцией из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марок:</li> <li>ПуПнг(А)-HF номинальным сечением 1,0 – 50 мм<sup>2</sup>;</li> <li>ПуГПнг(А)-HF номинальным сечением 0,50 – 50 мм<sup>2</sup></li> </ul> | <p>ТУ 3551-024-38229892-2021<br/>«Провода пониженной пожарной опасности для электрических установок на напряжение до 450/750 В включительно.<br/>Технические условия»</p>  |

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Козловский Владимир Викторович  
(ф.и.о.)Бондарев Игорь Алексеевич  
(ф.и.о.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АЯ04.В.00656/22

Серия RU № 0892392

Сведения о стандартах и документах применяемых на добровольной основе  
для соблюдения требований технического регламента Таможенного союза  
«О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011)

| Обозначение стандартов | Наименование стандартов                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОСТ 31947-2012        | «Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия» (пункты 5.2.1.2, 5.2.1.3, 5.2.1.4, 5.2.1.5, 5.2.2.1, 5.2.2.3, 5.2.2.4, 5.2.3.1, 5.2.4.1 (таблица 2 пункты 1, 2, 4, 5), 5.2.4.3, 5.2.5.1, 5.2.5.2, 5.2.5.3, 5.3.1, 5.3.2) |
| ГОСТ 31565-2012        | «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (пункты 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.9)                                                                                                                                                                                                            |



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)  
(подпись)



Козловский Владимир Викторович  
(Ф.И.О.)

Бондарев Игорь Алексеевич  
(Ф.И.О.)