



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-GB.СЦ18.В.00374/20

Серия RU № 0250310



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 105043, г. Москва, ул. 4-ая Парковая, д. 29. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10СЦ18, 26.09.2016. Телефон: +7(499)164-96-59. Факс: +7(499)164-97-54. Адрес электронной почты: certificat@vcot.info

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ДЖИ ВИ ЭС РУС»
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 117418, Россия, город Москва, ул. Профсоюзная 25А, помещение X, комната 4. ОГРН: 1147746573600. Телефон: +7(495)0045077. Адрес электронной почты: gvsrussia@gvs.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "GVS Filter Technology UK"
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, NFC House, Vickers Industrial Estate, Mellishaw Lane, Morecambe, Lancashire LA3 3EN, United Kingdom.

ПРОДУКЦИЯ Средство индивидуальной защиты от химических факторов и механических воздействий, в составе: полумаска из изолирующих материалов, модель Elipse Integra с интегрированными очками защитными в комплекте с фильтрами: см. приложение № 1 – бланк № 0753886. Продукция изготавливается в соответствии с EN 140:1998, EN 143: 2007, EN 14387:2008, EN 166:2002.
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9020000000, 8421392009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического Регламента Таможенного Союза 019/2011
"О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний:

№ 0260/20, № 0261/20, № 0262/20, № 0263/20, № 0264/20, № 0266/20, № 0268/20, № 0270/20, № 0271/20, № 0272/20 от 03.08.2020, № 0289/20 от 06.08.2020, выданы ИЛ СИЗ ООО "МОНИТОРИНГ", аттестат аккредитации № RA.RU.21C340; № 8299, № 8300, № 8301, № 8302, № 8303, № 8304, № 8305 от 15.06.2020, № 8297 от 25.06.2020, выданы ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510151. Экспертные заключения № 78-20-09.006.Л.19787, № 78-20-09.006.Л.19789 от 30.06.2020, выданы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург». Акт о результатах анализа состояния производства от 28.01.2020.
Схема сертификации: 1С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок службы (годности), условия и срок хранения продукции, а также условия применения - в соответствии с эксплуатационной документацией. Обозначение и наименование стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, а также сведения об иных стандартах: см. приложение № 2 – бланк № 0753887.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 11.08.2020 **ПО** 10.08.2025
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Богданов Сергей Алексеевич
(и.о.)

Богданов Матвей Сергеевич
(и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-GB.СЦ18.В.00374/20

Серия **RU** № **0753886**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Средство индивидуальной защиты от химических факторов и механических воздействий, в составе:

Полумаска из изолирующих материалов, модель Elipse Integra с интегрированными очками защитными в комплекте с фильтрами:

- противоаэрозольными класса P3 R D, арт. SPR406, SPR407;
- противоаэрозольными класса P3 с защитой от запаха, арт. SPR404, SPR405;
- комбинированными марки A1P3, арт. SPR401, SPR444;
- комбинированными марки A2P3, арт. SPR536, SPR537;
- комбинированными марки ABEK1 P3, арт. SPR534, SPR535.

Сменные фильтры для полумасок Elipse Integra:

- противоаэрозольные класса P3 R D, арт. SPR316;
- противоаэрозольные класса P3 R D с дополнительной защитой от запаха, арт. SPR336;
- комбинированные марки A1P3 R D, арт. SPR341;
- комбинированные марки A2P3 R D, арт. SPR497;
- комбинированные марки ABEK1P3 R D, арт. SPR492;
- противогазовые марки A1, арт. SPR513.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Богданов Сергей Алексеевич

(Ф.И.О.)

Богданов Матвей Сергеевич

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС****RU C-GB.СЦ18.B.00374/20**Серия **RU**№ **0753887**

**Обозначение и наименование стандартов,
в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается
соблюдение требований технического регламента,
а также сведения об иных стандартах:**

1. ГОСТ 12.4.246-2016 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противоаэрозольные. Общие технические условия», п. 3.1, 5.5, 5.9-5.13;
2. ГОСТ 12.4.235-2012 «Системы стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка», п. 4.1, 4.2, 5.2, 5.6-5.10;
3. ГОСТ 12.4.253-2013 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования», п. 5.2.1.1, 5.2.3, 5.2.3.10, 5.2.4, 5.2.6, 5.3.2, 5.3.4, 5.4.1, 5.4.2;
4. ГОСТ 12.4.244-2013 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски и четвертьмаски из изолирующих материалов. Общие технические условия», п. 3.2, 3.3, 3.8.2, 3.8.4, 3.8.5.3, 3.8.5.4, 3.9, 3.10;
5. ГОСТ 12.4.296-2015 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Респираторы фильтрующие. Общие технические условия», п. 4.1, 5.1.3-5.1.5, 5.1.9-5.1.10;
6. ГОСТ 12.4.234-2012 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтрующие СИЗОД с принудительной подачей воздуха, используемые со шлемом или капюшоном. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка», п.п. 5.4.2.2, 5.12.1.2, 5.12.1.3, 5.12.2.2-5.12.2.5, 5.16.2-5.16.4, п. 5.3, 5.5, 5.6, 5.14-5.16.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Богданов Сергей Алексеевич

(Ф.И.О.)

Богданов Матвей Сергеевич

(Ф.И.О.)