

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Per. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС CN.HB61.H29238

Срок действия с 07.10.2021

по 06.10.2026

№ 0012317

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11HB61

Орган по сертификации ООО "ЦЕТРИМ". Адрес: 153000, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, улица Богдана Хмельницкого, дом 36В. Телефон +7 4932773165. Адрес электронной почты info@cetrim.ru

ПРОДУКЦИЯ Перчатки нитриловые, пригодные для контакта с пищевой продукцией с маркировкой «AVIORA», «Patterra». Серийный выпуск.

код ОК
22.19.60

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50962-96 пп. 3.6.1, 3.6.4, 3.8 (табл. 1 пп. 1-3, 11 (только для изделий, контактирующих с пищевыми продуктами)), 3.9.1; 3.9.2; 3.9.3. ГОСТ

код ТН ВЭД
4015190000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «Blue Sail Medical Co., LTD.» / «Блю Сэйл Медикал Ко., ЛТД.». Адрес: КИТАЙ, Qilu Chemical Industrial Park, Zibo, Shandong, 255414 China (Цилу Кемикал Индастриал Парк, Цзыбо, Шандунь, 255414).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "АСД". ОГРН: 1055012201551, ИНН: 5012028560, КПП: 501201001. Адрес: 14398, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха ул. Автозаводская (Железнодорожный мкр.) д. 20, телефон: +7 (495) 925-33-11, адрес электронной почты: asd@asd.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 10-09-21-22 от 07.10.2021 года, выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр Испытаний и Сертификации АЛЬТЕРНАТИВА» (ООО «ЦИС АЛЬТЕРНАТИВА») 124498, г. Москва, Зеленоград, Проезд 4922, дом 4, строение 5.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

П.Г. Рухлядев

инициалы, фамилия

В.П. Широков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ТРАНСЭКОТЕХ»**

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.OC32.H00001
от 29.04.2020г. действителен до 29.04.2023

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "МОССТАНДАРТ"
Место нахождения: 115054, г. Москва, ул. Пионерская Б., д.15, стр. 1, п II оф. 1С эт.1., адрес
электронной почты: info@mosstandart.org. Аттестат аккредитации № ТЭТ
RU.04ИББ0.OC00032 от 29 мая 2019 года

удостоверяет, что
Перчатки нитриловые, пригодные для контакта с пищевой
продукцией с маркировкой «Pattera», «AVIORA», "Горница"

изготовителя
« A. R. P. Sdn. Bhd » / «Эй. Ар. Пи. Сдн. Бхд.» Lot 2716 & 2720, МК 7, Kawasan Perindustrian
Bukit Panchor, 14300 Nibong Tebal, Pulau Pinang, Malaysia / Лот 2716 и 2720, МК 7,
Промышленная зона Букит Панчор, 14300 Нибонг Тебал, Пулау Пинанг, Малайзия

соответствует требованиям
нормативной документации изготовителя

Сертификат выдан
ООО «АСД» Россия, 143985, Московская область, г. Балашиха
ул. Автозаводская (Железнодорожный мкр.) д. 20

на основании
Протокола испытаний № ИЛ11.046/04.24-31 от 24.04.2020 года, выданных Испытательной
лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ И
СЕРТИФИКАЦИИ «РЕГИОН» (регистрационный номер № ТЭТ RU.04ИББ0.ИЛ11.046).

Руководитель
органа по сертификации

Эксперт органа по
сертификации




подпись

Орлова Е.В.
расшифровка подписи


подпись

Петрова Н.Ю.
расшифровка подписи