

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ РОСС RU C-CN.МЖ55.А.10751/23

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «АВАНКОРП», ООО «АВАНКОРП»
ОГРН 1157746113854, ИНН 7743062419
125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15
тел. (495) 787-71-42, e-mail: avancorp2015@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Yangjiang Precision Industries Co., Ltd.» (Китай)
Room 2013, D2 Building, Yangjiang Donghuicheng, No.123 Dongfeng 3rd Road, Yangjiang, Guangdong, China

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации гражданского и служебного оружия и патронов к нему Автономная некоммерческая организация «Национальный сертификационный испытательный центр гражданского служебного оружия», место нахождения: 117335, РОССИЯ, город Москва, ул. Вавилова, 69/75, ОГРН 1107799035739, ИНН 7736122498, адрес места осуществления деятельности: 117335, РОССИЯ, город Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, эт. П, ком. №№ 2, 6, 21, эт. 5, ком. № 14, регистрационный номер РОСС RU.0001.11МЖ55 от 16.12.2014, тел. 8 (499) 132-49-90, e-mail: sertifikatguns@yandex.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия конструктивно сходные с оружием холодным: ножи туристические торговой марки «STINGER», не являющиеся оружием.

Артикулы ножей и их количество: см. приложение на 1 (один) листе.

Общая партия в количестве 9013 (девять тысяч тринадцать) шт.

Контракт № 23/22-I от 18.10.2022 г.

(Коммерческие инвойсы №№ 23-1010, 23-1010S от 27.09.2023 г.).

код ОКПД 2: 25.71.15.150

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8211 93 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 51501-99 (Разделы 4-6)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ ХО-23708 ÷ ХО-23720 от 28.11.2023 г. ИЛ АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия» (АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ») (РОСС RU.0001.21МЖ49).

Примененная схема сертификации: строка 5 Таблицы 1 (ГОСТ Р 58639-2019).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Копии протоколов испытаний прилагаются. Место нанесения знака обращения на рынке: на первичной упаковке и (или) в сопроводительной документации (паспорте) на изделие.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 01.12.2023 по не установлен



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Рогощенков Николай Викторович
фамилия, имя, отчество

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

Алексеев Константин Евгеньевич
фамилия, имя, отчество

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)
№ РОСС RU С-CN.МЖ55.А.10751/23

код ОКПД 2: 25.71.15.150
код ТН ВЭД ЕАЭС: 8211 93 000 0

Изделия конструктивно сходные с оружием холодным: ножи туристические торговой марки «STINGER», не являющиеся оружием, изготовленные фирмой «Yangjiang Precision Industries Co., Ltd.» (Китай).

Артикулы ножей:

FK-721RD - в количестве 961 (девятьсот шестьдесят один) шт.,
FK-8236 - в количестве 601 (шестьсот один) шт.,
FK-9903 - в количестве 1201 (одна тысяча двести один) шт.,
FK-S044 - в количестве 1201 (одна тысяча двести один) шт.,
FK-S063GY - в количестве 601 (шестьсот один) шт.,
YD-9140L - в количестве 841 (восемьсот сорок один) шт.,
MT-8230B - в количестве 1201 (одна тысяча двести один) шт.,
FK-A114 - в количестве 601 (шестьсот один) шт.,
FK-A119 - в количестве 601 (шестьсот один) шт.,
FK-H121 - в количестве 301 (триста один) шт.,
FK-H120 - в количестве 301 (триста один) шт.,
FK-H124 - в количестве 301 (триста один) шт.,
FK-H126 - в количестве 301 (триста один) шт.

Всего 13 (тринадцать) артикулов.

Общая партия в количестве 9013 (девять тысяч тринадцать) шт.

Контракт № 23/22-I от 18.10.2022 г.

(Коммерческие инвойсы №№ 23-1010, 23-1010S от 27.09.2023 г.).



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Рогощенков Николай Викторович
фамилия, имя, отчество

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

Алексеев Константин Евгеньевич
фамилия, имя, отчество

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
тел.: (499) 132-49-90, e-mail: sertifikatguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

Н.П. Доля
«28» ноября 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-23708

от 28 ноября 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/624 от 27.11.2023 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка торговой марки «STINGER» артикула FK-721RD.



Изготовитель: «Yangjiang Precision Industries Co., LTD.» (Китай).

5. Акт отбора образцов: № 256/ОС от 27.11.2023 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99 (Разделы 4-6).

7. Использованный метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	184,5
длина клинка, мм	Не более 150	77,9
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	27,1
толщина обуха, мм	Не ограничена	3,0
длина рукояти, мм	Не ограничена	106,6
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	20,7
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	11,0

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6), методы (п. 9.2)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	77,9 мм - Соответствует
------------	---	-------------------------

9. Заключение: испытанный образец является изделием конструктивно сходным с оружием холодным: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашнин

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков



Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
 АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»
 Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90, e-mail: sertifikatguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ИЛ

[Signature]
 «28» ноября 2023 г.

Н.П. Доля

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-23709

от 28 ноября 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/624 от 27.11.2023 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка торговой марки «STINGER» артикула FK-8236.



Изготовитель: «Yangjiang Precision Industries Co., LTD.» (Китай).

5. Акт отбора образцов: № 256/ОС от 27.11.2023 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99 (Разделы 4-6).

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	217,6
длина клинка, мм	Не более 150	91,3
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	32,1
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,8
длина рукояти, мм	Не ограничена	126,3
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	28,8
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	20,5

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6), методы (п. 9.2)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	91,3 мм - Соответствует
------------	---	-------------------------

9. Заключение: испытанный образец является изделием конструктивно сходным с оружием холодным: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

[Signature]
 А.В. Брашнин

Полное или частичное воспроизводство (в перепечатке) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

[Signature]
 Н.В. Рогощенков



Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
 АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»
 Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90, e-mail: sertifikatguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ИЛ

Н.П. Доля


«28» ноября 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-23710

от 28 ноября 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/624 от 27.11.2023 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка торговой марки «STINGER» артикула FK-9903.



Изготовитель: «Yangjiang Precision Industries Co., LTD.» (Китай).

5. Акт отбора образцов: № 256/ОС от 27.11.2023 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99 (Разделы 4-6).

7. Использованный метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	243,6
длина клинка, мм	Не более 150	105,1
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	24,3
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,7
длина рукояти, мм	Не ограничена	137,9
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	26,3
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	22,4

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6), методы (п. 9.2)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	105,1 мм - Соответствует
------------	---	--------------------------

9. Заключение: испытанный образец является изделием конструктивно сходным с оружием холодным: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашнин

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».



Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
тел.: (499) 132-49-90, e-mail: sertifikatguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

Н.П. Доля

«28» ноября 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-23711

от 28 ноября 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/624 от 27.11.2023 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка торговой марки «STINGER» артикула FK-S044.



Изготовитель: «Yangjiang Precision Industries Co., LTD.» (Китай).

5. Акт отбора образцов: № 256/ОС от 27.11.2023 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99 (Разделы 4-6).

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	232,3
длина клинка, мм	Не более 150	99,9
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	31,1
толщина обуха, мм	Не ограничена	3,3
длина рукояти, мм	Не ограничена	132,4
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	25,8
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	11,4

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6), методы (п. 9.2)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	99,9 мм - Соответствует
------------	---	-------------------------

9. Заключение: испытанный образец является изделием конструктивно сходным с оружием холодным: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашнин

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».



Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием

АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
тел.: (499) 132-49-90, e-mail: sertifikatguns@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

Н.П. Доля

«28» ноября 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-23712

от 28 ноября 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/624 от 27.11.2023 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка торговой марки «STINGER» артикула FK-S063GY.



Изготовитель: «Yangjiang Precision Industries Co., LTD.» (Китай).

5. Акт отбора образцов: № 256/ОС от 27.11.2023 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99 (Разделы 4-6).

7. Использованный метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	199,8
длина клинка, мм	Не более 150	84,6
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	27,5
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,8
длина рукояти, мм	Не ограничена	115,2
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	27,4
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	11,5

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6), методы (п. 9.2)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	84,6 мм - Соответствует
------------	---	-------------------------

9. Заключение: испытанный образец является изделием конструктивно сходным с оружием холодным: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

А.В. Брашнин

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием

АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49

117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12

426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2

тел.: (499) 132-49-90, e-mail: sertifikatguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЦ

Н.П. Доля


«28» ноября 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-23713

от 28 ноября 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/624 от 27.11.2023 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка торговой марки «STINGER» артикула YD-9140L.



Изготовитель: «Yangjiang Precision Industries Co., LTD.» (Китай).

5. Акт отбора образцов: № 256/ОС от 27.11.2023 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99 (Разделы 4-6).

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	219,7
длина клинка, мм	Не более 150	96,7
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	17,5
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,9
длина рукояти, мм	Не ограничена	123,0
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	21,5
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	19,0

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6), методы (п. 9.2)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	96,7 мм - Соответствует
------------	---	-------------------------

9. Заключение: испытанный образец является изделием конструктивно сходным с оружием холодным: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашнин

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».



Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием

АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49

117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12

426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2

тел.: (499) 132-49-90, e-mail: sertifikatguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

[Signature]

Н.П. Доля


«28» ноября 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-23714

от 28 ноября 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/624 от 27.11.2023 г.
4. Образец продукции: нож складной с дополнительными приспособлениями (multi – tool) торговой марки «STINGER» артикула MT-8230B.



Изготовитель: «Yangjiang Precision Industries Co., LTD.» (Китай).

5. Акт отбора образцов: № 256/ОС от 27.11.2023 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99 (Разделы 4-6).

7. Использованный метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	159,1/159,1
длина клинка, мм	Не более 150	54,1/54,1
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	11,0/11,0
толщина обуха, мм	Не ограничена	1,9/1,9
длина рукояти, мм	Не ограничена	105,0
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	38,4
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	16,5

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6), методы (п. 9.2)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	54,1/54,1 мм - Соответствует
------------	---	------------------------------

9. Заключение: испытанный образец является изделием конструктивно сходным с оружием холодным: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Примечание: В графе «Результаты испытаний» указаны характеристики при использовании двух клинков.

Эксперт



А.В. Брашнин

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощеников

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
 АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»
 Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90, e-mail: sertifikatguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ИЛ

[Signature]

Н.П. Доля

«28» ноября 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-23715

от 28 ноября 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/624 от 27.11.2023 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка торговой марки «STINGER» артикула FK-A114.



Изготовитель: «Yangjiang Precision Industries Co., LTD.» (Китай).

5. Акт отбора образцов: № 256/ОС от 27.11.2023 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99 (Разделы 4-6).

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	198,3
длина клинка, мм	Не более 150	82,2
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	27,9
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,7
длина рукояти, мм	Не ограничена	116,1
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	29,7
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	12,2

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6), методы (п. 9.2)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	82,2 мм - Соответствует
------------	---	-------------------------

9. Заключение: испытанный образец является изделием конструктивно сходным с оружием холодным: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».



Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
тел.: (499) 132-49-90, e-mail: sertifikatguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ


Н.П. Доля
«28» ноября 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-23716

от 28 ноября 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/624 от 27.11.2023 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка торговой марки «STINGER» артикула FK-A119.



Изготовитель: «Yangjiang Precision Industries Co., LTD.» (Китай).

5. Акт отбора образцов: № 256/ОС от 27.11.2023 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99 (Разделы 4-6).

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	214,3
длина клинка, мм	Не более 150	93,4
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	26,7
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,6
длина рукояти, мм	Не ограничена	120,9
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	28,3
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	15,3

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6), методы (п. 9.2)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	93,4 мм - Соответствует
------------	---	-------------------------

9. Заключение: испытанный образец является изделием конструктивно сходным с оружием холодным: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашнин

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков



Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием

АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49

117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12

426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2

тел.: (499) 132-49-90, e-mail: sertifikatguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИД

[Signature]
Н.П. Доля
«28» ноября 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-23717

от 28 ноября 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/624 от 27.11.2023 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка торговой марки «STINGER» артикула FK-H120.



Изготовитель: «Yangjiang Precision Industries Co., LTD.» (Китай).

5. Акт отбора образцов: № 256/ОС от 27.11.2023 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99 (Разделы 4-6).

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	182,9
длина клинка, мм	Не более 150	79,7
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	21,0
толщина обуха, мм	Не ограничена	3,0
длина рукояти, мм	Не ограничена	103,2
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	16,2
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	11,4

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6), методы (п. 9.2)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	79,7 мм - Соответствует
------------	---	-------------------------

9. Заключение: испытанный образец является изделием конструктивно сходным с оружием холодным: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

[Signature]
А.В. Брашнин

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО



[Signature]
Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием

АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49

117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12

426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2

тел.: (499) 132-49-90, e-mail: sertifikatguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

[Signature]

Н.П. Доля

«28» ноября 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-23718

от 28 ноября 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/624 от 27.11.2023 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка торговой марки «STINGER» артикула FK-H121.



Изготовитель: «Yangjiang Precision Industries Co., LTD.» (Китай).

5. Акт отбора образцов: № 256/ОС от 27.11.2023 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99 (Разделы 4-6).

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	188,1
длина клинка, мм	Не более 150	81,6
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	19,9
толщина обуха, мм	Не ограничена	3,2
длина рукояти, мм	Не ограничена	106,5
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	19,5
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	15,1

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6), методы (п. 9.2)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	81,6 мм - Соответствует
------------	---	-------------------------

9. Заключение: испытанный образец является изделием конструктивно сходным с оружием холодным: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

[Signature]
А.В. Брашнин

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО



[Signature]
Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
тел.: (499) 132-49-90, e-mail: sertifikatguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

Н.П. Доля
«28» ноября 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-23719

от 28 ноября 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/624 от 27.11.2023 г.
4. Образец продукции: нож складной с автоматическим извлечением клинка торговой марки «STINGER» арктикула FK-H124.



Изготовитель: «Yangjiang Precision Industries Co., LTD.» (Китай).

5. Акт отбора образцов: № 256/ОС от 27.11.2023 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99 (Разделы 4-6).

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	193,9
длина клинка, мм	Не более 90	77,6
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	19,4
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,9
длина рукояти, мм	Не ограничена	116,3
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	19,6
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	12,7

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 4.10), методы (п. 9.2)

Показатель	Длина клинка не более 90 мм	77,6 мм - Соответствует
------------	-----------------------------	-------------------------

9. Заключение: испытанный образец является изделием конструктивно сходным с оружием холодным: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашнин

Полное или частичное воспроизводство (переписка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».



Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»
Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
тел.: (499) 132-49-90, e-mail: sertifikatguns@yandex.ru




УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
[Signature]
Н.П. Доля
«28» ноября 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-23720

от 28 ноября 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/624 от 27.11.2023 г.
4. Образец продукции: нож складной с автоматическим извлечением клинка торговой марки «STINGER» артикула FK-H126.



Изготовитель: «Yangjiang Precision Industries Co., LTD.» (Китай).

5. Акт отбора образцов: № 256/ОС от 27.11.2023 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99 (Разделы 4-6).

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	203,6
длина клинка, мм	Не более 90	84,5
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	19,2
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,8
длина рукояти, мм	Не ограничена	119,1
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	19,7
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	14,3

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 4.10), методы (п. 9.2)

Показатель	Длина клинка не более 90 мм.	84,5 мм - Соответствует
------------	------------------------------	-------------------------

9. Заключение: испытанный образец является изделием конструктивно сходным с оружием холодным: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашнин

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

