

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ РОСС RU C-CN.МЖ55.А.09134/22

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «АВАНКОРП», ООО «АВАНКОРП»
ОГРН 1157746113854, ИНН 7743062419
125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15
тел. (495) 787-71-42, e-mail: avancorp2015@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«YANGJIANG PRECISION INDUSTRIES CO., LTD.» (Китай)
No.52, 1st Yudong Road, Yangdong Industrial Zone, Yangjiang, Guangdong, China

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации гражданского и служебного оружия и патронов к нему Автономная некоммерческая организация «Национальный сертификационный испытательный центр гражданского служебного оружия», место нахождения: 117335, РОССИЯ, город Москва, ул. Вавилова, 69/75, ОГРН 1107799035739, ИНН 7736122498, адрес места осуществления деятельности 117335, РОССИЯ, город Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, эт. П, ком. №№ 2, 6, 21, эт. 5, ком. № 14 регистрационный номер РОСС RU.0001.11МЖ55 от 16.12.2014, e-mail: sertifikatguns@yandex.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия конструктивно сходные с холодным клинковым оружием: ножи туристические торговой марки «STINGER», не являющиеся оружием.

Артикулы ножей и их количество: см. приложение на 1 (один) листе.

Общая партия в количестве 12012 (двенадцать тысяч двенадцать) шт.

Контракт № 18/18-I от 26.03.2018 г.

(Коммерческие инвойсы №№ 22-0124, 22-0124S от 24.01.2022 г.).

код ОКПД 2: 25.71.15.150

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8211 93 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 51501-99 (Разделы 4-7)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ ХО-20147 ÷ ХО-20155 от 18.05.2022 г. ИЛ АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия» (АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ») (РОСС RU.0001.21МЖ49).

Примененная схема сертификации: строка 5 Таблицы 1 (ГОСТ Р 58639-2019).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Копии протоколов испытаний прилагаются. Место нанесения знака обращения на рынке: на первичной упаковке и (или) в сопроводительной документации (паспорте) на изделие.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.05.2022 по не установлен



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Рогоженков Николай Викторович
фамилия, имя, отчество

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

Алексеев Константин Евгеньевич
фамилия, имя, отчество

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)
№ РОСС RU С-CN.МЖ55.А.09134/22

код ОКПД 2: 25.71.15.150
код ТН ВЭД ЕАЭС: 8211 93 000 0

Изделия конструктивно сходные с холодным клинковым оружием: ножи туристические торговой марки «STINGER», не являющиеся оружием, изготовленные фирмой «YANGJIANG PRECISION INDUSTRIES CO., LTD.» (Китай):

Артикулы ножей:

FK-9902 – в количестве 601 (шестьсот один) шт.,
FK-9905 – в количестве 601 (шестьсот один) шт.,
FK-S055B – в количестве 601 (шестьсот один) шт.,
FK-S064C – в количестве 601 (шестьсот один) шт.,
MT-801AB – в количестве 1201 (одна тысяча двести один) шт.,
MT-866B – в количестве 1201 (одна тысяча двести один) шт.,
MT-866D-M – в количестве 1201 (одна тысяча двести один) шт.,
MT-A036 – в количестве 1201 (одна тысяча двести один) шт.,
MT-PE86A – в количестве 1201 (одна тысяча двести один) шт.,
MT-S004 – в количестве 1201 (одна тысяча двести один) шт.,
MT-S004B – в количестве 1201 (одна тысяча двести один) шт.,
MT-S004B-1 – в количестве 1201 (одна тысяча двести один) шт.

Всего 12 (двенадцать) артикулов.

Общая партия в количестве 12012 (двенадцать тысяч двенадцать) шт.

Контракт № 18/18-I от 26.03.2018 г.

(Коммерческие инвойсы №№ 22-0124, 22-0124S от 24.01.2022 г.).



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Рогощенко Николай Викторович
фамилия, имя, отчество

Алексеев Константин Евгеньевич
фамилия, имя, отчество

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertifikatguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ

Зам. руководителя ИЛ

Н.П. Доля

«18» мая 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-20147

от 18 мая 2022 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/348 от 11.05.2022 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка торговой марки «STINGER» артикула FK-9902.



Изготовитель: «YANGJIANG PRECISION INDUSTRIES CO., LTD.» (Китай).

5. Акт отбора образцов: № 70/ОС от 06.05.2022 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	232,2
длина клинка, мм	Не более 150	101,2
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	26,4
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,8
длина рукояти, мм	Не ограничена	131,0
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	25,4
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	13,6

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	101,2 мм - Соответствует
------------	---	--------------------------

9. Заключение: испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашнин

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
 АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»
 Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertifikatguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ

Зам. руководителя ИЛ

Н.П. Доля

«18» мая 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-20148

от 18 мая 2022 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/348 от 11.05.2022 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка торговой марки «STINGER» артикула FK-9905.



Изготовитель: «YANGJIANG PRECISION INDUSTRIES CO., LTD.» (Китай).

5. Акт отбора образцов: № 70/ОС от 06.05.2022 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Использованный метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	240,3
длина клинка, мм	Не более 150	104,2
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	25,0
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,8
длина рукояти, мм	Не ограничена	136,1
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	22,1
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	21,8

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	104,2 мм - Соответствует
------------	---	--------------------------

9. Заключение: испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашнин

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков



Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
 АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»
 Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertifikatguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ

Зам. руководителя ИЛ

Н.П. Доля

«18» мая 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-20149

от 18 мая 2022 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/348 от 11.05.2022 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка торговой марки «STINGER» артикула FK-S055B.



Изготовитель: «YANGJIANG PRECISION INDUSTRIES CO., LTD.» (Китай).

5. Акт отбора образцов: № 70/ОС от 06.05.2022 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	167,5
длина клинка, мм	Не более 150	71,8
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	20,5
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,8
длина рукояти, мм	Не ограничена	95,7
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	20,8
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	18,1

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	71,8 мм - Соответствует
------------	---	-------------------------

9. Заключение: испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашинин

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».



Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertifikatguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ

Зам. руководителя ИЛ

Н.П. Доля

«18» мая 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-20150

от 18 мая 2022 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/348 от 11.05.2022 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка торговой марки «STINGER» артикула FK-S064C.



Изготовитель: «YANGJIANG PRECISION INDUSTRIES CO., LTD.» (Китай).

5. Акт отбора образцов: № 70/ОС от 06.05.2022 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Использованный метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	199,6
длина клинка, мм	Не более 150	84,3
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	27,6
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,6
длина рукояти, мм	Не ограничена	115,3
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	27,2
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	12,8

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	84,3 мм - Соответствует
------------	---	-------------------------

9. Заключение: испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашнин

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков



Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий,
конструктивно сходных с таким оружием

АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertifikatguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ

Зам. руководителя ИЛ

Н.П. Доля

«18» мая 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-20151

от 18 мая 2022 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/348 от 11.05.2022 г.
4. Образец продукции: нож складной с дополнительными приспособлениями (multi – tool) торговой марки «STINGER» артикула MT-801AB.



Изготовитель: «YANGJIANG PRECISION INDUSTRIES CO., LTD.» (Китай).

5. Акт отбора образцов: № 70/ОС от 06.05.2022 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	168,0
длина клинка, мм	Не более 150	63,3
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	12,6
толщина обуха, мм	Не ограничена	1,9
длина рукояти, мм	Не ограничена	104,7
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	42,8
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	21,4

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	63,3 мм - Соответствует
------------	---	-------------------------

9. Заключение: испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

А.В. Брашнин

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием

АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertifikatsguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ

Зам. руководителя ИЛ

Н.П. Доля

«18» мая 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-20152

от 18 мая 2022 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/348 от 11.05.2022 г.
4. Образцы продукции: ножи складные с фиксаторами клинка и дополнительными приспособлениями (multi – tool) торговой марки «STINGER» артикулов МТ-866В, МТ-866D-М (на фото слева – направо). Ножи отличаются финишным покрытием.



Изготовитель: «YANGJIANG PRECISION INDUSTRIES CO., LTD.» (Китай).

5. Акт отбора образцов: № 70/ОС от 06.05.2022 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	174,8
длина клинка, мм	Не более 150	72,8
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	18,0
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,0
длина рукояти, мм	Не ограничена	102,0
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	40,0
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	17,3/16,7

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	72,8 мм - Соответствует
------------	---	-------------------------

9. Заключение: испытанные образцы являются изделиями конструктивно сходными с холодным клинковым оружием: ножами туристическими и не относятся к оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашнин

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertifikatguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя ИЛ

[Signature]
«18» мая 2022 г.

Н.П. Доля

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-20153

от 18 мая 2022 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/348 от 11.05.2022 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка и дополнительными приспособлениями (multi – tool) торговой марки «STINGER» артикула MT-A036.



Изготовитель: «YANGJIANG PRECISION INDUSTRIES CO., LTD.» (Китай).

5. Акт отбора образцов: № 70/ОС от 06.05.2022 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	176,6
длина клинка, мм	Не более 150	68,8
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	15,8
толщина обуха, мм	Не ограничена	1,8
длина рукояти, мм	Не ограничена	107,8
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	35,8
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	21,3

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	68,8 мм - Соответствует
------------	---	-------------------------

9. Заключение: испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

[Signature]
А.В. Брашнин

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

[Signature]
Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием

АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertifikatguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ

Зам. руководителя ИЛ

Н.П. Доля


«18» мая 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-20154

от 18 мая 2022 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/348 от 11.05.2022 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка и дополнительными приспособлениями (multi – tool) торговой марки «STINGER» артикула MT-PE86A.



Изготовитель: «YANGJIANG PRECISION INDUSTRIES CO., LTD.» (Китай).

5. Акт отбора образцов: № 70/ОС от 06.05.2022 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	180,1
длина клинка, мм	Не более 150	71,6
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	21,1
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,3
длина рукояти, мм	Не ограничена	108,5
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	28,9/36,4
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	22,1

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	71,6 мм - Соответствует
------------	---	-------------------------

9. Заключение: испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

Полное или частичное воспроизводство (передача) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

А.В. Брашнин

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием

АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertifikatguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ

Зам. руководителя ИЛ

Н.П. Доля


«18» мая 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-20155

от 18 мая 2022 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/348 от 11.05.2022 г.
4. Образцы продукции: ножи складные с дополнительными приспособлениями (multi – tool) торговой марки «STINGER» артикулов MT-S004B, MT-S004, MT-S004B-1 (на фото слева – направо). Ножи отличаются финишным покрытием рукояти и клинков.



Изготовитель: «YANGJIANG PRECISION INDUSTRIES CO., LTD.» (Китай).

5. Акт отбора образцов: № 70/ОС от 06.05.2022 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	158,9/158,9
длина клинка, мм	Не более 150	54,3/54,3
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	11,0/11,0
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,0/2,0
длина рукояти, мм	Не ограничена	104,6
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	38,3
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	16,2

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	54,3/54,3 мм - Соответствует
------------	---	------------------------------

9. Заключение: испытанные образцы являются изделиями конструктивно сходными с холодным клинковым оружием: ножами туристическими и не относятся к оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Примечание: В графе «Результаты испытаний» указаны характеристики при использовании двух клинков.

Эксперт

А.В. Брашнин

Полное или частичное воспроизводство (копирование) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков