

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.23842

Срок действия с 21.06.2022 по 20.06.2025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18, Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИЦИ», 107076, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Преображенское, ул. Потешная, д. 6, этаж/помещ. 2/II, ком./офис 9/1, ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665, email: vniici@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Универсальное средство против грибка и плесени ВС-GP.
Серийный выпуск.

код ОК
20.20.14**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

Паспорт безопасности, ТУ 20.20.14-001-24851300-2018

код ТН ВЭД
2925290000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «БиоБак»,
Адрес: Россия, 107061, г. Москва, ул. Черкизовская Б, дом 3, корпус 2, кв. 141, ИНН: 7718917660,
ОГРН: 1137746030421, телефон: (495) 743-97-78, электронная почта: rbiobac@bk.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «БиоБак»,
Адрес: Россия, 107061, г. Москва, ул. Черкизовская Б, дом 3, корпус 2, кв. 141, ИНН: 7718917660,
ОГРН: 1137746030421, телефон: (495) 743-97-78, электронная почта: rbiobac@bk.ru

НА ОСНОВании Протокол испытаний №21214-ВНИ/22 от 20.06.2022
Испытательная лаборатория ООО «ВНИИЦИ» аттестат аккредитации №РОСС
RU.32001.04ИБФ1.ИЛ30 от 2021-03-29

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р
53603-2009. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в
Российской Федерации).

Проверка
подлинности
сертификата
соответствия

Руководитель органа

подпись

Н.П. Звягин
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.Г. Тимофеева
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля