



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ25.Н00861

№ ПС 008660

Срок действия с 13.06.2023г. по 12.06.2026г.

Код ОК 034-2014
(ОКПД2)

20.16.40

Код ТН ВЭД

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

ООО «Зика»

141733, Россия, Московская обл., г. Лобня, ул. Гагарина, д.14, ОГРН: 1037714025865
ИНН 7714305360, Телефон: 8(495)577-73-33, Факс: 8(495)577-73-31,
E-mail: info@ru.sika.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

ООО «Зика»

141733, Россия, Московская обл., г. Лобня, ул. Гагарина, д.14, ОГРН: 1037714025865
ИНН 7714305360, Телефон: 8(495)577-73-33, Факс: 8(495)577-73-31,
E-mail: info@ru.sika.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ФЕНИКС» Общество с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС»,
144010, Московская область, г. Электросталь, ул. Ялагина, д. 3, помещение 31.
Телефон: 8(915)115-37-68. E-mail: feniks-sertifikat@mail.ru ОГРН 1185053020624.
Свидетельство № ССБК RU.ПБ25 до 24.08.2024г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Эпоксидный клей и ремонтный состав Sikadur®-31+ RU, выпускаемый по ТУ 20.16.40-050-13613997-2020 «Двухкомпонентный конструкционный эпоксидный клей и ремонтный состав Sikadur®-31+ RU Технические условия».
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

Группа горючести – Г2 по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть». Метод 2. Группа воспламеняемости – В2 по ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»; Группа дымообразования – ДЗ по ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» п.(4.18); Группа токсичности – Т2 по ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» п.(4.20). Группа распространения пламени по поверхности – РП2 по ГОСТ Р 51032-97 «Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени».

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № ППБ-599/05-2023 от 26.05.2023 г. ИЛ ООО «ПСК», № ТРПБ.RU.ИН90. Протокол испытаний № 06/23-4С от 09.06.2023 г., ООО «ФЕНИКС» ИЛ «ФЕНИКС», № ССБК RU. 21ПБ23 до 24.08.2024 г. Акт о результатах анализа состояния производства № 00497-АО от 19.04.2023 г. ОС «ФЕНИКС» ООО «ФЕНИКС», № ССБК RU.ПБ25 до 24.08.2024 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 20.16.40-050-13613997-2020 «Двухкомпонентный конструкционный эпоксидный клей и ремонтный состав Sikadur®-31+ RU Технические условия».

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Колчин

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Беляков

