

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Per. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС CN.НЕ06.H23739

Срок действия с 27.05.2024 по 26.05.2027

№ 0043757

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11HE06

Орган по сертификации продукции ООО "Эксперт-С". Адрес: 300045, РОССИЯ, Тульская обл, Тула г, Новомосковское ш, дом 54, помещение 3, 2 этаж, помещение 14. Телефон 8-487-274-0239, адрес электронной почты: s.eksp@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Крепёжные элементы торговой марки: "БиФаст", "BeFast", "BeFAST" "BEFAST". Тросы металлополимерные (канаты стальные), типы: 1/2; 2/3; 4/5; 6/8; 8/10 10/12; 12/14. (см. Приложение №№ 0018670 - 0018687). Серийный выпуск.

КОД ОК

25.94.11,25.93.11.120,2
5.93.14

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Спецификации изготовителя

КОД ТН ВЭД

7318000000,
731210490,7312109809

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "BF Export Group" Co., Ltd. Адрес: КИТАЙ, № 2 Corporate Avenue, 202 Hu Bin Road, Huangpu District, Shanghai 200021, PRC.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Бифаст Групп». ОГРН: 1107746188000, ИНН: 7723751072, КПП: 772301001. Адрес: 109387, РОССИЯ, г. Москва, ул. Люблинская д. 42, офис 405, телефон: 8 (495) 223-09-47, адрес электронной почты: info@befast.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 001/Z-27/05/24 от 27.05.2024 года, выданный Испытательной лабораторией «Тест-контроль» (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт

Handwritten signature
подпись

А.В. Босик
инициалы, фамилия

А.А. Белянин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Per. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0018670

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС CN.НЕ06.Н23739

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
25.94.11	Крепежные элементы торговой марки: "БиФаст", "BeFast", "Befast", "BEFAST"	
7318 14 9900	Винт-конфирмат для стяжки изделий из дерева и ДСП, 5*50; 7*50; 7*70	
7318 14 9900	Шуруп со сварным кольцом для крепления строительных лесов, d=8, 10, 12	
7318 14 9900	Винт самонарезающий (саморез) покрытие белый цинк, желтый цинк, арт.: 3,5*16; 3,5*19; 3,5*25; 3,5*32; 3,5*35; 3,5*41; 3,5*45; 3,5*51; 3,5*55; 3,9*64; 3,9*70; 4,2*64; 4,2*70; 4,2*76; 4,2*89; 4,2*95; 4,8*89; 4,8*95; 4,8*102; 4,8*110; 4,8*115; 4,8*120 4,8*127; 4,8*152	
731S 14 9900	Винт самонарезающий (саморез) для крепления гипсокартонных листов, частая резьба острый наконечник, фосфатированные, арт.: 3,5*16; 3,5*19; 3,5*25; 3,5*32; 3,5*35; 3,5*41; 3,5*45; 3,5*51; 3,5*55; 3,9*64; 3,9*70; 4,2*64; 4,2*70; 4,2*76; 4,2*89; 4,2*95; 4,8*89; 4,8*95; 4,8*102; 4,8*110; 4,8*115; 4,8*120; 4,8*127; 4,8*152	
7318 14 9900	Винт самонарезающий (саморез) для крепления гипсокартонных листов, крупная резьба, острый наконечник, фосфатированные, арт.: 3,5*16; 3,5*19; 3,5*25; 3,5*32; 3,5*35; 3,5*41; 3,5*45; 3,5*51; 3,5*55; 3,9*64; 3,9*70; 4,2*64; 4,2*70; 4,2*76; 4,2*89; 4,2*95; 4,8*89; 4,8*95; 4,8*102; 4,8*110; 4,8*115; 4,8*120 4,8*127; 4,8*152	



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0018671

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС CN.НЕ06.Н23739

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
7318 14 9900	Винт самонарезающий (саморез) для крепления листового металла, полусферическая головка, со сверлом, фосфатированные, арт.: 3,5*9,5; 3,5*11; 3,8*11	
7318 14 9900	Винт самонарезающий (саморез) для крепления листового металла, полуцилиндрическая головка, со сверлом, фосфатированные, арт.: 3,5*9,5; 3,5*11; 3,8*11	
7318 14 9900	Винт самонарезающий (саморез) для крепления листового металла, полусферическая головка, со сверлом, оцинкованные, арт.: 3,5*9,5; 3,5*11; 3,8*11	
7318 14 9900	Винт самонарезающий (саморез) для крепления листового металла, полуцилиндрическая головка, со сверлом, оцинкованные, арт.: 3,5*9,5; 3,5*11; 3,8*11	
7318 14 9900	Винт самонарезающий (саморез) для крепления листового металла, полуцилиндрическая головка, острый наконечник, фосфатированные, арт.: 3,5*9,5; 3,5*11; 3,8*11	
7318 14 9900	Винт самонарезающий (саморез) для крепления листового металла, полуцилиндрическая головка, острый наконечник, оцинкованные, арт.: 3,5*9,5; 3,5*11; 3,8*11	



Руководитель органа

Эксперт

Таш
подпись
Л
подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
 Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛНО от 16.11.2016 г.

№ 0018672

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС CN.НЕ06.Н23739

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
7318 14 9900	Винт самонарезающий (саморез) для крепления листового металла, полусферическая головка, с пресс-шайбой, острый наконечник, оцинкованные, арт.: 4,2*13; 4,2*14; 4,2*16; 4,2*19; 4,2*25; 4,2*32; 4,2*35; 4,2*38; 4,2*41; 4,2*51; 4,2*57; 4,2*64; 4,2*76	
7318 14 9900	Винт самонарезающий (саморез) для крепления листового металла, полусферическая головка, с пресс-шайбой, со сверлом, оцинкованные, арт.: 4,2*13; 4,2*14; 4,2*16; 4,2*19; 4,2*25; 4,2*32; 4,2*35; 4,2*38; 4,2*41; 4,2*51; 4,2*57; 4,2*64; 4,2*76	
7318 149100	Саморез для крепления гипсоволоконных плит, двухзаходная резьба, острый наконечник, фосфатированные, арт.: 3,9*19; 3,9*25; 3,9*30; 3,9*35; 3,9*45	
7318 14 9900	Саморез для оконного профиля с наконечником сверло, покрытие желтый цинк, белый цинк, арт.: 3,9*13; 3,9*16; 3,9*19; 3,9*22; 3,9*25; 3,9*32; 3,9*35; 3,9*38	
7318 14 9900	Саморез для оконного профиля с острым наконечником, покрытие желтый цинк, белый цинк, арт.: 4*20; 4*25; 4*30; 4*35; 4*40; 4,1*20; 4,1*25; 4,1*30; 4,1*35; 4,1*40	
7318 14 9900	Саморез универсальный с полусферической головкой, d=2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5	
7318 12 9000	Шурупы для крепления деревянных лаг и реек, оцинкованные, d=5; 6; 8; 10; 12; 14; 16	DIN 571



Руководитель органа

Эксперт

Handwritten signature
подпись

Handwritten signature
подпись

А.В. Босик
инициалы, фамилия

А.А. Белянин
инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0018673

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС CN.НЕ06.H23739

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
7318 12 9000	Винт самонарезающий (саморез) универсальный с потайной головкой, покрытие белый цинк, желтый цинк, d=2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 6	
7318 14 9900	Шурупы по бетону, покрытие желтый цинк, арт.: 7,2*52; 7,2*72; 7,2*92; 7,2*112; 7,2*132; 7,2*152; 7,2*182; 7,2*202; 7,5*52; 7,5*72; 7,5*92; 7,5*112; 7,5*132; 7,5*152; 7,5*182; 7,5*202; 7,5*212; 7,5*225	
7318 13 0000	Шуруп с полукруглым крючком, оцинкованный, d=3; 3,5; 4; 5; 6; 8; 10; 12	
7318 13 0000	Шуруп с круглым крючком, оцинкованный, d=3; 3,5; 4; 5; 6; 8; 10; 12	
7318 13 0000	Шуруп с прямоугольным крючком, оцинкованный, d=3; 3,5; 4; 5; 6; 8; 10; 12	
7318 14 9900	Саморез с уменьшенным сверлом, для крепления кровельных материалов, покрытие цинк, арт.: 4,8*21; 4,8*29; 4,8*35; 4,8*38; 4,8*51; 4,8*60; 4,8*65; 4,8*70; 4,8*76; 4,8*80	
7318 14 9900	(DIN 7504) Кровельные саморезы, со сверлом, оцинкованные, арт.: 4,2*16; 4,8*16; 4,8*19; 4,8*25; 4,8*35; 4,8*38; 4,8*70; 5,5*19; 5,5*25; 5,5*32; 5,5*38; 5,5*51; 5,5*76; 6,3*19; 6,3*25; 6,3*32; 6,3*51; 6,3*60; 6,3*70; 6,3*127	



Руководитель органа

Эксперт

А.В. Босик
подпись
А.А. Белянин
подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛНО от 16.11.2016 г.

№ 0018674

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС CN.НЕ06.Н23739

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
7318 14 9900	Саморез с уменьшенным сверлом, для крепления кровельных материалов, покрытие цинк, с шайбой с резиновой прокладкой (EPDM), оцинкованные, арт.: 4,8*21; 4,8*29; 4,8*35; 4,8*38; 4,8*51; 4,8*60; 4,8*65; 4,8*70; 4,8*76; 4,8*80	
7318 14 9900	Кровельные саморезы, со сверлом, оцинкованные, с шайбой с резиновой прокладкой (EPDM), арт.: 4,8*19; 5,5*19; 5,5*25; 5,5*32; 5,5*38; 5,5*51; 5,5*60; 5,5*64; 5,5*76; 5,5*102; 6,3*19; 6,3*25; 6,3*32; 6,3*38; 6,3*51; 6,3*60; 6,3*64; 6,3*70; 6,3*76; 6,3*80; 6,3*90; 6,3*100; 6,3*130; 6,3*127; 6,3*150	
7318 14 9900	Кровельные саморезы DIN7504-K со сверлом, оцинкованные, арт.: 4,8*16; 4,8*19; 4,8*25; 4,8*32; 4,8*35; 4,8*38; 4,8*70; 5,5*19; 5,5*25; 5,5*32; 5,5*38; 5,5*51; 5,5*76; 6,3*19; 6,3*25; 6,3*32; 6,3*38; 6,3*51; 6,3*60; 6,3*70; 6,3*127	



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
 Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛНО от 16.11.2016 г.

№ 0018675

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС CN.НН06.Н23739

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
7318 14 9900	Кровельные саморезы с уменьшенным сверлом, с шайбой с резиновой прокладкой, оцинкованные, окрашенный в базовые цвета кровли (RAL 1003, RAL 1014, RAL 1015, RAL 1018, RAL2008, RAL 3000, RAL 3001, RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RAL 3013, RAL 3016, RAL 3020, RAL 5002, RAL 5005, RAL 5009, RAL 5010, RAL 5018, RAL 5021, RAL 6002, RAL 6005, RAL 6011, RAL 6016, RAL 6020, RAL 6026, RAL 6029, RAL 7000, RAL 7002, RAL 7004, RAL 7024, RAL 7035, RAL 7038, RAL 7040, RAL 8004, RAL 8011, RAL 8012, RAL 8015, RAL 8017, RAL 8019, RAL 8028, RAL 9001, RAL 9002, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9010), арт.: 4,8*16; 4,8*19; 4,8*25; 4,8*35; 4,8*38; 4,8*50; 4,8*60; 4,8*64; 4,8*70; 4,8*76; 5,5*19; 5,5*25; 5,5*32; 5,5*38; 5,5*51; 5,5*64; 5,5*76; 5,5*102; 6,3*19; 6,3*25; 6,3*32; 6,3*38; 6,3*51; 6,3*60; 6,3*64; 6,3*70; 6,3*76; 6,3*80; 6,3*90; 6,3*100; 6,3*127	
7318 14 9900	Кровельные саморезы со сверлом DIN7504, с шайбой с резиновой прокладкой, оцинкованные, окрашенные в базовые цвета кровли, арт.: 4,8*19; 5,5*19; 5,5*25; 5,5*32; 5,5*38; 5,5*51; 5,5*60; 5,5*64; 5,5*76; 5,5*102; 6,3*19; 6,3*25; 6,3*32; 6,3*38; 6,3*51; 6,3*60; 6,3*64; 6,3*70; 6,3*76; 6,3*80; 6,3*90; 6,3*100; 6,3*130; 6,3*127; 6,3*150	



Руководитель органа

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

[Handwritten signature]
подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
 Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0018676

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС CN.НЕ06.Н23739

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
7318 14 9900	Саморез с шайбой EPDM для крепления сэндвич-панелей, арт.: 6,3/5,5*105; 6,3/5,5*130; 6,3/5,5*135; 6,3/5,5*155; 6,3/5,5*160; 6,3/5,5*175; 6,3/5,5*185; 6,3/5,5*205; 6,3/5,5*235; 6,3/5,5*240; 6,3/5,5*280	
7318 14 9900	Саморезы для крепления сэндвич-панелей: 6,3/5,5*105; 6,3/5,5*135; 6,3/5,5*160; 6,3/5,5*185; 6,3/5,5*205; 6,3/5,5*240; 6,3/5,5*280	
7318 15 4100	Анкерный болт: d=6мм; 8мм; 10мм; 12мм; 14мм; 16мм; 18мм; 20мм; 24мм; 30мм	
7318 15 4100	Анкерный болт с гайкой: d=6,5мм; 8мм; 10мм; 12мм; 14мм; 16мм; 18мм; 20мм; 24мм; 30мм	
7318 15 4100	Анкерный болт с гайкой двухраспорный: d=8мм; 10мм; 12мм; 14мм; 16мм; 18мм; 20мм; 25мм; 30мм	
7318 15 4100	Клиновой анкер: d=6мм; 8мм; 10мм; 12мм; 14мм; 16мм; 20мм; 24мм; 30мм	
7318 15 4100	Анкерный болт с «Г-образным» крюком: d=6; 8; 10; 12; 14	
7318 15 4100	Анкерный болт с крюком: d=6мм; 8мм; 10мм; 12мм; 14мм; 16мм; 20мм	
7318 15 4100	Анкерный болт с крюком двухраспорный: d=6мм; 8мм; 10мм; 12мм; 14мм; 16мм; 20мм	
7318 15 4100	Анкерный болт с кольцом: d=6мм; 8мм; 10мм; 12мм; 14мм; 16мм; 20мм	
7318 15 4100	Анкерный болт с кольцом двухраспорный: d=6мм; 8мм; 10мм; 12мм; 14мм; 16мм; 20мм	



Руководитель органа

подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
 Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛНО от 16.11.2016 г.

№ 0018677

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС CN.НЕ06.Н23739

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
7318 15 4100	Анкерный болт с качельным крюком: d=12мм	
731819 0000	Забиваемый анкер с насечками: d=6мм; 8мм; 10мм; 12мм; 14мм; 16мм; 20мм	
7318 19 0000	Забиваемый анкер с высокой степенью расклинивания: d=6мм; 8мм; 10мм; 12мм; 14мм; 16мм; 20мм	
7318 19 0000	Анкер с высокой степенью расклинивания с кольцом: d=6мм; 8мм; 10мм; 12мм	
7318 19 0000	Анкер с высокой степенью расклинивания с крюком: d=6мм; 8мм; 10мм; 12мм	
7318 15 5900	Рамный анкер: d=8мм; 10мм	
7318 29 0000	Анкер-клин: d=6мм	
7318 29 0000	Металлический дюбель-гвоздь: d=6мм	
7318 19 0000	Шпилька резьбовая оцинкованная длиной 1 м; 2м; 3м; d=4мм; 5мм; 6мм; 8мм; 10мм; 12мм; 14мм; 16мм; 18мм; 20мм; 24мм; 27мм; 30мм; 36мм; 42мм; 48мм	DIN 975
7318 19 0000	Гайка соединительная оцинкованная: d=6мм; 8мм; 10мм; 12мм; 14мм; 16мм; 20мм; 24мм	DIN 6334
7318 19 0000	Гайка шестигранная оцинкованная: d=3мм; 4мм; 5мм; 6мм; 8мм; 10мм; 12мм; 14мм; 16мм; 18мм; 20мм; 22мм; 24мм; 27мм; 30мм; 36мм; 48мм	DIN 934
731819 0000	Гайка шестигранная с фланцем оцинкованная: d=4мм; 5мм; 6мм; 8мм; 10мм; 12мм; 14мм; 16мм	DIN 6923



Руководитель органа

Эксперт

Ткач
подпись

Л
подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0018678

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС CN.НЕ06.Н23739

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
7318 19 0000	Гайка барашковая оцинкованная: d=3мм; 4мм; 5мм; 6мм; 8мм; 10мм; 12мм; 14мм; 16мм; 20мм	DIN 315
7318 19 0000	Гайка колпачковая оцинкованная: d=3мм; 4мм; 5мм; 6мм; 8мм; 10мм; 12мм; 16мм; 20мм	DIN 1587
7318 19 0000	Гайка мебельная врезная оцинкованная: d=4мм; 5мм; 6мм; 8мм; 10мм	DIN 1624
7318 15 8100	Гайка шестигранная со стопорным кольцом оцинкованная: d=3мм; 4мм; 5мм; 6мм; 8мм; 10мм; 12мм; 14мм; 16мм; 20мм; 24мм	DIN 985
7318 15 8100	Болт с шестигранной головкой оцинкованный: d=5мм; 6мм; 8мм; 10мм; 12мм; 14мм; 16мм; 18мм; 20мм; 22мм; 24мм; 27мм; 30мм; 36мм	DIN 933, ГОСТ 7798
7318 15 8100	Болт мебельный с квадратным подголовником оцинкованный: d=5мм; 6мм; 8мм; 10мм; 12мм	DIN 603
7318 15 6900	Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником оцинкованный: d=3мм; 4мм; 5мм; 6мм; 8мм; 10мм; 12мм; 14мм; 16мм; 18мм; 20мм	DIN 912
7318 15 5900	Винт с потайной головкой оцинкованный: d=3мм; 4мм; 5мм; 6мм; 8мм; 10мм	DIN 965
7318 15 5900	Винт с полусферической головкой оцинкованный: d=3мм; 4мм; 5мм; 6мм; 8мм; 10мм	DIN 7985
7318 15 5900	Винт с полусферической головкой с прессшайбой оцинкованный: d=3мм; 4мм; 5мм; 6мм; 8мм; 10мм	DIN 967



Руководитель органа

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись
[Handwritten signature]
подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0018679

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС CN.НЕ06.H23739

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
7318 15 4100	Винт с кольцом с метрической резьбой оцинкованный: d=5 мм; 6мм; 8мм; 10мм; 12мм; 16мм	
7318 15 4100	Винт с полукольцом с метрической резьбой оцинкованный: d=5 мм; 6мм; 8мм; 10мм; 12мм; 16мм	
7318 15 4100	Винт барашковый оцинкованный: d=4мм; 5мм; 6мм; 8мм; 10мм	DIN 316
7318 22 0000	Шайба оцинкованная: d=3мм; 4мм; 5мм; 6мм; 8мм; 10мм; 12мм; 14мм; 16мм; 18мм; 20мм; 22мм; 24мм; 27мм; 30мм; 36мм; 42мм; 48мм	DIN 125
7318 22 0000	Шайба увеличенная оцинкованная: d=3мм; 4мм; 5мм; 6мм; 8мм; 10мм; 12мм; 14мм; 16мм; 18мм; 20мм; 22мм; 24мм; 27мм; 30мм; 36мм; 42мм; 48мм	DIN 9021
7318 21 0000	Шайба гроверная оцинкованная: d=3мм; 4мм; 5мм; 6мм; 8мм; 10мм; 12мм; 14мм; 16мм; 18мм; 20мм; 24мм; 27мм; 30мм; 36мм	DIN 127
7318 23 0000	Заклепка вытяжная: d=3,2мм; 4мм; 4,8мм; 6,4мм	
7318 23 0000	Заклепка вытяжная окрашенная: d=3.2мм; 4мм; 4,8мм; 6,4мм	
7318 19 0000	Заклепка с внутренней резьбой оцинкованная: d=3мм; 4мм; 5мм; 6мм; 8мм; 10мм	
7318 19 0000	Шуруп-шпилька оцинкованная: d=6мм; 8мм; 10мм; 12мм	
7318 29 0000	Шуруп двухсторонний оцинкованный: d=6мм; 8мм; 10мм; 12мм	



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
 Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0018680

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС CN.НН06.Н23739

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
7318 29 0000	Монтажный дюбель-гвоздь: 3,7*30; 4,5*30; 4,5*40; 4,5*50; 4,5*60; 4,5*70	
7318 29 0000	Гвоздь финишный с покрытием из цинка, меди, латуни, бронзы: d=1,2мм; 1,4мм; 1,6мм; 1,8мм	
7318 29 0000	Гвоздь кровельный оцинкованный: d=2мм, 2,5мм; 3мм; 4мм; 4,2 мм	
7318 29 0000	Гвоздь без покрытия "чёрные": d=1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7,6; 8; 8,8	ГОСТ 4028-63
7318 29 0000	Гвоздь винтовой: d=2,5; 3; 3,4; 3,5; 4; 4,5	
7318 29 0000	Гвоздь ершковый: d=2,2; 2,5; 3,1; 3,4; 3,5; 4; 4,5	
7318 29 0000	Гвоздь строительный оцинкованный: d=1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5	ГОСТ 4028-63
7318 29 0000	Гвоздь толевый: d=2; 2,5; 3; 3,5; 4	
7318 29 0000	Гвоздь шиферный: 5*120	
	Патроны монтажные: Д2 (желтый цвет); Д3 (синий цвет); Д4 (красный цвет)	
	Скоба строительная: d=6; 8; 10	
	Проволока общего назначения (вязальная): d=1,2мм; 1,4мм; 1,6 мм; 1,8мм; 2мм; 2,5мм; 3мм	



Руководитель органа

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

[Handwritten signature]
подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
 Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0018681

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС CN.НН06.Н23739

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
7312 90 0000	Троса DIN 3055 М 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16 Трос в ПВХ оплетке М 0,7/1,5; 1/2; 2/3; 3/4; 4/5; 5/6; 6/7; 6/8; 8/10; 10/12; 12/14 Трос стальной латунированный с покрытием полиамид М 1,5; 2; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6 Трос хозяйственный плетёный с полимерным покрытием М 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 6; 7; 8 Шнур хозяйственный армированный с полимерным покрытием М 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4; 5 Цепь DIN 763 М 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16 Цепь DIN 766 М 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14 16	
8483 50 8000	Блок стальной с нейлоновым роликом, двойной 15; 20; 25; 30; 40; 50 Блок стальной с никелевым роликом, двойной с вертлюгом 15; 20; 25; 30; 40; 50 Блок стальной с нейлоновым роликом, одинарный 15; 20; 25; 30; 40; 50; 65 Блок стальной с никелевый роликом, одинарный с вертлюгом 15; 20; 25; 30; 40; 50	



Руководитель органа

Эксперт

Handwritten signature
 подпись
Handwritten signature
 подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛНО от 16.11.2016 г.

№ 0018682

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС CN.НН06.Н23739

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
7318 29 0000	Вертлюг: Петля-петля М 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 16; 20 Вилка-вилка М 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 16; 20 Петля-кольцо М 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 16; 20 Вертлюг никелевый (2 кольца) 10; 12; 16; 19; 22; 25 Кольцо с вертлюгом М 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 16; 20 Петля-вилка М 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20	
7318 29 0000	Зажим для стальных канатов алюминиевый DIN 3093 1,0; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16 Зажим для стальных канатов DIN 741 3; 4; 5; 6; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 19; 20; 22; 25; 26 Зажим стальной DIN 1142 M13; 16; 17; 19 Зажим для стальных канатов двойной (DUPLEX) 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 Зажим для стальных канатов одинарный (SIMPLEX) 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10	



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
 Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛНО от 16.11.2016 г.

№ 0018683

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС CN.НЕ06.Н23739

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
7318 29 0000	Карабин винтовой (соединитель цепи) 3; 3,5; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14 Карабин пожарный DIN 5299C 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 15 Карабин с вертлюгом 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 120 Карабин с фиксатором DIN 5299D 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 15 Коуш для стальных канатов DIN6899 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22 Крюк S-образный 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 Крюк DIN 689 250 кг; 500 кг; 1000 кг; 1600 кг; 2500 кг; Крюк А 320 красный 750 кг; 1000 кг; 1500 кг; 1600 кг; 2000 кг; 3200 кг Рым-болт DIN 580 6; S; 10; 12; 14; 16; 20; 22; 24; 27; 30; 36 Рым-гайка DIN 582 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20; 22; 24; 27; 30; 36; 42 Скоба такелажная 3; 3,5; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 19; 20; 22; 25; 28;32;38 Соединитель цепи 3; 3,5; 4; 5; 6; 8; 10 Талреп вилка-вилка DIN 1478 10 Талреп кольцо-кольцо DIN 1480 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 24 Талреп крюк-кольцо DIN 1480 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 24; 30 Талреп крюк-крюк DIN 1480 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 24; 30	



Руководитель органа

Эксперт

[Handwritten signature]
 подпись
[Handwritten signature]
 подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0018684

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС CN.НЕ06.Н23739

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
7318 19 0009	Хомут сантехнический сталь 1/2; 3/4; 3/8; 1; 1 1/2; 1 1/4; 2; 2 1/2; 3; 3 1/2; 4; 5; 6; 8 Хомут червячный нержавеющая сталь 20-32 мм; 25-40 мм; 30-45 мм; 32-50 мм; 40-60 мм	
7318 29 0000	Углы опоры и другие изделия: - углы, в том числе угол равнобедренный, усиленный, с двойным усилением, анкерный, ассиметричный, скользящий, угол Z-образный, угол под 135 градусов, угловой соединитель; - пластины, в том числе пластина соединительная, крепежная, монтажная, оконная; - опоры, в том числе опора бруса, балки, держатель балки, опора скользящая для стропил; - анкер регулировочный по высоте; - крепеж для стоек забивной; -соединитель профилей одноуровневый «краб»; -прямой подвес; - кронштейн стальной окрашенный	



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0018685

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС CN.НЕ06.Н23739

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	Фиксаторы арматуры (закладные): <ul style="list-style-type: none">- Бочка- Звездочка- Конус- Косточка- Кубик- Стойка- Стульчик- Заглушка для труб/арматуры- Труба ПВХ- Фиксатор арматуры многоуровневый- Фиксатор для установки на сыпучие поверхности- Фиксатор арматуры на сыпучие грунты	



Руководитель органа

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись
[Handwritten signature]
подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
 Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0018686

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС CN.НЕ06.Н23739

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
7318 15 3000	Дюбельная техника: - Металлический дюбель для газобетона: 5*30; 6*32; 8*38; 8*60; 10*60 - Нейлоновый дюбель для газобетона: 8*50; 8*55; 10*55; 10*60; 14*75; 14*80 - Нейлоновый дюбель для газобетона, раскладной тип: 6*52 - Держатель теплоизоляции: - с металлическим стержнем: 10*70, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 260, 300 - с пластиковым гвоздем: 10*70, 80, 90, 100, 110, 120, 140, 160, 180, 200, 220 - Держатель теплоизоляции с термоголовой: d=8; 10 - Дюбель-гвоздь: - с грибовидным бортом: d=6 - с потайным бортом: d=5; 6; 8; 10 Дюбель для пустотелых конструкций: - Дюбель "Бабочка": 8*28; 10*50 (без шурупа), 10*50 (с шурупом) - Дюбель "ДРИВА": 14*28; 15*29; 12*32; 14*38; 15*38; 14*23; 15*23; 14*32 - Дюбель стальной "MOLLY": d=4; 5; 6; 8 - Складной пружинный дюбель с полукольцом: d=3; 4; 5; 6; 8 - Дюбель "N" четырехсегментный: d=5; 6; 8; 10; 12; 14 - Дюбель "Т" трехсегментный: d=5; 6; 8; 10; 12; 14; 16 - Дюбель распорный "Tchappaï": d=5; 6; 8; 10; 12 - Дюбель распорный с "усами": d=4; 5; 6; 8; 10; 12; 14 - Дюбель распорный с "шипами": d=6; 8; 10; 12 - Дюбель "U" универсальный, трехсегментный с бортом/без борта: 5*32; 6*37; 6*42; 6*52; 8*52; 8*72; 10*61; 12*71 - Дюбель фасадный (рамный) с шурупом: d=8; 10; 12; 14; 16	



Руководитель органа

[Handwritten signature]
подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0018687

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС CN.НЕ06.Н23739


Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
7318 29 0000	Ленты монтажные перфорированные стальные	
7318 29 0000	Профили строительные, в том числе профиль потолочный, стоечный, направляющий, профиль выравнивающий маячковый, профиль выравнивающий углозащитный	
7318 29 0000	Анкерные пластины; Анкерные пластины поворотные; Пластины соединительные КМ; Крепления стеновые	



Руководитель органа

Эксперт


подпись


подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия