

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ РОСС.CN.04CCN0.02835

Срок действия с 08.12.2022 по 07.12.2025

№ 03958

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью "Международный стандарт", 127030, РОССИЯ, город Москва, улица Новослободская, дом 20, этаж 2, помещение I, комната 15, офис 88к, Телефон: +79055740063, Адрес электронной почты: gost-st@mail.ru

Регистрационный номер аттестата аккредитации: РОСС RU.32509.04CCN0.OC01

ПРОДУКЦИЯ

Крепежные изделия

Торговая марка METIZ-DVOR (согласно приложению, бланки №01605, №01604, №01606, №01607)

Серийный выпуск

код ОК

25.94.11

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Спецификации изготовителя

код ТН ВЭД

7318190009

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

NINGBO WEIFENG FASTENER CO., LTD.. Место нахождения: Китай, ROOM 1601,ZHONGMU INTERNATIONAL MANSION,NO.398,SOUTH XINJIAN ROAD,YUYAO,CHINA

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ МЕТИЗНЫЙ ДВОР".

Место нахождения: 119361, Россия, город Москва, улица Озерная, дом 42, эт 3, пом II, ком 38, ИНН 9729006078, ОГРН 1167746440070. Телефон: +7(495)980-70-98. Адрес электронной почты: sales@metiz-dvor.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 16318-МС-2022 от 08.12.2022 года, выданного Испытательной лабораторией «Международный стандарт» Общества с ограниченной ответственностью «Международный стандарт» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32509.04CCN0.ИЛ01)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3с.



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

Е.Н. Ситников

инициалы, фамилия

А.Л. Чернышевский

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 01604

ПРИЛОЖЕНИЕ

РОСС.CN.04.CCH0.02835 лист 2

К сертификату соответствия №

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОК Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, и ее изготовитель	Обозначение документации, по которой произведена продукция
	Анкерные болты с гайкой; размеры: диаметр от 8 до 20 мм., длина от 40 до 300 мм. Анкерные болты с гайкой с двойным распором; размеры: диаметр от 10 до 30 мм., длина от 100 до 330 мм. Анкерные болты с крючком, кольцом; размеры: диаметр от 8 до 12 мм., длина от 45 до 130 мм. Анкерные болты с шестигранной головкой; размеры: диаметр от 8 до 20 мм., длина от 45 до 200 мм. Анкеры забивные стальные; размеры: диаметр от 6 до 20 мм. Анкеры забивные латунные; размеры: диаметр от 6 до 16 мм. Анкеры клиновые; размеры: диаметр от 6 до 20 мм., длина от 40 до 300 мм. Анкеры потолочные; размеры: диаметр 6 мм Анкеры рамные; размеры: диаметр от 8 до 10 мм., длина от 72 до 202 мм.	



Руководитель органа

Эксперт

Ситников
подпись
Чернышевский
подпись

Е.Н. Ситников

инициалы, фамилия

А.Л. Чернышевский

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 01606

ПРИЛОЖЕНИЕ

РОСС.CN.04CCN0.02835 лист 3

К сертификату соответствия №

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОК Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, и ее изготовитель	Обозначение документации, по которой произведена продукция
	Шпильки резьбовые оцинкованные DIN 975; размеры: от M5 до M36, длина 1000 мм., 2000 мм. Болты с шестигранной головкой DIN 933, оцинкованные; размеры: от M5 до M30, длина от 10 до 200 мм. Болты с внутренним шестигранником DIN 912, оцинкованные; размеры: от M5 до M12, длина от 10 до 100 мм. Болты мебельные DIN 603, оцинкованные; размеры: от M5 до M10, длина от 25 до 170 мм. Винты DIN 7985, оцинкованные; размеры: от M3 до M8, длина от 8 до 60 мм. Винты DIN 965, оцинкованные; размеры: от M3 до M8, длина от 8 до 90 мм. Гайки шестигранные DIN 934, оцинкованные; размеры: от M3 до M36. МГайки соединительные DIN 6334, оцинкованные; размеры: от M6 до M20. Гайки с фланцем DIN 6923, оцинкованные; размеры: от M4 до M16. Гайки барашковые DIN 315, оцинкованные; размеры: от M4 до M12. Гайки с нейлоновым кольцом DIN 985, оцинкованные; размеры: от M3 до M20. Гайки мебельные DIN 1624, оцинкованные; размеры: от M4 до M10. Гайки колпачковые DIN 1587, оцинкованные; размеры: от M4 до M16. Шайбы плоские DIN 125, оцинкованные; размеры: от d3 до d36. Шайбы увеличенные DIN 9021, оцинкованные; размеры: от d3 до d36. Шайбы гроверные DIN 127, оцинкованные; размеры: от d3 до d36.	



Руководитель органа

Эксперт

(Signature)
подпись
(Signature)
подпись

Е.Н. Ситников

инициалы, фамилия

А.Л. Чернышевский

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 01605

ПРИЛОЖЕНИЕ

РОСС.CN.04CCN0.02835 лист 1

К сертификату соответствия №

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОК Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, и ее изготовитель	Обозначение документации, по которой произведена продукция
	Крепежные изделия торговой марки METIZ-DVOR	
	Саморезы по дереву для ГКЛ, крупная резьба, оксидированные; размеры: диаметр от 3,5 до 5,0 мм., длина от 16 до 152 мм. Саморезы по металлу со сверлом для ГКЛ, частая резьба, оцинкованные; размеры: диаметр от 3,5 до 4,2 мм., длина от 25 до 76 мм Саморезы для ГВЛ с двухзаходной резьбой, оксидированные; размеры: диаметр 3,9 мм., длина от 19 до 45 мм. Саморезы с прессшайбой, острый наконечник; размеры: диаметр 4,2 мм., длина от 13 до 76 мм. Саморезы с прессшайбой, наконечник - сверло; размеры: диаметр 4,2 мм., длина от 13 до 76 мм. Саморезы для крепления металлических профилей; размеры: диаметр 3,5 мм., длина от 9,5 до 11 мм. Саморезы оконные, оцинкованные; размеры: диаметр от 3,9 до 4,0мм., длина от 13 до 40 мм. Саморезы кровельные, оцинкованные; размеры: диаметр от 4,8 до 6,3 мм., длина от 19 до 175 мм. Шайбы кровельные с резиновой прокладкой; размеры: диаметр от 4,8 до 6,3 мм. Саморезы для крепления сэндвич панелей, оцинкованные; размеры: диаметр 6,3 мм., длина от 100 до 280 мм. Шурупы универсальные с потайной головкой, оцинкованные; размеры: диаметр от 2,5 до 6 мм., длина от 10 до 200 мм. Шурупы глухари с шестигранной головкой, оцинкованные; размеры: диаметр от 6 до 12 мм., длина от 30 до 300 мм. Шурупы для крепления строительных лесов, оцинкованные; размеры: диаметр от 8 до 12 мм., длина от 90 до 350 мм. Шурупы с кольцом, полукольцом, оцинкованные; размеры: диаметр от 3,5 мм до 6 мм., длина от 26 до 115 мм. Шурупы с костылем, оцинкованные; размеры: диаметр от 3 до 7 мм., длина от 30 до 100 мм. Шурупы по бетону, оцинкованные; размеры: диаметр 7,5 мм., длина от 52 до 212 мм. Шурупы с полукруглой головкой DIN 7981, оцинкованные; размеры: диаметр от 2,9 до 6,3 мм., длина от 6,5 до 100 мм.	



Руководитель органа

Эксперт

Ситников
подпись
Чернышевский
подпись

Е.Н. Ситников

инициалы, фамилия

А.Л. Чернышевский

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 01605

ПРИЛОЖЕНИЕ

РОСС.CN.04CCN0.02835 лист 1

К сертификату соответствия №

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОК Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, и ее изготовитель	Обозначение документации, по которой произведена продукция
	Крепежные изделия торговой марки METIZ-DVOR	
	Саморезы по дереву для ГКЛ, крупная резьба, оксидированные; размеры: диаметр от 3,5 до 5,0 мм., длина от 16 до 152 мм. Саморезы по металлу со сверлом для ГКЛ, частая резьба, оцинкованные; размеры: диаметр от 3,5 до 4,2 мм., длина от 25 до 76 мм Саморезы для ГВЛ с двухзаходной резьбой, оксидированные; размеры: диаметр 3,9 мм., длина от 19 до 45 мм. Саморезы с прессшайбой, острый наконечник; размеры: диаметр 4,2 мм., длина от 13 до 76 мм. Саморезы с прессшайбой, наконечник - сверло; размеры: диаметр 4,2 мм., длина от 13 до 76 мм. Саморезы для крепления металлических профилей; размеры: диаметр 3,5 мм., длина от 9,5 до 11 мм. Саморезы оконные, оцинкованные; размеры: диаметр от 3,9 до 4,0мм., длина от 13 до 40 мм. Саморезы кровельные, оцинкованные; размеры: диаметр от 4,8 до 6,3 мм., длина от 19 до 175 мм. Шайбы кровельные с резиновой прокладкой; размеры: диаметр от 4,8 до 6,3 мм. Саморезы для крепления сэндвич панелей, оцинкованные; размеры: диаметр 6,3 мм., длина от 100 до 280 мм. Шурупы универсальные с потайной головкой, оцинкованные; размеры: диаметр от 2,5 до 6 мм., длина от 10 до 200 мм. Шурупы глухари с шестигранной головкой, оцинкованные; размеры: диаметр от 6 до 12 мм., длина от 30 до 300 мм. Шурупы для крепления строительных лесов, оцинкованные; размеры: диаметр от 8 до 12 мм., длина от 90 до 350 мм. Шурупы с кольцом, полукольцом, оцинкованные; размеры: диаметр от 3,5 мм до 6 мм., длина от 26 до 115 мм. Шурупы с костылем, оцинкованные; размеры: диаметр от 3 до 7 мм., длина от 30 до 100 мм. Шурупы по бетону, оцинкованные; размеры: диаметр 7,5 мм., длина от 52 до 212 мм. Шурупы с полукруглой головкой DIN 7981, оцинкованные; размеры: диаметр от 2,9 до 6,3 мм., длина от 6,5 до 100 мм.	



Руководитель органа

Эксперт

Ситников
подпись
Чернышевский
подпись

Е.Н. Ситников

инициалы, фамилия

А.Л. Чернышевский

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 01607

ПРИЛОЖЕНИЕ

РОСС.CN.04CCN0.02835 лист 4

К сертификату соответствия №

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОК Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, и ее изготовитель	Обозначение документации, по которой произведена продукция
	Карабины винтовые; размеры от 3,5 до 12 мм. Карабины пожарные с защелкой; размеры: от 4 до 12 мм. Карабины с предохранительной гайкой; размеры: от 5 до 14 мм. Коуши DIN 6899; размеры от 3 до 14 мм. Наконечники для троса DIN 3093; размеры: от 1 до 22 мм. Рым болты DIN 580; размеры: от M6 до M24 Рым гайки DIN 582; размеры: от M6 до M30 Зажимы для троса DUPLEX; размеры: от 2 мм до 8 мм. Зажимы для троса SIMPLEX; размеры: от 2 мм до 10 мм. Зажимы для троса DIN 741; размеры: от 3мм до 26 мм. Соединители цепи; размеры: от 3 до 10 мм. Скоба такелажная; размеры: от 5 до 25мм. Талрепы DIN 1480; размеры: от 5 до 24 мм. Цепи DIN 766; размеры: от d 2 до d 10 Цепи DIN 763; размеры: от d 2 до d 10 Тросы DIN 3055; размеры: от d 2 до d 3 Тросы DIN 3055; размеры: от d 4 до d 12 Тросы в оплетке ПВХ DIN 3055; размеры: от d 1 до d 3 Тросы в оплетке ПВХ DIN 3055; размеры: от d 4 до d 10	



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
инициалы, фамилия
[Signature]
инициалы, фамилия

Е.Н. Ситников

инициалы, фамилия

А.Л. Чернышевский

инициалы, фамилия