

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА 606864562

Клиент Общество с ограниченной ответственностью "Центр Метиз"
Адрес 109029, Россия, город Москва, проезд Сибирский, дом 2, строение 9, этаж 3, комната 82 Спецификация 0311825933 от 22.05.2019
Грузополучатель Общество с ограниченной ответственностью "Центр Метиз" Договор 2001/10109945/11 от 12.10.2017
Адрес 109029, Россия, город Москва, проезд Сибирский, дом 2, строение 9, этаж 3, комната 82 Трансп. документ
Вид отправления 08 Самовывоз Всего по сертификату
№ Трансп. средства E626PO10 № прицепа Грузомест 60
№ Дов/Накл 0000759932 от 09.07.2019 Масса брутто, т 17,510
Склад отгрузки 2020 ГП ЧП СПЦ-1 Дата 09.07.2019 Масса нетто, т 17,030

Груз получил

Наименование продукции: Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения

№ п/п	Условное обозначение	Диаметр, мм	Грузоместо	Кол-во грузомест, шт	Упаковка	Масса брутто, т	Масса нетто, т	Партия	Кол-во товара, шт
1	Проволока 1,0-О-1-Ц ГОСТ 3282-74	1,0	0008039034	1	Рукав+картон.обечайка	0,286	0,278	0130888460	1
2	Проволока 1,0-О-1-Ц ГОСТ 3282-74	1,0	0008040292	1	Рукав+картон.обечайка	0,231	0,223	0131029544	1
3	Проволока 1,0-О-1-Ц ГОСТ 3282-74	1,0	0008040394	1	Рукав+картон.обечайка	0,250	0,242	0131073585	1
4	Проволока 1,0-О-1-Ц ГОСТ 3282-74	1,0	0008049125	1	Рукав+картон.обечайка	0,357	0,349	0131987360	1
5	Проволока 1,0-О-1-Ц ГОСТ 3282-74	1,0	0008049124	1	Рукав+картон.обечайка	0,371	0,363	0132049664	1
6	Проволока 1,0-О-1-Ц ГОСТ 3282-74	1,0	0008049123	1	Рукав+картон.обечайка	0,367	0,359	0132049664	1
7	Проволока 1,0-О-1-Ц ГОСТ 3282-74	1,0	0008049122	1	Рукав+картон.обечайка	0,359	0,351	0132049664	1
8	Проволока 1,0-О-1-Ц ГОСТ 3282-74	1,0	0008049121	1	Рукав+картон.обечайка	0,375	0,367	0131987360	1
9	Проволока 1,0-О-1-Ц ГОСТ 3282-74	1,0	0008049120	1	Рукав+картон.обечайка	0,255	0,247	0132128719	1
10	Проволока 1,0-О-1-Ц ГОСТ 3282-74	1,0	0008049119	1	Рукав+картон.обечайка	0,315	0,307	0131987360	1
11	Проволока 1,0-О-1-Ц ГОСТ 3282-74	1,0	0008049118	1	Рукав+картон.обечайка	0,274	0,266	0132128719	1
12	Проволока 1,0-О-1-Ц ГОСТ 3282-74	1,0	0008049117	1	Рукав+картон.обечайка	0,280	0,272	0132094370	1

№ п/п	Условное обозначение	Диаметр, мм	Грузоместо	Кол-во грузомест, шт	Упаковка	Масса брутто, т	Масса нетто, т	Партия	Кол-во товара, шт
13	Проволока 1,0-О-1-Ц ГОСТ 3282-74	1,0	0008049116	1	Рукав+картон.обечайка	0,295	0,287	0132049664	1
14	Проволока 1,0-О-1-Ц ГОСТ 3282-74	1,0	0008048698	1	Рукав+картон.обечайка	0,342	0,334	0132024631	1
15	Проволока 1,0-О-1-Ц ГОСТ 3282-74	1,0	0008048697	1	Рукав+картон.обечайка	0,332	0,324	0132024631	1
16	Проволока 1,0-О-1-Ц ГОСТ 3282-74	1,0	0008048695	1	Рукав+картон.обечайка	0,336	0,328	0132024631	1
17	Проволока 1,0-О-1-Ц ГОСТ 3282-74	1,0	0008048691	1	Рукав+картон.обечайка	0,334	0,326	0131851925	1
18	Проволока 1,0-О-1-Ц ГОСТ 3282-74	1,0	0008048690	1	Рукав+картон.обечайка	0,330	0,322	0131851925	1
19	Проволока 1,0-О-1-Ц ГОСТ 3282-74	1,0	0008048689	1	Рукав+картон.обечайка	0,268	0,260	0132016777	1
20	Проволока 1,0-О-1-Ц ГОСТ 3282-74	1,0	0008050516	1	Рукав+картон.обечайка	0,316	0,308	0132094370	1
21	Проволока 1,0-О-1-Ц ГОСТ 3282-74	1,0	0008052452	1	Рукав+картон.обечайка	0,286	0,278	0132491154	1
22	Проволока 1,0-О-1-Ц ГОСТ 3282-74	1,0	0008052448	1	Рукав+картон.обечайка	0,265	0,257	0132491154	1
23	Проволока 1,0-О-1-Ц ГОСТ 3282-74	1,0	0008052443	1	Рукав+картон.обечайка	0,267	0,259	0132491154	1
24	Проволока 1,0-О-1-Ц ГОСТ 3282-74	1,0	0008052442	1	Рукав+картон.обечайка	0,298	0,290	0132491154	1
25	Проволока 1,0-О-1-Ц ГОСТ 3282-74	1,0	0008052962	1	Рукав+картон.обечайка	0,288	0,280	0132491154	1
26	Проволока 1,0-О-1-Ц ГОСТ 3282-74	1,0	0008052959	1	Рукав+картон.обечайка	0,272	0,264	0132522017	1
27	Проволока 1,0-О-1-Ц ГОСТ 3282-74	1,0	0008052958	1	Рукав+картон.обечайка	0,274	0,266	0132522017	1
28	Проволока 1,0-О-1-Ц ГОСТ 3282-74	1,0	0008052956	1	Рукав+картон.обечайка	0,287	0,279	0132491154	1
29	Проволока 1,0-О-1-Ц ГОСТ 3282-74	1,0	0008052955	1	Рукав+картон.обечайка	0,303	0,295	0132539849	1
30	Проволока 1,0-О-1-Ц ГОСТ 3282-74	1,0	0008052954	1	Рукав+картон.обечайка	0,288	0,280	0132539849	1
31	Проволока 1,0-О-1-Ц ГОСТ 3282-74	1,0	0008052751	1	Рукав+картон.обечайка	0,281	0,273	0132491154	1
32	Проволока 1,0-О-1-Ц ГОСТ 3282-74	1,0	0008052750	1	Рукав+картон.обечайка	0,273	0,265	0132491154	1
33	Проволока 1,0-О-1-Ц ГОСТ 3282-74	1,0	0008052749	1	Рукав+картон.обечайка	0,252	0,244	0132491154	1
34	Проволока 1,0-О-1-Ц ГОСТ 3282-74	1,0	0008052746	1	Рукав+картон.обечайка	0,343	0,335	0132491154	1
35	Проволока 1,0-О-1-Ц ГОСТ 3282-74	1,0	0008052745	1	Рукав+картон.обечайка	0,263	0,255	0132491154	1
36	Проволока 1,0-О-1-Ц ГОСТ 3282-74	1,0	0008052744	1	Рукав+картон.обечайка	0,227	0,219	0132491154	1
37	Проволока 1,0-О-1-Ц ГОСТ 3282-74	1,0	0008053450	1	Рукав+картон.обечайка	0,274	0,266	0132491154	1
38	Проволока 1,0-О-1-Ц ГОСТ 3282-74	1,0	0008053055	1	Рукав+картон.обечайка	0,244	0,236	0132522017	1
39	Проволока 1,0-О-1-Ц ГОСТ 3282-74	1,0	0008053053	1	Рукав+картон.обечайка	0,279	0,271	0132581725	1
40	Проволока 1,0-О-1-Ц ГОСТ 3282-74	1,0	0008053918	1	Рукав+картон.обечайка	0,325	0,317	0132491154	1
41	Проволока 1,0-О-1-Ц ГОСТ 3282-74	1,0	0008053917	1	Рукав+картон.обечайка	0,305	0,297	0132667024	1
42	Проволока 1,0-О-1-Ц ГОСТ 3282-74	1,0	0008053916	1	Рукав+картон.обечайка	0,279	0,271	0132667024	1

№ п/п	Условное обозначение	Диаметр, мм	Грузоместо	Кол-во грузомест, шт	Упаковка	Масса брутто, т	Масса нетто, т	Партия	Кол-во товара, шт
43	Проволока 1,0-О-1-Ц ГОСТ 3282-74	1,0	0008053915	1	Рукав+картон.обечайка	0,250	0,242	0132594210	1
44	Проволока 1,0-О-1-Ц ГОСТ 3282-74	1,0	0008053691	1	Рукав+картон.обечайка	0,282	0,274	0132581725	1
45	Проволока 1,0-О-1-Ц ГОСТ 3282-74	1,0	0008053690	1	Рукав+картон.обечайка	0,282	0,274	0132667024	1
46	Проволока 1,0-О-1-Ц ГОСТ 3282-74	1,0	0008053686	1	Рукав+картон.обечайка	0,308	0,300	0132539849	1
47	Проволока 1,0-О-1-Ц ГОСТ 3282-74	1,0	0008053683	1	Рукав+картон.обечайка	0,283	0,275	0132667024	1
48	Проволока 1,0-О-1-Ц ГОСТ 3282-74	1,0	0008053682	1	Рукав+картон.обечайка	0,280	0,272	0132667024	1
49	Проволока 1,0-О-1-Ц ГОСТ 3282-74	1,0	0008054131	1	Рукав+картон.обечайка	0,299	0,291	0132743369	1
50	Проволока 1,0-О-1-Ц ГОСТ 3282-74	1,0	0008054133	1	Рукав+картон.обечайка	0,280	0,272	0132743369	1
51	Проволока 1,0-О-1-Ц ГОСТ 3282-74	1,0	0008054134	1	Рукав+картон.обечайка	0,343	0,335	0132743369	1
52	Проволока 1,0-О-1-Ц ГОСТ 3282-74	1,0	0008054135	1	Рукав+картон.обечайка	0,319	0,311	0132743369	1
53	Проволока 1,0-О-1-Ц ГОСТ 3282-74	1,0	0008054136	1	Рукав+картон.обечайка	0,285	0,277	0132743369	1
54	Проволока 1,0-О-1-Ц ГОСТ 3282-74	1,0	0008054137	1	Рукав+картон.обечайка	0,276	0,268	0132743369	1
55	Проволока 1,0-О-1-Ц ГОСТ 3282-74	1,0	0008054648	1	Рукав+картон.обечайка	0,262	0,254	0132810608	1
56	Проволока 1,0-О-1-Ц ГОСТ 3282-74	1,0	0008054647	1	Рукав+картон.обечайка	0,246	0,238	0132781704	1
57	Проволока 1,0-О-1-Ц ГОСТ 3282-74	1,0	0008054646	1	Рукав+картон.обечайка	0,272	0,264	0132781704	1
58	Проволока 1,0-О-1-Ц ГОСТ 3282-74	1,0	0008054642	1	Рукав+картон.обечайка	0,262	0,254	0132781704	1
59	Проволока 1,0-О-1-Ц ГОСТ 3282-74	1,0	0008054641	1	Рукав+картон.обечайка	0,285	0,277	0132810608	1
60	Проволока 1,0-О-1-Ц ГОСТ 3282-74	1,0	0008054640	1	Рукав+картон.обечайка	0,250	0,242	0132781704	1
			Итого	60		17,510	17,030		60
			Итого	60		17,510	17,030		60
			Итого	60		17,510	17,030		60
			Итого по сертификату	60		17,510	17,030		60

Показатели качества - результаты испытаний

Партия	Времен. сопротив. разрыву, Н/мм ²	Времен. сопротив. разрыву, кгс/мм ²	Относит. удлинен., %	Навивка	Поверхн. плотн. цинка, г/м ²	Число погружений, продолжит. каждого погруж.	Диаметр факт. 1, мм	Разрывное усилие, кгс	Дата изготовления
--------	--	--	----------------------	---------	---	--	---------------------	-----------------------	-------------------

Партия	Времен. сопрот. разрыву, Н/мм ²	Времен. сопрот. разрыву, кгс/мм ²	Относит. удлинен., %	Навивка.	Поверхн. плотн. цинка, г/м ²	Число погружений, продолжит. каждого погруж.	Диаметр факт. 1, мм	Разрывное усилие, кгс	Дата изготовления
0130888460	530	54	26	Соответствует	37,0	Выдержал	0,96	39,200	04.06.2019
0131029544	510	52	20	Соответствует	42,0	Выдержал	0,98	39,600	07.06.2019
0131073585	540	55	26	Соответствует	50,0	Выдержал	0,97	40,800	07.06.2019
0131851925	380	39	28	Соответствует	38,0	Выдержал	0,95	27,200	21.06.2019
0131987360	380	39	26	Соответствует	46,0	Выдержал	0,96	27,800	24.06.2019
0132016777	530	54	22	Соответствует	41,0	Выдержал	0,97	40,200	24.06.2019
0132024631	530	54	25	Соответствует	38,0	Выдержал	0,98	41,000	24.06.2019
0132049664	385	40	28	Соответствует	43,0	Выдержал	0,95	28,000	25.06.2019
0132094370	530	54	21	Соответствует	36,0	Выдержал	0,97	39,800	25.06.2019
0132128719	370	38	27	Соответствует	55,0	Выдержал	0,95	26,600	26.06.2019
0132491154	530	54	21	Соответствует	36,0	Выдержал	0,97	39,800	02.07.2019
0132522017	380	39	32	Соответствует	36,0	Выдержал	0,95	27,800	03.07.2019
0132539849	520	53	22	Соответствует	39,0	Выдержал	0,98	40,000	03.07.2019
0132581725	530	54	23	Соответствует	51,0	Выдержал	0,97	40,000	04.07.2019
0132594210	540	55	24	Соответствует	36,0	Выдержал	0,97	40,400	04.07.2019
0132667024	520	53	17	Соответствует	38,0	Выдержал	0,97	39,200	06.07.2019
0132743369	500	51	22	Соответствует	51,0	Выдержал	0,97	37,400	07.07.2019
0132781704	380	39	23	Соответствует	43,0	Выдержал	0,95	27,400	07.07.2019
0132810608	530	54	21	Соответствует	39,0	Выдержал	0,98	40,800	07.07.2019

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям МС ИСО 9001:2015. Указанная в сертификате качества продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата. При транспортировке и хранении не допускать воздействия влаги и агрессивной среды.

Грузил _____

Ответственный за отгрузку _____

Бригада _____

ОТК _____ С.А. Глыбина

ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ»
г. Череповец
Отдел технического контроля

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям МС ИСО 9001:2015. Указанная в сертификате качества продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата. При транспортировке и хранении не допускать воздействия влаги и агрессивной среды.

Грузил _____


Бригада _____

Ответственный за отгрузку _____

ОТК _____

Электронный документ проверен, дата и время проверки: 23.07.2019, 22:08:17;
Жемчугова Виктория Евгеньевна, Оператор эл/вычислит.и вычислит.машин 4р, 20021435.
Проверочный код: 0442603289

ОПЕРАТОР
ЖЕМЧУГОВА В.Е



ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ»
г. Череповец
Отдел технического контроля