

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП26.24266

Срок действия с 26.09.2022 по 25.09.2025

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП26, Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ», 119017, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Пятницкая, д. 37, помещ. 1/1, офис 184, ИНН: 9705173168, ОГРН: 1227700390741, email: garant.cert@yandex.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Герметики полиуретановые однокомпонентные с маркировкой esogoom, SENBION

- герметик полиуретановый 1К для OSB
- герметик полиуретановый 1К PU FLOOR
- герметик полиуретановый 1К PU ROOF
- герметик полиуретановый 1К PU 40
- герметик полиуретановый 1К PU 25
- герметик полиуретановый 1К для паркета
- герметик полиуретановый 1К.

Серийный выпуск.

код ОК  
20.16.56код ТН ВЭД  
3214101009

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ТУ 20.16.56-014-15515069-2019

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Экорум»

Адрес: Россия, 140108, Московская область, г. Раменское, ул. Михалевича, д. 49, Здание Заводоуправление, офис 306, ИНН: 5040148468, ОГРН: 1175027011477, телефон: 8 800-775-07-84, электронная почта: info@ecoroom.su

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью «Экорум»

Адрес: Россия, 140108, Московская область, г. Раменское, ул. Михалевича, д. 49, Здание Заводоуправление, офис 306, ИНН: 5040148468, ОГРН: 1175027011477, телефон: 8 800-775-07-84, электронная почта: info@ecoroom.su

**НА ОСНОВАНИИ** Протокол испытаний №21529-ГРНТ/22 от 23.09.2022,

Испытательная лаборатория ООО «ГАРАНТ» аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ151 от 2022-07-11

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2009. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

Проверка  
подлинности  
сертификата  
соответствия

Руководитель органа

подпись

И.М. Тимохина

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Д.И. Султанов

инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля





# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)  
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея  
(уполномоченный орган государственной власти Республики Адыгея)

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

### о государственной регистрации продукции

№ RU.01.PA.02.008.E.000249.03.20 ОТ 10.03.2020 г.

#### ПРОДУКЦИЯ

Герметики полиуретановые однокомпонентные с маркировкой esoroom, SENBION: герметик полиуретановый 1K для OSB, герметик полиуретановый 1K PU FLOOR, герметик полиуретановый 1K PU ROOF, герметик полиуретановый 1K PU 40, герметик полиуретановый 1K PU 25, герметик полиуретановый 1K для паркета, герметик полиуретановый 1K. Область применения: в строительстве, для внутренних и наружных работ. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.16.56-14-15515069-2019 "Герметики полиуретановые однокомпонентные".

#### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОРУМ" Московская область, Раменский район, деревня Кузнецово, склад № 27" ("Российская Федерация").

#### ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "ЭКОРУМ", юридический адрес: 140108, Московская область, Раменский район, город Раменское, ул. Михалевича, д.49, Здание Заводоуправление, офис 306; ИНН 5040148468 ("Российская Федерация")  
ОГРН: 1175027011477

#### СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (глава II, раздел 6)

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Экспертное заключение ООО "Гигиена-ЭКО-Кубань" № 000710 от 05.03.2020 года (аттестат аккредитации № RA.RU.710250 от 16.11.2017 года); протокол лабораторных испытаний № 01/12-115/ОС-20 от 31.01.2020 года, выданный: ИЛЦ ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23.

#### СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза)



(Завгородний С.А.)

№ 0410618



Орган инспекции ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»  
350007, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 123, пом. 9 тел. (861) 245-10-81, 240-40-48,  
E-mail: organ-inspekcii23@yandex.ru, сайт www.орган-инспекции.рф  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710250 от 16.11.2017г.

СОГЛАСОВАНО

Технический директор органа инспекции  
ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»  
Р.А. Пустовалов

05.03.2020

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции – Заместитель  
директора ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»  
Е.А. Лонкина



Экспертное заключение

№ 000710

05.03.2020

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:

**Герметики полиуретановые однокомпонентные с маркировкой esoom, SENBION:**  
**герметик полиуретановый 1K для OSB, герметик полиуретановый 1K PU FLOOR,**  
**герметик полиуретановый 1K PU ROOF, герметик полиуретановый 1K PU 40,**  
**герметик полиуретановый 1K PU 25, герметик полиуретановый 1K для паркета,**  
**герметик полиуретановый 1K**

**1. Наименование нормативно-технической, проектной документации:** Комплект документов.

**2. Заявитель:** Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОРУМ" Юридический адрес: 140108, Московская область, Раменский район, город Раменское, ул. Михалевича, д.49, Здание Заводоуправление, офис 306 ИНН 5040148468, ОГРН 1175027011477

**Производитель** Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОРУМ" Московская область, Раменский район, деревня Кузнецово, склад № 27

**3. Основание для проведения экспертизы** заявление доверенного лица ИП Тимошенко Е.А., 350011, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Стасова, 98, кв. 191, ИНН 234805513247 ОГРН 317237500194802 (по заказу ООО "НОВИС", ВОЛГОГРАДСКИЙ, ДОМ 32, КОРПУС 24, ОФИС ЭТЗ ПОМ 3 ОФ 303, МОСКВА, Россия, 109316, ИНН 7718764559, ОГРН 1097746302818) № 000716/ОИ от 03.03.2020 г.

**4. Представленные на экспертизу (проектные) материалы:**

- ТУ 20.16.56-14-15515069-2019 "Герметики полиуретановые однокомпонентные"
- Информационное письмо производителя о неиспользовании нанотехнологий, наноматериалов
- Информационное письмо производителя о качестве и безопасности выпускаемой продукции
- Сведения о составе продукции, производимой компанией производителем
- Протокол №01/12-115/ОС-20 от 31.01.2020 г. , выданный: испытательный лабораторный центр ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23
- Макет этикетки

**5. Экспертиза проведена на соответствие:**

- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,



подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

**6. В ходе экспертизы установлено:**

**Область применения:** в строительстве, для внутренних и наружных работ.

**Продукция производится по:** ТУ 20.16.56-14-15515069-2019 "Герметики полиуретановые однокомпонентные"

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие требованиям Главы II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах исходных веществ в технических условиях и результатов лабораторных исследований

Представлены сведения о составе продукции, производимой компанией Производителем

Производителем предоставлено информационное письмо о не использовании наноматериалов при изготовлении продукции.

Производителем предоставлено информационное письмо производителя о качестве и безопасности выпускаемой продукции.

Производителем предоставлено письмо о безопасности продукции.

Для санитарно-эпидемиологической оценки продукции, проведены лабораторные исследования образцов продукции на санитарно-химические и токсикологические показатели.

**Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:**

Протокол №01/12-115/ОС-20 от 31.01.2020 г. , выданный: испытательный лабораторный центр ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23

Показатели качества изделий, являются типовыми, и отвечают требованиям Главы II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299

| Контролируемые показатели                                                                                                                                                          | Единицы измерения | НТД на методы исследования | Величина допустимого уровня | Результат испытания |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <i>Типовой образец: герметик полиуретановый 1К для OSB с маркировкой escoreoot</i>                                                                                                 |                   |                            |                             |                     |
| <b>Органолептические показатели</b>                                                                                                                                                |                   |                            |                             |                     |
| Запах, не более                                                                                                                                                                    | Балл              | МУ 2.1.2.1829-04           | 2                           | 1                   |
| <b>Токсикологические показатели</b>                                                                                                                                                |                   |                            |                             |                     |
| Воздушная среда, насыщенность 1,0 м <sup>2</sup> образца на 1м <sup>3</sup> климатической камеры<br>Время экспозиции – 48 час. Температура — 20±2°C<br>Относительная влажность 45% |                   |                            |                             |                     |
| Индекс токсичности                                                                                                                                                                 | %                 | МУ 1.1037-95               | 70-120                      | 76                  |



**Санитарно-химические показатели\***  
 Воздушная среда, насыщенность 1,0 м<sup>2</sup> образца на 1 м<sup>3</sup> климатической камеры  
 Время экспозиции – 48 час. Температура — 23±2°С  
 Относительная влажность 45%

|                                                           |                   |                     |               |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------|
| Формальдегид                                              | мг/м <sup>3</sup> | РД 52.04.186-89     | Не более 0,01 | Менее 0,007 |
| Бутилацетат                                               | мг/м <sup>3</sup> | МУК 4.1.3170-14     | Не более 0,1  | Менее 0,05  |
| Водород цианистый                                         | мг/м <sup>3</sup> | МУК 3995-85         | Не более 0,01 | Менее 0,001 |
| Изопропиловый спирт                                       | мг/м <sup>3</sup> | МУК 4.1.3170-14     | Не более 0,2  | Менее 0,1   |
| Метиловый спирт                                           | мг/м <sup>3</sup> | МУК 4.1.3170-14     | Не более 0,5  | Менее 0,3   |
| Этиленгликоль                                             | мг/м <sup>3</sup> | РД 52.04.186-89     | Не более 0,3  | Менее 0,2   |
| <b>Физико-гигиенические показатели</b>                    |                   |                     |               |             |
| Напряжённость электростатического поля на поверхности ПСМ | кВ/м              | МУК 4.1/4.3.1485-03 | Не более 15,0 | Менее 10,0  |

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Представлены образцы этикеток с указанием следующих данных:

- наименование продукции;
- правила применения;
- меры предосторожности;
- состав;
- условия хранения и использования;
- объем;
- наименование производителя и юридический адрес.

**Заключение:** Согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, продукция: Герметики полиуретановые однокомпонентные с маркировкой esoom, SENBION: герметик полиуретановый 1K для OSB, герметик полиуретановый 1K PU FLOOR, герметик полиуретановый 1K PU ROOF, герметик полиуретановый 1K PU 40, герметик полиуретановый 1K PU 25, герметик полиуретановый 1K для паркета, герметик полиуретановый 1K, производитель Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОРУМ" Московская область, Раменский район, деревня Кузнецово, склад № 27, соответствует нормативам и требованиям Главы II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299

Санитарный врач по общей гигиене



Путинцев В.А.