

№ 0001386

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«НИИ ИСПЫТАНИЙ И ЭКСПЕРТИЗЫ»
№ РОСС RU.31532.04ИЖЧ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер СДС НИИ.RU.OC08.00563

Срок действия с 12.10.2021 по 11.10.2024

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № СДС НИИ.RU.OC08, Общество с ограниченной ответственностью «Таможенный центр сертификации», Россия, 129128, город Москва, Бажова, дом 24, корпус 2, к.17. ИНН: 7716935400 ОГРН: 1197746260337 e-mail: top-trtsil@yandex.ru.

ПРОДУКЦИЯ Герметики (согласно приложению № 1.)
Серийный выпуск

код ОКПД2
20.30.22.170

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
По спецификации производителя.

код ТН ВЭД
321410

ИЗГОТОВИТЕЛЬ SEL DIS TICARET VE KIMYA SANAYI A. S. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: FEVZIPASA MAH KINIKLI MEVKII E-5 KARAYOLU USERI SEL BINASI DEGIRMENKOY ISTANBUL, TURKEY, Турция.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «ПолимерТорг». Основной государственный регистрационный номер: 1157746128924, место нахождения: 140093, Московская область, г. Дзержинский, ул. Овиновка, д. 29А, пом. 2, телефон: 8(495) 290-09-95

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 04652-ТЦС/10-2021 от 12.10.2021 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Таможенный центр сертификации», аттестат аккредитации РОСС RU.31532.ИЛ07

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 4с (ГОСТ Р 53603-2020 Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

Руководитель органа



О.Д. Иванова
инициалы, фамилия

Эксперт

Р.Р. Денисламов
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ТЦС» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «НИИ ИСПЫТАНИЙ И ЭКСПЕРТИЗЫ»

№ РОСС RU.31532.04ИЖЧ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия СДС НИИ.RU.OC08.00563
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 12.10.2021 по 11.10.2024

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ СДС НИИ.RU.OC08

Общество с ограниченной ответственностью «Таможенный центр сертификации», Россия, 129128, город Москва, Бажова, дом 24, корпус 2, к.17. ИНН: 7716935400 ОГРН: 1197746260337
e-mail: top-trtsil@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код продукции (работы)	Наименование продукции (работы)	Обозначение документации
321410	Герметики: акриловый герметик, герметик для паркета, герметик для вентиляционных каналов, силиконизированный герметик, высокотемпературный силиконовый герметик, герметик силиконовый универсальный, герметик силиконовый санитарный, герметик силиконовый нейтральный, аквариумный силиконовый герметик, силиконовый герметик для зеркал, полиуретановый герметик, MS- герметик, кровельный битумно-каучуковый герметик, лента битумная, герметик для печей и каминов, терморасширяющийся огнезащитный герметик, герметик для экстренного ремонта кровли; т.м «IRFIX», «JETFIX», «Mr.SiL».	
22.30.22.170		

Руководитель органа



О.Д. Иванова
инициалы, фамилия

Эксперт

Р.Р. Денисламов
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ТЦС» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля