

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.08055/23

ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАКРА СИНТЕЗ", ООО "ЛАКРА СИНТЕЗ", место нахождения 142450, РОССИЯ, Московская область, НОГИНСК Г., Г. СТАРАЯ КУПАВНА, УЛ. ДОРОЖНАЯ, Д. 5, ОГРН 1027739481538, ИНН 7702177932, телефон +7 4959957858, электронная почта info@lakra-sintez.ru

В ЛИЦЕ: Директор по производству, Осипова Александра Александровна, доверенность, 1945/ОРГ/-12.22, 26.12.2022

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Эмали по металлу PARADE Z1 марок: PARADE Z1 Молотковая; PARADE Z1 Гладкая; PARADE Z1 Металлик

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАКРА СИНТЕЗ", ООО "ЛАКРА СИНТЕЗ", 142450, РОССИЯ, Московская область, НОГИНСК Г., Г. СТАРАЯ КУПАВНА, УЛ. ДОРОЖНАЯ, Д. 5, адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, Московская область, город Ногинск, город Старая Купавна, улица Дорожная, дом 5, ОГРН 1027739481538, ИНН 7702177932.

Продукция изготавливается в соответствии ТУ 2312-038-63567400-2014 «Эмали по металлу PARADE Z1». Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 20.30.12.130

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3208109000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ Р 51691-2008, Материалы лакокрасочные. Эмали. Общие технические условия, Таблица 1 (показатели 2, 3) пп. 5.9, 5.10

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ Зд

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ Протокол № 175-1004.И-1 выдан 07.03.2023 испытательной лабораторией "Испытательный центр "Строительные материалы" Общества с ограниченной ответственностью Научно-исследовательского центра "Строительных технологий и материалов" RA.RU.21HB77; другие, документы представленные заявителем: Свидетельство о государственной регистрации продукции № RU.77.01.34.015.E.000866.03.14 от 20.03.2014

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 13.03.2023 по 12.03.2028

М.П.

Заявитель

подпись

Осипова Александра Александровна

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

(при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.

