

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЖ49.Н04282

Срок действия с 28.07.2023

по 27.07.2026

№ 0105140

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

рег. № RA.RU.11АЖ49, Орган по сертификации "Апекс-сертификация" Общества с ограниченной ответственностью "Апекс", 115193, Россия, город Москва, улица Петра Романова, дом 7, строение 1, помещение 3/5, Тел: +7(499)444-36-34, E-mail: info@apex-cert.ru

ПРОДУКЦИЯ

Арматура санитарно-техническая водоразборная: смесители (в том числе для ванн, душа, моек умывальников, общие для душа и умывальников, для биде, с тропическим душем), душевые стойки, комплектующие для смесителей.
Торговая марка: «Juguni» (артикулы согласно приложению бланк №0029154)
Серийный выпуск

код ОК
Код ОК 034-2014
(КПЕС 2008)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТБ НРК СДС 001.01-2016 «Требование к производству, изготовлению, обработке, хранению и реализации продукции в системе добровольной сертификации Национальный регистр качества. Общие требования»,
ГОСТ 19681-2016, ГОСТ 25809-2019

код ТН ВЭД
848180110, 8481900000,
7326909409, 7307291008,
4009220009, 3924900009,
7318190009

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГЗНАКСЕРВИС"
Место нахождения: 142900, Россия, область Московская, город Кашира, улица Стрелецкая, Дом 70, Литера А7, Помещение 48
Телефон: 74959959090 Адрес электронной почты: info@torgznakservis.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГЗНАКСЕРВИС"
Место нахождения: 142900, Россия, область Московская, город Кашира, улица Стрелецкая, Дом 70, Литера А7, Помещение 48
Телефон: 74959959090 Адрес электронной почты: info@torgznakservis.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № КПА22-16273 от 28.07.2023 года, выданного Испытательной лабораторией «Качество Продукции» (аттестат аккредитации РОСС RU.31881.04ТЕСО.ИЛ024)


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с.



Руководитель органа

Эксперт


подпись


подпись

Колосов Роман Борисович

инициалы, фамилия

Николаев Александр Степанович

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0029154

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.АЖ49.Н04282

8481900000,
7326909409,
7307291008,
4009220009,
3924900009

0402.100, 0402.101, 0402.102, 0402.103, 0402.104, 0402.105, 0402.106, 0402.107, 0402.108,
0402.110, 0402.111, 0402.112, 0402.113, 0402.114, 0402.115, 0402.116, 0402.117, 0402.118,
0402.119, 0402.120, 0402.121, 0402.122, 0402.123, 0402.124,
0402.125, 0402.126, 0402.127, 0402.128, 0402.129, 0402.130, 0402.131, 0402.132, 0402.133,
0402.134, 0402.135, 0402.136, 0402.137, 0402.138, 0402.139, 0402.140, 0402.141, 0402.142,
0402.143, 0402.144, 0402.145, 0402.146, 0402.147, 0402.148,
0402.149, 0402.150, 0402.151, 0402.152, 0402.154, 0402.155, 0402.156, 0402.157, 0402.158,
0402.159, 0402.160, 0402.161, 0402.162, 0402.163, 0402.164, 0402.165, 0402.166, 0402.167,
0402.168, 0402.169, 0402.170, 0402.171, 0402.172, 0402.173,
0402.174, 0402.175, 0402.176, 0402.177, 0402.178, 0402.179, 0402.180, 0402.181, 0402.182,
0402.183, 0402.184, 0402.185, 0402.186, 0402.187, 0402.188, 0402.189, 0402.190, 0402.200,
0402.201, 0402.202, 0402.203, 0402.204, 0402.205, 0402.206,
0402.207, 0402.208, 0402.209, 0402.210, 0402.211, 0402.212, 0402.213, 0402.214, 0402.215,
0402.216, 0402.218, 0402.219, 0402.229, 0402.233, 0402.234, 0402.235, 0402.236, 0402.239,
0402.240, 0402.242, 0402.246, 0402.247, 0402.249, 0402.250,
0402.251, 0402.252, 0402.253, 0402.254, 0402.255, 0402.257, 0402.258, 0402.259, 0402.260,
0402.438, 0402.439, 0402.441, 0402.443, 0402.444, 0402.446, 0402.447, 0402.448, 0402.449,
0402.450, 0402.451, 0402.452, 0402.453, 0402.454, 0402.455,
0402.483, 0402.484, 0402.485, 0402.486, 0402.490, 0402.512, 0402.515, 0402.598, 0402.599,
0402.601, 0402.601A, 0402.602, 0402.603, 0402.604, 0402.605, 0402.606, 0402.607, 0402.608,
0402.609, 0402.609A, 0402.610, 0402.611, 0402.612, 0402.613,
0402.614, 0402.615, 0402.642, 0402.642A, 0402.643, 0402.644, 0402.656, 0402.656A,
0402.657, 0402.658, 0402.659, 0402.661, 0402.662, 0402.687, 0402.691, 0402.701, 0402.704,
0402.708, 0402.709, 0402.710, 0402.720, 0402.721, 0402.722, 0402.755,
0402.777, 0402.778, 0402.779, 0402.784, 0402.788, 0402.789, 0402.816, 0402.817, 0402.818,
0402.839, 0402.869, 0402.878, 0402.879, 0402.900, 0402.939С, 0402.940С, 0402.941С,
0402.942С, 0402.943С, 0402.944С, 0402.945С, 0402.946С, 0402.947С,
0402.948С, 0402.949С, 0402.969С, 0402.980, 0402.981, 0402.982, 0403.072, 0402.261-
0402.279, 0402.191-0402.199, 0411.001-0411.200



Руководитель органа

Эксперт


подпись
подпись

Колосов Роман Борисович

Николаев Александр Степанович

инициалы, фамилия