



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-MY.AЯ46.B.26639/22

Серия **RU** № **0415421****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации "РОСТЕСТ- Москва" Акционерного общества "Региональный орган по сертификации и тестированию"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 117186, Россия, г. Москва, ул. Нагорная, дом 3А, 4 этаж, помещение I, комнаты № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 42, 44, 45, 46, 47
 Аттестат аккредитации № RA.RU.10AЯ46 срок действия с 27.04.2015
 Телефон: +7 (495) 150-70-00 Адрес электронной почты: rostest@rtmsk.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "АТЕКС ГРУПП"

Место нахождения (адрес юридического лица): 140055, Россия, область Московская, город Котельники, микрорайон Белая Дача, Промзона Ооо "технопром", Е, 303
 ОГРН 1135027010051.
 Телефон: +7 4953745709 Адрес электронной почты: info@atex-gr.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ WRP Asia Pacific Sdn. Bhd.

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Малайзия, Lot 1, Jalan 3, Kawasan Perusahaan Bandar Baru Salak Tinggi, 43900 Sepang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты рук: перчатки нитриловые, перчатки латексные для защиты от химических факторов (от кислот концентрацией до 40%, от растворов щелочей концентрацией до 40%) модели: DERMAGRIP High Risk, DERMAGRIP EXTRA, DERMAGRIP Classic; DERMAGRIP Ultra LS, DERMAGRIP Ultra Plus. Продукция изготовлена в соответствии с TP TC 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты".
 Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 4015190000**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

TP TC 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 06-450507-22, 06-450508-22, 06-450509-22, 06-450510-22, 06-450511-22, 06-450523-22, 06-450524-22, 06-450525-22, 06-450526-22, 06-450527-22 от 06.10.2022, выданных Испытательным центром Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области" (Сергиево-Посадский филиал) (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.10ПЛ01)
 Протоколов испытаний №№ 77.22.14934, 77.22.14938 от 25.10.2022, выданных Испытательным лабораторным центром Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21НН96)

Акт анализа состояния производства органа по сертификации "РОСТЕСТ-Москва" № 220915-003/230 от 12.10.2022

Технического досье, состоящего из документов, содержащих доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента.
 Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения, срок хранения, срок службы (годности) указаны в сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

28.10.2022

ПО 27.10.2027

Руководитель (уполномоченное
 лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
 (эксперты (эксперты-аудиторы))



Грищенко Альмира Ахтямовна
 (Ф.И.О.)

Бодрова Галина Владимировна
 (Ф.И.О.)