



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AI13.B.00812/24

Серия **RU** № **0530431**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации
ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ИСТЭК", место нахождения 109117, РОССИЯ, город МОСКВА,
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУЗЬМИНКИ внутригородская территория города, ПРОСПЕКТ ВОЛГОГРАДСКИЙ,
ДОМ 113, КОРПУС 5, адрес места осуществления деятельности 115419, РОССИЯ, город Москва, улица
Шаболовка, дом 34, Строение 2, Этаж 2, Помещение I, Комнаты 2 г, 2 д, 2 е, 2 ж, регистрационный номер
RA.RU.11AI13 от 30.06.2015, телефон +74957471974, адрес электронной почты info@istek.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЙФСИЗ", место
нахождения 140125, РОССИЯ, Московская область, город РАМЕНСКОЕ, деревня ЧУЛКОВО,
строение 1, ОФИС 1, ОГРН 1145040009531, номер телефона +74991120678, адрес
электронной почты info@lifesiz.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЙФСИЗ" (ООО
"ЛАЙФСИЗ"), место нахождения 140125, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД РАМЕНСКОЕ,
ДЕРЕВНЯ ЧУЛКОВО, СТРОЕНИЕ 1, ОФИС 1, адрес места осуществления деятельности по
изготовлению продукции 140125, РОССИЯ, Московская область, городской округ Раменский,
город Раменское, деревня Чулково, строение 1

ПРОДУКЦИЯ Средство индивидуальной защиты дерматологическое защитное от воздействия
биологических факторов, насекомых: Спрей для защиты кожи от укусов комаров и кровососущих "Элен"
линии PROFLINE, изготовлена в соответствии с ТУ 20.20.11-002-34848718-2018 "Средство
индивидуальной защиты дерматологическое. Спрей для защиты кожи от укусов комаров и кровососущих
"Элен" линии PROFLINE"
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3808918000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной
защиты"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола 05160724084 выдан
16.07.2024 испытательной лабораторией Лаборатория токсикологических исследований Общества с
ограниченной ответственностью "Испытательный Центр Контроля Качества Продукции" RA.RU.21HC51;
протокола 4828Био выдан 23.07.2024 испытательной лабораторией Испытательный лабораторный центр
ГУП города Москвы "Московский городской центр дезинфекции" РОСС RU.0001.510439; протокола 1409
выдан 02.07.2024 испытательной лабораторией Испытательный лабораторный центр Общества с
ограниченной ответственностью Испытательный лабораторный центр "ИСТЭК-ЛАБ" RA.RU.21OE31; акт
анализа состояния производства № 91-AI13/24 от 27.02.2024 ОСП АНО ЭКЦ «ИСТЭК» (RA.RU.11AI13),
эксперт подписавший акт: Ежова Елена Анатольевна; схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ стандарты ТУ 20.20.11-002-34848718-2018 "Средство индивидуальной защиты
дерматологическое. Спрей для защиты кожи от укусов комаров и кровососущих "Элен" линии PROFLINE"; условия и сроки хранения в крытых складских
помещениях при температуре от +5°C до +30°C. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов ЕАЭС наносится на каждую
единицу продукции (потребительскую тару, ярлык, этикетку), а также приводится в товаросопроводительной документации. Сертификат соответствия
распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную после даты изготовления отобранных образцов, прошедших испытания: 01.06.2024 г.
Выдан взамен ЕАЭС RU C-RU.AI13.B.00809/24. Инспекционный контроль: июнь 2025, 2026, 2027, 2028, срок службы (годности) продукции 36 месяцев

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.07.2024 ПО 28.07.2029
ВКЛЮЧИТЕЛЬНОРуководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Захарова Елена Игоревна
(подпись)

Шишова Татьяна Александровна
(подпись)

М.П.



Захарова Елена Игоревна

(ф.и.о.)

Шишова Татьяна Александровна

(ф.и.о.)