



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.AI13.B.00273/20

Серия **RU** № **0227486**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ИСТЭК", место нахождения 115419, РОССИЯ, город Москва, улица Шаболовка, дом 34, строение 6, **адрес места осуществления деятельности** 115419, РОССИЯ, город Москва, улица Шаболовка, дом 34, строение 6, **регистрационный номер** RA.RU.11AI13 от 30.06.2015, **телефон** +74957471974, **адрес электронной почты** info@istek.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАТЕК", место нахождения 357100, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД НЕВИННОМЫССК, УЛИЦА ГАГАРИНА, ДОМ 72Б, **ОГРН** 1192651007449, **номер телефона** +74957800078, **адрес электронной почты** info@alphatech-global.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАТЕК", место нахождения 357100, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД НЕВИННОМЫССК, УЛИЦА ГАГАРИНА, ДОМ 72Б, **адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции** 142104, РОССИЯ, Московская область, город Подольск, улица Большая Серпуховская, дом 43, корпус 103, этаж 1, помещение 1, литер 1И

ПРОДУКЦИЯ Средство индивидуальной защиты дерматологическое: защитное от воздействия биологических факторов: микроорганизмов: "Антибактериальный гель для гигиенической обработки рук UNITPRO Derm Sept", **изготовлена в соответствии с ГОСТ 31695-2012 "Гели косметические. Общие технические условия."**
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3304990000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола № 129 выдан 27.01.2020 испытательной лабораторией Лаборатория токсикологических исследований Общества с ограниченной ответственностью "Испытательный Центр Контроля Качества Продукции" RA.RU.21HC51; протокола № 44002 выдан 24.03.2020, протокола №45046 выдан 24.01.2020 испытательной лабораторией Центр физико-химических и биологических испытаний № 300 Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области" RA.RU.21A343; **акт анализа состояния производства №60-AI13/19 от 09.10.2019; схема сертификации 1с**

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ стандарты ГОСТ 31695-2012 "Гели косметические. Общие технические условия"; условия и сроки хранения в крытых складских помещениях при температуре от 0°С до +25°С. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов ЕАЭС наносится на каждую единицу продукции (потребительскую тару, ярлык, этикетку), а также приводится в товаросопроводительной документации. Инспекционный контроль: февраль 2021, 2022, 2023, 2024, **срок службы (годности) продукции 30 месяцев**

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 26.03.2020

ПО 25.03.2025

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



Захарова Елена Игоревна

(Ф.И.О.)

Ежова Елена Анатольевна

(Ф.И.О.)