



## ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель** Индивидуальный предприниматель Степаненко Андрей Павлович

Место жительства: 140209, Россия, Московская область, Воскресенский район, село Федино, дом 1, квартира 16

Адрес места осуществления деятельности: 117639, Россия, город Москва, б-р Черноморский, дом 7 корпус 1, квартира 52

Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя 316500500052252.

Телефон: 79645544518 Адрес электронной почты: doctor\_palich@mail.ru

**заявляет, что** Арматура промышленная трубопроводная: клапан, вентиль, фильтр, коллектор, кран, согласно приложению № 1 на 19 листах.

Изготовитель "SR Rubinetterie"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Италия, Via Monte Fenera 105/13018 Valduggia (VC)

Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2006/42/ЕС «Машины и механизмы».

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8481100500, 8481109908, 8481309908, 8481409009, 8481801100, 8481801900, 8481803100, 8481803900, 8481805100, 8481805910, 8481805990, 8481806900, 8481808199, 8481900000

Серийный выпуск

**соответствует требованиям**

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011)

**Декларация о соответствии принята на основании**

протоколов приемо-сдаточных испытаний № 1376, 1377, 1378, 1379 и 1380 от 24.07.2020 года; обоснования безопасности; руководства по эксплуатации; паспорта

Схема декларирования соответствия: 1д

**Дополнительная информация**

ГОСТ 12.2.063-2015 "Система стандартов безопасности труда. Арматура промышленная трубопроводная. Общие требования безопасности" разделы 1 - 3. Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 03.08.2025 включительно.**

  
(подпись)



Степаненко Андрей Павлович

(Ф.И.О. заявителя)

**Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-ИТ.АД07.В.03597/20 Дата регистрации декларации о соответствии: 04.08.2020**

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-ИТ.АД07.В.03597/20

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии ТР ЕАЭС

| Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС                                                                                                                                                                                        | Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 8481100500,<br>8481109908,<br>8481309908,<br>8481409009,<br>8481801100,<br>8481801900,<br>8481803100,<br>8481803900,<br>8481805100,<br>8481805910,<br>8481805990,<br>8481806900,<br>8481808199,<br>8481900000 | Арматура промышленная трубопроводная: клапан, вентиль, фильтр, коллектор, кран                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Директива 2006/42/ЕС<br>«Машины и механизмы»               |
|                                                                                                                                                                                                               | <p>Артикул 0001- Ручной воздухоотводчик, вращающийся.</p> <p>Артикул 0002- Ручной латунный воздухоотводчик, вращающийся.</p> <p>Артикул 0011- Заглушка для радиатора с воздухоотводчиком.</p> <p>Артикул 0012- Ручной латунный воздухоотводчик.</p> <p>Артикул 0013- Ручной воздухоотводчик с кольцом PTFE.</p> <p>Артикул 0014- Ручной воздухоотводчик.</p> <p>Артикул 0015- Автоматический клапан выпуска воздуха.</p> <p>Артикул 0016- Автоматический клапан выпуска воздуха.</p> <p>Артикул 0018- Автоматический клапан выпуска воздуха, боковая отдушина.</p> <p>Артикул 0019- Автоматический клапан выпуска воздуха, боковое соединение.</p> <p>Артикул 0203- Угловой запорный клапан.</p> <p>Артикул 0204- Прямой запорный клапан.</p> <p>Артикул 0205- Угловой вентиль, ручной регулировки.</p> <p>Артикул 0206- Прямой вентиль, ручной регулировки.</p> <p>Артикул 0207- Вентиль вертикального правого подключения, ручной регулировки.</p> <p>Артикул 0208- Запорный клапан вертикального левого подключения.</p> <p>Артикул 0211- Вентиль вертикального левого подключения, ручной регулировки.</p> <p>Артикул 0212- Запорный клапан вертикального правого подключения.</p> <p>Артикул 0213- Угловой запорный клапан.</p> <p>Артикул 0214- Прямой запорный клапан.</p> <p>Артикул 0215- Угловой вентиль, ручной регулировки.</p> <p>Артикул 0216- Прямой вентиль, ручной регулировки.</p> <p>Артикул 0219- Осевой вентиль, ручной регулировки.</p> <p>Артикул 0220- Осевой запорный клапан.</p> <p>Артикул 0223- Угловой запорный клапан.</p> <p>Артикул 0224- Прямой запорный клапан.</p> <p>Артикул 0225- Угловой вентиль, ручной регулировки.</p> <p>Артикул 0226- Прямой вентиль, ручной регулировки.</p> <p>Артикул 0233- Угловой запорный клапан.</p> <p>Артикул 0234- Прямой запорный клапан.</p> <p>Артикул 0235- Угловой вентиль, ручной регулировки.</p> <p>Артикул 0236- Прямой вентиль, ручной регулировки.</p> <p>Артикул 0245- Вентиль вертикального правого подключения, ручной регулировки.</p> <p>Артикул 0248- Осевой запорный клапан.</p> <p>Артикул 0255- Вентиль интегрированный, вертикального</p> |                                                            |



И.И. Степаненко  
пр. Андрей Павлович

Подпись

Степаненко Андрей Павлович

(Ф.И.О. заявителя)

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

## ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 2

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-ИТ.АД07.В.03597/20

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии ТР ЕАЭС

| Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                        | <p>правого подключения, ручной регулировки.</p> <p>Артикул 0256- Запорный клапан интегрированный, вертикального левого подключения.</p> <p>Артикул 0259- Вентиль интегрированный, вертикального левого подключения, ручной регулировки.</p> <p>Артикул 0260- Запорный клапан интегрированный, вертикального правого подключения.</p> <p>Артикул 0263- Запорный клапан вертикального левого подключения.</p> <p>Артикул 0264- Запорный клапан вертикального правого подключения.</p> <p>Артикул 0265- Вентиль вертикального левого подключения, ручной регулировки.</p> <p>Артикул 0267- Осевой вентиль ручной регулировки.</p> <p>Артикул 0292- Вентиль интегрированный, вертикального правого подключения, ручной регулировки.</p> <p>Артикул 0293- Запорный клапан интегрированный, вертикального левого подключения.</p> <p>Артикул 0296- Вентиль интегрированный, вертикального левого подключения, ручной регулировки.</p> <p>Артикул 0297- Запорный клапан интегрированный, вертикального правого подключения.</p> <p>Артикул 0303- Угловой запорный клапан.</p> <p>Артикул 0304- Прямой запорный клапан.</p> <p>Артикул 0305- Угловой вентиль, ручной регулировки.</p> <p>Артикул 0306- Прямой вентиль, ручной регулировки.</p> <p>Артикул 0310- Вентиль на подачу угловой, ручной регулировки.</p> <p>Артикул 0311- Вентиль на подачу прямой, ручной регулировки.</p> <p>Артикул 0313- Угловой запорный клапан.</p> <p>Артикул 0314- Прямой запорный клапан.</p> <p>Артикул 0315- Угловой вентиль, ручной регулировки.</p> <p>Артикул 0316- Прямой вентиль, ручной регулировки.</p> <p>Артикул 0318- Вентиль на подачу угловой, ручной регулировки.</p> <p>Артикул 0319- Вентиль на подачу прямой, ручной регулировки.</p> <p>Артикул 0320- Комплект вентиля для чугунных радиаторов, ручной регулировки, с заглушкой и воздухоотводчиком.</p> <p>Артикул 0323- Угловой запорный клапан для чугунных радиаторов.</p> <p>Артикул 0325- Угловой вентиль для чугунных радиаторов, ручной регулировки.</p> <p>Артикул 0327- Декоративный ручной воздухоотводчик для дизайн радиаторов или полотенцесушителей.</p> <p>Артикул 0330- Угловой вентиль, ручной регулировки.</p> <p>Артикул 0331- Прямой вентиль, ручной регулировки.</p> <p>Артикул 0332- Угловой вентиль, ручной регулировки.</p> <p>Артикул 0333- Прямой вентиль, ручной регулировки.</p> <p>Артикул 0337- Угловой вентиль, ручной регулировки.</p> <p>Артикул 0338- Прямой вентиль, ручной регулировки.</p> <p>Артикул 0339- Угловой вентиль, ручной регулировки.</p> <p>Артикул 0340- Прямой вентиль, ручной регулировки.</p> <p>Артикул 0341- Угловой запорный клапан.</p> <p>Артикул 0342- Прямой запорный клапан.</p> <p>Артикул 0343- Угловой запорный клапан.</p> |                                                            |



подпись

Степаненко Андрей Павлович

(Ф.И.О. заявителя)

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 3

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-ИТ.АД07.В.03597/20

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии ТР ЕАЭС

| Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Сбозначение документации, по которой выпускается продукция |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                        | <p> Артикул 0344- Прямой запорный клапан.<br/> Артикул 0353- Угловой запорный клапан.<br/> Артикул 0354- Прямой запорный клапан.<br/> Артикул 0363- Угловой запорный клапан.<br/> Артикул 0364- Прямой запорный клапан.<br/> Артикул 0390- Угловой вентиль, ручной регулировки.<br/> Артикул 0391- Прямой вентиль, ручной регулировки.<br/> Артикул 0392- Угловой вентиль, ручной регулировки.<br/> Артикул 0393- Прямой вентиль, ручной регулировки.<br/> Артикул 0396- Угловой запорный клапан.<br/> Артикул 0397- Прямой запорный клапан.<br/> Артикул 0398- Угловой запорный клапан.<br/> Артикул 0399- Прямой запорный клапан.<br/> Артикул 0453- Угловой запорный клапан.<br/> Артикул 0454- Прямой запорный клапан.<br/> Артикул 0457- Осевой запорный клапан.<br/> Артикул 0458- Запорный клапан вертикального левого подключения.<br/> Артикул 0459- Запорный клапан вертикального правого подключения.<br/> Артикул 0460- Запорный клапан вертикального левого подключения.<br/> Артикул 0463- Угловой запорный клапан.<br/> Артикул 0464- Прямой запорный клапан.<br/> Артикул 0467- Осевой запорный клапан.<br/> Артикул 0468- Запорный клапан вертикального правого подключения.<br/> Артикул 0518- Автоматический воздухоотводчик для солнечных установок.<br/> Артикул 0523- Угловой запорный клапан.<br/> Артикул 0524- Прямой запорный клапан.<br/> Артикул 0525- Угловой вентиль, ручной регулировки.<br/> Артикул 0526- Прямой вентиль, ручной регулировки.<br/> Артикул 0563- Угловой запорный клапан.<br/> Артикул 0564- Прямой запорный клапан.<br/> Артикул 0565- Угловой вентиль, ручной регулировки.<br/> Артикул 0566- Прямой вентиль, ручной регулировки.<br/> Артикул 0600- Угловой вентиль, ручной регулировки.<br/> Артикул 0601- Осевой вентиль, ручной регулировки.<br/> Артикул 0602- Прямой вентиль, ручной регулировки.<br/> Артикул 0603- Угловой вентиль, ручной регулировки.<br/> Артикул 0604- Осевой вентиль, ручной регулировки.<br/> Артикул 0605- Прямой вентиль, ручной регулировки.<br/> Артикул 0606- Вентиль вертикального правого подключения, ручной регулировки.<br/> Артикул 0607- Вентиль вертикального левого подключения, ручной регулировки.<br/> Артикул 0608- Вентиль вертикального правого подключения, ручной регулировки.<br/> Артикул 0609- Вентиль вертикального левого подключения, ручной регулировки.<br/> Артикул 0620- Угловой вентиль, ручной регулировки.<br/> Артикул 0621- Осевой вентиль, ручной регулировки.<br/> Артикул 0622- Прямой вентиль, ручной регулировки.<br/> Артикул 0623- Угловой вентиль, ручной регулировки.<br/> Артикул 0624- Осевой вентиль, ручной регулировки.<br/> Артикул 0625- Прямой вентиль, ручной регулировки. </p> |                                                            |



Подпись

Степаненко Андрей Павлович

(Ф.И.О. заявителя)

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 4

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-ИТ.АД07.В.03597/20

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии ТР ЕАЭС

| Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                        | <p>           Артикул 0626- Вентиль вертикального правого подключения, ручной регулировки.<br/>           Артикул 0627- Вентиль вертикального левого подключения, ручной регулировки.<br/>           Артикул 0628- Вентиль вертикального правого подключения, ручной регулировки.<br/>           Артикул 0629- Вентиль вертикального левого подключения, ручной регулировки.<br/>           Артикул 0638- Запорный клапан интегрированный, вертикального правого подключения.<br/>           Артикул 0639- Запорный клапан интегрированный, вертикального левого подключения.<br/>           Артикул 0651- Вентиль интегрированный вертикального правого подключения, ручной регулировки.<br/>           Артикул 0652- Вентиль интегрированный вертикального левого подключения, ручной регулировки.<br/>           Артикул 0655- Угловой узел для нижнего подключения отопительных приборов, подача справа. Вентиль ручной регулировки и запорный клапан.<br/>           Артикул 0656- Угловой узел для нижнего подключения отопительных приборов, подача слева. Вентиль ручной регулировки и запорный клапан.<br/>           Артикул 0657- Прямой узел для нижнего подключения отопительных приборов. Вентиль ручной регулировки и запорный клапан.<br/>           Артикул 0663- Запорный клапан интегрированный вертикального правого подключения.<br/>           Артикул 0664- Запорный клапан интегрированный вертикального левого подключения.<br/>           Артикул 0667- Вентиль интегрированный вертикального правого подключения, ручной регулировки.<br/>           Артикул 0668- Вентиль интегрированный вертикального левого подключения, ручной регулировки.<br/>           Артикул 0670- Угловой запорный клапан.<br/>           Артикул 0671- Осевой запорный клапан.<br/>           Артикул 0672- Прямой запорный клапан.<br/>           Артикул 0673- Угловой запорный клапан.<br/>           Артикул 0674- Осевой запорный клапан.<br/>           Артикул 0675- Прямой запорный клапан.<br/>           Артикул 0676- Запорный клапан вертикального левого подключения.<br/>           Артикул 0677- Запорный клапан вертикального правого подключения.<br/>           Артикул 0678- Запорный клапан вертикального левого подключения.<br/>           Артикул 0679- Запорный клапан вертикального правого подключения.<br/>           Артикул 0692- Прямой узел для нижнего подключения отопительных приборов. Двойной запорный клапан.<br/>           Артикул 0699- Угловой узел для нижнего подключения отопительных приборов. Двойной запорный клапан.<br/>           Артикул 0700- Узел для однострунных систем. Вентиль ручной регулировки и запорный клапан В комплекте с зондом 400 мм.<br/>           Артикул 0702- Узел для однострунных систем с фитингом для внешнего зонда. Вентиль ручной регулировки и запорный клапан.<br/>           Артикул 0705- Универсальная группа 50 мм с         </p> |                                                            |



*(Подпись)*

Степаненко Андрей Павлович

(Ф.И.О. заявителя)

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 5

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-ИТ.АД07.В.03597/20

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии ТР ЕАЭС

| Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Сбозначение документации, по которой выпускается продукция |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                        | <p>ориентируемыми соединениями. Двойной запорный клапан.<br/>         Артикул 0712- Узел для одно/двухтрубных систем, ориентируемый, со встроенным запорным клапаном, 38 мм.<br/>         Артикул 0740- Угловой Н-образный клапан 50 мм, для нижнего подключения отопительных приборов.<br/>         Артикул 0741- Прямой Н-образный клапан 50 мм, для нижнего подключения отопительных приборов.<br/>         Артикул 0762- Угловой вентиль, ручной регулировки.<br/>         Артикул 0763- Угловой запорный клапан.<br/>         Артикул 0766- Прямой вентиль, ручной регулировки.<br/>         Артикул 0767- Прямой запорный клапан.<br/>         Артикул 0774- Угловой вентиль, ручной регулировки.<br/>         Артикул 0775- Угловой запорный клапан.<br/>         Артикул 0778- Прямой вентиль, ручной регулировки.<br/>         Артикул 0779- Прямой запорный клапан.<br/>         Артикул 2373- Вращающийся дренажный кран с заглушкой.<br/>         Артикул 2375- Коллекторный дифференциальный Ву-pass с балансировочным запорным клапаном.<br/>         Артикул 2378- Автоматический воздухоотводчик с вращающимся дренажным краном и заглушкой.<br/>         Артикул 2379- Автоматический воздухоотводчик с вращающимся дренажным краном, заглушкой и термометром.<br/>         Артикул А318- Комплект декоративных угловых вентиляей. Вентиль ручной регулировки и запорный клапан, латунные трубки с резьбой (2 шт), стильные отражатели (2 шт), фитинги подсоединения (2 шт).<br/>         Артикул А319- Комплект декоративных прямых вентиляей. Вентиль ручной регулировки и запорный клапан, латунные трубки с резьбой (2 шт), стильные отражатели (2 шт), фитинги подсоединения (2 шт).<br/>         Артикул А339- Комплект декоративных угловых вентиляей. Вентиль ручной регулировки и запорный клапан, латунные трубки с резьбой (2 шт), стильные отражатели (2 шт), фитинги подсоединения (2 шт).<br/>         Артикул А340- Комплект декоративных прямых вентиляей. Вентиль ручной регулировки и запорный клапан, латунные трубки с резьбой (2 шт), стильные отражатели (2 шт), фитинги подсоединения (2 шт).<br/>         Артикул А392- Комплект декоративных угловых вентиляей. Вентиль ручной регулировки и запорный клапан, латунные трубки с резьбой (2 шт), круглые отражатели (2 шт), фитинги подсоединения (2 шт).<br/>         Артикул А393- Комплект декоративных прямых вентиляей. Вентиль ручной регулировки и запорный клапан, латунные трубки с резьбой (2 шт), круглые отражатели (2 шт), фитинги подсоединения (2 шт).<br/>         Артикул А523- Угловой запорный клапан, хвостовик без герметичной прокладки.<br/>         Артикул А524- Прямой запорный клапан, хвостовик без герметичной прокладки.<br/>         Артикул А525- Угловой вентиль, ручной регулировки, хвостовик без герметичной прокладки.<br/>         Артикул А526- Прямой вентиль, ручной регулировки, хвостовик без герметичной прокладки.<br/>         Артикул А563- Угловой запорный клапан, хвостовик без герметичной прокладки.<br/>         Артикул А564- Прямой запорный клапан, хвостовик без</p> |                                                            |



подпись

Степаненко Андрей Павлович

(Ф.И.О. заявителя)

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 6

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-ИТ.АД07.В.03597/20

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии ТР ЕАЭС

| Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                        | <p>герметичной прокладки.</p> <p>Артикул А565- Угловой вентиль, ручной регулировки, хвостовик без герметичной прокладки.</p> <p>Артикул А566- Прямой вентиль, ручной регулировки, хвостовик без герметичной прокладки.</p> <p>Артикул К310- Комплект декоративных угловых вентиляей. Вентиль ручной регулировки и запорный клапан, заглушка для радиатора, воздухоотводчик для радиатора.</p> <p>Артикул К311- Комплект декоративных прямых вентиляей. Вентиль ручной регулировки и запорный клапан, заглушка для радиатора, воздухоотводчик для радиатора.</p> <p>Артикул К318- Комплект декоративных угловых вентиляей. Вентиль ручной регулировки и запорный клапан, заглушка для радиатора, воздухоотводчик для радиатора.</p> <p>Артикул К319- Комплект декоративных прямых вентиляей. Вентиль ручной регулировки и запорный клапан, заглушка для радиатора, воздухоотводчик для радиатора.</p> <p>Артикул К337- Комплект декоративных угловых вентиляей. Вентиль ручной регулировки и запорный клапан, заглушка для радиатора, воздухоотводчик для радиатора.</p> <p>Артикул К338- Комплект декоративных прямых вентиляей. Вентиль ручной регулировки и запорный клапан, заглушка для радиатора, воздухоотводчик для радиатора.</p> <p>Артикул К339- Комплект декоративных угловых вентиляей. Вентиль ручной регулировки и запорный клапан, заглушка для радиатора, воздухоотводчик для радиатора.</p> <p>Артикул К340- Комплект декоративных прямых вентиляей. Вентиль ручной регулировки и запорный клапан, заглушка для радиатора, воздухоотводчик для радиатора.</p> <p>Артикул К390- Комплект декоративных угловых вентиляей. Вентиль ручной регулировки и запорный клапан, заглушка для радиатора, воздухоотводчик для радиатора.</p> <p>Артикул К391- Комплект декоративных прямых вентиляей. Вентиль ручной регулировки и запорный клапан, заглушка для радиатора, воздухоотводчик для радиатора.</p> <p>Артикул К392- Комплект декоративных угловых вентиляей. Вентиль ручной регулировки и запорный клапан, заглушка для радиатора, воздухоотводчик для радиатора.</p> <p>Артикул К393- Комплект декоративных прямых вентиляей. Вентиль ручной регулировки и запорный клапан, заглушка для радиатора, воздухоотводчик для радиатора.</p> <p>Артикул М513- Угловой запорный клапан, металлическая защитная крышка, без гайки и хвостовика.</p> <p>Артикул М514- Прямой запорный клапан, металлическая защитная крышка, без гайки и хвостовика.</p> |                                                            |
|                        | <p>Артикул 0090- Термостатическая головка с внешним жидкостным датчиком (2 метра).</p> <p>Артикул 0091- Термостатическая головка с жидкостным датчиком.</p> <p>Артикул 0093- Термостатическая головка с жидкостным датчиком.</p> <p>Артикул 0095- Термостатическая головка с жидкостным датчиком.</p> <p>Артикул 0201- Вентиль вертикального правого подключения, ручной регулировки, преобразуемый в термостатический.</p> <p>Артикул 0202- Вентиль вертикального правого подключения, термостатический.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |



Подпись

Степаненко Андрей Павлович

(Ф.И.О. заявителя)

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 7

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-ИТ.АД07.В.03597/20

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии ТР ЕАЭС

| Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                        | <p>Артикул 0209- Вентиль вертикального левого подключения, ручной регулировки, преобразуемый в термостатический.</p> <p>Артикул 0210- Вентиль вертикального левого подключения, термостатический.</p> <p>Артикул 0217- Осевой вентиль, ручной регулировки, преобразуемый в термостатический.</p> <p>Артикул 0218- Осевой вентиль, термостатический.</p> <p>Артикул 0231- Угловой вентиль, ручной регулировки, преобразуемый в термостатический.</p> <p>Артикул 0232- Прямой вентиль, ручной регулировки, преобразуемый в термостатический.</p> <p>Артикул 0237- Угловой вентиль, ручной регулировки, преобразуемый в термостатический.</p> <p>Артикул 0238- Прямой вентиль, ручной регулировки, преобразуемый в термостатический.</p> <p>Артикул 0239- Угловой вентиль, ручной регулировки, преобразуемый в термостатический.</p> <p>Артикул 0240- Прямой вентиль, ручной регулировки, преобразуемый в термостатический.</p> <p>Артикул 0241- Угловой вентиль, ручной регулировки, преобразуемый в термостатический.</p> <p>Артикул 0242- Прямой вентиль, ручной регулировки, преобразуемый в термостатический.</p> <p>Артикул 0246- Вентиль вертикального правого подключения, ручной регулировки, преобразуемый в термостатический.</p> <p>Артикул 0247- Вентиль вертикального правого подключения, термостатический.</p> <p>Артикул 0249- Вентиль вертикального левого подключения, ручной регулировки, преобразуемый в термостатический.</p> <p>Артикул 0250- Вентиль вертикального левого подключения, термостатический.</p> <p>Артикул 0251- Угловой вентиль, термостатический.</p> <p>Артикул 0252- Прямой вентиль, термостатический.</p> <p>Артикул 0253- Вентиль интегрированный, вертикального правого подключения, ручной регулировки, преобразуемый в термостатический.</p> <p>Артикул 0254- Вентиль интегрированный, вертикального правого подключения, термостатический.</p> <p>Артикул 0257- Вентиль интегрированный, вертикального левого подключения, ручной регулировки, преобразуемый в термостатический.</p> <p>Артикул 0258- Вентиль интегрированный, вертикального левого подключения, термостатический.</p> <p>Артикул 0261- Угловой вентиль, термостатический.</p> <p>Артикул 0262- Прямой вентиль, термостатический.</p> <p>Артикул 0266- Осевой вентиль, термостатический.</p> <p>Артикул 0268- Осевой вентиль ручной регулировки, преобразуемый в термостатический.</p> <p>Артикул 0290- Вентиль интегрированный, вертикального правого подключения, ручной регулировки, преобразуемый в термостатический.</p> <p>Артикул 0291- Вентиль интегрированный, вертикального правого подключения, термостатический.</p> <p>Артикул 0294- Вентиль интегрированный, вертикального левого подключения, ручной регулировки, преобразуемый в термостатический.</p> <p>Артикул 0295- Вентиль интегрированный, вертикального</p> |                                                            |



*(Подпись)*

Степаненко Андрей Павлович

(Ф.И.О. заявителя)

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 8

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-ИТ.АД07.В.03597/20

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии ТР ЕАЭС

| Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                        | <p>левого подключения, термостатический.</p> <p>Артикул 0335- Угловой вентиль, ручной регулировки, преобразуемый в термостатический.</p> <p>Артикул 0336- Прямой вентиль, ручной регулировки, преобразуемый в термостатический.</p> <p>Артикул 0345- Угловой вентиль, ручной регулировки, преобразуемый в термостатический.</p> <p>Артикул 0346- Прямой вентиль, ручной регулировки, преобразуемый в термостатический.</p> <p>Артикул 0350- Узел для подключения встраиваемого индивидуального регулятора температуры. Вентиль ручной регулировки, преобразуемый в термостатический и запорный клапан.</p> <p>Артикул 0351- Узел для подключения встраиваемого индивидуального регулятора температуры. Вентиль термостатический и запорный клапан.</p> <p>Артикул 0355- Угловой вентиль, термостатический.</p> <p>Артикул 0356- Прямой вентиль, термостатический.</p> <p>Артикул 0365- Угловой вентиль, термостатический.</p> <p>Артикул 0366- Прямой вентиль, термостатический.</p> <p>Артикул 0367- Угловой вентиль, термостатический.</p> <p>Артикул 0368- Прямой вентиль, термостатический.</p> <p>Артикул 0369- Угловой вентиль, термостатический.</p> <p>Артикул 0370- Прямой вентиль, термостатический.</p> <p>Артикул 0371- Угловой вентиль, термостатический.</p> <p>Артикул 0372- Прямой вентиль, термостатический.</p> <p>Артикул 0373- Угловой вентиль, термостатический.</p> <p>Артикул 0374- Прямой вентиль, термостатический.</p> <p>Артикул 0375- Угловой вентиль, ручной регулировки, преобразуемый в термостатический.</p> <p>Артикул 0376- Прямой вентиль, ручной регулировки, преобразуемый в термостатический.</p> <p>Артикул 0385- Угловой вентиль, ручной регулировки, преобразуемый в термостатический.</p> <p>Артикул 0386- Прямой вентиль, ручной регулировки, преобразуемый в термостатический.</p> <p>Артикул 0409- Узел бокового подключения для однетрубных систем отопления. Вентиль ручной регулировки, преобразуемый в термостатический и запорный клапан. В комплекте с латунным зондом 450 мм.</p> <p>Артикул 0410- Узел бокового подключения для однетрубных систем отопления. Вентиль термостатический и запорный клапан. В комплекте с латунным зондом 450 мм.</p> <p>Артикул 0418- Узел бокового подключения для двухтрубных систем отопления. Вентиль ручной регулировки, преобразуемый в термостатический и запорный клапан. В комплекте с латунным зондом 450 мм.</p> <p>Артикул 0419- Узел бокового подключения для двухтрубных систем отопления. Вентиль термостатический и запорный клапан. В комплекте с латунным зондом 450 мм.</p> <p>Артикул 0420- Угловой узел для одно/двухтрубных систем отопления, подача слева. Вентиль ручной регулировки, преобразуемый в термостатический и запорный клапан. В комплекте с латунным зондом на 450 мм.</p> <p>Артикул 0421- Угловой узел для одно/двухтрубных систем отопления, подача справа. Вентиль ручной регулировки, преобразуемый в термостатический и запорный клапан. В</p> |                                                            |



подпись

Степаненко Андрей Павлович

(Ф.И.О. заявителя)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 9

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-ИТ.АД07.В.03597/20

| Код (коды) ТН ВЭД<br>ЕАЭС | Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                           | <p>комплекте с латунным зондом на 450 мм.</p> <p>Артикул 0422- Угловой узел для одно/двухтрубных систем отопления, подача справа. Вентиль термостатический и запорный клапан. В комплекте с латунным зондом на 450 мм.</p> <p>Артикул 0423- Угловой узел для одно/двухтрубных систем отопления, подача слева. Вентиль термостатический и запорный клапан. В комплекте с латунным зондом на 450 мм.</p> <p>Артикул 0424- Прямой узел для одно/двухтрубных систем отопления. Вентиль ручной регулировки, преобразуемый в термостатический и запорный клапан. В комплекте с латунным зондом на 450 мм.</p> <p>Артикул 0425- Прямой узел для одно/двухтрубных систем отопления. Вентиль термостатический и запорный клапан. В комплекте с латунным зондом на 450 мм.</p> <p>Артикул 0431- Осевой вентиль, ручной регулировки, преобразуемый в термостатический.</p> <p>Артикул 0435- Угловой вентиль, ручной регулировки, преобразуемый в термостатический.</p> <p>Артикул 0436- Прямой вентиль, ручной регулировки, преобразуемый в термостатический.</p> <p>Артикул 0437- Вентиль вертикального правого подключения, ручной регулировки, преобразуемый в термостатический.</p> <p>Артикул 0438- Вентиль вертикального левого подключения, ручной регулировки, преобразуемый в термостатический.</p> <p>Артикул 0439- Вентиль вертикального правого подключения, ручной регулировки, преобразуемый в термостатический.</p> <p>Артикул 0440- Вентиль вертикального левого подключения, ручной регулировки, преобразуемый в термостатический.</p> <p>Артикул 0441- Осевой вентиль, ручной регулировки, преобразуемый в термостатический.</p> <p>Артикул 0445- Угловой вентиль, ручной регулировки, преобразуемый в термостатический.</p> <p>Артикул 0446- Прямой вентиль, ручной регулировки, преобразуемый в термостатический.</p> <p>Артикул 0451- Осевой вентиль, термостатический.</p> <p>Артикул 0455- Угловой вентиль, термостатический.</p> <p>Артикул 0456- Прямой вентиль, термостатический.</p> <p>Артикул 0461- Осевой вентиль, термостатический.</p> <p>Артикул 0465- Угловой вентиль, термостатический.</p> <p>Артикул 0466- Прямой вентиль, термостатический.</p> <p>Артикул 0469- Вентиль вертикального правого подключения, термостатический.</p> <p>Артикул 0470- Угловой узел для нижнего подключения отопительных приборов, подача слева. Вентиль ручной регулировки, преобразуемый в термостатический и запорный клапан.</p> <p>Артикул 0471- Угловой узел для нижнего подключения отопительных приборов, подача справа. Вентиль ручной регулировки, преобразуемый в термостатический и запорный клапан.</p> <p>Артикул 0472- Прямой узел для нижнего подключения отопительных приборов. Вентиль ручной регулировки, преобразуемый в термостатический и запорный клапан.</p> <p>Артикул 0474- Угловой узел для нижнего подключения отопительных приборов, подача слева. Вентиль термостатический и запорный клапан.</p> <p>Артикул 0475- Угловой узел для нижнего подключения</p> |                                                            |

И:  
пр

СТЕПАНЕНКО  
АНДРЕЙ  
ПАВЛОВИЧ

Степаненко Андрей Павлович

(Ф.И.О. заявителя)

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 10

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-ИТ.АД07.В.03597/20

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии ТР ЕАЭС

| Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                        | <p>отопительных приборов, подача справа. Вентиль термостатический и запорный клапан.</p> <p>Артикул 0476- Прямой узел для нижнего подключения отопительных приборов. Вентиль термостатический и запорный клапан.</p> <p>Артикул 0477- Вентиль вертикального левого подключения, термостатический.</p> <p>Артикул 0478- Вентиль вертикального правого подключения, термостатический.</p> <p>Артикул 0479- Вентиль вертикального левого подключения, термостатический.</p> <p>Артикул 0531- Сервомотор, двойного направления, с микроусилиатром.</p> <p>Артикул 0535- Угловой вентиль, термостатический.</p> <p>Артикул 0536- Прямой вентиль, термостатический.</p> <p>Артикул 0545- Угловой вентиль, термостатический.</p> <p>Артикул 0546- Прямой вентиль, термостатический.</p> <p>Артикул 0585- Угловой вентиль, ручной регулировки, преобразуемый в термостатический.</p> <p>Артикул 0586- Прямой вентиль, ручной регулировки, преобразуемый в термостатический.</p> <p>Артикул 0587- Осевой вентиль ручной регулировки, преобразуемый в термостатический.</p> <p>Артикул 0595- Угловой вентиль, ручной регулировки, преобразуемый в термостатический.</p> <p>Артикул 0596- Прямой вентиль, ручной регулировки, преобразуемый в термостатический.</p> <p>Артикул 0597- Осевой вентиль ручной регулировки, преобразуемый в термостатический.</p> <p>Артикул 0610- Угловой вентиль, ручной регулировки, преобразуемый в термостатический.</p> <p>Артикул 0611- Осевой вентиль, ручной регулировки, преобразуемый в термостатический.</p> <p>Артикул 0612- Прямой вентиль, ручной регулировки, преобразуемый в термостатический.</p> <p>Артикул 0613- Угловой вентиль, ручной регулировки, преобразуемый в термостатический.</p> <p>Артикул 0614- Осевой вентиль, ручной регулировки, преобразуемый в термостатический.</p> <p>Артикул 0615- Прямой вентиль, ручной регулировки, преобразуемый в термостатический.</p> <p>Артикул 0616- Вентиль вертикального правого подключения, ручной регулировки, преобразуемый в термостатический.</p> <p>Артикул 0617- Вентиль вертикального левого подключения, ручной регулировки, преобразуемый в термостатический.</p> <p>Артикул 0618- Вентиль вертикального правого подключения, ручной регулировки, преобразуемый в термостатический.</p> <p>Артикул 0619- Вентиль вертикального левого подключения, ручной регулировки, преобразуемый в термостатический.</p> <p>Артикул 0631- Осевой вентиль, термостатический.</p> <p>Артикул 0632- Прямой вентиль, термостатический.</p> <p>Артикул 0633- Угловой вентиль, термостатический.</p> <p>Артикул 0634- Осевой вентиль, термостатический.</p> <p>Артикул 0635- Прямой вентиль, термостатический.</p> <p>Артикул 0636- Вентиль интегрированный вертикального правого подключения, ручной регулировки, преобразуемый в термостатический.</p> |                                                            |



*(Handwritten signature)*

Степаненко Андрей Павлович

(Ф.И.О. заявителя)

## ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 11

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-ИТ.АД07.В.03597/20

| Код (коды) ТН ВЭД<br>ЕАЭС | Наименование, тип, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                           | <p>Артикул 0637- Вентиль интегрированный вертикального левого подключения, ручной регулировки, преобразуемый в термостатический.</p> <p>Артикул 0640- Угловой вентиль, термостатический.</p> <p>Артикул 0641- Вентиль интегрированный вертикального правого подключения, термостатический.</p> <p>Артикул 0642- Вентиль интегрированный вертикального левого подключения, термостатический.</p> <p>Артикул 0646- Угловой узел вертикального подключения одно/двухтрубных систем отопления, подача справа. Вентиль термостатический и запорный клапан. В комплекте с латунным зондом.</p> <p>Артикул 0647- Угловой узел вертикального подключения одно/двухтрубных систем отопления, подача слева. Вентиль термостатический и запорный клапан. В комплекте с латунным зондом.</p> <p>Артикул 0648- Прямой узел вертикального подключения одно/двухтрубных систем отопления. Вентиль термостатический и запорный клапан. В комплекте с латунным зондом.</p> <p>Артикул 0661- Вентиль интегрированный вертикального правого подключения, ручной регулировки, преобразуемый в термостатический.</p> <p>Артикул 0662- Вентиль интегрированный вертикального левого подключения, ручной регулировки, преобразуемый в термостатический.</p> <p>Артикул 0665- Вентиль интегрированный вертикального правого подключения, термостатический.</p> <p>Артикул 0666- Вентиль интегрированный вертикального левого подключения, термостатический.</p> <p>Артикул 0681- Угловой узел для нижнего подключения отопительных приборов, подача справа. Вентиль ручной регулировки, преобразуемый в термостатический и запорный клапан.</p> <p>Артикул 0682- Прямой узел для нижнего подключения отопительных приборов. Вентиль ручной регулировки, преобразуемый в термостатический и запорный клапан.</p> <p>Артикул 0683- Угловой узел для нижнего подключения отопительных приборов, подача слева. Вентиль ручной регулировки, преобразуемый в термостатический и запорный клапан.</p> <p>Артикул 0684- Угловой узел для нижнего подключения отопительных приборов, подача справа. Вентиль термостатический и запорный клапан.</p> <p>Артикул 0685- Угловой узел для нижнего подключения отопительных приборов, подача слева. Вентиль термостатический и запорный клапан.</p> <p>Артикул 0686- Прямой узел для нижнего подключения отопительных приборов. Вентиль термостатический и запорный клапан.</p> <p>Артикул 0687- Узел бокового подключения для двухтрубных систем отопления. Вентиль ручной регулировки, преобразуемый в термостатический и запорный клапан. В комплекте с латунным зондом 450 мм.</p> <p>Артикул 0688- Угловой узел вертикального подключения одно/двухтрубных систем отопления, подача справа. Вентиль ручной регулировки, преобразуемый в термостатический и</p> |                                                            |

Степаненко Андрей Павлович

(Ф.И.О. заявителя)



# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 12

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-ИТ.АД07.В.03597/20

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии ТР ЕАЭС

| Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                        | <p>запорный клапан. В комплекте с латунным зондом 450 мм.</p> <p>Артикул 0689- Угловой узел вертикального подключения одно/двухтрубных систем отопления, подача слева. В комплекте с латунным зондом, межосевое расстояние - 38 мм, подача слева. Вентиль ручной регулировки, преобразуемый в термостатический и запорный клапан. В комплекте с латунным зондом 450 мм.</p> <p>Артикул 0690- Прямой узел вертикального подключения одно/двухтрубных систем отопления. Вентиль ручной регулировки, преобразуемый в термостатический и запорный клапан. В комплекте с латунным зондом 450 мм.</p> <p>Артикул 0691- Узел бокового подключения для однотрубных систем отопления. Вентиль ручной регулировки, преобразуемый в термостатический и запорный клапан. В комплекте с латунным зондом 450 мм.</p> <p>Артикул 0693- Угловой узел для нижнего подключения панельных радиаторов, подача справа. Вентиль ручной регулировки, преобразуемый в термостатический и запорный клапан.</p> <p>Артикул 0694- Угловой узел для нижнего подключения панельных радиаторов, подача слева. Вентиль ручной регулировки, преобразуемый в термостатический и запорный клапан.</p> <p>Артикул 0695- Прямой узел для нижнего подключения панельных радиаторов. Вентиль ручной регулировки, преобразуемый в термостатический и запорный клапан.</p> <p>Артикул 0696- Угловой узел для нижнего подключения панельных радиаторов, подача справа. Вентиль термостатический и запорный клапан.</p> <p>Артикул 0697- Угловой узел для нижнего подключения панельных радиаторов, подача слева. Вентиль термостатический и запорный клапан.</p> <p>Артикул 0698- Прямой узел для нижнего подключения панельных радиаторов. Вентиль термостатический и запорный клапан.</p> <p>Артикул 0706- Универсальная группа 50 мм с ориентируемыми соединениями. Вентиль ручной регулировки преобразуемый в термостатический и запорный клапан.</p> <p>Артикул 0707- Универсальная группа 50 мм с ориентируемыми соединениями. Вентиль термостатический и запорный клапан.</p> <p>Артикул 0709- Узел для однотрубных систем, 38 мм. Вентиль ручной регулировки, преобразуемый в термостатический и запорный клапан. В комплекте с латунным зондом.</p> <p>Артикул 0710- Узел для однотрубных систем, 38 мм. Вентиль термостатический и запорный клапан. В комплекте с латунным зондом.</p> <p>Артикул 0718- Узел для однотрубных систем, 38 мм. Вентиль ручной регулировки, преобразуемый в термостатический и запорный клапан. В комплекте с латунным зондом.</p> <p>Артикул 0719- Узел для однотрубных систем, 38 мм. Вентиль термостатический и запорный клапан. В комплекте с латунным зондом.</p> <p>Артикул 0720- Угловой узел 38 мм, вертикального левого подключения. Вентиль ручной регулировки, преобразуемый в термостатический и запорный клапан. В комплекте с латунным зондом.</p> |                                                            |



*(Handwritten signature of Stepanenko Andrey Pavlovich)*

Степаненко Андрей Павлович

(Ф.И.О. заявителя)

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 13

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-ИТ.АД07.В.03597/20

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии ТР ЕАЭС

| Код (коды) ТН ВЭД<br>ЕАЭС | Наименование, типы, марки, модели продукции, составные<br>части изделия или комплекса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Обозначение документации,<br>по которой выпускается<br>продукция |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                           | <p>Артикул 0721- Угловой узел 38 мм, вертикального правого подключения. Вентиль ручной регулировки, преобразуемый в термостатический и запорный клапан. В комплекте с латунным зондом.</p> <p>Артикул 0722- Угловой узел 38 мм, вертикального правого подключения. Вентиль термостатический и запорный клапан. В комплекте с латунным зондом.</p> <p>Артикул 0723- Угловой узел 38 мм, вертикального левого подключения. Вентиль термостатический и запорный клапан. В комплекте с латунным зондом.</p> <p>Артикул 0724- Прямой узел 38 мм, вертикального подключения. Вентиль ручной регулировки, преобразуемый в термостатический и запорный клапан. В комплекте с латунным зондом.</p> <p>Артикул 0725- Прямой узел 38 мм, вертикального подключения. Вентиль термостатический и запорный клапан. В комплекте с латунным зондом.</p> <p>Артикул А218- Осевого вентиль, термостатический, хвостовик без герметичной прокладки.</p> <p>Артикул А266- Осевого вентиль, термостатический, хвостовик без герметичной прокладки.</p> <p>Артикул А369- Комплект декоративных угловых вентиляей. Вентиль термостатический и запорный клапан, латунные трубки с резьбой (2 шт), круглые отражатели (2 шт), фитинги подсоединения (2 шт).</p> <p>Артикул А370- Комплект декоративных прямых вентиляей. Вентиль термостатический и запорный клапан, латунные трубки с резьбой (2 шт), круглые отражатели (2 шт), фитинги подсоединения (2 шт).</p> <p>Артикул А373- Комплект декоративных угловых вентиляей. Вентиль термостатический и запорный клапан, латунные трубки с резьбой (2 шт), стильные отражатели (2 шт), фитинги подсоединения (2 шт).</p> <p>Артикул А374- Комплект декоративных прямых вентиляей. Вентиль термостатический и запорный клапан, латунные трубки с резьбой (2 шт), стильные отражатели (2 шт), фитинги подсоединения (2 шт).</p> <p>Артикул А535- Угловой вентиль, термостатический, хвостовик без герметичной прокладки.</p> <p>Артикул А536- Прямой вентиль, термостатический, хвостовик без герметичной прокладки.</p> <p>Артикул А545- Угловой вентиль, термостатический, хвостовик без герметичной прокладки.</p> <p>Артикул А546- Прямой вентиль, термостатический, хвостовик без герметичной прокладки.</p> <p>Артикул А585- Угловой вентиль, ручной регулировки, преобразуемый в термостатический, хвостовик без герметичной прокладки.</p> <p>Артикул А586- Прямой вентиль, ручной регулировки, преобразуемый в термостатический, хвостовик без герметичной прокладки.</p> <p>Артикул А587- Осевого вентиль, ручной регулировки, преобразуемый в термостатический, хвостовик без герметичной прокладки.</p> <p>Артикул А595- Угловой вентиль, ручной регулировки, преобразуемый в термостатический, хвостовик без герметичной прокладки.</p> |                                                                  |



Индивидуальный предприниматель  
Степаненко Андрей Павлович  
г. Москва

подпись

Степаненко Андрей Павлович

(Ф.И.О. заявителя)

## ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 14

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-ИТ.АД07.В.03597/20

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии ТР ЕАЭС

| Код (коды) ТН ВЭД<br>ЕАЭС                                                           | Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | <p>Артикул А596- Прямой вентиль, ручной регулировки, преобразуемый в термостатический, хвостовик без герметичной прокладки.</p> <p>Артикул А597- Осевого вентиль ручной регулировки, преобразуемый в термостатический, хвостовик без герметичной прокладки.</p> <p>Артикул К367- Комплект декоративных угловых вентилей. Вентиль термостатический и запорный клапан, заглушка для радиатора, воздухоотводчик для радиатора.</p> <p>Артикул К368- Комплект декоративных прямых вентилей. Вентиль термостатический и запорный клапан, заглушка для радиатора, воздухоотводчик для радиатора.</p> <p>Артикул К369- Комплект декоративных угловых вентилей. Вентиль термостатический и запорный клапан, заглушка для радиатора, воздухоотводчик для радиатора.</p> <p>Артикул К370- Комплект декоративных прямых вентилей. Вентиль термостатический и запорный клапан, заглушка для радиатора, воздухоотводчик для радиатора.</p> <p>Артикул К371- Комплект декоративных угловых вентилей. Вентиль термостатический и запорный клапан, заглушка для радиатора, воздухоотводчик для радиатора.</p> <p>Артикул К372- Комплект декоративных прямых вентилей. Вентиль термостатический и запорный клапан, заглушка для радиатора, воздухоотводчик для радиатора.</p> <p>Артикул К373- Комплект декоративных угловых вентилей. Вентиль термостатический и запорный клапан, заглушка для радиатора, воздухоотводчик для радиатора.</p> <p>Артикул К374- Комплект декоративных прямых вентилей. Вентиль термостатический и запорный клапан, заглушка для радиатора, воздухоотводчик для радиатора.</p> <p>Артикул М218- Осевого вентиль, термостатический, без гайки и хвостовика.</p> <p>Артикул М251- Угловой вентиль, термостатический, без гайки и хвостовика.</p> <p>Артикул М252- Прямой вентиль, термостатический, без гайки и хвостовика.</p> <p>Артикул N093- Термостатическая головка с жидкостным датчиком.</p> <p>Артикул N094- Термостатическая головка с жидкостным датчиком.</p> <p>Артикул N095- Термостатическая головка с жидкостным датчиком.</p> <p>Артикул S218- Осевого вентиль, термостатический, под пайку.</p> <p>Артикул А218- Осевого вентиль, термостатический, хвостовик без герметичной прокладки.</p> <p>Артикул А587- Осевого вентиль, ручной регулировки, преобразуемый в термостатический, хвостовик без герметичной прокладки.</p> |                                                            |
|  | <p>Артикул 0004- Заглушка для радиатора с белой крышкой.</p> <p>Артикул 0005- Заглушка для радиатора.</p> <p>Артикул 0006- Резьбовой адаптер для радиатора.</p> <p>Артикул 0009- Удлинитель телескопический с накидной гайкой.</p> <p>Артикул 0011- Защитная крышка для запорных клапанов.</p> <p>Артикул 0020- Управляющая рукоятка для вентилей однотрубной системы.</p> <p>Артикул 0021- Уплотнительное кольцо для хвостовика</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |

Степаненко Андрей Павлович

(Ф.И.О. заявителя)



# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 15

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-ИТ.АД07.В.03597/20

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии ТР ЕАЭС

| Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Сбозначение документации, по которой выпускается продукция |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                        | <p>           вентилей однотрубной системы.<br/>           Артикул 0023- Хвостовик для однотрубного вентиля.<br/>           Артикул 0024- Адаптер.<br/>           Артикул 0025- Пластиковый зонд для фитинга соединения вентиля однотрубной системы.<br/>           Артикул 0025- Латунный зонд для вентиля однотрубной системы.<br/>           Артикул 0026- Фитинг для вентиля однотрубной системы.<br/>           Артикул 0026- Девиатор для фитинга.<br/>           Артикул 0026- Латунный зонд диаметром для фитинга.<br/>           Артикул 0027- Удлинитель для вентиля.<br/>           Артикул 0028- Хвостовик длинный для центровки радиатора.<br/>           Артикул 0029- Эксцентрик для радиаторов.<br/>           Артикул 0030- Эксцентрик.<br/>           Артикул 0031- Трубка с наружной резьбой для подключения радиатора.<br/>           Артикул 0041- Маховик для коллектора.<br/>           Артикул 0051- Заглушка открытая с прокладкой, внутренняя резьба.<br/>           Артикул 0052- Заглушка глухая с прокладкой, внутренняя резьба.<br/>           Артикул 0054- Диск синий/красный для коллектора<br/>           Артикул 0054- Диск с двойным фасадом<br/>           Артикул 0059- Заглушка открытая с прокладкой.<br/>           Артикул 0060- Заглушка глухая с прокладкой.<br/>           Артикул 007А- Хвостовик с герметичной прокладкой.<br/>           Артикул 007В- Хвостовик с переходной резьбой и герметичной прокладкой.<br/>           Артикул 0099- Угловой адаптер для термостатических головок.<br/>           Артикул 009Е- Маховик для вентиля ручной регулировки.<br/>           Артикул 009V- Маховик для вентиля ручной регулировки.<br/>           Артикул 0110- Плоский хвостовик для редукторов давления.<br/>           Артикул 0120- Плоский хвостовик для редукторов давления.<br/>           Артикул 0130- Плоский хвостовик для редукторов давления.<br/>           Артикул 0121- Механизм для редуктора давления.<br/>           Артикул 0123- Мембрана для редуктора давления.<br/>           Артикул 0132- Механизм для редуктора давления.<br/>           Артикул 0157- Приемная воронка теплового разряда.<br/>           Артикул 0280- Фитинг для медной трубы, герметичный PTFE.<br/>           Артикул 0281- Фитинг для медной трубы, герметичный O-ring.<br/>           Артикул 0282- Фитинг для пластмассовой трубы.<br/>           Артикул 0283- Фитинг для многослойной трубы.<br/>           Артикул 0300- Хвостовик с прокладкой из EPDM и накидной гайкой.<br/>           Артикул 0301- Адаптер для подсоединения вентиля под медную или многослойную трубы к железной трубе.<br/>           Артикул 0302- Хвостовик телескопический.<br/>           Артикул 0321- Декоративная заглушка для дизайн радиаторов или полотенцесушителей.<br/>           Артикул 0322- Заглушка для дизайн радиаторов или полотенцесушителей.<br/>           Артикул 0328- Адаптер для медной и многослойной трубы.<br/>           Артикул 0375- Маховик терморегулирующий для вентиля.<br/>           Артикул 0381- Фитинг для медной трубы, герметичный O-Ring.         </p> |                                                            |



*(Подпись)*

Степаненко Андрей Павлович

(Ф.И.О. заявителя)

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 16

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-ИТ.АД07.В.03597/20

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии ТР ЕАЭС

| Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Сбозначение документации, по которой выпускается продукция |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                        | <p>Артикул 0383- Фитинг для многослойной трубы.</p> <p>Артикул 0400- Хвостовик с прокладкой из EPDM и накидной гайкой.</p> <p>Артикул 0402- Хвостовик телескопический.</p> <p>Артикул 0403- Защитная крышка для запорного клапана.</p> <p>Артикул 0443- Маховик терморегулирующий для вентиля.</p> <p>Артикул 0481- Фитинг для медной трубы, герметичный O-Ring.</p> <p>Артикул 0483- Фитинг для многослойной трубы.</p> <p>Артикул 0490- Круглый отражатель для трубы.</p> <p>Артикул 0491- Маскировочный комплект для труб, с круглыми глубокими отражателями.</p> <p>Артикул 0492- Маскировочный комплект для труб с квадратными глубокими отражателями.</p> <p>Артикул 0493- Маскировочный комплект с прямоугольным глубоким отражателем, межосевое расстояние 38 мм.</p> <p>Артикул 0494- Маскировочный комплект с прямоугольным глубоким отражателем, межосевое расстояние 50 мм.</p> <p>Артикул 0495- Тройник для подключения ТЭНа на радиатор или полотенцесушитель.</p> <p>Артикул 0496- Тройник для подключения ТЭНа на радиатор или полотенцесушитель.</p> <p>Артикул 0497- Маскировочный комплект для труб со стильными глубокими отражателями.</p> <p>Артикул 0498- Укороченный тройник для подключения ТЭНа на радиатор или полотенцесушитель.</p> <p>Артикул 0502- Изоляция для термостатического комплекта.</p> <p>Артикул 0513- Колпачок для запорного клапана.</p> <p>Артикул 0520- Комплект фитингов для термостатического смесителя.</p> <p>Артикул 0613- Маховик терморегулирующий для вентиля.</p> <p>Артикул 0705- Адаптер.</p> <p>Артикул 0737- Хвостовик.</p> <p>Артикул 0738- Адаптер.</p> <p>Артикул 09ЕТ- Маховик терморегулирующий для вентиля.</p> <p>Артикул 0Т9Е- Маховик терморегулирующий для вентиля.</p> <p>Артикул 0Т9V- Маховик терморегулирующий для вентиля.</p> <p>Артикул 1000- Универсальная группа без насоса.</p> <p>Артикул 1005- Универсальная группа без насоса и сервомотора.</p> <p>Артикул 1005- 3-х ходовой клапан VRG 332</p> <p>Артикул 1015- Универсальная группа без насоса.</p> <p>Артикул 2374- Фитинг соединения элементов коллектора.</p> <p>Артикул А491- Комплект трубок с наружной резьбой и круглыми глубокими отражателями.</p> <p>Артикул А492- Комплект трубок с наружной резьбой и квадратными глубокими отражателями.</p> <p>Артикул А493- Комплект трубок с наружной резьбой и прямоугольным глубоким отражателем, межосевое расстояние 38 мм.</p> <p>Артикул А494- Комплект трубок с наружной резьбой и прямоугольным глубоким отражателем, межосевое расстояние 50 мм.</p> <p>Артикул А497- Комплект трубок с наружной резьбой и стильными глубокими отражателями.</p> <p>Артикул Е281- Фитинг для медной трубы, герметичный O-ring.</p> |                                                            |



*(Подпись)*

Степаненко Андрей Павлович

(Ф.И.О. заявителя)

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 17

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-ИТ.АД07.В.03597/20

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии ТР ЕАЭС

| Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                        | <p>Артикул Е282- Фитинг для пластмассовой трубы.</p> <p>Артикул Е283- Фитинг для многослойной трубы.</p> <p>Артикул Е381- Фитинг для медной трубы, герметичный O-ring.</p> <p>Артикул Е383- Фитинг для многослойной трубы.</p> <p>Артикул Е481- Фитинг для медной трубы, герметичный O-ring.</p> <p>Артикул Е483- Фитинг для многослойной трубы.</p> <p>Артикул I403- Защитная крышка для запорного клапана.</p> <p>Артикул К380- Комплект фитингов для медной и многослойной труб.</p> <p>Артикул К480- Комплект фитингов для медной и многослойной труб.</p> <p>Артикул М07А- Хвостовик под пайку.</p> <p>Артикул R029- Эксцентрик для радиаторов с накладной гайкой.</p> |                                                            |
|                        | <p>Артикул 0111- Поршневой редуктор давления. Давление 10 бар.</p> <p>Артикул 0112- Поршневой редуктор давления с фитингами. Давление 10 бар.</p> <p>Артикул 0116- Поршневой редуктор давления с фитингом. Давление 10 бар.</p> <p>Артикул 0117- Поршневой редуктор давления с фитингом. Давление 10 бар.</p> <p>Артикул 0118- Поршневой редуктор давления, внутренняя резьба. Давление 10 бар.</p> <p>Артикул 0119- Поршневой редуктор давления, наружная резьба. Давление 10 бар.</p> <p>Артикул 0122- Регулировочный ключ для редуктора давления.</p>                                                                                                                    |                                                            |
|                        | <p>Артикул 0017- Обратный клапан для автоматического воздухоотводчика.</p> <p>Артикул 0170- Обратный пружинный муфтовый клапан с затвором из латуни.</p> <p>Артикул 0171- Обратный пружинный муфтовый клапан с затвором из нейлона.</p> <p>Артикул 0172- Обратный пружинный муфтовый клапан с фильтром из нержавеющей стали.</p> <p>Артикул 0173- Фильтр приемный из нержавеющей стали.</p> <p>Артикул 0174- Донный сетчатый клапан.</p> <p>Артикул 0175- Клапан обратный муфтовый.</p>                                                                                                                                                                                     |                                                            |
|                        | <p>Артикул 1024- Дифференциальный клапан.</p> <p>Артикул 2351- Распределительный коллектор потока с расходомерами.</p> <p>Артикул 2352- Распределительный коллектор потока с регулируемые запорными клапанами.</p> <p>Артикул 2354- Распределительный коллектор потока с расходомерами.</p> <p>Артикул 2355- Распределительный коллектор потока с регулируемые запорными клапанами.</p> <p>Артикул 2387- Расходомер.</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |
|                        | <p>Артикул 0020- Шаровой миниклапан, внутренняя резьба.</p> <p>Артикул 0022- Шаровой миниклапан.</p> <p>Артикул 0162- Шаровой кран для заполнения и слива воды.</p> <p>Артикул 0521- Кран слива котла для солнечных установок.</p> <p>Артикул 0527- Шаровой кран, полнопроходной.</p> <p>Артикул 0528- Шаровой кран, полнопроходной.</p> <p>Артикул 0529- Шаровой кран, полнопроходной.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |



Подпись

Степаненко Андрей Павлович

(Ф.И.О. заявителя)

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 18

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-ИТ.АД07.В.03597/20

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии ТР ЕАЭС

| Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                        | <p>Артикул 0530- Шаровой кран с байпасом.</p> <p>Артикул 1028- Комплект изделий для универсальных групп быстрого монтажа.</p> <p>Артикул 2382- Комплект угловых шаровых кранов с термометром.</p> <p>Артикул 2383- Комплект прямых шаровых кранов с термометром.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |
|                        | <p>Артикул 0105- Автоматический подпиточный клапан.</p> <p>Артикул 0120- Мембранный редуктор давления с фитингами наружной резьбы. Давление 30 бар.</p> <p>Артикул 0130- Мембранный редуктор давления. Давление 20 бар.</p> <p>Артикул 0131- Мембранный редуктор давления с фитингами наружной резьбы. Давление 20 бар.</p> <p>Артикул M105- Автоматический подпиточный клапан с манометром.</p> <p>Артикул N130- Мембранный редуктор давления с индикатором предварительной настройки. Давление 20 бар.</p> <p>Артикул N131- Мембранный редуктор давления с индикатором предварительной настройки и фитингами наружной резьбы. Давление 20 бар.</p> |                                                            |
|                        | <p>Артикул 0040- Мембранный предохранительный клапан.</p> <p>Артикул 0041- Мембранный предохранительный клапан.</p> <p>Артикул 0042- Мембранный предохранительный клапан с гнездом для манометра.</p> <p>Артикул 0043- Мембранный предохранительный клапан с гнездом для подсоединения манометра.</p> <p>Артикул 0044- Пружинный предохранительный клапан.</p> <p>Артикул 0161- Группа безопасности котла с пожаробезопасной блочной термоизоляцией.</p> <p>Артикул 0517- Вентиль безопасности для солнечных установок.</p> <p>Артикул A161- Группа безопасности котла без блочной термоизоляции.</p>                                                |                                                            |
|                        | <p>Артикул 0133- Термостатический трёхходовой смесительный клапан.</p> <p>Артикул 0501- Комплект термостатических вентилей для подключения котла к системе солнечной установки.</p> <p>Артикул 0519- Термостатический смеситель для солнечных установок.</p> <p>Артикул 1010- Универсальная группа без насоса, с термостатическим клапаном ESBE.</p> <p>Артикул 1010- Термостатический смесительный клапан ESBE.</p> <p>Артикул 1015- Универсальная группа без насоса, с термостатическим клапаном ESBE.</p>                                                                                                                                         |                                                            |
|                        | <p>Артикул 0163- Запорный кран для присоединения манометра.</p> <p>Артикул 0164- Змеевик для подсоединения манометра. Ø8 мм.</p> <p>Артикул 0165- Кожух для термометра.</p> <p>Артикул 0179- Соединитель 5-ти выводной для насосов.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |
|                        | <p>Артикул 0054- Сборный коллектор распределения со встроенными регулировочными клапанами.</p> <p>Артикул 2300- Коллекторная группа из армированного стекловолокном полиамида.</p> <p>Артикул 2301- Модульная коллекторная группа из армированного стекловолокном полиамида.</p> <p>Артикул 2340- Коллекторная группа с расходомерами и</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |



*(Handwritten signature of Stepanenko Andrei Pavlovich)*

Степаненко Андрей Павлович

(Ф.И.О. заявителя)

**ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ**

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 19

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-ИТ.АД07.В.03597/20

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии ТР ЕАЭС

| Код (коды) ТН ВЭД<br>ЕАЭС | Наименование, типы, марки, модели продукции, составные<br>части изделия или комплекса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Обозначение документации,<br>по которой выпускается<br>продукция |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                           | термостатическими механизмами.<br>Артикул 2341- Коллекторная группа с запорными клапанами и термостатическими механизмами.<br>Артикул 2345- Коллекторная группа с расходомерами и термостатическими механизмами.<br>Артикул 2346- Коллекторная группа с запорными клапанами и термостатическими механизмами.<br>Артикул 2347- Коллекторная группа с расходомерами и термостатическими механизмами.<br>Артикул 2348- Коллекторная группа с запорными клапанами и термостатическими механизмами.<br>Артикул 2350- Распределительный коллектор потока с термостатическими механизмами регулирования.<br>Артикул 2353- Распределительный коллектор потока с термостатическими механизмами регулирования. |                                                                  |
|                           | Артикул 0180- Задвижка латунная, муфтовая клиновая, PN 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |
|                           | Артикул 2375- Коллекторный дифференциальный Ву-pass с балансировочным запорным клапаном.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |

Индивидуальный  
предприниматель  
МП



подпись

Степаненко Андрей Павлович

(Ф.И.О. заявителя)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор  
«SR Rubinetterie»

  
S.R. RUBINETTERIE s.r.l.  
Via Monte Fenera, 105 - 13018 VALDUGGIA (VC) Italy  
C.f. e P.IVA: 00156700023

 Daniele Salezze

«24» июля 2020 г.

### Протокол приемо-сдаточных испытаний

№ 1379

Арматура промышленная трубопроводная: термостатическая головка с жидкостным датчиком, артикул N095

1. Полное обозначение образца: Арматура промышленная трубопроводная: термостатическая головка с жидкостным датчиком, артикул N095
2. Приемо-сдаточные испытания выполнены в объеме по: ГОСТ 12.2.063-2015
3. Климатические условия при испытаниях:
  - 3.1. Температура окружающей среды – 25 °C
  - 3.2. Относительная влажность – 55 %

**Таблица 1. Результаты испытаний на соответствие ГОСТ 12.2.063-2015**

| № пункта НД | Нормированные технические требования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Результат о соответствии |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>5</b>    | <b>Показатели арматуры для обеспечения безопасности</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
|             | В ТУ, КД и ЭД должны быть приведены показатели (характеристики) и технические требования, выполнение которых позволит обеспечить безопасность арматуры в течение заданного срока службы и ресурса, в том числе:<br>- показатели назначения;<br>- показатели надежности;<br>- показатели безопасности;<br>- возможные отказы и критерии предельных состояний.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Соответствует            |
| <b>6</b>    | <b>Требования безопасности при проектировании</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| <b>6.1</b>  | <b>Общие требования</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| 6.1.1       | При проектировании арматуры должны быть установлены требования, обеспечивающие безопасность при:<br>- нормальных условиях эксплуатации и использовании арматуры по назначению в соответствии с КД;<br>- критическом отказе в нормальных условиях эксплуатации;<br>- возможных внешних воздействиях (землетрясение, наводнение, огневое воздействие и др.) исходя из их характеристик;<br>- ошибках обслуживающего персонала.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Соответствует            |
| 6.1.2       | Безопасность арматуры обеспечивается на этапе проектирования:<br>- соответствием конструкции показателям назначения и требованиям заказчика;<br>- правильным применением материалов для изготовления деталей арматуры;<br>- подтверждением конструкции расчетами на прочность;<br>- применением апробированных или подтвержденных испытаниями конструктивных решений;<br>- соблюдением правил постановки продукции на производство, предусмотренных ГОСТ 15.001;<br>- применением научно и (или) технически обоснованных критериев качества, применяемых технологических процессов и операций.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Соответствует            |
| 6.1.3       | Расчет на прочность должен быть проведен исходя из показателей назначения, предусмотренных в 5.1, с соблюдением требований, изложенных в приложении Б.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Соответствует            |
| 6.1.4       | Все материалы должны быть разрешены к применению в установленном порядке и удовлетворять требованиям 6.8.<br>Примечание - Перечень материалов для арматуры АС приведен в ГОСТ 31901, ПНАЭ Г-7-008-89, НП-068-05; для арматуры на сероводородсодержащие среды рекомендуемая НД – СТ ЦКБА 052-2008; для прочих условий эксплуатации рекомендуемая НД – ГОСТ Р 33260-2015, СТ ЦКБА 054-2007.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Соответствует            |
| 6.1.5       | Применение новых марок материалов, а также расширение параметров применения для материалов допускается при включении их в перечни разрешенных материалов, утвержденных в установленном порядке, и (или) при согласовании со специализированными материаловедческими организациями.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Соответствует            |
| 6.1.6       | При проектировании арматуры необходимо учитывать основные характеристики материала:<br>- механические характеристики (в т.ч. ударную вязкость, критическую температуру хрупкости);<br>- коррозионную и эрозионную стойкость;<br>- характеристики структуры в соответствии с НД;<br>- свариваемость (углеродный эквивалент);<br>- технологичность.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Соответствует            |
| 6.1.7       | Конструктивные решения арматуры должны обеспечивать:<br>- надежность функционирования и безопасность для персонала в рабочих условиях;<br>- прочность корпусных деталей и сварных соединений;<br>- плотность материалов корпусных деталей и сварных соединений;<br>- герметичность уплотнений неподвижных и подвижных соединений (пропуск среды не допускается);<br>- плавность хода и отсутствие заедания подвижных элементов, исключающее возможность их механического повреждения;<br>- энергетическую эффективность;<br>- невозможность самопроизвольного изменения настроек (регулировки), изменения положения исполнительного органа, включения (отключения) приводного устройства;<br>- безударную посадку запирающего элемента на седло (при закрытии) или опорную поверхность (при открытии), а также исключение опасного гидравлического удара в системе. | Соответствует            |
| <b>6.4</b>  | <b>Требования к регулирующей арматуре</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |

| № пункта НД | Нормированные технические требования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Результат о соответствии |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|             | Регулирующие клапаны должны соответствовать требованиям ГОСТ 12893.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Соответствует            |
| <b>6.6</b>  | <b>Требования к маркировке</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| 6.6.1       | <p>Арматура должна иметь хорошо различимую четкую нестираемую маркировку по ГОСТ 4666.</p> <p>Обязательные знаки маркировки включают:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- товарный знак и (или) наименование изготовителя;</li> <li>- значение номинального давления PN (в кгс/см<sup>2</sup>, без указания размерности) или рабочего давления (<math>P_r</math>) при максимальной температуре рабочей среды, или расчетного давления (<math>P</math>);</li> <li>- значение номинального диаметра (DN);</li> <li>- материал корпуса;</li> <li>- стрелку, указывающую направление подачи рабочей среды для арматуры с регламентированным направлением подачи рабочей среды.</li> </ul> <p>На арматуру, на которую распространяются требования технических регламентов, должна быть нанесена маркировка знаком, подтверждающим соответствие арматуры требованиям технических регламентов.</p> <p>Для обеспечения безопасности рекомендуется маркировать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- специальными знаками арматуру, предназначенную для работы на рабочей среде, относящейся к опасной (хлор, кислород, сероводородсодержащая среда и другие);</li> <li>- специальными знаками, предупреждающими возможность неправильного использования.</li> </ul> | Соответствует            |
| 6.6.2       | Для арматуры номинальным диаметром менее DN 50 необязательные знаки маркировки допускается наносить на бирке.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Соответствует            |
| 6.6.5       | Маркировка корпусов из цветных металлов и сплавов - по ГОСТ 2171.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Соответствует            |
| 6.6.6       | Если корпусные детали представляют собой сварные соединения из материалов разных групп, указанных в ГОСТ 4666, то группу материала и цвет покрытия устанавливает и указывает в КД разработчик арматуры.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Соответствует            |

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Арматура промышленная трубопроводная: термостатическая головка с жидкостным датчиком, артикул N095, соответствует требованиям ГОСТ 12.2.063-2015 и годна к эксплуатации.

**КОПИЯ ВЕРНА**  
СТЕПАНЕНКО А.П. 

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор  
«SR Rubinetterie»



 Daniele Salezze  
«24» июля 2020 г.

### Протокол приемо-сдаточных испытаний

№ 1376

Арматура промышленная трубопроводная: поршневой редуктор давления,  
внутренняя резьба, давление 10 бар, артикул 0118

1. Полное обозначение образца: Арматура промышленная трубопроводная: поршневой редуктор давления, внутренняя резьба, давление 10 бар, артикул 0118
2. Приемо-сдаточные испытания выполнены в объеме по: ГОСТ 12.2.063-2015
3. Климатические условия при испытаниях:
  - 3.1. Температура окружающей среды – 25 °C
  - 3.2. Относительная влажность – 55 %

**Таблица 1. Результаты испытаний на соответствие ГОСТ 12.2.063-2015**

| № пункта НД | Нормированные технические требования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Результат о соответствии |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>5</b>    | <b>Показатели арматуры для обеспечения безопасности</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
|             | В ТУ, КД и ЭД должны быть приведены показатели (характеристики) и технические требования, выполнение которых позволит обеспечить безопасность арматуры в течение заданного срока службы и ресурса, в том числе:<br>- показатели назначения;<br>- показатели надежности;<br>- показатели безопасности;<br>- возможные отказы и критерии предельных состояний.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Соответствует            |
| <b>6</b>    | <b>Требования безопасности при проектировании</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| <b>6.1</b>  | <b>Общие требования</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| 6.1.1       | При проектировании арматуры должны быть установлены требования, обеспечивающие безопасность при:<br>- нормальных условиях эксплуатации и использовании арматуры по назначению в соответствии с КД;<br>- критическом отказе в нормальных условиях эксплуатации;<br>- возможных внешних воздействиях (землетрясение, наводнение, огневое воздействие и др.) исходя из их характеристик;<br>- ошибках обслуживающего персонала.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Соответствует            |
| 6.1.2       | Безопасность арматуры обеспечивается на этапе проектирования:<br>- соответствием конструкции показателям назначения и требованиям заказчика;<br>- правильным применением материалов для изготовления деталей арматуры;<br>- подтверждением конструкции расчетами на прочность;<br>- применением апробированных или подтвержденных испытаниями конструктивных решений;<br>- соблюдением правил постановки продукции на производство, предусмотренных ГОСТ 15.001;<br>- применением научно и (или) технически обоснованных критериев качества, применяемых технологических процессов и операций.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Соответствует            |
| 6.1.3       | Расчет на прочность должен быть проведен исходя из показателей назначения, предусмотренных в 5.1, с соблюдением требований, изложенных в приложении Б.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Соответствует            |
| 6.1.4       | Все материалы должны быть разрешены к применению в установленном порядке и удовлетворять требованиям 6.8.<br>Примечание - Перечень материалов для арматуры АС приведен в ГОСТ 31901, ПНАЭ Г-7-008-89, НП-068-05; для арматуры на сероводородсодержащие среды рекомендуемая НД – СТ ЦКБА 052-2008; для прочих условий эксплуатации рекомендуемая НД – ГОСТ Р 33260-2015, СТ ЦКБА 054-2007.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Соответствует            |
| 6.1.5       | Применение новых марок материалов, а также расширение параметров применения для материалов допускается при включении их в перечни разрешенных материалов, утвержденных в установленном порядке, и (или) при согласовании со специализированными материаловедческими организациями.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Соответствует            |
| 6.1.6       | При проектировании арматуры необходимо учитывать основные характеристики материала:<br>- механические характеристики (в т.ч. ударную вязкость, критическую температуру хрупкости);<br>- коррозионную и эрозионную стойкость;<br>- характеристики структуры в соответствии с НД;<br>- свариваемость (углеродный эквивалент);<br>- технологичность.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Соответствует            |
| 6.1.7       | Конструктивные решения арматуры должны обеспечивать:<br>- надежность функционирования и безопасность для персонала в рабочих условиях;<br>- прочность корпусных деталей и сварных соединений;<br>- плотность материалов корпусных деталей и сварных соединений;<br>- герметичность уплотнений неподвижных и подвижных соединений (пропуск среды не допускается);<br>- плавность хода и отсутствие заедания подвижных элементов, исключающее возможность их механического повреждения;<br>- энергетическую эффективность;<br>- невозможность самопроизвольного изменения настроек (регулировки), изменения положения исполнительного органа, включения (отключения) приводного устройства;<br>- безударную посадку запирающего элемента на седло (при закрытии) или опорную поверхность (при открытии), а также исключение опасного гидравлического удара в системе. | Соответствует            |
| <b>6.4</b>  | <b>Требования к регулирующей арматуре</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |

| № пункта НД | Нормированные технические требования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Результат о соответствии |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|             | Регулирующие клапаны должны соответствовать требованиям ГОСТ 12893.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Соответствует            |
| <b>6.6</b>  | <b>Требования к маркировке</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| 6.6.1       | <p>Арматура должна иметь хорошо различимую четкую нестираемую маркировку по ГОСТ 4666.</p> <p>Обязательные знаки маркировки включают:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- товарный знак и (или) наименование изготовителя;</li> <li>- значение номинального давления PN (в кгс/см<sup>2</sup>, без указания размерности) или рабочего давления (<math>P_R</math>) при максимальной температуре рабочей среды, или расчетного давления (<math>P</math>);</li> <li>- значение номинального диаметра (DN);</li> <li>- материал корпуса;</li> <li>- стрелку, указывающую направление подачи рабочей среды для арматуры с регламентированным направлением подачи рабочей среды.</li> </ul> <p>На арматуру, на которую распространяются требования технических регламентов, должна быть нанесена маркировка знаком, подтверждающим соответствие арматуры требованиям технических регламентов.</p> <p>Для обеспечения безопасности рекомендуется маркировать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- специальными знаками арматуру, предназначенную для работы на рабочей среде, относящейся к опасной (хлор, кислород, сероводородсодержащая среда и другие);</li> <li>- специальными знаками, предупреждающими возможность неправильного использования.</li> </ul> | Соответствует            |
| 6.6.2       | Для арматуры номинальным диаметром менее DN 50 необязательные знаки маркировки допускается наносить на бирке.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Соответствует            |
| 6.6.5       | Маркировка корпусов из цветных металлов и сплавов - по ГОСТ 2171.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Соответствует            |
| 6.6.6       | Если корпусные детали представляют собой сварные соединения из материалов разных групп, указанных в ГОСТ 4666, то группу материала и цвет покрытия устанавливает и указывает в КД разработчик арматуры.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Соответствует            |

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Арматура промышленная трубопроводная: поршневой редуктор давления, внутренняя резьба, давление 10 бар, артикул 0118, соответствует требованиям ГОСТ 12.2.063-2015 и годен к эксплуатации.

**КОПИЯ ВЕРНА**  
СТЕПАНЕНКО А.П. 

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор  
«SR Rubinetterie»



S.R. RUBINETTERIE s.r.l.  
Via Monte Fenera, 105 - 13018 VALDUGGIA (VC) Italy  
C.f. e P.IVA: 00156700023

 Daniele Salezze  
«24» июля 2020 г.

### Протокол приемо-сдаточных испытаний

№ 1380

Арматура промышленная трубопроводная: сборный коллектор  
распределения со встроенными регулировочными клапанами, артикул 0054

1. Полное обозначение образца: Арматура промышленная трубопроводная: сборный коллектор распределения со встроенными регулировочными клапанами, артикул 0054
2. Приемо-сдаточные испытания выполнены в объеме по: ГОСТ 12.2.063-2015
3. Климатические условия при испытаниях:
  - 3.1. Температура окружающей среды – 25 °C
  - 3.2. Относительная влажность – 55 %

**Таблица 1. Результаты испытаний на соответствие ГОСТ 12.2.063-2015**

| № пункта НД | Нормированные технические требования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Результат о соответствии |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>5</b>    | <b>Показатели арматуры для обеспечения безопасности</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
|             | В ТУ, КД и ЭД должны быть приведены показатели (характеристики) и технические требования, выполнение которых позволит обеспечить безопасность арматуры в течение заданного срока службы и ресурса, в том числе:<br>- показатели назначения;<br>- показатели надежности;<br>- показатели безопасности;<br>- возможные отказы и критерии предельных состояний.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Соответствует            |
| <b>6</b>    | <b>Требования безопасности при проектировании</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| <b>6.1</b>  | <b>Общие требования</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| 6.1.1       | При проектировании арматуры должны быть установлены требования, обеспечивающие безопасность при:<br>- нормальных условиях эксплуатации и использовании арматуры по назначению в соответствии с КД;<br>- критическом отказе в нормальных условиях эксплуатации;<br>- возможных внешних воздействиях (землетрясение, наводнение, огневое воздействие и др.) исходя из их характеристик;<br>- ошибках обслуживающего персонала.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Соответствует            |
| 6.1.2       | Безопасность арматуры обеспечивается на этапе проектирования:<br>- соответствием конструкции показателям назначения и требованиям заказчика;<br>- правильным применением материалов для изготовления деталей арматуры;<br>- подтверждением конструкции расчетами на прочность;<br>- применением апробированных или подтвержденных испытаниями конструктивных решений;<br>- соблюдением правил постановки продукции на производство, предусмотренных ГОСТ 15.001;<br>- применением научно и (или) технически обоснованных критериев качества, применяемых технологических процессов и операций.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Соответствует            |
| 6.1.3       | Расчет на прочность должен быть проведен исходя из показателей назначения, предусмотренных в 5.1, с соблюдением требований, изложенных в приложении Б.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Соответствует            |
| 6.1.4       | Все материалы должны быть разрешены к применению в установленном порядке и удовлетворять требованиям 6.8.<br>Примечание - Перечень материалов для арматуры АС приведен в ГОСТ 31901, ПНАЭ Г-7-008-89, НП-068-05; для арматуры на сероводородсодержащие среды рекомендуемая НД – СТ ЦКБА 052-2008; для прочих условий эксплуатации рекомендуемая НД – ГОСТ Р 33260-2015, СТ ЦКБА 054-2007.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Соответствует            |
| 6.1.5       | Применение новых марок материалов, а также расширение параметров применения для материалов допускается при включении их в перечни разрешенных материалов, утвержденные в установленном порядке, и (или) при согласовании со специализированными материаловедческими организациями.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Соответствует            |
| 6.1.6       | При проектировании арматуры необходимо учитывать основные характеристики материала:<br>- механические характеристики (в т.ч. ударную вязкость, критическую температуру хрупкости);<br>- коррозионную и эрозионную стойкость;<br>- характеристики структуры в соответствии с НД;<br>- свариваемость (углеродный эквивалент);<br>- технологичность.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Соответствует            |
| 6.1.7       | Конструктивные решения арматуры должны обеспечивать:<br>- надежность функционирования и безопасность для персонала в рабочих условиях;<br>- прочность корпусных деталей и сварных соединений;<br>- плотность материалов корпусных деталей и сварных соединений;<br>- герметичность уплотнений неподвижных и подвижных соединений (пропуск среды не допускается);<br>- плавность хода и отсутствие заедания подвижных элементов, исключающее возможность их механического повреждения;<br>- энергетическую эффективность;<br>- невозможность самопроизвольного изменения настроек (регулировки), изменения положения исполнительного органа, включения (отключения) приводного устройства;<br>- безударную посадку запирающего элемента на седло (при закрытии) или опорную поверхность (при открытии), а также исключение опасного гидравлического удара в системе. | Соответствует            |
| <b>6.4</b>  | <b>Требования к регулирующей арматуре</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |

| № пункта НД | Нормированные технические требования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Результат о соответствии |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|             | Регулирующие клапаны должны соответствовать требованиям ГОСТ 12893.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Соответствует            |
| <b>6.6</b>  | <b>Требования к маркировке</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| 6.6.1       | <p>Арматура должна иметь хорошо различимую четкую нестираемую маркировку по ГОСТ 4666.</p> <p>Обязательные знаки маркировки включают:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- товарный знак и (или) наименование изготовителя;</li> <li>- значение номинального давления PN (в кгс/см<sup>2</sup>, без указания размерности) или рабочего давления (<math>P_r</math>) при максимальной температуре рабочей среды, или расчетного давления (<math>P</math>);</li> <li>- значение номинального диаметра (DN);</li> <li>- материал корпуса;</li> <li>- стрелку, указывающую направление подачи рабочей среды для арматуры с регламентированным направлением подачи рабочей среды.</li> </ul> <p>На арматуру, на которую распространяются требования технических регламентов, должна быть нанесена маркировка знаком, подтверждающим соответствие арматуры требованиям технических регламентов.</p> <p>Для обеспечения безопасности рекомендуется маркировать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- специальными знаками арматуру, предназначенную для работы на рабочей среде, относящейся к опасной (хлор, кислород, сероводородсодержащая среда и другие);</li> <li>- специальными знаками, предупреждающими возможность неправильного использования.</li> </ul> | Соответствует            |
| 6.6.2       | Для арматуры номинальным диаметром менее DN 50 необязательные знаки маркировки допускается наносить на бирке.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Соответствует            |
| 6.6.5       | Маркировка корпусов из цветных металлов и сплавов - по ГОСТ 2171.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Соответствует            |
| 6.6.6       | Если корпусные детали представляют собой сварные соединения из материалов разных групп, указанных в ГОСТ 4666, то группу материала и цвет покрытия устанавливает и указывает в КД разработчик арматуры.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Соответствует            |

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Арматура промышленная трубопроводная: сборный коллектор распределения со встроенными регулировочными клапанами, артикул 0054, соответствует требованиям ГОСТ 12.2.063-2015 и годен к эксплуатации.

**КОПИЯ ВЕРНА**  
СТЕПАНЕНКО А.П. 

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор  
«SR Rubinetterie»



Daniele Salezze

«24» июля 2020 г.

### Протокол приемо-сдаточных испытаний

№ 1377

Арматура промышленная трубопроводная: группа безопасности котла с пожаробезопасной блочной термоизоляцией, артикул 0161

1. Полное обозначение образца: Арматура промышленная трубопроводная: группа безопасности котла с пожаробезопасной блочной термоизоляцией, артикул 0161
2. Приемо-сдаточные испытания выполнены в объеме по: ГОСТ 12.2.063-2015
3. Климатические условия при испытаниях:
  - 3.1. Температура окружающей среды – 25 °С
  - 3.2. Относительная влажность – 55 %

**Таблица 1. Результаты испытаний на соответствие ГОСТ 12.2.063-2015**

| № пункта НД | Нормированные технические требования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Результат о соответствии |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>5</b>    | <b>Показатели арматуры для обеспечения безопасности</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
|             | В ТУ, КД и ЭД должны быть приведены показатели (характеристики) и технические требования, выполнение которых позволит обеспечить безопасность арматуры в течение заданного срока службы и ресурса, в том числе:<br>- показатели назначения;<br>- показатели надежности;<br>- показатели безопасности;<br>- возможные отказы и критерии предельных состояний.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Соответствует            |
| <b>6</b>    | <b>Требования безопасности при проектировании</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| <b>6.1</b>  | <b>Общие требования</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| 6.1.1       | При проектировании арматуры должны быть установлены требования, обеспечивающие безопасность при:<br>- нормальных условиях эксплуатации и использовании арматуры по назначению в соответствии с КД;<br>- критическом отказе в нормальных условиях эксплуатации;<br>- возможных внешних воздействиях (землетрясение, наводнение, огневое воздействие и др.) исходя из их характеристик;<br>- ошибках обслуживающего персонала.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Соответствует            |
| 6.1.2       | Безопасность арматуры обеспечивается на этапе проектирования:<br>- соответствием конструкции показателям назначения и требованиям заказчика;<br>- правильным применением материалов для изготовления деталей арматуры;<br>- подтверждением конструкции расчетами на прочность;<br>- применением апробированных или подтвержденных испытаниями конструктивных решений;<br>- соблюдением правил постановки продукции на производство, предусмотренных ГОСТ 15.001;<br>- применением научно и (или) технически обоснованных критериев качества, применяемых технологических процессов и операций.                                                                                                                                                                                                                                                             | Соответствует            |
| 6.1.3       | Расчет на прочность должен быть проведен исходя из показателей назначения, предусмотренных в 5.1, с соблюдением требований, изложенных в приложении Б.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Соответствует            |
| 6.1.4       | Все материалы должны быть разрешены к применению в установленном порядке и удовлетворять требованиям 6.8.<br>Примечание - Перечень материалов для арматуры АС приведен в ГОСТ 31901, ПНАЭ Г-7-008-89, НП-068-05; для арматуры на сероводородсодержащие среды рекомендуемая НД – СТ ЦКБА 052-2008; для прочих условий эксплуатации рекомендуемая НД – ГОСТ Р 33260-2015, СТ ЦКБА 054-2007.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Соответствует            |
| 6.1.5       | Применение новых марок материалов, а также расширение параметров применения для материалов допускается при включении их в перечни разрешенных материалов, утвержденные в установленном порядке, и (или) при согласовании со специализированными материаловедческими организациями.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Соответствует            |
| 6.1.6       | При проектировании арматуры необходимо учитывать основные характеристики материала:<br>- механические характеристики (в т.ч. ударную вязкость, критическую температуру хрупкости);<br>- коррозионную и эрозионную стойкость;<br>- характеристики структуры в соответствии с НД;<br>- свариваемость (углеродный эквивалент);<br>- технологичность.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Соответствует            |
| 6.1.7       | Конструктивные решения арматуры должны обеспечивать:<br>- надежность функционирования и безопасность для персонала в рабочих условиях;<br>- прочность корпусных деталей и сварных соединений;<br>- плотность материалов корпусных деталей и сварных соединений;<br>- герметичность уплотнений неподвижных и подвижных соединений (пропуск среды не допускается);<br>- плавность хода и отсутствие заедания подвижных элементов, исключаящее возможность их механического повреждения;<br>- энергетическую эффективность;<br>- невозможность самопроизвольного изменения настроек (регулировки), изменения положения исполнительного органа, включения (отключения) приводного устройства;<br>- безударную посадку запирающего элемента на седло (при закрытии) или опорную поверхность (при открытии), а также исключение опасного гидравлического удара в | Соответствует            |

| № пункта НД | Нормированные технические требования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Результат о соответствии |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|             | системе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>6.4</b>  | <b>Требования к регулирующей арматуре</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
|             | Регулирующие клапаны должны соответствовать требованиям ГОСТ 12893.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Соответствует            |
| <b>6.6</b>  | <b>Требования к маркировке</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| 6.6.1       | <p>Арматура должна иметь хорошо различимую четкую нестираемую маркировку по ГОСТ 4666.</p> <p>Обязательные знаки маркировки включают:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- товарный знак и (или) наименование изготовителя;</li> <li>- значение номинального давления PN (в кгс/см<sup>2</sup>, без указания размерности) или рабочего давления (<math>P_r</math>) при максимальной температуре рабочей среды, или расчетного давления (<math>P</math>);</li> <li>- значение номинального диаметра (DN);</li> <li>- материал корпуса;</li> <li>- стрелку, указывающую направление подачи рабочей среды для арматуры с регламентированным направлением подачи рабочей среды.</li> </ul> <p>На арматуру, на которую распространяются требования технических регламентов, должна быть нанесена маркировка знаком, подтверждающим соответствие арматуры требованиям технических регламентов.</p> <p>Для обеспечения безопасности рекомендуется маркировать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- специальными знаками арматуру, предназначенную для работы на рабочей среде, относящейся к опасной (хлор, кислород, сероводородсодержащая среда и другие);</li> <li>- специальными знаками, предупреждающими возможность неправильного использования.</li> </ul> | Соответствует            |
| 6.6.2       | Для арматуры номинальным диаметром менее DN 50 необязательные знаки маркировки допускается наносить на бирке.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Соответствует            |
| 6.6.5       | Маркировка корпусов из цветных металлов и сплавов - по ГОСТ 2171.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Соответствует            |
| 6.6.6       | Если корпусные детали представляют собой сварные соединения из материалов разных групп, указанных в ГОСТ 4666, то группу материала и цвет покрытия устанавливает и указывает в КД разработчик арматуры.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Соответствует            |

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Арматура промышленная трубопроводная: группа безопасности котла с пожаробезопасной блочной термоизоляцией, артикул 0161, соответствует требованиям ГОСТ 12.2.063-2015 и годен к эксплуатации.

**КОПИЯ ВЕРНА**  
СТЕПАНЕНКО А.П.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор  
«SR Rubinetterie»

  
S.R. RUBINETTERIE s.r.l.  
Via Monte Fenera, 105 - 13018 VALDUGGIA (VC) Italy  
C.f. e P.IVA: 00156700023

 Daniele Salezze  
«24» июля 2020 г.

### Протокол приемо-сдаточных испытаний

№ 1378

Арматура промышленная трубопроводная: универсальная группа 50 мм с ориентируемыми соединениями, артикул 0707

1. Полное обозначение образца: Арматура промышленная трубопроводная: универсальная группа 50 мм с ориентируемыми соединениями, артикул 0707
2. Приемо-сдаточные испытания выполнены в объеме по: ГОСТ 12.2.063-2015
3. Климатические условия при испытаниях:
  - 3.1. Температура окружающей среды – 25 °C
  - 3.2. Относительная влажность – 55 %

**Таблица 1. Результаты испытаний на соответствие ГОСТ 12.2.063-2015**

| № пункта НД | Нормированные технические требования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Результат о соответствии |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>5</b>    | <b>Показатели арматуры для обеспечения безопасности</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
|             | В ТУ, КД и ЭД должны быть приведены показатели (характеристики) и технические требования, выполнение которых позволит обеспечить безопасность арматуры в течение заданного срока службы и ресурса, в том числе:<br>- показатели назначения;<br>- показатели надежности;<br>- показатели безопасности;<br>- возможные отказы и критерии предельных состояний.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Соответствует            |
| <b>6</b>    | <b>Требования безопасности при проектировании</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| <b>6.1</b>  | <b>Общие требования</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| 6.1.1       | При проектировании арматуры должны быть установлены требования, обеспечивающие безопасность при:<br>- нормальных условиях эксплуатации и использовании арматуры по назначению в соответствии с КД;<br>- критическом отказе в нормальных условиях эксплуатации;<br>- возможных внешних воздействиях (землетрясение, наводнение, огневое воздействие и др.) исходя из их характеристик;<br>- ошибках обслуживающего персонала.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Соответствует            |
| 6.1.2       | Безопасность арматуры обеспечивается на этапе проектирования:<br>- соответствием конструкции показателям назначения и требованиям заказчика;<br>- правильным применением материалов для изготовления деталей арматуры;<br>- подтверждением конструкции расчетами на прочность;<br>- применением апробированных или подтвержденных испытаниями конструктивных решений;<br>- соблюдением правил постановки продукции на производство, предусмотренных ГОСТ 15.001;<br>- применением научно и (или) технически обоснованных критериев качества, применяемых технологических процессов и операций.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Соответствует            |
| 6.1.3       | Расчет на прочность должен быть проведен исходя из показателей назначения, предусмотренных в 5.1, с соблюдением требований, изложенных в приложении Б.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Соответствует            |
| 6.1.4       | Все материалы должны быть разрешены к применению в установленном порядке и удовлетворять требованиям 6.8.<br>Примечание - Перечень материалов для арматуры АС приведен в ГОСТ 31901, ПНАЭ Г-7-008-89, НП-068-05; для арматуры на сероводородсодержащие среды рекомендуемая НД – СТ ЦКБА 052-2008; для прочих условий эксплуатации рекомендуемая НД – ГОСТ Р 33260-2015, СТ ЦКБА 054-2007.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Соответствует            |
| 6.1.5       | Применение новых марок материалов, а также расширение параметров применения для материалов допускается при включении их в перечни разрешенных материалов, утвержденные в установленном порядке, и (или) при согласовании со специализированными материаловедческими организациями.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Соответствует            |
| 6.1.6       | При проектировании арматуры необходимо учитывать основные характеристики материала:<br>- механические характеристики (в т.ч. ударную вязкость, критическую температуру хрупкости);<br>- коррозионную и эрозионную стойкость;<br>- характеристики структуры в соответствии с НД;<br>- свариваемость (углеродный эквивалент);<br>- технологичность.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Соответствует            |
| 6.1.7       | Конструктивные решения арматуры должны обеспечивать:<br>- надежность функционирования и безопасность для персонала в рабочих условиях;<br>- прочность корпусных деталей и сварных соединений;<br>- плотность материалов корпусных деталей и сварных соединений;<br>- герметичность уплотнений неподвижных и подвижных соединений (пропуск среды не допускается);<br>- плавность хода и отсутствие заедания подвижных элементов, исключающее возможность их механического повреждения;<br>- энергетическую эффективность;<br>- невозможность самопроизвольного изменения настроек (регулировки), изменения положения исполнительного органа, включения (отключения) приводного устройства;<br>- безударную посадку запирающего элемента на седло (при закрытии) или опорную поверхность (при открытии), а также исключение опасного гидравлического удара в системе. | Соответствует            |
| <b>6.3</b>  | <b>Требования к запорной арматуре</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |

| № пункта НД | Нормированные технические требования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Результат о соответствии |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 6.3.1       | Запорная арматура должна соответствовать требованиям стандартов на конкретный тип арматуры, в том числе:<br>- клапаны - ГОСТ 5761;<br>- задвижки - ГОСТ 5762;<br>- затворы дисковые - ГОСТ 13547;<br>- краны - ГОСТ 21345.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Соответствует            |
| 6.6         | <b>Требования к маркировке</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| 6.6.1       | Арматура должна иметь хорошо различимую четкую нестираемую маркировку по ГОСТ 4666.<br>Обязательные знаки маркировки включают:<br>- товарный знак и (или) наименование изготовителя;<br>- значение номинального давления PN (в кгс/см <sup>2</sup> , без указания размерности) или рабочего давления (P <sub>р</sub> ) при максимальной температуре рабочей среды, или расчетного давления (P);<br>- значение номинального диаметра (DN);<br>- материал корпуса;<br>- стрелку, указывающую направление подачи рабочей среды для арматуры с регламентированным направлением подачи рабочей среды.<br>На арматуру, на которую распространяются требования технических регламентов, должна быть нанесена маркировка знаком, подтверждающим соответствие арматуры требованиям технических регламентов.<br>Для обеспечения безопасности рекомендуется маркировать:<br>- специальными знаками арматуру, предназначенную для работы на рабочей среде, относящейся к опасной (хлор, кислород, сероводородсодержащая среда и другие);<br>- специальными знаками, предупреждающими возможность неправильного использования. | Соответствует            |
| 6.6.2       | Для арматуры номинальным диаметром менее DN 50 необязательные знаки маркировки допускается наносить на бирке.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Соответствует            |
| 6.6.5       | Маркировка корпусов из цветных металлов и сплавов - по ГОСТ 2171.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Соответствует            |
| 6.6.6       | Если корпусные детали представляют собой сварные соединения из материалов разных групп, указанных в ГОСТ 4666, то группу материала и цвет покрытия устанавливает и указывает в КД разработчик арматуры.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Соответствует            |

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Арматура промышленная трубопроводная: универсальная группа 50 мм с ориентируемыми соединениями, артикул 0707, соответствует требованиям ГОСТ 12.2.063-2015 и годна к эксплуатации.

**КОПИЯ ВЕРНА**  
СТЕПАНЕНКО А.П. 

Орган по сертификации Общество с  
ограниченной ответственностью  
«Центр Сертификации «ВЕЛЕС»  
Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.10AD07



**УТВЕРЖДАЮ**  
Родзивон Г.А.  
фамилия, инициалы

## РЕШЕНИЕ

по заявке на проведение сертификации продукции  
№ 793911 от 22.07.2020 г.

В результате рассмотрения заявки № 793911 от 22.07.2020 г.:

принятой от Заявителя: И.П. Степаненко представитель S.R. RUBINETTERIE SRL

полное наименование заявителя (изготовитель, поставщик, продавец, уполномоченный представитель для иностранных изготовителей)

Место нахождения: Московская обл., Воскресенский район, село Федино, д. 1, кв. 16  
Юридический адрес (включая наименование государства)

на проведение обязательной сертификации продукции:

Клапан, вентиль, фильтр, коллектор, кран

полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции)

Код ТН ВЭД ЕАЭС:

(см. приложение)

Тип объекта  
подтверждения  
соответствия:

серийный выпуск

серийный выпуск, партия или единичное изделие), для партии указывается размер партии, для единичного изделия - заводской номер изделия, дополнительно в обоих случаях приводятся реквизиты товаросопроводительной документации

Изготовитель:  
SR Rubinetterie

полное наименование изготовителя

Место нахождения: Via Monte Fenera 105/13018 Valduggia (VC) ITALY

Юридический адрес (включая наименование государства)

и представленных заявителем документов:

Заявка, уставная документация, техническое описание  
перечень документов, представленных заявителем

## ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Отказать в проведении обязательной сертификации заявленной продукции на соответствие требованиям Технического(их) регламента(ов) ЕАЭС

Отказать в проведении обязательной сертификации заявленной продукции на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» в связи с тем, что продукция отсутствует в перечне, на которую распространяется данный Технический регламент. Оформление сертификата соответствия и принятие декларации о соответствии по ТР ТС 010/2011 не требуется.

наименование и обозначение нормативно правовых актов и Технического(их) регламента(ов) ЕАЭС

По схеме: 1с

2. Сертификационные испытания заявленной продукции провести в следующей(их)  
аккредитованной(ых) испытательной(ых) лаборатории(ях):

-

Сведения о документах, подтверждающих соответствие продукции требованиям Технического регламента ЕАЭС (протоколы исследований (испытаний) и измерений (в случаях. Предусмотренных схемой сертификации) с указанием номера, даты, наименования испытательной лаборатории (центра), регистрационного номера аттестата аккредитации).

**3. Отбор образцов заявленной продукции для проведения сертификационных испытаний проводит:**

-

наименование организации, проводящей отбор образцов

**4. Испытания провести на соответствие требованиям стандартов:**

-

**5. Информация для заявителя:**

По заявке принято отрицательное решение в связи со следующими замечаниями:

1. Продукция не подлежит сертификации и подтверждению соответствия в форме принятия декларации о соответствии согласно ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

Эксперт органа по сертификации

  
подпись

Есипова Л.Н.

фамилия, инициалы


**Приложение к Решению по Заявке**  
**№ 793911** от **22.07.2020 г.**

Сведения о продукции

| Код ТН<br>ВЭД<br>ЕАЭС | Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39269097              | Арт. 0003- Ключ для воздухоотводчика.<br>Арт. 0032- Кассета пластиковая, универсальная для коллекторов.<br>Арт. 0713- Декоративная крышка для узлов 50 мм.<br>Арт. 0739- Декоративная крышка для Н-образных узлов нижнего подключения.<br>Арт. C091- Ключ регулировки термоголовки со скрытым доступом.<br>Арт. C261- Ключ для предварительной регулировки термостатических вентилей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 40169300              | Арт. 007А- Герметичная прокладка.<br>Арт. 0110- Уплотнительное кольцо для хвостовика.<br>Арт. 0120- Уплотнительное кольцо для хвостовика.<br>Арт. 0121- Комплект запасных уплотнительных прокладок для редукторов давления.<br>Арт. 0131- Комплект запасных уплотнительных прокладок для редуктора давления.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 73181210              | Арт. 0010- Винт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 74122000              | Арт. 0008- Гайка для крепления хвостовика к радиатору.<br>Арт. 0008- Гайка.<br>Арт. 0120- Гайка.<br>Арт. 0154- Гайка для фитинга к медной или многослойной трубы.<br>Арт. 0185- Соединитель угловой, разъемный, 3-х элементный.<br>Арт. 0186- Соединитель прямой, разъемный, 3-х элементный.<br>Арт. 0308- Гайка для крепления хвостовика к радиатору.<br>Арт. 0380- Гайка для фитинга к медной или многослойной трубы.<br>Арт. 0408- Гайка для крепления хвостовика к радиатору.<br>Арт. 0480- Гайка фитинга для медной или многослойной трубы.<br>Арт. 1025- Комплект фитингов.<br>Арт. Е154- Гайка для фитинга к медной или многослойной трубы.<br>Арт. Е380- Гайка для фитинга к медной или многослойной трубы.<br>Арт. Е480- Гайка для фитинга к медной или многослойной трубы.                                                                                    |
| 73269098              | Арт. 2362- Коллекторный шкаф.<br>Арт. 2363- Основа для коллекторного шкафа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 83024900              | Арт. 1022- Кронштейн для крепления универсальных групп быстрого монтажа.<br>Арт. 1027- Комплект кронштейнов для компенсатора<br>Арт. 2381- Комплект кронштейнов для крепления коллекторов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 84039090              | Арт. 0053- Сборный коллектор распределения.<br>Арт. 0058- Сборный компланарный коллектор распределения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 84041000              | Арт. 1020- Стальной коллектор/компенсатор.<br>Арт. 1021- Стальной коллектор.<br>Арт. 1023- Стальной гидравлический компенсатор.<br>Арт. 1026- Стальной горизонтальный гидравлический компенсатор.<br>Арт. 1029- Стальной компактный коллектор.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 85011093              | Арт. 0092- Сервопривод электротермический.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 85011099              | Арт. 1005- Универсальная группа без насоса, с сервомотором.<br>Арт. 1005- Сервопривод электрический, пропорциональный<br>Арт. 1005- Сервопривод электрический, 3-х точечный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 84137030              | Арт. 1000- Универсальная группа с насосом Wilo.<br>Арт. 1000- Циркуляционный насос Wilo.<br>Арт. 1005- Универсальная группа с насосом Wilo, без сервомотора.<br>Арт. 1005- Универсальная группа с насосом Wilo и сервомотором.<br>Арт. 1010- Универсальная группа с насосом Wilo и термостатическим клапаном ESBE.<br>Арт. 1015- Универсальная группа с насосом Wilo.<br>Арт. 1015- Универсальная группа с насосом Wilo и термостатическим клапаном ESBE.<br>Арт. 2302- Коллекторная группа интегрированной системы постоянной температуры.<br>Арт. 2303- Модульная коллекторная группа интегрированной системы постоянной температуры.<br>Арт. 2304- Коллекторная группа интегрированной климат-системы.<br>Арт. 2305- Модульная коллекторная группа интегрированной климат-системы.<br>Арт. 2306- Коллекторная группа интегрированной системы постоянной температуры. |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Арт. 2307- Модульная коллекторная группа интегрированной системы постоянной температуры.<br>Арт. 2308- Коллекторная группа интегрированной климат-системы.<br>Арт. 2309- Модульная коллекторная группа интегрированной климат-системы.<br>Арт. 2330- Коллекторная группа интегрированной системы постоянной температуры.<br>Арт. 2331- Коллекторная группа интегрированной системы постоянной температуры.<br>Арт. 2335- Коллекторная группа смешанной интегрированной системы постоянной температуры с 2 контурами ВРО.<br>Арт. 2336- Коллекторная группа смешанной интегрированной системы постоянной температуры с 3 контурами ВРО.<br>Арт. 2370- Смесительная группа интегрированной системы постоянной температуры. |
| 84212100 | Арт. 0190- Фильтр косой, латунный, с барабаном из нержавеющей стали.<br>Арт. 0191- Фильтр косой, бронзовый, с барабаном из нержавеющей стали.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 85258099 | Арт. 0809- Телекамера безопасности для системы LYRIC C2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 85311030 | Арт. 0810- Детектор выявления утечек воды, мороза и высокой температуры.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 85371098 | Арт. 0805- Модульное реле котла.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 90251980 | Арт. 0166- Термометр-солба, стеклянный.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 90262040 | Арт. 0106- Манометр аксиальный.<br>Арт. 0107- Манометр радиальный.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 90321020 | Арт. 0802- EvoHome, WI-FI пакет подключения<br>Арт. 0808- Интеллектуальный программируемый термостат T6. Проводная версия для крепления к стене<br>Арт. 0808- Интеллектуальный программируемый термостат T6R. Беспроводная версия с настольной подставкой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 90321080 | Арт. 0800- Базовый пакет EvoHome.<br>Арт. 0806- Беспроводной радиочастотный цифровой термостат.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 90329000 | Арт. 0801- Контроллер WI-FI.<br>Арт. 0804- Радиочастотный радиаторный электронный термостат для общественных мест.<br>Арт. 0807- Настольная подставка для контроллера EvoHome Wi-Fi<br>Арт. 0811- Крепление для монтажа интеллектуального программируемого термостата к стене.<br>Арт. 0812- Комплект EvoHome Wi-Fi для настенного монтажа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Эксперт органа по сертификации

  
подпись

Есипова Л.Н.

фамилия, инициалы