

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
№ RU D-RU.PA01.B.00281/23

ЗАЯВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «ОСКАР ВОСТОК»,
Место нахождения (адрес юридического лица): 140005, Московская область, город Люберцы,
улица Кирова, дом 20А, ЭТ/ПОМ/КОМ 1/3/107, Российская Федерация. Адрес места
осуществления деятельности: 140005, Московская область, город Люберцы, улица Кирова, дом
20А, ЭТ/ПОМ/КОМ 1/3/107, Российская Федерация ОГРН: 1195027020440. ИНН: 5027280266.
телефон: +74953570701, адрес электронной почты: info@alaxar.ru

В ЛИЦЕ: Генерального директора Смольянова Вадима Владимировича

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Термоакустический флизелин торговых марок: AcouTherm,
АкуТерм, Wellton, Wellton AcouTherm, Wellton Mat, Wellton Acoustic, Wellton DIY, Oscar, Oscar
Acoustic, Oscar Thermoacoustic, Colours, Fliz, Vlies, Novello, Inspire, Axton и другими марками,
толщиной от 1,0 мм до 6,5 мм, плотностью от 90 г/м² до 750 г/м², изготовленными по ТУ
17.24.12-010-67984431-2021

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «ОСКАР ВОСТОК»,
Место нахождения (адрес юридического лица): 140005, Московская область, город Люберцы,
улица Кирова, дом 20А, ЭТ/ПОМ/КОМ 1/3/107, Российская Федерация. Адрес места
осуществления деятельности: 140005, Московская область, город Люберцы, улица Кирова, дом
20А, ЭТ/ПОМ/КОМ 1/3/107, Российская Федерация ОГРН: 1195027020440. ИНН: 5027280266.
телефон: +74953570701, адрес электронной почты: info@alaxar.ru
Серийный выпуск

код ОКПД 2: 17.24.12

код ТН ВЭД ЕАЭС: 5603949000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 3309/ДМ-23 от 13.02.2023 года, Испытательная лаборатория "ЛСМ-
пожлвб" Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" RA.RU.21ПБ78 от
20.05.2016 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 –
умеренновоспламеняемые (В2). Группа горючести по ГОСТ 30244-94 – слабогорючие (Г1).
Группа дымообразования по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 – с умеренной дымообразующей
способностью (Д2). Группа токсичности по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 – умеренноопасные (Т2).

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ 01.03.2023 по 21.02.2028



М.П.
(при наличии)

Заявитель

подпись

Смольянов Вадим Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу
применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по
обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом
(техническими регламентами) Российской Федерации.