



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.77.01.34.008.E.000965.04.20 ОТ 02.04.2020 Г.

ПРОДУКЦИЯ

Клей эпоксидный двухкомпонентный LITOElastic EVO (Компонент А - эпоксидная основа, Компонент В - отвердитель). Область применения: Для укладки керамической плитки, керамогранита, крупноформатного тонкого керамогранита, агломерированного и натурального камня, мрамора, гранита, сланца, стеклянной, керамической, деревянной, металлической мозаики, клинкера на различные основания при выполнении внутренних и наружных строительных и ремонтных работ в жилых, общественных и производственных зданиях и сооружениях всех типов. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.59.55-024-53935073-2019 «Эпоксидные кислотостойкие двухкомпонентные составы».

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Ногинский комбинат строительных смесей", адрес: 142410, Московская обл., г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1 (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "Ногинский комбинат строительных смесей", адрес: 142410, Московская обл., г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1 (Российская Федерация). ОГРН: 1035006103208

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (гл. II, п. 6, 11, 19)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Заявление № 00939 от 27.03.2020 г. Протоколы ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) № 77.3750 от 02.03.2020 г., ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № RA.RU.21HH96) № 42.375.6 от 17.02.2020 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" № 77.01.12.П.000964.03.20 от 18.03.2020

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель


(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза)



(подпись)

Андреева Е.Е.
(Ф. И. О.)

№ 0411849



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
129626, г. Москва, Графский пер. д.4, к.2,3,4 тел. (495) 687 3619, факс (495) 687 4067
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

77.01.12.П.000964.03.20

18. 03. 2020 г.

Основание производства экспертизы: заявление № 20/02.12.000768-2 от 20.02.2020

Дата (период) проведения экспертизы: с 26.02.2020 по 18.03.2020

Место проведения экспертизы: 129626, г. Москва, Графский переулок, дом 4, к.2, 3, 4

Цель проведения экспертизы: Получение свидетельства о государственной регистрации

Экспертиза проведена: врачом по гигиене труда Васильевой Г. В., образование высшее по специальности медико-профилактическое дело. Сертификат специалиста, регистрационный № 2Ц-10-113962 от 16.11.2015г.

Заказчик: ООО "Ногинский комбинат строительных смесей" (ИНН:5031042874, ОГРН:1035006103208)
Адрес: 142410, Московская обл., г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1 (Россия)

Объект экспертизы: Клей эпоксидный двухкомпонентный LITOELASTIC EVO (Компонент А - эпоксидная основа, Компонент В - отвердитель)

Сведения об изготовителе: ООО "Ногинский комбинат строительных смесей"
Адрес: 142410, Московская обл., г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1 (Россия)

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 20.59.55-024-53935073-2019 «Эпоксидные кислотостойкие двухкомпонентные составы»

Перечень документов, представленных на экспертизу: ТУ 20.59.55-024-53935073-2019 "Эпоксидные кислотостойкие двухкомпонентные составы", данные о составе, протокол испытаний, этикетка, доверенность, регистрационные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляет собой жидкости со специфическим запахом. Состав: эпоксидная смола с бисфенол А, песок кварцевый, титан диоксид, мрамор молотый, амин алифатический с бисфенол А

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протоколы ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №77.3750 от 02.03.2020 г., ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № RA.RU.21НН96) №42.375.6 от 17.02.2020 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Запах воздушной среды, баллы	1	не более 2
Фенол, мг/м.куб	менее 0,001	0,003
Формальдегид, мг/м.куб	менее 0,001	0,01

004230

Дибутилфталат, мг/м.куб	менее 0,005	0,1
Диоктилфталат, мг/м.куб	менее 0,005	0,02
Ксилол, мг/м.куб	менее 0,005	0,01
Эпихлоргидрин, мг/м.куб	менее 0,001	0,04
Эффективная удельная активность (Аэфф. м)		
природных радионуклидов (Бк/кг):	7,3	не более 370
и соответствует 1 классу строительных материалов.		

При применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: хлорметил(оксирану), формальдегиду, диэтилентриамину, гидроксibenзолу, кремний диоксиду(кварц), известняку, титан диоксиду, тетраэтиленпентамину. Контакт продукции с кожей привести к сильному раздражению, дерматиту. Пары продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны раздражают верхние дыхательные пути и слизистые оболочки глаз, оказывают воздействие на центральную нервную систему. Входящие в состав вещества, способны вызывать аллергические заболевания в производственных условиях (при контакте с кожей), канцерогены. При попадании в глаза вызывает сильное раздражение.

Область применения: Для укладки керамической плитки, керамогранита, крупноформатного тонкого керамогранита, агломерированного и натурального камня, мрамора, гранита, сланца, стеклянной, керамической, деревянной, металлической мозаики, клинкера на различные основания при выполнении внутренних и наружных строительных и ремонтных работ в жилых, общественных и производственных зданиях и сооружениях всех типов

Условия использования, хранения, транспортировки, реализации и меры безопасности: При применении соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту", ТУ 20.59.55-024-53935073-2019. При нанесении применение СИЗ органов дыхания (респираторы типа РПГ, РУ-60 с фильтром А), кожи рук (перчатки нитрильные), глаз(очки закрытые), соблюдение требований инструкции по применению. Избегать попадания компонентов на незащищенную кожу и в глаза. Не вдыхать пары, не глотать

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010г. Глава II, Раздел 6, 11,19

Заключение: Продукция: Клей эпоксидный двухкомпонентный LITOELASTIC EVO (Компонент А - эпоксидная основа, Компонент В - отвердитель) соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). «В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу»

Врач (врачи)
Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Заместитель главного врача,
Руководитель (заместитель)
органа инспекции

Васильева Г. В.

Завьялов Н. В.
Скворцова Е. Л.
Мизгайлов А.В.

