



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИШКЕК

(уполномоченный орган государства-члена Евразийского экономического союза, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регистрации

№ KG.11.01.09.008.E.003982.09.19 от 19.09.2019 г.

Продукция:

Термоплавый клей на основе этиленвинилацетата (ЭВА) маркировка Adtek. Изготовлена в соответствии с документами: Паспорт безопасности. Изготовитель (производитель): "Adtek Consolidated Sdn. Bhd.", 7, Jalan Korporat/KU9, Kawasa11 Perindustria11 Meru, 42200 Klang, Sela11gor, Malaysia, Малайзия. Получатель: ООО "Нова", 129085, г. Москва, Звёздный бульвар, д. 21, стр. 1, эт. 4, пом. 1, ком. 11д, Российская Федерация.

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II Раздел 6

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования для использования в различных отраслях промышленности, в том числе для производства упаковочной продукции без прямого контакта с пищевыми продуктами.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы): Протокол испытаний № ИЛЦ-322/ЛЭ-07-19 от 19.08.2019г. Испытательного лабораторного центра ФГБУ "Центр госсанэпиднадзора" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440)

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления или поставок подконтрольной продукции (товаров) на территорию Евразийского экономического союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Зам. директора Сыдыканов А.С.

(Ф.И.О./подпись)




0019447

**Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора»
Управления делами Президента Российской Федерации
(ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора»)**

**Испытательный лабораторный центр
Санитарно-гигиеническая лаборатория**

Юридический адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23
Телефон/факс: 8499-14185-23; 8499-149 – 58 – 12; 8926-293-00-06
ИНН/КПП 7731027963/773101001 Р/счет 40501810600002000079 в
отделении I Москва УФК по г. Москве

АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510440 Фе-
деральной службы по аккредитации



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Испытательного
лабораторного центра ФГБУ
«Центр госсанэпиднадзора»
О.М. Чекмарев

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ИЛЦ-322/ЛЭ-07-19 от «19» августа 2019 г.**

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО «Нова», 129085, г. Москва, Звёздный бульвар, д. 21, стр. 1, эт. 4, пом. 1, ком. 11д, Российская Федерация
- 2. Наименование продукции:** Термопластичный клей на основе этиленвинилацетатна (ЭВА) маркировка Adtek
- 3. Типовые представители (образцы):** Образец 1: Термопластичный клей на основе этиленвинилацетатна (ЭВА) маркировка Adtek
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** «Adtek Consolidated Sdn. Bhd.», 7, Jalan Korporat/KU9, Kawasalan Perindustrian Meru, 42200 Klang, Selangor, Malaysia (Малайзия)
- 5. Код образца (пробы):** ИЛЦ-322/ЛЭ-07-19
- 6. Дата поступления в лабораторию:** 09.08.2019 г.
- 7. Дата проведения испытаний:** 09 августа – 19 августа 2019 г.
- 8. Цель исследования:** испытание продукции по показателям безопасности на соответствие требованиям: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) глава II, раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели»
- 9. НТД регламентирующие объем лабораторных исследований:** Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) глава II, раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» ч.3, п.3.1, прил. 6.1, п/п 9.

Перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение данного протокола об испытании разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

Результаты испытаний:

Определяемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Образец 1: Термоплавкий клей на основе этиленвинилацетатна (ЭВА) маркировка Adtek				
Физико-гигиенические показатели				
Запах, не более	балл	МУ 2.1.2.1829-04	2	1
Токсикологические показатели Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ² образца на 1м ³ климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 20±2°C Относительная влажность 45%				
Индекс токсичности	%	МУ 1.1037-95	70-120	85
Физико-химические показатели* Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ² образца на 1м ³ климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 20±2°C Относительная влажность 45%				
Формальдегид	мг/м ³	РД 52.04.823-2015	Не более 0,01	0,0041
Винилацетат	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007	Не более 0,15	менее 0,005
Дибутилфталат	мг/м ³	МУК 4.1.3168-14	Не более 0,1	менее 0,005
Диоктилфталат	мг/м ³	МУК 4.1.3168-14	Не более 0,2	менее 0,005
Спирт метиловый	мг/м ³	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,5	менее 0,08

* Условия проведения испытаний в соответствии с МУ 2.1.2.1829-04

Примечание:

- Перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.
- Воспроизведение данного протокола об испытании разрешается только в форме полного фотографического факсимиле
- Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

Химик-эксперт	О.Е.Волкова	Подпись	
---------------	-------------	---------	---