

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР004 003.02 01469

Серия ВУ № **0025824**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии»; место нахождения: ул. Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск, Республика Беларусь; телефон: +375 17 374 55 01; адрес электронной почты (e-mail): info@belgim.by; аттестат аккредитации: ВУ/112 003.02 от 25.10.2001

ЗАЯВИТЕЛЬ

Производственное унитарное предприятие «Светоприбор» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению» (Унитарное предприятие «Светоприбор» ОО «БелТИЗ»); сведения о регистрации: зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100258222; место нахождения: ул. Якубовского, 52, 220018, г. Минск, Республика Беларусь; телефон: +375 17 365 54 09; адрес электронной почты (e-mail): sbyt@bylectrica.by

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Производственное унитарное предприятие «Светоприбор» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению» (Унитарное предприятие «Светоприбор» ОО «БелТИЗ»); место нахождения: ул. Якубовского, 52, 220018, г. Минск, Республика Беларусь

ПРОДУКЦИЯ

Выключатели установочные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок (товарный знак Bylectrica), наименования и типы выключателей согласно приложению № 1 на трех листах (бланки ВУ 0020234, ВУ 0020235, ВУ 0020236).

ТУ РБ 100258222.001-2000 «Выключатели установочные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8536 50 070 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний № 39 от 12.08.2020, №№ 14, 15, 16, 17, 18 от 22.04.2021, № 4 от 15.02.2022, выданных испытательной лабораторией Производственного унитарного предприятия "Светоприбор" Общественного объединения "Белорусское товарищество инвалидов по зрению", аттестат аккредитации № ВУ/112 2.0030; протокола испытаний № 32445 ЭБ от 06.08.2020, выданного испытательным центром научно-производственного республиканского унитарного предприятия "Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации", аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0085.

Отчета об анализе состояния производства от 28.04.2021.

Схема сертификации – 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007) «Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 1. Общие требования».

Сертификат соответствия системы менеджмента качества № ВУ/112 05.01.003.01 00010 от 19.03.2021, выданный аккредитованным органом по сертификации систем менеджмента Республиканского унитарного предприятия "Белорусский государственный институт метрологии", аттестат аккредитации № ВУ/112 003.01.

Условия хранения: выключатели должны храниться в упаковке в отопляемых помещениях при температуре воздуха от 5°C до 40°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

Выдан взамен сертификата соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР004 003.02 00294 от 29.04.2021 (бланк ВУ 0025037).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.02.2022

ПО

28.04.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


М.П. Захаренкова Ирина Викторовна
Якубович Татьяна Эдуардовна

к сертификату соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР004 003.02 01469

Наименование выключателя установочного (разновидность)	Типы выключателей
1	2
Выключатель для бытовых электрических звонков для открытой установки со световой индикацией	A1 1-893
Выключатель для бытовых электрических звонков для открытой установки	A1 1-894
Выключатель для бытовых электрических звонков для скрытой установки	C1 4-895, C1 4-2370, C1 4-2470
Выключатель установочный одноклавишный для скрытой установки	C1 4-003, C1 6-122, C1 6-158, C1 10-801, C1 10-831, C1 10-835, C1 10-860, C1 10-876, C1 10-2001, C1 6-780, C1 10-781, C1 10-2301, C1 6-2311, C1 10-2401, C1 6-2411, C1 10-2303, C1 10-2403
Выключатель установочный одноклавишный для открытой установки	A1 4-116, A1 6-131, A1 10-2101, A1 6-2111, A1 10-2201, A1 10-2203, A1 6-2211, A1 6-2213
Выключатель установочный одноклавишный для скрытой установки брызгозащищенный	C1 10-817, C1 10-827, C1 10-874, C1 10-2004
Выключатель установочный одноклавишный для открытой установки брызгозащищенный	A1 4-100, A1 6-222
Выключатель установочный одноклавишный для скрытой установки со световой индикацией	C1 10-206, C1 10-231, C1 10-813, C1 10-866, C1 10-2007, C5 10-2307, C1 10-2407
Выключатель установочный одноклавишный для открытой установки со световой индикацией	A1 10-214
Выключатель установочный двухклавишный для скрытой установки	C5 4-001, C5 6-124, C5 6-164, C5 10-803, C5 10-833, C5 10-837, C5 10-861, C5 10-877, C5 10-892, C5 10-2002, C5 6-782, C5 10-783, C5 10-2302, C5 6-2312, C5 10-2402, C5 6-2412, C5 10-2304, C5 10-2404
Выключатель установочный двухклавишный для открытой установки	A5 4-001, A5 6-134, A5 10-2102, A5 6-2112, A5 10-2202, A5 10-2204, A5 6-2212, A5 6-2214
Выключатель установочный двухклавишный для скрытой установки брызгозащищенный	C5 10-819, C5 10-829, C5 10-875, C5 10-2005
Выключатель установочный двухклавишный для открытой установки брызгозащищенный	A5 6-224
Выключатель установочный двухклавишный для скрытой установки со световой индикацией	C5 10-207, C5 10-233, C5 10-815, C5 10-867, C5 10-2008, C5 10-2308, C5 10-2408
Выключатель установочный двухклавишный для открытой установки со световой индикацией	A5 10-215
Выключатель установочный трехклавишный для скрытой установки	C05 6-170, C05 6-234, C05 10-805, C05 10-859, C05 10-862, C05 10-878, C05 10-2003, C05 10-2305, C05 10-2405
Выключатель установочный трехклавишный для открытой установки	A05 6-137
Выключатель (переключатель) на два направления одноклавишный для скрытой установки	C6 6-120, C6 6-173, C6 10-807, C6 10-863
Выключатель (переключатель) на два направления одноклавишный для открытой установки	A6 10-147, A6 10-2261, A6 6-2264, A6 10-2265, A6 6-2266
Выключатель (переключатель) на два направления одноклавишный для скрытой установки брызгозащищенный	C6 10-879
Выключатель (переключатель) на два направления одноклавишный для открытой установки брызгозащищенный	A6 10-868
Выключатель (переключатель) однополюсный на два направления одноклавишный для скрытой установки	C6 10-2061, C6 10-2361, C6 10-2461

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

М.П. Захаренкова Ирина Викторовна

Якушевич Татьяна Эдуардовна

Серия ВУ № 0020234


к сертификату соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР004 003.02 01469

1	2
Выключатель (переключатель) двухполюсный на два направления одноклавишный для скрытой установки	C6/2 10-821, C6/2 10-825, C6/2 10-869, C(6+6) 10-2062, C6/2 10-2462
Выключатель (переключатель) двухполюсный на два направления одноклавишный для скрытой установки брызгозащищенный	C6/2 10-880
Выключатель (переключатель) двухполюсный на два направления одноклавишный для открытой установки брызгозащищенный	A6/2 10-872
Выключатель (переключатель) двойной на два направления двухклавишный для скрытой установки	C(6+6) 10-843, C(6+6) 10-847, C(6+6) 10-849, C(6+6) 10-870
Выключатель (переключатель) двойной однополюсный на два направления двухклавишный для скрытой установки	C6/2 10-2063, C(6+6) 10-2363, C(6+6) 10-2463
Выключатель (переключатель) двойной на два направления двухклавишный для скрытой установки брызгозащищенный	C(6+6) 10-881
Выключатель (переключатель) двойной на два направления двухклавишный для открытой установки брызгозащищенный	A(6+6) 10-873
Выключатель (переключатель) однополюсный на два направления и с одним положением «включено» двухклавишный для скрытой установки с самовозвратом	C4 10-890
Выключатель (переключатель) однополюсный на два направления и с одним положением «включено» двухклавишный для открытой установки с самовозвратом	A4 10-891
Выключатель установочный одноклавишный для скрытой установки для использования в составе рамочно-узловой системы сборки	C1 6-473, C1 10-482, C1 10-525, C1 10-533, C1 10-537, C1 10-550, C1 10-558, C1 10-3001, C1 10-3301, C1 10-3311, C1 10-3303
Выключатель установочный двойной однополюсный на два направления двухклавишный для скрытой установки	A(6+6)10-2263, A(6+6)10-2268
Выключатель установочный двухклавишный для скрытой установки для использования в составе рамочно-узловой системы сборки	C5 6-476, C5 10-485, C5 10-527, C5 10-535, C5 10-539, C5 10-551, C5 10-559, C5 10-561, C5 10-3002, C5 10-3302, C05 10-3305, C5 6-3312, C5 10-3304
Выключатель установочный трехклавишный для скрытой установки для использования в составе рамочно-узловой системы сборки	C05 10-488, C05 10-529, C05 10-541, C05 10-549, C05 10-552, C05 10-560, C05 10-3003
Выключатель (переключатель) на два направления одноклавишный для скрытой установки для использования в составе рамочно-узловой системы сборки	C6 10-531, C6 10-553
Выключатель установочный одноклавишный для скрытой установки со световой индикацией для использования в составе рамочно-узловой системы сборки	C1 10-556, C1 10-3007, C1 10-3307
Выключатель установочный двухклавишный для скрытой установки со световой индикацией для использования в составе рамочно-узловой системы сборки	C5 10-557, C5 10-3008, C5 10-3308
Выключатель установочный одноклавишный для скрытой установки с самовозвратом	C1 10-896, C1 10-897, C1 10-2371, C1 10-2471
Выключатель двухполюсный одноклавишный для открытой установки	A2 10-844
Выключатель двухполюсный одноклавишный для открытой установки пылебрызгозащищенный	A2 10-845
Выключатель установочный одноклавишный для скрытой установки с биркой	C1 10-744, C1 10-745
Выключатель установочный одноклавишный для скрытой установки с самовозвратом с биркой	C1 4-732, C1 4-733, C1 10-740, C1 10-741
Выключатель установочный одноклавишный для открытой установки с биркой	A1 10-746

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

  М.П. Захаренкова Ирина Викторовна

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

 Якубевич Татьяна Эдуардовна

к сертификату соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР004 003.02 01469

1	2
Выключатель установочный одноклавишный для открытой установки с биркой пылерызгозащищённый	A1 10-747
Выключатель установочный одноклавишный для открытой установки с самовозвратом с биркой	A1 4-734, A1 10-742
Выключатель установочный одноклавишный для открытой установки с самовозвратом с биркой пылерызгозащищённый	A1 10-743
Выключатель установочный одноклавишный для открытой установки пылеструезащищённый	A1 10-2131, A1 6-2141
Выключатель установочный двухклавишный для открытой установки пылеструезащищённый	A5 10-2132, A5 6-2142
Выключатель установочный двухполюсный на два направления одноклавишный для открытой установки	A6/2 10-2262, A6/2 10-2267
Выключатель установочный двухполюсный на два направления одноклавишный для скрытой установки	C6/2 10-2362
Выключатель (переключатель) однополюсный на два направления одноклавишный для скрытой установки для использования в составе рамочно-узловой системы сборки	C6 10-3361
Выключатель (переключатель) двухполюсный на два направления одноклавишный для скрытой установки для использования в составе рамочно-узловой системы сборки	C6/2 10-3362
Выключатель (переключатель) двойной однополюсный на два направления двухклавишный для скрытой установки для использования в составе рамочно-узловой системы сборки	C(6+6) 10-3363
Выключатель для бытовых электрических звонков для скрытой установки для использования в составе рамочно-узловой системы сборки	C1 4-3370
Выключатель установочный одноклавишный для скрытой установки с самовозвратом для использования в составе рамочно-узловой системы сборки	C1 10-3371
Выключатель двухполюсный одноклавишный для скрытой установки	C2 10-840, C2 10-841

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

  Захаренкова Ирина Викторовна

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

 Якушевич Татьяна Эдуардовна