

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Бирюза»

Адрес место нахождения: 109542, город Москва, Рязанский проспект, дом 86/1, строение 1, этаж тех., помещение I, комната 6, офис 1010

Почтовый адрес: 142703, Московская область, Ленинский район, город Видное, Промзона тер. корп. 526

ОГРН 1117746284260 ИНН 7704780367 КПП 772101001

Телефон: 8(495)5328497 e-mail: cs.biryuza@yandex.ru

Исх. № ОТК/ 1514 от 29.05.2017 года

Закрытое Акционерное Общество «Легпромразвитие»

УНП 700056270

Код ОКПО 147721727000

Адрес: 213826, Республика Беларусь г. Бобруйск, ул. К.Маркса, 27

Тел. (+375 225) 48-08-22

Факс (+375 225) 48-08-33

Директору

Щелкунову Дмитрию Владимировичу

Информационное письмо

Настоящим письмом Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Бирюза» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АГ81 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 12.08.2015 г. Федеральной службой по аккредитации) сообщает, что в соответствии с Единым перечнем продукции, подлежащей обязательной сертификации и Единым перечнем продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, утвержденными постановлением Правительства РФ от 01 декабря 2009 г. № 982 (с изм., утв. постановлениями Правительства Российской Федерации от 17.03.2010 № 148, от 17.03.2010 № 149, от 26.07.2010 № 548, от 20.10.2010 № 848, от 13.11.2010 № 906, от 21.03.2012 № 213, от 04.05.2012 № 435, от 18.06.2012 № 596, от 04.03.2013 № 182, от 04.10.2013 № 870, от 11.11.2013 № 1009, от 21.07.2014 года N 677, от 31.07.2014 года N 737, от 2.10.2014 года N 1009, от 20.10.2014 года N 1079, от 2.04.2015 года N 309, от 03.09. 2015 года N 930, от 14.05. 2016 года N 413; а так же требованию технического регламента ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»:

Наименование продукции	Код ТН ВЭД	Код ОКПД
Ящики для рассады выпускаемый по ТУ ВУ 700056270.005-2010	3926 90 970 9	22.29.29
Стаканчики для рассады выпускаемый по ТУ ВУ 700056270.005-2010	3926 90 970 9	22.29.29
Таблички выпускаемый по ТУ ВУ 700056270.005-2010	3926 90 970 9	22.29.29
Держатели выпускаемый по ТУ ВУ 700056270.005-2010	3926 90 970 9	22.29.29

не подлежит обязательному подтверждению в форме обязательной сертификации и декларирования на соответствие требованиям указанных выше документов.

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данных товаров.

Данное письмо носит информационный характер.

Заместитель руководителя ОСП



Ж.В. Иванова