

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ РОСС RU C-RU.АД85.В.00240/23



ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РОСТЭКСПОСНАБ 8»
(ООО «РОСТЭКСПОСНАБ 8»)

Место нахождения (адрес юридического лица): 283050, Донецкая Народная Республика, городской округ Донецкий, город Донецк, переулок Орешкова, дом 15

Адрес места осуществления деятельности: 286709, Донецкая Народная Республика, городской округ Харцызский, город Харцызск, улица Филатова, дом 9

Телефон: +7(85657)78318, E-mail: office@silur.org

ИНН: 9303023123, ОГРН: 1229300125713

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РОСТЭКСПОСНАБ 8»
(ООО «РОСТЭКСПОСНАБ 8»)

Место нахождения (адрес юридического лица): 283050, Донецкая Народная Республика, городской округ Донецкий, город Донецк, переулок Орешкова, дом 15

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 286709, Донецкая Народная Республика, городской округ Харцызский, город Харцызск, улица Филатова, дом 9

Филиал изготовителя: ФИЛИАЛ №1 «ХАРЦЫЗСКИЙ СТАЛЕПРОВОЛОЧНЫЙ-КАНАТНЫЙ ЗАВОД «СИЛУР» ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РОСТЭКСПОСНАБ 8» (ФИЛИАЛ №1 «ХСПКЗ «СИЛУР» ООО «РОСТЭКСПОСНАБ 8»).

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 286709, Донецкая Народная Республика, городской округ Харцызский, город Харцызск, улица Филатова, дом 9

Телефон: +7(85657)78318, E-mail: office@silur.org

ИНН: 9303023123, ОГРН: 1229300125713

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС Академия". Место нахождения: 119119, Российская Федерация, город Москва, проспект Ленинский, дом 42, корпус 1-2-3, комнаты 15-22. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33Б. Телефон: +7(495)268-01-76, адрес электронной почты: info@promstandartus.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11AД85. Дата решения об аккредитации: 20.10.2017.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Канаты стальные с оцинкованным покрытием и без покрытия, типа: (согласно приложениям).

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 3241-91 «Канаты стальные. Технические условия»

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 25.93.11.120

код ТН ВЭД ЕАЭС: 7312 10 410 9; 7312 10 490 9; 7312 10 810 1; 7312 10 810 8; 7312 10 830 1; 7312 10 830 8; 7312 10 850 1; 7312 10 850 8; 7312 10 890 1; 7312 10 890 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 3241-91, пп 2.1.10, 2.1.12 (в части допускаемого разбега временного сопротивления разрыву проволок, взятых из каната), 2.1.13, 2.1.14

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний №№ 30271ИЛНОВ, 30272ИЛНВО, 30273ИЛНВО, 30274ИЛНВО, 30275ИЛНВО, 30276ИЛНВО, 30277ИЛНВО, 30278ИЛНВО, 30279ИЛНВО, 30280ИЛНВО, 30281ИЛНВО, 30282ИЛНВО, 30283ИЛНВО от 03.10.2023 года, выданных испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ", аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21BC05; Сертификата системы менеджмента качества регистрационный № РОСС RA.RU.13НА35.08958, срок действия с 28.07.2023 года по 28.07.2026 года, выданного органом по сертификации систем менеджмента качества «Имидж и деловая репутация» Общества с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС Академия" Схема сертификации: 2с

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Хранение канатов согласно разделу 5 ГОСТ 3241-91 «Канаты стальные. Технические условия», по условиям 5 ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

09.10.2023 ПО 08.10.2028



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Рунец Михаил Николаевич
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

(подпись)

Кулебакина Наталья Викторовна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
На продукцию и иные документы, примененные при сертификации

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)
№ РОСС RU C-RU.АД85.В.00240/23

Код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД России 034-2014 (КПЕС 2008) 25.93.11.120 7312 10 410 9; 7312 10 490 9; 7312 10 810 1; 7312 10 810 8; 7312 10 830 1; 7312 10 830 8; 7312 10 850 1; 7312 10 850 8; 7312 10 890 1; 7312 10 890 8	Канаты стальные с оцинкованным покрытием и без покрытия, типа	
	Канаты стальные с оцинкованным покрытием и без покрытия	ГОСТ 3241-91
	Канаты стальные авиационные двойной свивки типа ЛК-О 6x7(1+6)+1x7(1+6)	ГОСТ 2172-80
	Канаты стальные авиационные двойной свивки типа ТК 6x19(1+6+12)+1x19(1+6+12)	ГОСТ 2172-80
	Канат двойной свивки типа ЛК-Р 6x19(1+6+6/6)+1o.c.	ГОСТ 2688-80
	Канат одинарной свивки типа ЛК-О 1x7(1+6)	ГОСТ 3062-80
	Канат одинарной свивки типа ТК 1x19(1+6+12)	ГОСТ 3063-80
	Канат одинарной свивки типа ТК 1x37(1+6+12+18)	ГОСТ 3064-80
	Канат двойной свивки типа ЛК-О 6x7(1+6)+1x7(1+6)	ГОСТ 3066-80
	Канат стальной двойной свивки типа ТК 6x19(1+6+12)+1x19(1+6+12)	ГОСТ 3067-88
	Канат стальной двойной свивки типа ТК 6x37(1+6+12+18)+1x37(1+6+12+18)	ГОСТ 3068-88
	Канат двойной свивки типа ЛК-О 6x7(1+6)+1o.c.	ГОСТ 3069-80
	Канат стальной двойной свивки типа ТК 6x19(1+6+12)+1o.c.	ГОСТ 3070-88
	Канат стальной двойной свивки типа ТК 6x37(1+6+12+18)+1o.c.	ГОСТ 3071-88
	Канат двойной свивки типа ЛК-О 6x19(1+9+9)+1o.c.	ГОСТ 3077-80
	Канат двойной свивки типа ТЛК-О 6x37(1+6+15+15)+1o.c.	ГОСТ 3079-80
	Канат двойной свивки типа ЛК-О 6x19(1+9+9)+7x7(1+6)	ГОСТ 3081-80
	Канат двойной свивки типа ЛК-О 6x30(0+15+15)+7o.c.	ГОСТ 3083-80
	Канат двойной свивки многопрядный типа ЛК-Р 18x19(1+6+6/6)+1o.c.	ГОСТ 3088-80
	Канат двойной свивки типа ЛК-З 6x25(1+6; 6+12)+1o.c.	ГОСТ 7665-80
	Канат двойной свивки типа ЛК-З 6x25(1+6; 6+12)+7x7(1+6)	ГОСТ 7667-80
	Канат двойной свивки типа ЛК-РО 6x36(1+7+7/7+14)+1o.c.	ГОСТ 7668-80
	Канат двойной свивки типа ЛК-РО 6x36(1+7+7/7+14)+7x7(1+6)	ГОСТ 7669-80
	Канат двойной свивки многопрядный типа ЛК-О 18x7(1+6)+1o.c.	ГОСТ 7681-80
	Канат двойной свивки типа ЛК-Р 6x19(1+6+6/6)+7x7(1+6)	ГОСТ 14954-80
	Канат двойной свивки многопрядный малокрутящийся типа ЛК-РО 12x36(1+7+7/7+14)+6x36(1+7+7/7+14)+1o.c.	ГОСТ 16827-81
	Канат двойной свивки многопрядный малокрутящийся типа ЛК-О и ЛК-Р 12x7(1+6)+6x19(1+6+6/6)+1o.c.	ГОСТ 16828-81
	Канаты стальные талевые для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения 6x31(1+6+6/6+12)+ 1 o.c. 6x31(1+6+6/6+12)+7x7(1+6)	ГОСТ 16853-88
	Канаты стальные крановые 6x19(1+6+6/6)+7x7(1+6) 6x25(1+6;6+12)+7x7(1+6)	ТУ 14-4-273-73
	Канаты стальные для автомобиля ВАЗ 5x7(1+6)+1o.c. 6x12(3+9)+1x12(3+9) 1x25(3+9+13)	ТУ 14-4-297-85
	Канаты стальные двойной свивки типа ЛК-РО 8x36(1+6+6/6+12)+1o.c.	ТУ 14-4-448-91



Рунец Михаил Николаевич

Рунец Михаил Николаевич

Кулебакина Наталья Викторовна

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
На продукцию и иные документы, примененные при сертификации

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)
№ РОСС RU C-RU.АД85.В.00240/23

Код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД России 034-2014 (КПЕС 2008) 25.93.11.120 7312 10 410 9; 7312 10 490 9; 7312 10 810 1; 7312 10 810 8; 7312 10 830 1; 7312 10 830 8; 7312 10 850 1; 7312 10 850 8; 7312 10 890 1; 7312 10 890 8	Канаты стальные с оцинкованным покрытием и без покрытия, типа	
	Канат двойной свивки типа ЛК-РО 6х36(1+7+7/7+14)+3х7(1+6)+3	ТУ 14-4-532-74
	Канаты стальные для легковых автомобилей 1х25(3+9+13)	ТУ 14-4-968-79
	Канаты стальные оцинкованные типа ТК 6х24(0+9+15)+7о.с.	ТУ 14-4-1185-82
	Канаты стальные нераскручивающиеся «КСАН» 6х19(1+6+12)+1х19(1+6+12)	ТУ 14-4-1266-83
	Канаты стальные оцинкованные для шахтных подъемных машин 6х36(1+7+7/7+14)+1о.с.	ТУ 14-4-1444-87
	Канаты стальные с полимерным покрытием для автомобилей 1х19(1+6+12)	ТУ 14-4-1469-87
	Канаты стальные оцинкованные некрутящиеся для шахтных подъемных установок 18х7(1+6)+6х7(1+6)/6х6(1+5)+6х7(1+6)+ +1х19(1+6+6/6)	ТУ У 28.7-00191046-008-2003
	Канаты стальные оцинкованные для шахтных подъемных машин 6х36(1+7+7/7+14)+1о.с.	ТУ У 28.7-00191046-009-2003
	Металлотрос оцинкованный для резиноленточных конвейерных лент 6х37(1+6+6/6+18)+7х7(1+6) 6х19(1+6+12)+1х19(1+6+12) или 7х19(1+6+12) 6х7(1+6)+1х7(1+6) или 7х7(1+6)	ТУ У 28.7-00191046-011-2003
	Канаты стальные многопрядные малокрутящиеся 16х7(1+6)+6х7(1+6)/6х4(1х4)+ 6х7(1+6)+ +1х7(1+6)	ТУ У 28.7-00191046-012-2003
	Канаты стальные двойной свивки типа ЛК-Р 6х19(1+6+6/6)+о.с.	ТУ У 28.7-00191046-013-2006
	Канаты стальные двойной свивки типа ЛК-О 6х19(1+9+9)+1о.с.	ТУ У 28.7-00191046-014-2003
	Канаты стальные для автомобилей 5х7(1+6)+1о.с. 6х12(3+9)+1х12(3+9) 1х25(3+9+13)	ТУ У 28.7-00191046-020-2006
	Канат стальной двойной свивки типа ПК-О 6х19(1+9+9)+1о.с.	ТУ У 28.7-26209430-033-2005
	Канаты стальные восьмипрядные типа ПК конструкции 8х36(1+7+7/7+14)+6х19(1+9+9)+1х19(1+9+9); 8х31(1+6+6/6+12)+3х19(1+9+9)/3ОС; 8х19(1+9+9)+6х19(1+6+6/6)+1ОС	ТУ У 28.7-26209430-092-2012
	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О 6х7(1+6)+1м.с.	По документации изготовителя
	Канат стальной 15х7(1+6)+4х7(1+6)/4х12(4+4/4)+4х7(1+6); 12х36(1+7+7/7+14)+6х19(1+9+9)+о.с.; 6х17(1+8+8)+6х4(1х4)+FE; 4х31(1+6+6/6+12)+1о.с.	По документации изготовителя
	Канаты стальные с оцинкованным покрытием и без покрытия:	
	Канат стальной спиральный 1х7 1х7(1+6)	DIN 3051
	Канат стальной спиральный 1х19 1х19(1+6+12)	DIN 3052
	Канат стальной спиральный 1х37 1х37(1+6+12+18)	DIN 3053
	Канат стальной круглопрядный 6х7 6х7(1+6)+FE; 6х7(1+6)+1х7(1+6) или 7х7(1+6)	DIN 3054
	Канат стальной круглопрядный 6х19 F 6х19(1+6+6F+12)+FE; 6х19(1+6+6F+12)+7х7(1+6); 6х19(1+6+6F+12)+1х19(1+6+6F+12)	DIN 3055
	Канат стальной круглопрядный 6х19S 6х19(1+9+9)+FE; 6х19(1+9+9)+7х7(1+6); 6х19(1+9+9)+1х19(1+9+9)	DIN 3057
		DIN 3058



Рунец Михаил Николаевич

Кулебакина Наталья Викторовна

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
На продукцию и иные документы, примененные при сертификации

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)
№ РОСС RU C-RU.АД85.В.00240/23

Код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД России 034-2014 (КПЕС 2008) 25.93.11.120	Канаты стальные с оцинкованным покрытием и без покрытия, типа	
7312 10 410 9; 7312 10 490 9; 7312 10 810 1; 7312 10 810 8; 7312 10 830 1; 7312 10 830 8; 7312 10 850 1; 7312 10 850 8; 7312 10 890 1; 7312 10 890 8		
	Канат стальной круглопрядный 6х19W 6х19(1+6+6/6)+FE; 6х19(1+6+6/6)+ 7х7(1+6)	DIN 3059
	Канат стальной круглопрядный 6х19St 6х19(1+6+12)+FE; 6х19(1+6+12)+1х19 (1+6+12) или 7х19, 6х19(1+6+12)+ 7х7 (1+6)	DIN 3060
	Канат стальной круглопрядный 8х19F 8х19(1+6+6F+12)+FE; 8х19(1+6+6F+12)+7х7(1+6)	DIN 3061
	Канат стальной круглопрядный 8х19S 8х19(1+9+9)+FE или 8х19S+FE; 8х19(1+9+9)+7х7(1+6) или 8х19S+7х7 или 8х19S+SE; 8х19(1+9+9)+6х7(1+6)+FE или 8х19S+6х7+FE	DIN 3062
	Канат стальной круглопрядный 8х19W 8х19(1+6+6/6)+FE; 8х19(1+6+6/6)+7х7(1+6)	DIN 3063
	Канат стальной круглопрядный 6х36Ws 6х36(1+7+7/7+14)+FE; 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6)	DIN 3064
	Канат стальной круглопрядный 6х35W 6х35(1+6+6/6+16)+FE; 6х35(1+6+6/6+16)+ 7х7 (1+6)	DIN 3065
	Канат стальной круглопрядный 6х37St 6х37(1+6+12+18)+FE; 6х37(1+6+12+18)+7х7(1+6); 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18) или 7х37	DIN 3066
	Канат стальной круглопрядный 8х36Ws 8х36(1+7+7/7+14)+FE; 8х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6)	DIN 3067
	Канат стальной круглопрядный 6х24St+7FE 6х24(FE +9+15)+FE	DIN 3068
	Канат стальной спирально-круглопрядный малокрутящийся 18х7 18х7(1+6)+ FE; 18х7(1+6)+1х7(1+6) или 18х7+1х7, или 19х7	DIN 3069
	Канат стальной спирально-круглопрядный некрутящийся 36х7 36х7(1+6)+FE; 36х7(1+6)+1х7(1+6) или 36х7+1х7, или 37х7	DIN 3071
	Канаты стальные с оцинкованным покрытием и без покрытия:	EN 12385-1; EN 12385-2; ISO 2408:2004
	Канат стальной спиральный 1х7 1х7(1+6)	EN 12385-10; ISO 2408:2004
	Канат стальной спиральный 1х19 1х19(1+6+12)	EN 12385-10; ISO 2408:2004
	Канат стальной спиральный 1х37 1х37(1+6+12+18)	EN 12385-10; ISO 2408:2004
	Канат стальной круглопрядный 6х7 6х7(1+6)+FC; 6х7(1+6)+1х7(1+6) или 7х7(1+6)	EN 12385-4; ISO 2408:2004
	Канат стальной круглопрядный 6х25F 6х25(1+6+6F+12)+FC; 6х25(1+6+6F+12)+7х7(1+6)	EN 12385-4; ISO 2408:2004
	Канат стальной круглопрядный 6х19S 6х19(1+9+9)+FC; 6хK19(1+9+9)+FC; 6х19(1+9+9)+7х7(1+6); 6хK19(1+9+9)+7х7(1+6)	EN 12385-4; ISO 2408:2004
	Канат стальной круглопрядный 6х19W 6х19(1+6+6/6)+FC; 6хK19(1+6+6/6)+FC; 6х19(1+6+6/6)+7х7(1+6); 6хK19(1+6+6/6)+7х7(1+6)	EN 12385-4; ISO 2408:2004



Рунец Михаил Николаевич

Кулебакина Наталья Викторовна

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 **На продукцию и иные документы, примененные при сертификации**

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ РОСС RU C-RU.АД85.В.00240/23

Код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД России 034-2014 (КПЕС 2008) 25.93.11.120 7312 10 410 9; 7312 10 490 9; 7312 10 810 1; 7312 10 810 8; 7312 10 830 1; 7312 10 830 8; 7312 10 850 1; 7312 10 850 8; 7312 10 890 1; 7312 10 890 8	Канаты стальные с оцинкованным покрытием и без покрытия, типа	
	Канат стальной круглопрядный 6х19М 6х19(1+6+12)+FC; 6х19(1+6+12)+1х19(1+6+12) или 7х19, 6х19(1+6+12)+7х7(1+6)	EN 12385-4; ISO 2408:2004
	Канат стальной круглопрядный 8х25F 8х25(1+6+6F+12)+FC; 8х25(1+6+6F+12)+7х7(1+6)	EN 12385-4; ISO 2408:2004
	Канат стальной круглопрядный 8х19S 8х19(1+9+9)+FC или 8х19S+FC; 8хK19(1+9+9)+FC или 8хK19S+FC; 8х19(1+9+9)+7х7(1+6) или 8х19S+IWRC; 8хK19(1+9+9)+7х7(1+6) или 8хK19S+IWRC; 8х19(1+9+9)+6х7(1+6)+FC или 8х19S+6х7+FC	EN 12385-4; EN 12385-5
	Канат стальной круглопрядный 8х19W 8х19(1+6+6/6)+FC или 8х19W+FC; 8хK19(1+6+6/6)+FC или 8хK19W+FC; 8х19(1+6+6/6)+7х7(1+6) или 8х19W+IWRC; 8хK19(1+6+6/6)+7х7(1+6) или 8хK19W+IWRC; 8х19(1+6+6/6)+8х7(1+6)+1х19(1+6+6/6)	EN 12385-4; EN 12385-5
	Канат стальной круглопрядный 6х26WS 6х26(1+5+5/5+10)+FC; 6х26(1+5+5/5+10)+7х7 (1+6)	EN 12385-4; ISO 2408:2004
	Канат стальной круглопрядный 6х36WS 6х36(1+7+7/7+14)+FC; 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6); 6х36(1+7+7/7+14)+6х7(1+6)+FC	EN 12385-4; ISO 2408:2004
	Канат стальной круглопрядный 6х35NW 6х35(1+6+6/6+16)+FC; 6х35(1+6+6/6+16)+7х7(1+6)	EN 12385-4
	Канат стальной круглопрядный 6х31WS 6х31(1+6+6/6+12) +FC; 6х31(1+6+6/6+12)+7х7(1+6)	EN 12385-4; ISO 2408:2004
	Канат стальной круглопрядный 6х37М 6х37(1+6+12+18)+FC; 6х37(1+6+12+18)+7х7 (1+6), 6х37(1+6+12+18) +1х37 (1+6+12+18) или 7х37	EN 12385-4; ISO 2408:2004
	Канат стальной круглопрядный 8х36WS 8х36(1+7+7/7+14)+FC; 8х36(1+7+7/7+14) +7х7(1+6)	EN 12385-4
	Канат стальной круглопрядный 6х24FC+FC 6х24(FC+9+15)+FC	EN 12385-4; ISO 2408:2004
	Канат стальной многопрядный 18х7 18х7(1+6)+FC, 18х7(1+6)+1х7(1+6) или 18х7+1х7, или 19х7	EN 12385-4; ISO 2408:2004
	Канат стальной многопрядный 36х7 36х7(1+6)+FC, 36х7(1+6)+1х7(1+6) или 36х7+1х7, или 37х7	EN 12385-4; ISO 2408:2004
	Канат стальной круглопрядный 6х25F 6х25(1+6+6F+12)+FC; 6х25(1+6+6F+12)+7х7(1+6)	EN 12385-6
	Канат стальной круглопрядный 6х19S 6х19(1+9+9)+FC; 6х19(1+9+9)+7х7(1+6)	EN 12385-6
	Канат стальной круглопрядный 6х19W 6х19(1+6+6/6)+FC; 6х19(1+6+6/6)+7х7(1+6)	EN 12385-6
	Канат стальной круглопрядный 6х19М 6х19(1+6+12)+FC; 6х19(1+6+12)+1х19(1+6+12) или 7х19, 6х19(1+6+12)+7х7(1+6)	EN 12385-6
	Канат стальной круглопрядный 8х25F 8х25(1+6+6F+12)+FC; 8х25(1+6+6F+12)+7х7(1+6)	EN 12385-6



Рунец Михаил Николаевич

Кулебакина Наталья Викторовна

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
На продукцию и иные документы, примененные при сертификации

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)
№ РОСС RU C-RU.АД85.В.00240/23

Код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД России 034-2014 (КПЕС 2008) 25.93.11.120	Канаты стальные с оцинкованным покрытием и без покрытия, типа	
7312 10 410 9; 7312 10 490 9; 7312 10 810 1; 7312 10 810 8; 7312 10 830 1; 7312 10 830 8; 7312 10 850 1; 7312 10 850 8; 7312 10 890 1; 7312 10 890 8		
	Канат стальной круглопрядный 8х19S 8х19(1+9+9)+FC; 8хK19(1+9+9)+FC; 8х19(1+9+9)+7х7(1+6); 8хK19(1+9+9)+7х7(1+6); 8х19(1+9+9)+6х7(1+6)+FC; 8х19S+IWRC; 8хK19S+IWRC	EN 12385-6
	Канат стальной круглопрядный 8х19W 8х19(1+6+6/6)+FC; 8хK19(1+6+6/6)+FC; 8х19(1+6+6/6)+7х7(1+6); 8хK19(1+6+6/6)+7х7(1+6); 8х19W+IWRC; 8хK19W+IWRC; 8х19(1+6+6/6)+8х7(1+6)+1х19(1+6+6/6)	EN 12385-6
	Канат стальной круглопрядный 6х26WS 6х26(1+5+5/5+10)+FC; 6х26(1+5+5/5+10)+7х7(1+6)	EN 12385-6
	Канат стальной круглопрядный 6х36WS 6х36(1+7+7/7+14)+FC; 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6); 6х36(1+7+7/7+14)+6х7(1+6)+FC	EN 12385-6
	Канат стальной круглопрядный 6х35NW 6х35(1+6+6/6+16)+FC; 6х35(1+6+6/6+16)+7х7(1+6)	EN 12385-6
	Канат стальной круглопрядный 6х31WS 6х31(1+6+6/6+12)+FC; 6х31(1+6+6/6+12)+7х7(1+6)	EN 12385-6
	Канат стальной круглопрядный 6х37M 6х37(1+6+12+18)+FC; 6х37(1+6+12+18)+7х7(1+6); 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18) или 7х37	EN 12385-6
	Канат стальной круглопрядный 8х36WS 8х36(1+7+7/7+14)+FC; 8х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6)	EN 12385-6
	Канат стальной круглопрядный 8х31WS 8х31(1+6+6/6+12)+FC 8х31(1+6+6/6+12)+7х7(1+6)	EN 12385-6
	Канат стальной многопрядный 18х7 18х7(1+6)+FC; 18х7(1+6)+1х7(1+6) или 18х7+1х7, или 19х7	EN 12385-6
	Канат стальной многопрядный 36х7 36х7(1+6)+FC; 36х7(1+6)+1х7(1+6) или 36х7+1х7, или 37х7	EN 12385-6
	Канат стальной спиральный 1х12 1х12(3+9)	ISO 2408:2004
	Канат стальной круглопрядный 6х12 FC 6х12(FC+12)+FC	ISO 2408:2004
	Канат стальной круглопрядный 6х12 6х12(3+9)+FC	ISO 2408:2004
	Канат стальной круглопрядный 6х24 FC 6х24(FC+12+12)+FC	ISO 2408:2004
	Канат стальной одинарной свивки 1х12(FC+12)	ISO 2408:2004





 Рузнец Михаил Николаевич
 Кулебакина Наталья Викторовна

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
На продукцию и иные документы, примененные при сертификации

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)
№ РОСС RU C-RU.АД85.В.00240/23

Код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД России 034-2014 (КПЕС 2008) 25.93.11.120	Канаты стальные с оцинкованным покрытием и без покрытия, типа	
7312 10 410 9; 7312 10 490 9; 7312 10 810 1; 7312 10 810 8; 7312 10 830 1; 7312 10 830 8; 7312 10 850 1; 7312 10 850 8; 7312 10 890 1; 7312 10 890 8		
	ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РОСТЭКСПОСНАБ 8» (ООО «РОСТЭКСПОСНАБ 8») Место нахождения (адрес юридического лица): 283050, Донецкая Народная Республика, городской округ Донецкий, город Донецк, переулок Орешкова, дом 15 Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 286709, Донецкая Народная Республика, городской округ Харцызский, город Харцызск, улица Филатова, дом 9 Филиал изготовителя: ФИЛИАЛ №1 «ХАРЦЫЗСКИЙ СТАЛЕПРОВОЛОЧНЫЙ-КАНАТНЫЙ ЗАВОД «СИЛУР» ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РОСТЭКСПОСНАБ 8» (ФИЛИАЛ №1 «ХСПКЗ «СИЛУР» ООО «РОСТЭКСПОСНАБ 8»). Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 286709, Донецкая Народная Республика, городской округ Харцызский, город Харцызск, улица Филатова, дом 9	




 Рунец Михаил Николаевич
 Кулебакина Наталья Викторовна