



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.A113.B.00340/20

Серия **RU** № **0250942**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ИСТЭК", место нахождения 115419, РОССИЯ, город Москва, улица Шаболовка, дом 34, строение 6, адрес места осуществления деятельности 115419, РОССИЯ, город Москва, улица Шаболовка, дом 34, строение 6, регистрационный номер RA.RU.11A113 от 30.06.2015, телефон +74957471974, адрес электронной почты info@istek.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖИЭСЭС КОСМЕТИКС", место нахождения 107143, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ПЕРМСКАЯ, ВЛАДЕНИЕ 1, СТРОЕНИЕ 7-8, ЭТАЖ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 8, ОГРН 1167746411161, номер телефона +78007073106

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖИЭСЭС КОСМЕТИКС", место нахождения 107143, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ПЕРМСКАЯ, ВЛАДЕНИЕ 1, СТРОЕНИЕ 7-8, ЭТАЖ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 8

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты дерматологические, очищающие: Паста-скраб с натуральным абразивом для очистки кожи от устойчивых загрязнений "KÖNNER GROSS"; Паста-скраб с минеральным абразивом для очистки кожи от особо устойчивых загрязнений "KÖNNER STARK"; Паста без абразива для очистки кожи от устойчивых загрязнений "KÖNNER GUT", изготовлена в соответствии с ГОСТ 31696-2012 "Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие технические условия"

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3401300000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов 8404, 8403, 8402 выданы 15.06.2020, протоколов 05240720018, 05240720017, 05240720016 выданы 24.07.2020 испытательной лабораторией Испытательная микробиологическая лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Центр Новых Технологий плюс" RA.RU.21HA14; протоколов 7965, 7964, 7963 выданы 19.06.2020 испытательной лабораторией Физико-химическая лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Дельма" RA.RU.21HP36; протоколов 05100720015, 05100720016, 05100720017 выданы 10.07.2020, испытательной лабораторией Лаборатория токсикологических исследований Общества с ограниченной ответственностью "Испытательный Центр Контроля Качества Продукции" RA.RU.21HC51; акт анализа состояния производства АСП № 69-A113/20 от 07.07.2020;

схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ стандарты ГОСТ 31696-2012 "Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие технические условия"; условия и сроки хранения в крытых складских помещениях при температуре от 0°C до +25°C. Маркировка: единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов ЕАЭС наносится на каждую единицу продукции (потребительскую тару, ярлык, этикетку), а также приводится в товаросопроводительной документации. Инспекционный контроль: июнь 2021, 2022, 2023, 2024, срок службы (годности) продукции 36 месяцев

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.07.2020

ПО 28.07.2025

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Шишова Татьяна Александровна

(Ф.И.О.)

Захарова Елена Игоревна

(Ф.И.О.)