

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ «ОГНЕСТОЙКОСТЬ»

АО «ЦСИ «ОГНЕСТОЙКОСТЬ»

Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ЭО30 выдан 22.01.2014 Федеральной службой по аккредитации
109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., д.6, стр.64, пом.15, 16, 17 (комн. 504, 505, 506) тел./факс (495)150-08-01
e-mail: info@tsniiskfire.ru; http://www.tsniiskfire.ru

№ 13/ОС-21 от 28.05.2021
На № 171 от 11.05.2021

Информационное письмо

Генеральному директору
ООО «Эй-Джи Строймаркет»
Вековищеву М. В.
140207, Московская обл.,
Воскресенский р-н, дер.
Ратмирово, ул. Некрасова, д. 1

На Ваш запрос о необходимости проведения обязательного подтверждения соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123) продукции:

- **КЛЕИ МИНЕРАЛЬНЫЕ БОЛАРС, ТУ 5745-020-56852407-06 с изм. 1-4, ОКПД2 23.64.10, ТН ВЭД ЕАЭС 3824509000**, область применения: предназначается для создания армированного слоя (базового штукатурного) в системе «мокрого утепления» и наклеивания пенополистирольных и минераловатных плит, а так же для наклеивания плиток при облицовке кафельной, керамической, мозаичной плиткой поверхностей из бетона, кирпича, гипсокартона, оштукатуренных поверхностей. Используется для внутренних и наружных работ при температуре эксплуатации от минус 40°С до плюс 60°С.

- **СМЕСИ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ БОЛАРС, ТУ 5745-025-56852407-07, с изм. 1-6, ОКПД 2 23.64.10, ТН ВЭД ЕАЭС 3824509000**, применяются при строительстве объектов промышленного, гражданского назначения (в том числе лечебно-профилактических и детских дошкольных учреждений) и предприятий пищевой промышленности.

- **СМЕСИ СУХИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БОЛАРС, ТУ 5745-028-56852407-08, с изм. 1-4, ОКПД2 23.64.10, ТН ВЭД ЕАЭС 3824509000**, область применения: для оштукатуривания фасадов зданий. Может применяться в качестве лёгкой стяжки с последующей укладкой панелей ДВП, ДСП или специального жёсткого гипсокартона для пола.

- **СМЕСИ СУХИЕ НАПОЛЬНЫЕ БОЛАРС, с изм. 1-9, ТУ 5745-029-56852407-09, ОКПД 2 23.64.10, ТН ВЭД ЕАЭС 3824509000**, применяется для выравнивания бетонных полов и цементно-песчаных оснований с последующим креплением напольных покрытий (керамическая плитка, текстильные ковры, пластиковые покрытия, линолеум, паркет и др.).

- **СМЕСИ СУХИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ КЛЕЕВЫЕ И МОНТАЖНЫЕ БОЛАРС, ТУ 5745-030-56852407-09 с изм. 1-18, ОКПД2 23.64.10, ТН ВЭД ЕАЭС 3824509000**, применяются внутри и снаружи помещений при строительстве и ремонте объектов промышленного, гражданского назначения (в том числе лечебно-профилактических и детских дошкольных учреждений) и предприятий пищевой промышленности.

- **РАСТВОРЫ ШТУКАТУРНЫЕ БОЛАРС, ТУ 5745-031-56852407-09, с изм. 1-10, ОКПД 2 23.64.10, ТН ВЭД ЕАЭС 3824509000**, применяются при строительстве и ремонте всех типов зданий и сооружений (А-В).

- **ШПАТЛЕВКИ БОЛАРС, ТУ 5745-032-56852407-09, ТН ВЭД ЕАЭС 3824509000, с изм. 1-5, ОКПД2 23.64.10**, применяются внутри и снаружи помещений при строительстве и ремонте объектов промышленного, гражданского назначения (в том числе лечебно-профилактических и детских дошкольных учреждений) и предприятий пищевой промышленности.

- **СМЕСИ СУХИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БОЛАРС, ТУ 5745-041-56852407-12, с изм.1-7**, ОКПД 2 23.64.10, ТН ВЭД ЕАЭС 3824509000, область применения: применяются для защиты зданий и сооружений (внутри и снаружи) при строительстве и ремонте объектов промышленного, гражданского назначения (в том числе лечебно-профилактических и детских дошкольных учреждений) и предприятий пищевой промышленности.

- **СМЕСИ СУХИЕ РАСТВОРНЫЕ БОЛАРС, ТУ 5745-042-56852407-12, с изм. 1-7**, ОКПД 2 23.64.10, ТН ВЭД ЕАЭС 3824509000, область применения: штукатурные и шпатлёвочные смеси применяются для защиты зданий и сооружений (внутри и снаружи) при строительстве и ремонте объектов промышленного, гражданского и культурного назначения (в том числе лечебно-профилактических и детских дошкольных учреждений) и предприятий пищевой промышленности.

- **ШТУКАТУРКИ И ШПАТЛЕВКИ АХТОН, ТУ 5745-045-56852407-14**, ОКПД 2 23.64.10, ТН ВЭД ЕАЭС 3824509000, ТН ВЭД ЕАЭС 3824509000, область применения: растворные смеси применяются при строительстве и ремонте всех типов зданий и сооружений (А-В).

- **РАСТВОРЫ ШТУКАТУРНЫЕ БОЛАРС ®, ТУ 5745-047-56852407-16**, ОКПД 2 23.64.10, ТН ВЭД ЕАЭС 3824509000, ТН ВЭД ЕАЭС 3824509000, представляющие собой смесь вяжущего материала с минеральными наполнителями и технологическими добавками. Применяются для защиты зданий и сооружений (внутри и снаружи) при строительстве и ремонте объектов промышленного, гражданского назначения (в том числе лечебно-профилактических и детских дошкольных учреждений) и предприятий пищевой промышленности.

- **КЛЕИ ПЛИТОЧНЫЕ БОЛАРС, ТУ 5745-048-56852407-16**, ОКПД 2 23.64.10, ТН ВЭД ЕАЭС 3824509000, область применения: применяются внутри и снаружи помещений при строительстве и ремонте объектов промышленного, гражданского назначения (в том числе лечебно-профилактических и детских дошкольных учреждений) и предприятий пищевой промышленности.

- **СМЕСИ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ БОЛАРС, СЕРИЯ «ОБЪЕКТ», ТУ 23.64.10-049-56852407-17**, ОКПД 2 23.64.10, ТН ВЭД ЕАЭС 3824509000, применяются при строительстве объектов промышленного, гражданского назначения (в том числе лечебно-профилактических и детских дошкольных учреждений) и предприятий пищевой промышленности.

- **КЛЕИ ПЛИТОЧНЫЕ АХТОН, ТУ 23.64.10-050-56852407-17**, ОКПД 2 23.64.10, ТН ВЭД ЕАЭС 3824509000, применяются при строительстве объектов промышленного, гражданского назначения (в том числе лечебно-профилактических и детских дошкольных учреждений) и предприятий пищевой промышленности.

- **СМЕСИ СУХИЕ НАПОЛЬНЫЕ АХТОН, ТУ 23.64.10-051-56852407-19**, ОКПД 2 23.64.10, ТН ВЭД ЕАЭС 3824509000, применяются при строительстве объектов промышленного, гражданского назначения (в том числе лечебно-профилактических и детских дошкольных учреждений) и предприятий пищевой промышленности.

- **СМЕСИ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ШПАТЛЕВОЧНЫЕ БОЛАРС, ТУ 23.64.10-052-56852407-19**, ОКПД 2 23.64.10, ТН ВЭД ЕАЭС 3824509000, применяется внутри и снаружи зданий при строительстве объектов промышленного, гражданского назначения (в том числе лечебно-профилактических и детских дошкольных учреждений) и предприятий пищевой промышленности.

- **СМЕСИ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ «ОБЪЕКТ»®, ТУ 23.64.10–055-56852407-21**, ОКПД 2 23.64.10, ТН ВЭД ЕАЭС 3824509000, изготавливаемые на цементном вяжущем или смешанных минеральных вяжущих и минеральных наполнителей, содержащие полимерные и модифицирующие добавки в количестве, не превышающем 5,0% массы смеси. Смеси применяются внутри и снаружи помещений при строительстве и ремонте объектов промышленного, гражданского назначения (в том числе лечебно-профилактических и детских дошкольных учреждений) и предприятий пищевой промышленности.

Сообщаю следующее. Вышеуказанная продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон

от 22.07.2008 N 123-ФЗ), т. к. в указанном Техническом регламенте требования к данной продукции в соответствующей области применения не установлены.

Область применения продукции должна быть указана в сопроводительной документации.

Разъяснение подготовлено на основании документов, представленных заявителем: запрос № 171 от 11.05.2021.

Ответственность за достоверность предоставленной в запросе информации о продукции несет ООО «Эй-Джи Строймаркет»

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), но не более одного года от даты настоящего письма.

Руководитель ОС «Огнестойкость»
АО «ЦСИ «Огнестойкость»



М. М. Назарова