



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И
МЕТРОЛОГИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ФБУ «Нижегородский ЦСМ»)

ул. Республиканская, 1,
Нижегород, 603950
Тел: (831) 428-57-27; бухгалтерия (831) 428-58-29
бюро приемки (831) 428-58-41; факс: (831) 428-57-48
E-mail: mail@nnscsm.ru
http://www.nnscsm.ru

26.11.2015 № 13/2803/5123

На № _____

Об обязательном подтверждении
соответствия продукции

Директору
ООО «Химпродукт-Балахна»

В.Л.Кокурину

606425, Нижегородская область, Балах-
нинский район, пгт. Гидроторф, ул. Админи-
стративная, 19

На Ваш запрос сообщаем, что на основании представленных наименований продукции и кодов ОКП, проведенной экспертизы следующих нормативных и технических документов:

- Технические регламенты, действующие на территории РФ, в т.ч. Технические регламенты Таможенного союза;
 - «Общероссийский классификатор продукции» ОК 005-93 (ОКП);
 - «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации», утвержденный Постановлением Правительства РФ № 982 от 01.12.2009;
 - «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденный Постановлением Правительства РФ № 982 от 01.12.2009;
 - «Информация о продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия с указанием нормативных документов, устанавливающих обязательные требования», официально опубликованная Ростехрегулированием (www.gost.ru) 11.02.2010 согласно п.3 Постановления Правительства РФ № 982 от 01.12.2009, а также область действия нормативных документов, представленных в данной «Информации...»;
 - «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза № 620 от 07.04.2011;
 - представленная техническая документация
- установлено, что продукция:
- Растворители 645, 646, 647, 648, ГОСТ 18188-72, код ОКП 23 1913, 23 8890;
 - Растворитель 646, ТУ 2319-001-578590000-2006, код ОКП 23 1913, 23 8890;
 - Растворитель 649, ТУ 6-10-1358-78, код ОКП 23 8890;
 - Растворитель 650, ТУ 6-10-1247-77, код ОКП 23 8890;
 - Растворитель 651, ТУ 38.101.693-88, код ОКП 23 8890;
 - Растворители Р-4, Р-5, Р-12, ГОСТ 7827-74, код ОКП 23 1912, 23 8890;
 - Ацетон, ГОСТ 2768-84, код ОКП 24 1810, 23 8890;

- Бензин-растворитель для резиновой промышленности «НЕФРАС» С2-80/120, ТУ 38.401-67-108-92, код ОКП 02 5113;
- Бензин «Галоша», ТУ 0251-007-57859009-2015, код ОКП 02 5113;
- Керосин, ТУ 0251-015-57859009-2015, код ОКП 02 5113;
- Керосин осветительный КО-25, ТУ 38.401-58-10-01, код ОКП 02 5122;
- Ксилол, ТУ 38.101254-72, ТУ 2414-008-57859009-2015, код ОКП 24 1450;
- Лак БТ-577, ГОСТ 5631-79, ТУ 2318-003-7859009-2006, код ОКП 23 1113;
- Уайт-спирит (Нефрас С 4-150/200), ТУ 0251-002-92509289-2011, код ОКП 23 8890;
- Уайт-спирит, ТУ 0251-006-57859009-2015, код ОКП 02 5113;
- Олифа натуральная льняная (типа «Оксоль») экономичная, ТУ 2388-001-25646217-98, код ОКП 23 1830;
- Олифа «Оксоль», ТУ 2388-005-57859009-2015, код ОКП 23 1830;
- Олифа термополимерная, ТУ 2388-004-57859009-2015, ТУ 2318-094-05766801-2000, код ОКП 23 1890;
- Скипидар сульфатный очищенный, ТУ 13-0281078-36-89, код ОКП 24 1610;
- Скипидар, ТУ 2416-014-57859009-2015, код ОКП 24 1610;
- Сольвент нефтяной сверхтяжелый, ТУ 38.1011049-98, код ОКП 24 1572;
- Сольвент нефтяной, ГОСТ 10214, код ОКП 24 1572;
- Сольвент, ТУ 2415-010-57859009-2015, код ОКП 24 1570;
- Нефрас А-50/170, ГОСТ 8505-80, код ОКП 02 5113;
- Нейтрализатор ржавчины, ТУ 2499-001-02748978-2009, код ОКП 24 9990;
- Нейтрализатор ржавчины, ТУ 2149-011-57859009-2015, код ОКП 21 4931;
- Преобразователь ржавчины, ТУ 2499-001-02748978-2009, код ОКП 24 9990;
- Преобразователь ржавчины, ТУ 2149-011-57859009-2015, код ОКП 21 4931;
- уничтожитель ржавчины, ТУ 2149-011-57859009-2015, код ОКП 21 4931;
- Обезжириватель универсальный, ТУ 38.401-67-108-92, ТУ 0251-009-57859009-2015, код ОКП 02 5113;
- Жидкость для розжига «Розжигoff», ТУ 0255-021-05766480-2006, ТУ 0255-022-05766480-2006, ТУ 0255-023-05766480-2006, ТУ 0255-013-57859009-2015, код ОКП 02 5513;
- Метилацетат, ТУ 2435-063-00203766-2001, код ОКП 24 3511

по состоянию на 24.11.2015г.:


- обязательному подтверждению соответствия в Российской Федерации не подлежит;
- обязательному подтверждению соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов не подлежит.

Одновременно сообщаем Вам, что указанные выше нормативные документы в области технического регулирования систематически пересматриваются и изменяются.

Настоящее письмо не предназначено для таможенного оформления продукции.

Заместитель директора,
Руководитель Органа по сертификации

А.Н.Лахонин



Исх.: Климычева З.Д.
Тел.: (831) 428-82-36



Общество с Ограниченной Ответственностью «Интерсинтез»

Паспорт № 11

РАСТВОРИТЕЛЬ 646
ГОСТ 18188-72

Партия № 11

Вид упаковки: налив

Масса нетто: 34000 кг

Дата изготовления: август 2014г.

Наименование показателя	Норма	Установлено анализами
1. Цвет и внешний вид	Бесцветная или слегка желтоватая однородная прозрачная жидкость без мути, расслаивания и взвешенных частиц	Соотв. ГОСТу
2. Массовая доля воды по Фишеру, %, не более	2,0	1,8
3. Летучесть по этиловому эфиру	8 – 15	14
4. Кислотное число, мг КОН/г, не более	0,06	0,05
5. Число коагуляции, %, не менее	35	37
6. Разбавляющее действие	Не должно наблюдаться свертывания и расслаивания ЛКМ. После высыхания не должно быть побеления пленки на поверхности, а также белесоватых или матовых пятен	Выдерживает испытания
7. Растворяющее действие	После высыхания не должно быть побеления пленки на поверхности, штрихи и царапины от шлифования должны быть сглажены.	Выдерживает испытания
8. Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже	Минус 1	2

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев

Качество продукции соответствует ГОСТ 18188-72 при соблюдении правил транспортирования и хранения.

Дата проведения анализа: август 2014г.

Начальник производства

Начальник лаборатории

