



Аттестат аккредитации
Федеральной службы по аккредитации
РОСС RU.0001.10A178

РУКОВОДИТЕЛЬ

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

ФБУ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И
ИСПЫТАНИЙ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

603950, Нижний Новгород, ул. Республиканская, д. 1
8-800-200-22-14
www.nnecsm.ru; mail@nnecsm.ru

№ АТ78/82 от 12.09.2019

На № _____

Об обязательном подтверждении
соответствия



На Ваше заявление № 7 от 07.08.2019г. об обязательном подтверждении соответствия, руководствуясь Техническими регламентами, действующими на территории Российской Федерации, и Едиными перечнями продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 982 от 01.12.2009 и Решением Комиссии Таможенного союза № 620 от 07.04.2011, сообщаем, что продукция:

- Растворители марок 645, 646, 647, 648, ГОСТ 18188-72, код ОКПД2 20.30.22.220;
- Растворитель марки 646, ТУ 20.30.22-001-72317180-2019, код ОКПД2 20.30.22.220;
- Растворитель марки 649, ТУ 6-10-1358-78, код ОКПД2 20.30.22.220;
- Растворитель марки 650, ТУ 6-10-1247-77, код ОКПД2 20.30.22.220;
- Растворитель марки 651, ТУ 38.101693-88, код ОКПД2 20.30.22.220;
- Растворители марок Р-4, Р-5, Р-12, Р-4А, Р-5А, ГОСТ 7827-74, код ОКПД2 20.30.22.220;
- Ацетон, ГОСТ 2768-84, код ОКПД2 20.14.62.000;
- Бензин-растворитель для резиновой промышленности «НЕФРАС» С2-80/120, ТУ 38.401-67-108-92, код ОКПД2 19.20.23.190;
- Керосин, ТУ 19.20.24-009-72317180-2019, код ОКПД2 19.20.24.110;
- Керосин Осветительный КО-25, ТУ 38.401-58-10-01, код ОКПД 2 19.20.24.120;
- Керосин Осветительный, ТУ 19.20.24-016-57859009-2017, код ОКПД 2 19.20.24.120;
- Лак БТ-577, ТУ 20.30.12-008-72317180-2019, код ОКПД2 20.30.12.110;
- Уайт-спирит, ТУ 19.20.23-002-72317180-2019, код ОКПД2 19.20.23.190;



КОПИЯ
ВЕРНА

КОПИЯ
ВЕРНА

- Скипидар сульфатный очищенный, ТУ 13-0281078-36-89, код ОКПД2 20.14.71.150;
- Скипидар, ТУ 20.14.71-004-72317180-2019, код ОКПД2 20.14.71.153;
- Сольвент, ТУ 20.14.73-003-72317180-2019, код ОКПД2 20.14.73.190;
- Сольвент марка А, ГОСТ 1928-79, код ОКПД2 20.14.73.190;
- Обезжириватель универсальный, ТУ 19.20.23.-005-72317180-2019, код ОКПД2 19.20.23.190;
- Ортоксилон нефтяной высший сорт, ТУ 38.101254-72, код ОКПД2 20.14.12.150;
- Бутилацетат технический, ГОСТ 8981-78, код ОКПД2 20.14.32.120;
- Метилацетат, ТУ 2435-063-00203766-2001, код ОКПД2 20.14.53.120;
- Толуол к/у, сорт 1, ГОСТ 14710-78, код ОКПД2 20.14.12.141;
- Толуол к/у, сорт 1, ГОСТ 9880-76, код ОКПД2 20.14.12.141;
- Преобразователь ржавчины, ТУ 2149-011-57859009-2015, код ОКПД2 20.59.59.000;
- Нейтрализатор ржавчины, ТУ 2149-011-57859009-2015, код ОКПД2 20.59.59.000;
- Уничтожитель ржавчины, ТУ 2149-011-57859009-2015, код ОКПД2 20.59.59.000;
- Жидкость для розжига «Розжигoff», ТУ 0255-013-57859009-2015, код ОКПД2 19.20.41.120;
- Ксилон, ТУ 2414-008-57859009-2015, код ОКПД2 20.14.12.155

по состоянию на дату регистрации данного письма обязательному подтверждению соответствия в Российской Федерации и в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов не подлежит.

Одновременно сообщаем, что указанные выше нормативные документы систематически пересматриваются и изменяются.

Настоящее письмо не предназначено для целей таможенного оформления продукции.

**КОПИЯ
ВЕРНА**

А.Н. Лахонин



**КОПИЯ
ВЕРНА**

Климычева Зоя Дмитриевна
+7 800-200-22-14, доб. 3-36