



**CERTIFICATION
GROUP**

ООО "СЕРТИФИКЕЙШЕН ГРУПП"

ИНН: 7727811558

ОГРН: 1137746727910

Юридический адрес: 142504, Московская обл,
Павлово-Посадский р-н, г. Павловский Посад,
Городковская ул, дом № 73А, корпус 11, оф.103

Исх. 0778/19 от 02.04.2019г.

Генеральному директору
АО «ГЛИМС-Продакшн»
Гусину Герману Олеговичу
ОГРН 1027739030703.
142116, Московская область, г. Подольск,
п. Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, д.1

Информационное письмо

На Ваше обращение в порядке информации сообщаем, что на основании Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. № 184-ФЗ, в соответствии с требованиями «Единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 982 (с изменениями), не подлежит обязательному подтверждению в форме обязательного декларирования или сертификации следующая продукция:

- полимерные крем-пасты для устройства гидроизоляции, торговой марки GLIMS, артикулы: Г- 9015, Г-9018, выпускаемые по ТУ 5775-009-40397319-2015. Код ОКПД2 – 23.99.12.120
- полимерные крем-пасты для устройства гидроизоляции, торговой марки GLIMS, артикул: Г- 9010, выпускаемые по ТУ 5772-008-40397319-2011. Код ОКПД2 – 22.29.29

Генеральный директор
ООО «Сертификайшен Групп»



Д.А. Лазарев



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГУ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ"

(уполномоченный орган стороны)

Главный врач ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья"

(руководитель уполномоченного органа)

г. Минск

(наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации

№ BY.70.06.01.008.E.003792.08.15 от 18.08.2015

Продукция:

Готовая к применению полимерная крем-паста для устройства гидроизоляции – «GLIMS GreyResin» (№9015), ТУ 5775–009–40397321–2015. Область применения: по назначению согласно рекомендаций по применению фирмы изготовителя.

Изготовитель: ГЛИМС-Продакшн ЗАО ИНН:7728127012, РОССИЯ (адрес: 142116, Московская область, Подольский район, пос. Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, д.1). Получатель: ГЛИМС-Продакшн ЗАО ИНН:7728127012, РОССИЯ (адрес: 142116, Московская область, Подольский район, пос. Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, д.1)

(наименование продукции, нормативные и(или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя(производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, Глава II, Разделы 6, 11

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Настоящее свидетельство выдано на основании

Протокола исследований №1802/08Б от 05.08.2015 г. ИЦ Орехово-Зуевского филиала Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области", 142608, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Коминтерна, 1. Заключения ГУ "РЦГЭиОЗ" № 18-30/2015/1336 от 17.08.2015 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Главный врач ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья"

В.В. Гринь

М.П.

BY № 0104109

"ПОЖГАРАНТ" ООО «ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА»

наименование органа по сертификации, включая организационно-правовую форму

236009, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, дом 7/11, оф. 101.

Телефон +79097859988

ОГРН: 1153926075901

адрес, телефон, факс, ОГРН(ИП)



Руководитель органа по
сертификации
М.Е. Фатеева

инициалы, фамилия

Информационное письмо

№ 00067

от

01.11.2017

В результате рассмотрения заявки АО "ГЛИМС - Продакшн"

наименование заявителя - юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя или ФИО физического лица и его паспортные данные

Адрес: 142116, Московская область, г. Подольск, п. Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, д.1. здание АКБ

юридический адрес или адрес регистрации, телефон, факс

на проведение подтверждения соответствия продукции требованиям пожарной безопасности:

Полимерные жидкости код: Г-7010, Г-7011, Г-7012, Г-7015; (группа Ж16) крем-паста код: Г-9018; (группа Ж16) крем-паста маркировка: GLIMS GreyResin, полимерный латекс GLIMS № Г-7013

наименование и вид продукции, включая торговую марку, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию

Код ОКПД - 2

23.99.12.120

выпускаемой изготовителем

АО "ГЛИМС - Продакшн"

наименование изготовителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя

142116, Московская область, г. Подольск, п. Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, д.1. здание АКБ

адрес изготовителя

и представленных заявителем документов

ТУ 5775 - 007 - 40397319 - 2004, ТУ 5775 - 009 - 40397319 - 2015

перечень документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции установленным требованиям

"ПОЖГАРАНТ" ООО "ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА" СООБЩАЕТ,

что: Данная продукция, не содержится в списке продукции, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации № 241 от 17.03.2009 г. "Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на таможенной территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", в редакции Постановления правительства Российской Федерации № 140 от 17.03.2010 г., № 1002 от 08.12.2010 г., № 97 от 06.02.2012 г., № 1038 от 11.10.2012 г., № 46 от 28.01.2013 г., № 301 от 31.03.2015 г.

Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", с изм. №117-ФЗ от 10.07.2012 г., №185-ФЗ от 02.07.2013 г., №160-ФЗ от 23.06.2014 г., № 234-ФЗ от 13.07.2015 г. не установлены требования пожарной безопасности к заявленной продукции.

На основании ст. 145 п.4 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" с изм. №117-ФЗ от 10.07.2012 г., №185-ФЗ от 02.07.2013 г., №160-ФЗ от 23.06.2014 г., № 234-ФЗ от 13.07.2015 г. данная продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ с изм. №117-ФЗ от 10.07.2012 г., №185-ФЗ от 02.07.2013 г., №160-ФЗ от 23.06.2014 г., № 234-ФЗ от 13.07.2015 г.).

Настоящее решение действует до внесения изменений в Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" с изм. №117-ФЗ от 10.07.2012 г., №185-ФЗ от 02.07.2013 г., №160-ФЗ от 23.06.2014 г., № 234-ФЗ от 13.07.2015 г.

Ответственность за достоверность предоставленной информации о технических характеристиках и области применения несет заявитель.

Направить данное информационное письмо: **генеральному директору Гусину Герману Олеговичу, АО "ГЛИМС - Продакшн"**

причина отказа в проведении сертификации

Эксперт

подпись

Е.С. Секерин

инициалы, фамилия