

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НЕ06.Н21562

Срок действия с 08.04.2024

по 07.04.2029

№ 0040226

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11HE06

Орган по сертификации продукции ООО "Эксперт-С". Адрес: 300045, РОССИЯ, Тульская обл, Тула г, Новомосковское ш, дом 54, помещение 3, 2 этаж, помещение 14. Телефон 8-487-274-0239, адрес электронной почты: s.eksp@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Стремянки. Серийный выпуск.

код ОК
25.99.29.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 25.99.29-002-34888474-2018

код ТН ВЭД
7326903000,
7616999008

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «СТАИРС ПРОФИ»). ОГРН: 1145007003855, ИНН: 5007091750, КПП: 500701001.

Адрес: 141800, РОССИЯ, Московская обл., г.о. Дмитровский, г. Дмитров, ул. 2-я Левонабережная, д. 12, пом.1, телефон: 8 901 553 71 87, адрес электронной почты: zakaz@stairsp.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «СТАИРС ПРОФИ»). ОГРН: 1145007003855, ИНН: 5007091750, КПП:

500701001. Адрес: 141800, РОССИЯ, Московская обл., г.о. Дмитровский, г. Дмитров, ул. 2-я Левонабережная, д. 12, пом.1, телефон: 8 901 553 71 87, адрес электронной почты: zakaz@stairsp.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 001/J-08/04/24 от 08.04.2024 года, выданный Испытательной лабораторией «Тест-контроль» (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации