

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Per. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AM05.H15311

Срок действия с 30.06.2022

по 29.06.2025

№ 0017468

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11AM05

Орган по сертификации продукции ООО "Центр сертификации и экспертизы "Тверьэкс". Адрес: 390013, РОССИЯ, Рязанская обл, Рязань г, Ситниковская ул, дом 69а, 38. Телефон 8-916-423-9885, адрес электронной почты: os-tverex@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Профессиональные строительные и специальные лакокрасочные составы торговой марки «FinLux», «Svatozar», «Белоснежка», «СделаемЛегко», типы см.приложение № бланков с 0010211 по 0010237. Серийный выпуск.

код ОК
20.30.12

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 20.30.12-003-88891461-2018

код ТН ВЭД
3208

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «1-ый Лакокрасочный завод». ОГРН: 1095005000320, ИНН: 5005049658, КПП: 500501001. Адрес: 140200, РОССИЯ, Московская область, Воскресенск город, Советская улица, 2, телефон: 74957426971.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «1-ый Лакокрасочный завод». ОГРН: 1095005000320, ИНН: 5005049658, КПП: 500501001. Адрес: 140200, РОССИЯ, Московская область, Воскресенск город, Советская улица, 2, телефон: 74957426971.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 006/А-30/06/22 от 30.06.2022 года, выданный Испытательной лабораторией "Вега-тест" (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ23)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт

подпись
подпись

М.А. Шуршова
инициалы, фамилия

В.П. Широков
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ **0010211**

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.AM05.H15311

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	Профессиональные строительные и специальные лакокрасочные составы торговой марки «FinLux», «Svatozar», «Белоснежка», «СделаемЛегко», типы:	
	Святозар: СВ-5, СВ-10, СВ-12, СВ-15, СВ-17, СВ-25, СВ-26, СВ-37, СВ-31, СВ-32, СВ-40, СВ-40, СВ-41, СВ-Колер, СВ-98, СВ-90, СВ-99, СВ-92, СВ-7, СВ-4, СВ-8, СВ-6, СВ-9, СВ-96, СВ-95, СВ-94, СВ-97, СВ-4+, СВ-8С+, СВ-420, СВ-410, СВ-411, СВ-1, СВ-3, СВ-4, СВ-5, СВ-6, СВ-77, СВ-80, СВ-18, СВ-81, СВ-83, СВ-82, СВ-542, СВ-555, СВ-598, СВ-540, СВ-577, СВ-525, СВ-D3	
	Святозар СВ 01ПР: Люкс, Прайм, Стандарт, Терма, Эконом, Эконом +, КМ1, Лак КМО НГ	
	Святозар ПУВТ: КК, НСТ, ПП, СТ, ШСТ	
	Святозар СВ-25 КМ1: Металл, Пол, Стены, Арт, Финиш, Лифты, подъезды, Термо, Medical 2K Wall, Medical 2K Floor, Антивандальная.	
	Святозар: СВ 01М (органорастворимый); СВ 01М (водоразбавимый); ППУ, Экстра, Конструктив, ПРО-Металл, Ультра, Эпокс, Углеводород; СВ-01Д, СВ-01Б, СВ-01К, СВ-01В	
	Finlux Святозар F-7 КМО НГ: Мини, Шуба, Короед.	
	Пентафталевые: ПФ-115, ПФ-218, ПФ-266, ПФ-0142, ПФ-0244, ПФ-1147, ПФ-1189, ПФ-1217, ПФ-1246, ПФ-1313, ПФ-133, ПФ-233, ПФ-837, ПФ-910, ПФ-157, ПФ-170, ПФ-167, ПФ-1245, ПФ-223, ПФ-1145, ПФ-113, ПФ-283, ПФ-1147, ПФ-231, ПФ-020, ПФ-123, ПФ-1187, ПФ-5117, ПФ-1280, ПФ-1316, ПФ-0294, ПФ-1402, ПФ-1226, ПФ-188, ПФ-5135, ПФ-100;	



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

М.А. Шуршова
инициалы, фамилия

А.А. Белянин
инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0010212

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.AM05.H15311

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Глифталеновые: ГФ-0114, ГФ-0119, ГФ-0163, ГФ-021, ГФ-031, ГФ-032, ГФ-024, ГФ-0163, ГФ-020, ГФ-023, ГФ-0308, ГФ-017, ГФ-089, ГФ-57, ГФ-95, ГФ-1426, ГФ-230, ГФ-820, ГФ-92хс, ГФ-913, ГФ-916, ГФ-92гс;	
	Хлорвиниловые: ХВ-0278, ХВ-050, ХВ-062, ХВ-5179, ХВ-784, ХВ-110, ХВ-1100, ХВ-1120, ХВ-113, ХВ-114, ХВ-125, ХВ-124, ХВ-130, ХВ-16, ХВ-161, ХВ-244, ХВ-5169, ХВ-518, ХВ-519, ХВ-533, ХВ-536, ХВ-714, ХВ-785, ХВ-17, ХВ-182, ХВ-759, ХВ-1149, ХВ-453, ХВ-797, ХВ-5179, ХВ-5169, ХВ-189, ХВ-5286;	
	Хлорвиниловые полиэтиленовые: ХП-5184, ХП-7120, ХП-799, ХП-1267, ХП-5237; ХП-188	
	Поливинилацетатные: ВЛ-02, ВЛ-023, ВЛ-019, ВЛ-05, ВЛ-515, ВЛ-725, ВЛ-51, ВЛ-557;	
	Масляностирольные: МС-160, МС-17;	
	Нитроцеллюлозные: НЦ-5123, НЦ-132, НЦ-218, НЦ-11, НЦ-25, НЦ-184, НЦ-62, НЦ-221, НЦ-1200, НЦ-1249, НЦ-134, НЦ-256, НЦ-1125, НЦ-583, НЦ-243, НЦ-222, НЦ-081, НЦ-0140, НЦ-097;	
	Сополимеро-винилхлоридный: ХС-010, ХС-059, ХС-068, ХС-0320, ХС-077, ХС-04, ХС-043, ХС-724, ХС-436, ХС-5132, ХС-5146, ХС-527, ХС-720, ХС-75, ХС-759, ХС-588, ХС-717, ХС-68, ХС-119, ХС-710, ХС-5226, ХС-510, ХС-413, ХС-567, ХС-11, ХС-1169, ХС-500, ХС-558, ХС-769.	
	Нефтеполимерные: НП-182	



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись
[Signature]
подпись

М.А. Шурпова
инициалы, фамилия

А.А. Белянин
инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ» Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0010213

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.AM05.H15311

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	Эпоксидные: ЭП-0104, ЭП-0109, ЭП-0180, ЭП-0199, ЭП-0208, ЭП-0215, ЭП-0280, ЭП-0282, ЭП-0283, ЭП-0287, ЭП-0289, ЭП-057, ЭП-0259, ЭП-076, ЭП-074, ЭП-075, ЭП-0191, ЭП-090, ЭП-045, ЭП-0277, ЭП-0286, ЭП-0281, ЭП-09, ЭП-0342, ЭП-0279, ЭП-540, ЭП-730, ЭП-1155, ЭП-1223, ЭП-1236, ЭП-1302, ЭП-1323, ЭП-140, ЭП-141, ЭП-148, ЭП-255, ЭП-275, ЭП-51, ЭП-5203, ЭП-525, ЭП-5285, ЭП-5287, ЭП-5301, ЭП-56, ЭП-567, ЭП-569, ЭП-572, ЭП-574, ЭП-586, ЭП-773, ЭП-942, ЭП-969, ЭП-597, ЭП-547, ЭП-533, ЭП-534, ЭП-575, ЭП-255, ЭП-439, ЭП-730, ЭП-711, ЭП-55, ЭП-5155, ЭП-5116, ЭП-46, ЭП-741, ЭП-733, ЭП-969, ЭП-712, ЭП-91, ЭП-2116, ЭП-9114, ЭП-921, ЭП-925, ЭП-933, ЭП-753, ЭП-7105, ЭП-5196, ЭП-716, Б-ЭП-0261, БЭП-0126; Б-ЭП-026, Б-ЭП-0303, Б-ЭП-0191, Б-ЭП-610, Б-ЭП-5297, Б-ЭП-421, Б-ЭП-433, Б-ЭП-452;	
	Эпоксизфирные: ЭФ-065, ЭФ-1144, ЭФ-1145, ЭФ-1219, ЭФ-1255, ЭФ-5144, ЭФ-0188	
	Кремнийорганические: КО-174, КО-198, КО-168, КО-42, КО-811, КО-813, КО-814, КО-815, КО-835, КО-828, КО-870, КО-855, КО-859, КО-834, КО-869, КО-822, КО-84, КО-85, КО-88, КО-868, КО-89, КО-81, КО-916, КО-923, КО-915, КО-8111, КО-1243, КО-8101, КО-8112, КО-1012, КО-8104, КО-1158, КО-5191, КО-075, КО-08, КО-0170, КО-0148, КО-052, КО-075, КО-945;	
	Алкидно-стирольные: АС-0332, АС-16, АС-82, АС-0340, АС-0307, АС-071, АС-1423, АС-599, АС-528, АС-1115, АС-5305, АС-1383, АС-131, АС-730, АС-554, АС-5310;	
	Меламиноформальдегидные: МЛ-029, МЛ-064, МЛ-133, МЛ-92, МЛ-1110, МЛ-1120, МЛ-12, МЛ-1361, МЛ-1км, МЛ-1300, МЛ-1108, МЛ-1214, МЛ-1226, МЛ-1121, МЛ-1111, МЛ-152, МЛ-158, МЛ-169, МЛ-148, МЛ-197, МЛ-629, МЛ-942, МЛ-283, МЛ-942, МЛ-283, МЛ-165, МЛ-1104, МЛ-1150, МЛ-1225;	



Руководитель органа

Эксперт

подпись
подпись

М.А. Шуршова
инициалы, фамилия

А.А. Белянин
инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0010214

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.AM05.H15311

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	Карбамидные: МЧ-240, МЧ-277;	
	Фенолоалкидные: ФА-0347, ФА-5278, ФА-1533, ФА-1006, ФА-1504, ФА-1393, ФА-97, ФА-5144, ФА-1165;	
	Сланцево-перхлорированные: СП-1266, СП-426, СП- 5256, СП-432;	
	Масляные: МА-15, МА-22, МА-25, МА-514, МА-283;	
	Эпоксидно-кремнийорганические: ВГ-33, ВГ-28, ВГ-27, ВГ-300, ВГ-22;	
	Органосиликатные: КОС-1203, КОС-1201, КОС-7401, КОС-8203, КОС-1107, КОС-5103;	
	Алкидно-уретановые: АУР-0176, УР-1117, УР-1518, УР- 1513, УР-1285, УР-201, УР-1411, УР-167, УР-1115, УР- 1415, УР-1118, УР-1356, УР-21, УР-0133, УР-417, УР-1417, УР-0167;	
	Полиуретановые: УР-0173, УР-0446, УР-1529, УР-1-201, УР-1012, УР-15, УР-11, УР-01, УР-0442, УР-1368, УР-2311, УР-0273, УР-1524	
	Полиакриловые: АК-11, АК-12, АК-115, АК-501, АК-505, АК-511, АК-517, АК-518, АК-539, АК-5370, АК-120, АК- 503, АК-522, АК-540, АК-585, АК-5001, АК-593, АК-15, АК- 114, АК-16, АК-103, АК-124, АК-127, АК-139, АК-191, АК- 1340, АК-027, АК-0267, АК-0174, АК-0293, АК-590, АК- 100, АК-1104, АК-920, АК-1330, АК-1301, АК-5309, АК- 113, АК-1379, АК-1316, АК-0293, АК-5178, АК-0295, АК- 070, АК-069, АК-078, АК-094, АК-0291, АК-5310, АК-5173, АК-512, АК-573, АК-0349, АК-5309, АК-156, АК-142, АК- 5313, АК-5314;	
	Состав DecorPasta – Гибкий камень	



Руководитель органа
Эксперт

подпись

подпись

М.А. Шуршова
инициалы, фамилия

А.А. Белянин
инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0010215

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.AM05.H15311

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	Состав DecorPasta – Жидкий камень	
	Состав DecorPasta – Мягкий камень	
	Состав DecorPasta – Твердый камень	
	Состав Dr. Finlux – F 901 профессиональная смывка старой краски с металла для всех видов ЛКМ кроме Порошковой.	
	Состав Dr. Finlux – F 902 профессиональная смывка для автомобильных эмалей и порошковых красок. Гель. Не содержит кислоты.	
	Состав Dr. Finlux – F 903 профессионально и эффективно удаляет многослойные покрытия, эмалей, шпатлевки, термолкраски. Отлично удаляет краску с бетона. Гелевый раствор. Без запаха.	
	Состав Dr. Finlux – F 904 профессиональная смывка для порошковых красок промышленного назначения. Гель	
	Состав Dr. Finlux – F 905 промышленная смывка для сложных ЛКП для погружного метода.	
	Состав Dr. Finlux – F 906 Смывка глубокого проникновения. Специальные добавки позволяют сохранять структуру дерева, не повреждая поверхность древесины.	
	Состав Dr. Finlux – F 907 смывка граффити с неокрашенных поверхностей.	
	Состав Dr. Finlux – F 908 смывка граффити с окрашенных поверхностей	



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

М.А. Шуршова
инициалы, фамилия

А.А. Белянин
инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ» Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0010216

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.AM05.H15311

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	Состав Dr. Finlux – F 909 Профессиональная смывка всех видов лаков с деревянных и металлических и поверхностей, а также с бетона.	
	Состав Dr. Finlux – F 910 Профессиональная смывка всех видов эпоксидных и полиуретановых покрытий	
	Состав Dr. Finlux – F 911 Универсальный доктор для лечения и долговременной защиты бетона, кирпича и дерева.	
	Состав Dr. Finlux – F 912 Нейтральный преобразователь ржавчины для арматуры.	
	Состав Dr. Finlux – F 913 Нейтральный преобразователь ржавчины КФ-58ПР	
	Состав Dr. Finlux – F 914 Нейтральный преобразователь ржавчины ИФХАН-58ПР	
	Состав Dr. Finlux – F 915 профессиональное средство для удаления битума, гудрона, битумных лаков	
	Состав Dr. Finlux – F 916 средство очистки любых поверхностей: металл, пластмассы, бетон, камень, плитка, асфальт от различных загрязнений масляно-жирового и нефтяного характера, ГСМ, гудрона, графита.	
	Состав Dr. Finlux – F 917 Профессиональное средство для очистки поверхностей от последствий пожара. Общестроительных материалов, дерева, бетона, штукатурки, камня, плитки от различных загрязнений продуктами горения: копоти, сажи, нагара. Б	



Руководитель органа
Эксперт

[Подпись]
подпись
[Подпись]
подпись

М.А. Шуршова
инициалы, фамилия

А.А. Белянин
инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0010217

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.AM05.H15311

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	Состав Dr. Finlux - F 918 Профессиональное средство для удаления цементных налётов, остатков бетона и строительного раствора, известковых налётов, выцветов и неорганических загрязнений.	
	Состав Dr. Finlux - F 919 Профессиональная смывка эпоксидов клея, затирок. Гелевый состав на основе специальных растворителей.	
	Состав Dr. Finlux - F 920 Средство для удаления высолов предназначено для удаления солей с различных минеральных поверхностей.	
	Состав Dr. Finlux - F 921 профессиональный очиститель камня и плитки. Эффектно удаляет жировые и известковые отложения.	
	Состав Dr. Finlux - F 922 очиститель глубоких известковых налетов; сантехника, раковина, СПА зоны	
	Состав Dr. Finlux - F 923 Средство для промывки бойлеров системы отопления	
	Состав Dr. Finlux - F 924 Средство для промывки пластинчатых теплообменников и трубопроводов из цветных металлов	
	Состав Dr. Finlux - F 925 Средство для промывки системы отопления	



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись
[Signature]
подпись

М.А. Шуршова
инициалы, фамилия

А.А. Белянин
инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»

Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0010218

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.AM05.H15311

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	Состав Dr. Finlux - F 926 средство для удаления известковых отложений, следов ржавчины, различных жировых и минеральных налетов. Сфера применения: бассейнах, больницах, предприятия пищевой промышленности: кухни, скотобойни, пивоварни, предприятия мясоперерабатывающей и молочной промышленности. Идеально для очистки бассейнов перед профилактикой или консервацией	
	Состав Dr. Finlux - F 927 Универсальное высококонцентрированное средство для прочистки всех видов промышленных стоков, канализации.	
	Состав Dr. Finlux – F 928 Грунт с наночастицами серебра и природными минералами	
	Состав Dr. Finlux – F 929 Глубокопроникающий отбеливатель древесины	
	Состав Dr. Finlux - F 930 Профессиональное средство для удаления плесени, грибков, бактерий и предотвращение их возникновения.	
	Состав Dr. Finlux F – 936 профессиональное обезжиривающее средство для очистки металлических поверхностей перед нанесением лакокрасочных материалов	
	Состав Dr. Finlux F – 939 универсальный разбавитель для всех типов ЛКМ кроме НЦ	
	Состав Dr. Finlux F-940 Укрепляющее средство Жидкий камень.	



Руководитель органа

Эксперт


подпись


подпись

М.А. Шуршова
инициалы, фамилия

А.А. Белянин
инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ **0010219**

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.AM05.H15311

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	Состав Dr.Finlux F-953 Антисептическая пропитка против плесени и гнили на поверхности бетона, кирпича, штукатурки, дерева снаружи и внутри дома.	
	Состав Dr.Finlux F-955 Кристаллический состав для финального отбеливания и защиты древесины.	
	Состав Dr.Finlux F-956 Антисептик-консервант для экспрес защиты свежее-заготовленной древесины при транспортировке и хранении. Глубоко-проникающий.	
	Состав Dr.Finlux F-970 Корректор поверхности для полиуретановых и эпоксидных составов.	
	Состав F – 011 (Вд-АК-011) Водно-дисперсионный полиакриловый Атмосферостойкий грунт по металлу против ржавчины, УФ-стойкий, без запаха	
	Состав F – 094 акриловый для бетонных полов, водостойкий, однокомпонентный, глянцевый;	
	Состав F – 095 для пропитки бетонных полов, упрочняющий, обесцвечивающий, акриловый, однокомпонентный;	
	Состав F – 096 для создания высокопрочного защитного слоя бетонных полов, акриловый, матовый;	
	Состав F – 1 CorrozoStop Грунт - надежная защита черного металла от коррозии и внешней агрессии атмосферы.	



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

М.А. Шуршова
инициалы, фамилия

А.А. Белянин
инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0010220

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.AM05.H15311

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	Состав F – 100 Сухая смесь «Теплый пол» «ПростоДобавьВоды».	
	Состав F – 1000 VodoStop универсальная, полиуретановая грунт-пропитка для бетонных полов.	
	Состав F – 1010 Антискользящий – эпоксидный компаунд для создания противоскольжения	
	Состав F – 1020 Антискользящий – полиуретановый компаунд для создания противоскольжения	
	Состав F – 1030 Химическая добавка для бетона для получения высокопрочного бетона. Увеличивает прочность бетона на 75-110%	
	Состав F – 1035 Полимерная добавка для приготовления полимерцементного бетона и пескобетона.	
	Состав F – 1050 полиуретановый для предварительного грунтования бетонных полов, однокомпонентный;	
	Состав F – 1055 однокомпонентный гидроизолирующий полиуретановый грунт для Морского климата ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ.	
	Состав F – 106 алкидно-уретановый для металла, быстросохнущий, однокомпонентный;	



Руководитель органа
Эксперт


подпись


подпись

М.А. Шуршова
инициалы, фамилия

А.А. Белянин
инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ» Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0010221

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.AM05.H15311

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	Состав F – 107 эпоксидный двухупаковочный огнезащитный лак по дереву и металлу	
	Состав F – 1080 эпоксидный клеевой для бетонных полов и стяжек, двухкомпонентный;	
	Состав F – 109 акриловый, долговечная краска – грунт для крыш 3 в 1, эластичная	
	Состав F – 110 Сухая смесь Клей «Теплый пол» «ПростоДобавьВоды».	
	Состав F – 111 на синтетических смолах, по ржавчине с «молотковым» эффектом, 3 в 1, однокомпонентный, полу-глянцевый;	
	Состав F – 113 Быстросохнущая эмаль финишная для деревяного пола алкидная	
	Состав F – 1130.3D эпоксидный для устройства наливных полов, прозрачный, глянцевый, двухкомпонентный, без запаха;	
	Состав F – 114 Акриловая, износостойкая краска по бетону, матовая для бетонных полов	
	Состав F-116 алкидно-уретановый для металла, быстросохнущий, однокомпонентный.	
	Состав F – 115 – Zn акрил силиконовая быстросохнущий эмаль с цинком, по металлу, может использоваться при критически низких температурах, однокомпонентный;	



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись

[Signature]
подпись

М.А. Шуршова
инициалы, фамилия

А.А. Белянин
инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0010222

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.AM05.H15311

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	Состав F – 115 – AL акрил силиконовая быстросохнущий эмаль с алюминием, по металлу, может использоваться при критически низких температурах, однокомпонентный;	
	Состав F – 115 акрил силиконовый быстросохнущий, по металлу, может использоваться при критически низких температурах, однокомпонентный;	
	Состав F – 116 алкидно-уретановый для металла, быстросохнущий, однокомпонентный.	
	Состав F – 117 акриловый для шиферный и черепичных крыш, однокомпонентный, матовый;	
	Состав F – 120 Сухая смесь «Клей для пеноблока»	
	Состав F – 1240 эпоксидный заливочный для устройства наливных полов, двухкомпонентный, растворимый, без запаха;	
	Состав F – 1245 эпоксидная эмаль для минеральных поверхностей, двухкомпонентный, растворимый, без запаха;	
	Состав F – 125 акриловый, теплоизоляционный, по деревянным поверхностям;	
	Состав F – 126 акриловый, атмосферостойкий (всесезонный) для фасадных работ, однокомпонентный, матовый;	



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

М.А. Шуршова
инициалы, фамилия

А.А. Белянин
инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0010223

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.AM05.H15311

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	Состав F – 127 акриловый, теплоизоляционный, по металлу;	
	Состав F – 129 силиконовый фасадных для ответственных строительных и реставрационных работ, однокомпонентный, матовый;	
	Состав F – 133 пропитка антисептическая по дереву, однокомпонентный	
	Состав F – 135 грунтовка антисептическая по дереву, однокомпонентный	
	Состав F – 138 акриловый по любым поверхностям из цветных металлов, однокомпонентный, матовый;	
	Состав F – 139 акриловый, фасадный, 3 в 1, с эффектом «жидкий пластик», по дереву, однокомпонентный, шелковисто матовый;	
	Состав F – 140 Краска атмосферостойкая по дереву силиконакриловая	
	Состав F – 141 алкидномеламиноформальдегидный, термостойкий до 120 °С для черного металла, однокомпонентный;	
	Состав F – 142 Краска атмосферостойкая по дереву силиконакриловая с добавлением натурального масла	
	Состав F – 145 алкидный финишный по металлу, полуглянцевый, однокомпонентный;	



Руководитель органа

Эксперт


подпись


подпись

М.А. Шуршова
инициалы, фамилия

А.А. Белянин
инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0010224

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.AM05.H15311

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	Состав F – 147 алкидный грунтовочный по металлу,	
	Состав F – 148 алкидно-уретановый 3 в 1, по ржавчине, однокомпонентный, полу-глянцевый;	
	Состав F – 150 алкидно-уретановый 3 в 1 с эффектом «жидкий пластик» по металлу, шелковисто матовый, однокомпонентный;	
	Состав F – 151 Грунт для Металла – антикоррозионная грунтовка по металлу - полиуретановая однокомпонентная	
	Состав F – 152 Эмаль для Металла – однокомпонентная полиуретановая антикоррозионная специальная краска. Выпускается любых цветов, полуглянцевая.	
	Состав F – 155 полиуретановый 3 в 1, не требует предварительно грунтования, для защиты металла, двухкомпонентный, глянцевый;	
	Состав F – 153 уретановый для защиты металлических и железобетонных конструкций, однокомпонентный, глянцевый;	
	Состав F – 156 полиуретановый сверхпрочный для защиты металла УФ, двухкомпонентный, полу- глянцевый;	
	Состав F – 157 полиуретановый 3 в 1, не требует предварительно грунтования, для защиты металла УФ, двухкомпонентный, глянцевый;	



Руководитель органа

Эксперт


подпись


подпись

М.А. Шуршова
инициалы, фамилия

А.А. Белянин
инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»

Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0010225

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.AM05.H15311

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	Состав F – 158 полиуретановый 3 в 1 «жидкий пластик», не требует предварительно грунтования, для защиты металла, двухкомпонентный, матовый;	
	Состав F – 160 антикоррозионный, химически стойкий эпоксидная грунт-эмаль для защиты металлических поверхностей, двухкомпонентный, Глянцевый;	
	Состав F – 161 химически стойкий на основе виниловой смолы, по металлу, матовый, однокомпонентный;	
	Состав F – 165 эпоксидный цинкнаполненный грунт, по металлу, двухкомпонентный, матовый;	
	Состав F – 169 Антистатическая эпоксидная эмаль для снятия статического электричества	
	Состав F – 170 масло для Бани и сауны	
	Состав F – 172 масло дерева	
	Состав F – 173 масло для Терассы	
	Состав F – 174 масло для Садовой мебели	
	Состав F – 172 масло дерева	
	Состав F – 173 масло для Терассы	
	Состав F – 174 масло для Садовой мебели	
	Состав F – 180 алкидный финишный по металлу, глянцевый, однокомпонентный;	
	Состав F – 2 CorrozoStop Грунт универсал - надежная защита изделий из титановых, магниевых и алюминиевых сплавов, а также для грунтования поверхности из нержавеющей и углеродистой стали	



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

М.А. Шуршова
инициалы, фамилия

А.А. Белянин
инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0010226

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.AM05.H15311

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Состав F – 2000 полиуретановый, грунтовочный пор заполнитель «Спорт»	
	Состав F – 2005 эпоксидный лак (водоразбавляемый)	
	Состав F – 2014 полиуретановый лак (органо-разбавимый)	
	Состав F – 2015 полиуретановый лак (водоразбавляемый)	
	Состав F – 2030 Classic полимерное евро-покрытие для бетонного пола, асфальта, бордюрного камня и отмостки	
	Состав F – 2040 полиуретановый для устройства бесшовных толстослойных полов, двухкомпонентный;	
	Состав F – 2045 полиуретановый для устройства бесшовных наливных полов, двухкомпонентный;	
	Состав F – 2047 полиуретановый для устройства бесшовных наполненных наливных полов, двухкомпонентный;	
	Состав F – 2051 Нивелир. Суперпрочная полимерная стяжка для бетонного пола.	
	Состав F – 2055 Комплект резиновый Асфальт, для дорожек, детских площадок, детских комнат	



Руководитель органа

Эксперт


подпись


подпись

М.А. Шуршова
инициалы, фамилия

А.А. Белянин
инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ» Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0010227

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.AM05.H15311

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	Состав F – 2060 гидроизоляционная эмаль для морского климата износостойкое для железобетонных конструкций. полиуретановое	
	Состав F – 2061 «Спорт» Полиуретановый состав применяется при устройстве спортивных напольных покрытий	
	Состав F – 210 ThermoStop ; 5B1 покрытие акрил силиконовое, термостойкий для черного металлов, до 210 °С;	
	Состав F – 232 Теплоноситель и антифриз для систем отопления -20	
	Состав F – 233 Теплоноситель и антифриз для систем отопления -30	
	Состав F – 234 Теплоноситель и антифриз для систем отопления -40	
	Состав F – 236 Теплоноситель и антифриз для систем отопления -65	
	Состав F – 2115 полиуретановый грунтовочный по- черному и оцинкованному металлу, противокоррозионный, двухкомпонентный;	
	Состав F – 2160 полиуретановый лак, однокомпонентный для защиты бетона, камня, кирпича и т.д., глянцевый;	
	Состав F – 2161 Яхтный Лак полиуретановый, однокомпонентный, глянцевый;	



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись
[Signature]
подпись

М.А. Шуршова
инициалы, фамилия

А.А. Белянин
инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ **0010228**

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.AM05.H15311

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	Состав F-2162 полиуретановый лак, однокомпонентный, прозрачный для паркета и других деревянных поверхностей;	
	Состав F – 220 полиуретановый, цинконаполненный, однокомпонентный, по металлу, матовый;	
	Состав F – 255 полимерный грунт, цинконаполненный 55 %, однокомпонентный, по металлу, матовый;	
	Состав F – 296 полимерный грунт, цинконаполненный 96 %, однокомпонентный, по металлу, матовый;	
	Состав F – 215 акрил силиконовая быстросохнущий эмаль с цинком, по металлу, может использоваться при критически низких температурах, однокомпонентный;	
	Состав F – 2240 Эпоксидная грунтовка для укрепления и защиты бетонных полов, двухкомпонентный, на водной основе, без запаха;	
	Состав F – 2245 эпоксидная эмаль для минеральных поверхностей, двухкомпонентный, на водной основе, без запаха;	
	Состав F – 2250 эпоксидный наливной состав для минеральных поверхностей, двухкомпонентный, на водной основе, без запаха;	



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

М.А. Шуршова
инициалы, фамилия

А.А. Белянин
инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0010229

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.AM05.H15311

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	Состав F – 240 на синтетических смолах, фосфатирующий по черным и цветным металлам, термостойкий до 130 °С, матовый, однокомпонентный;	
	Состав F – 25 KM1 Medical 2K Floor краска – эмаль для пола, пожаробезопасная для путей эвакуации	
	Состав F – 25 KM1 Medical 2K Wall краска – эмаль для Стен, пожаробезопасная для путей эвакуации	
	Состав F – 25 KM1 Антивандальная краска – эмаль для Стен, пожаробезопасная для путей эвакуации.	
	Состав F – 25 KM1 АРТ краска – эмаль для Стен, стеклу, керамике и тканям, пожаробезопасная для путей эвакуации	
	Состав F – 25 KM1 Лифт краска – эмаль для лифтовых кабин, пожаробезопасная для путей эвакуации.	
	Состав F – 25 KM1 металл краска – эмаль для металла, пожаробезопасная для путей эвакуации.	
	Состав F – 25 KM1 Мини Декор краска – декоративная эмаль для стен, пожаробезопасная для путей эвакуации	
	Состав F – 25 KM1 подъезды краска – эмаль для Стен, пожаробезопасная для путей эвакуации	



Руководитель органа

Эксперт


подпись


подпись

М.А. Шуршова
инициалы, фамилия

А.А. Белянин
инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»

Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0010230

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.AM05.H15311

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	Состав F – 25 KM1 Пол краска – эмаль для бетонного пола, пожаробезопасная для путей эвакуации.	
	Состав F – 25 KM1 Стена краска – эмаль для Стен, пожаробезопасная для путей эвакуации.	
	Состав F – 25 KM1 Термо краска – эмаль для утепления Стен, пожаробезопасная для путей эвакуации	
	Состав F – 25 Финиш краска – эмаль для Стен, пожаробезопасная для путей эвакуации.	
	Состав F – 250 ThermoStop ; покрытие акрил силиконовое, термостойкий для черного металлов, до 250 °С;	
	Состав F – 260 лак ThermoStop печь; до 260 °С	
	Состав F – 270 лак кузнечный ThermoStop для изделий из железа, камня и кирпича. До 150о	
	Состав F – 355 полимерный грунт, цинконаполненный 55%, однокомпонентный, по металлу, матовый;	
	Состав F 396– полимерный грунт, цинконаполненный 96%, однокомпонентный, по металлу, матовый;	
	Состав F – 3000 sintobeton самонивелирующий термостойкий полиуретанцементный состав	
	Состав F – 3001 sintobeton Полиуретан-цементный грунт	



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись

[Signature]
подпись

М.А. Шуршова
инициалы, фамилия

А.А. Белянин
инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0010231

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.AM05.H15311

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Состав F – 3002 sintobeton Полиуретан цементный наливной пол, 2-3мм	
	Состав F – 3004 sintobeton Полиуретан цементный наливной пол, 4-6мм	
	Состав F – 3007 sintobeton Полиуретан цементный наливной пол, 7-12мм	
	Состав F – 3010 sintobeton Полиуретан-цементная краска	
	Состав F – 3030 гидроизоляция полов, гидроизоляционная уретановая шпатлёвка на водной основе.	
	Состав F – 3050 акрил-алкидный с эффектом «мокрого камня» износостойкий для защиты камня, бетона, кирпича, полу-глянцевый;	
	Состав F – 310 алкидно-уретановый для защиты металлических и железобетонных конструкций, однокомпонентный, глянцевый;	
	Состав F – 3100 решения для стерильных и чистых помещений, на полиуретановой основе	
	Состав F – 3200 Клей полиуретановый 2K для паркета	
	Состав F – 3201 Клей полиуретановый 2K для ПВХ плитка	
	Состав F – 3202 Клей полиуретановый 2K для Спорт покрытия	



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

М.А. Шуршова
инициалы, фамилия

А.А. Белянин
инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0010232

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.AM05.H15311

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Состав F – 3203 Клей полиуретановый 2К для Травы	
	Состав F – 3205 Клей полиуретановый 1К	
	Состав F – 340 полиуретановый для оцинкованных металлических поверхностей, двухкомпонентный, полу- глянцевый;	
	Состав F – 35 – 02 полиуретановая жидкая кровля для плоских крыш и террас	
	Состав F – 35 – 03 многоцелевой гидроизоляционный полимерно-каучуковый грунт.	
	Состав F – 35 – 06 многоцелевой гидроизоляционный полиуретановый грунт.	
	Состав F – 35 – 07 многоцелевой гидроизоляционный полимерно-каучуковый грунт.	
	Состав F – 35 – 09 Наливная жидкая кровля всесезонная	
	Состав F – 35 – 17 Гидроокраска для бассейна	
	Состав F – 35 многоцелевой гидроизоляционный полимерный каучуковый материал.	
	Состав F – 350 Однопроходная каучуковая гидроизоляционная краска для опор ЛЭП, соляного тумана, тропического и морского климата.	



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

М.А. Шуршова
инициалы, фамилия

А.А. Белянин
инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ» Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0010233

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.AM05.H15311

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	Состав F – 35-10 Гидроизоляционная глубокопроникающая пропитка(концентрат) для устранения протечек и защиты старого и нового бетона на долгий срок	
	Состав F – 400 полиуретановый гидроизоляционный, для устройства новых и ремонта старых кровель, двухкомпонентный,	
	Состав F – 406 Акриловый грунт, для грунтования железобетонных, металлических, оцинкованных, полимерных покрытий, однокомпонентный;	
	Состав F – 420 краска термоизолирующая для металла и швов на водной основе.	
	Состав F – 425 краска термоизолирующая для фасадов и швов на водной основе.	
	Состав F – 430 Полиуретановый, покрытие для бассейнов, фонтанов, резервуаров, двухкомпонентный;	
	Состав F – 440 Шпатлевка по металлу 2К полиуретановая	
	Состав F – 4570 полиуретановый герметизирующий, двухкомпонентный;	
	Состав F – 4575 силиконовый герметизирующий однокомпонентный;	
	Состав F – 4580 герметик полиуретановый, однокомпонентный;	



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись
[Signature]
подпись

М.А. Шуршова
инициалы, фамилия

А.А. Белянин
инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0010234

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.AM05.H15311

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	Состав F – 500 полиуретановый грунт сверхпрочный для защиты металла, двухкомпонентный	
	Состав F – 501 термопластичный для разметки дорог, горячего отверждения, однокомпонентный;	
	Состав F – 502 Светоотражающее покрытие для разметки сигнал-маркер	
	Состав F – 510 кремнийорганический, термостойкий, по черному металлу, до 510 °С, матовый;	
	Состав F – 551 тепловлагозащитный стиралакриловый, однокомпонентный;	
	Состав F – 552 тепловлагозащитный кремнийорганический, однокомпонентный;	
	Состав F – 553 тепловлагозащитный на основе полимочевины;	
	Состав F – 555 CorrozoStop Специальная сверхпрочная полиуретановая антикоррозионная эмаль.	
	Состав F – 556 Universal Полиуретановая ударопрочная эмаль нового поколения с эффектом DF.	
	Состав F – 565 гидроизоляционный на ХСПЭ, двухкомпонентный;	
	Состав F – 569 герметизирующий поливинилхлоридный, однокомпонентный;	



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

М.А. Шуршова
инициалы, фамилия

А.А. Белянин
инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0010235

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.AM05.H15311

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	Состав F – 570 гидроизоляционный на ХСПЭ, бесшовный, наливной, двухкомпонентный;	
	Состав F – 583 герметизирующий акриловый;	
	Состав F – 5S ECO Acrylic Краска для потолков и стен, матовая	
	Состав F – 600 высокотемпературная кремнийорганический эмаль до 600 °С, по черному металлу, матовый, однокомпонентный;	
	Состав F – 7 KM0 короед Огнезащитная мелко-текстурная краска штукатурка KM0 на силикатной основе.	
	Состав F – 7 KM0 мини Огнезащитная мелко-текстурная краска штукатурка KM0 на силикатной основе.	
	Состав F – 7 KM0 шуба Огнезащитная мелко-текстурная краска штукатурка KM0 на силикатной основе.	
	Состав F – 700 Red Mimifril Кислотный преобразователь ржавчины	
	Состав F – 701 Black Mimifril бескислотный преобразователь ржавчины	
	Состав F – 77 клей ПВА предназначен для строительных, канцелярских и бытовых нужд при склеивании изделий из бумаги, картона, тканей	



Руководитель органа

Эксперт


подпись


подпись

М.А. Шуршова
инициалы, фамилия

А.А. Белянин
инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0010236

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.AM05.H15311

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	Состав F – 777 CorrozoStop Специальная сверхпрочная полиуретановая антикоррозионное покрытие	
	Состав F – 9 Грунт укывистый (выравнивающий) для интерьерных работ	
	Состав F – 900 кремнийорганический, жаростойкий до 900 °С, по черному металлу, матовый, однокомпонентный;	
	Состав F – 935 Для дерева, гидрофобизирующий пропитывающий состав в виде раствора модифицированных силиконовых смол и композиции функциональных добавок.	
	Состав F – 935 Для кирпича, гидрофобизирующий пропитывающий состав в виде раствора модифицированных силиконовых смол и композиции функциональных добавок	
	Состав F – 935W универсальный водный гидрофобизирующий пропитывающий состав в виде раствора модифицированных силиконовых смол и композиции функциональных добавок	
	Состав F – 945 Грунт каучуковый антикоррозийный, с алюминиевой слюдой	
	Состав F – 95 – 1 ECO Acrylic Грунт укрепляющий, для наружных и внутренних работ, бесцветная	
	Состав F – 950 Антигололедный реагент (сухой)	
	Состав F – 960 Антигололедный реагент (жидкий)	



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

М.А. Шуршова
инициалы, фамилия

А.А. Белянин
инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ» Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0010237

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.AM05.H15311

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	Состав F – 970 Полимерный лак для бетона, камня, кирпича с эффектом "мокрый камень" лак на основе акрилового сополимера и алкидной смолы в смеси органических растворителей	
	Состав F – 971 Полимерный грунт для бетона, камня, кирпича	
	Состав F – 972 проффесилнальный полимерный лак для бетона, камня, кирпича с эффектом "мокрый камень" лак на основе акрилового сополимера и алкидной смолы в смеси органических растворителей	
	Состав F – 973 проффесилнальный полимерный лак для дерева на органических растворителях	
	Состав F – 975 универсальный, проффесилнальный полимерный лак на органических растворителях	
	Состав F – 990 грунт-эмаль водостойкая с алюминиевой пудрой для защиты металла, полуглянцевая	
	Состав F – 991 Дезинфицирующее средство.	
	Состав F – 992 Жидкость по уходу за септиками и выгребными ямами	
	Состав KM – 1 ECO Acrylic Краска универсальная для наружных и внутренних работ, матовая	
	Состав KM0 – М НГ микрофактурная краска-штукатурка негорючая для обеспечения пожаробезопасности помещений и путей эвакуации	
	Состав Finlux F-712 KM0 НГ краска силикатная негорючая для обеспечения пожаробезопасности помещений и путей эвакуации	



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись
[Signature]
подпись

М.А. Шуршова
инициалы, фамилия

А.А. Белянин
инициалы, фамилия