



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.01.PA.02.008.E.001608.12.21 от 15.12.2021

ПРОДУКЦИЯ

Очиститель стекол Fine Glass. Область применения: бытовая химия. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.41.32-003-38723406-2019, информация о составе продукции, производимой компанией ООО "КейЭнДжи Кемикал".

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "КейЭнДжи Кемикал", адрес производства: 690025, Приморский край, г. Владивосток, ул. Шкотовская, дом 28 (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "КейЭнДжи Кемикал", юридический адрес: 690025, Приморский край, г. Владивосток, ул. Шкотовская, дом 28, кабинет 6, ИНН 25-43136576 (Российская Федерация), ОГРН: 1192538010006

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Таможенного союза от 28.05.2010 года № 209 (глава II, раздел 5, подраздел II, приложение 5А (п.5.6))

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Экспертное заключение № 2/91 от 12.12.2019 г. ООО АЦ "Экспертизы и лабораторные исследования" (Аттестат аккредитации № RA.RU.710291), Протокол лабораторных исследований № 04.1119.13897.35064.12 от 19.11.2019 г. АИЛЦ ФБУН "СЗНЦ гигиены и общественного здоровья" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511172). Взамен ранее выданного № RU.01.PA.02.008.E.001163.12.19 от 12.12.2019 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель

(подпись, руководитель государственного органа государственного управления здравоохранения Республики Адыгея)



Загородный С-А

№ 0440943