



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-PL.AB47.B.00282/20

Серия **RU** № **0267442**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции общества с ограниченной ответственностью "Система", место нахождения: 121170, Россия, город Москва, проезд Кутузовский, дом 16, строение 4Б, этаж 3, помещение 21, адрес места осуществления деятельности: 121170, Россия, город Москва, проезд Кутузовский, дом 16, строение 4Б, помещение 21, 23, 24, регистрационный номер аттестата аккредитации № RA.RU.11AB47 от 28.01.2016 года, номер телефона: +74955653917, адрес электронной почты: info@ossistema.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПЕКС РУС"

Место нахождения: 173003, Россия, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Тихвинская, дом 10
Адрес места осуществления деятельности: 108811, Россия, город Москва, город Московский, мкр 1-й, дом 23Д, офис 2
Основной государственный регистрационный номер 1115321004391. Номер телефона: +74993463727.
Адрес электронной почты: i.polyanchakova@topex.net.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "GRUPA TOPEX SP. Z. O. O."

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
Польша, ulica Pograniczna 2/4, 02-285 Warszawa.
Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции:
Бангладеш, Shasongaon, Fatullah 890, Narayanganj-1420; Китай, No.49 Huai Shu Str, Chengdu

ПРОДУКЦИЯ Изделия трикотажные бельевые первого слоя для взрослых из трикотажных полотен хлопчатобумажных пряжи, в том числе с вложением эластомерных нитей: фуфайки (футболки), в том числе с длинным рукавом, в том числе типа "поло"; майки, в том числе модель "топ" с маркировкой "NEO Tools".
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6109100000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний №400 814 002 от 14.08.2020 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Агентство исследования товаров - народного потребления» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21HY09),

Акта о результатах анализа состояния производства № 01 от 15.07.2020 года

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия хранения: изделия должны храниться в защищенных от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий крытых складских помещениях. Расстояние от пола до нижней части полки стеллажа, от внутренних и наружных стен до изделия должно быть не менее 0,2 м, от отопительных приборов до изделия - не менее 1 м, между стеллажами - не менее 0,7 м. Срок годности не предусмотрен и не ограничен.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.08.2020

ПО 26.08.2025

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Андросова Анастасия Артемовна

(Ф.И.О.)

Данилова Наталья Викторовна

(Ф.И.О.)