

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Магна»

ИНН/КПП 5260474604/526001001 ОГРН 1205200043465

Юридический адрес: 603006, Нижегородская область, город Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 6, помещ.
п1 этаж цокольный комн 14а оф 14а

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HE09

Тел. +7 8312660384

Исх. № 285/1 от 14.03.2023 года.

Генеральному директору

АО «ХИМИК»

Шилову Дмитрию Борисовичу

Юр. Адрес: 188230, Ленинградская область,

г. Луга, Комсомольский пр., д. 40

ИНН: 4710001278

ОГРН: 1024701558595

Номер телефона: +7(81372)25552

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В ответ на Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательной сертификации заявленной продукции сообщаем следующее.

В соответствии с пунктом 3 статьи 46 Федерального закона "О техническом регулировании" Правительства Российской Федерации на основании ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 23 декабря 2021 года N 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», указанная продукция не входит в единый перечень продукции подлежащей обязательной сертификации, а также единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия: НЕ ВКЛЮЧЕНА следующая продукция:

№	Наименование продукции	Код ТН ВЭД	Код ОКПД2
1	Автоочистители стёкол (не в аэрозольной упаковке), предназначены для очистки стекол и светотехники автомобилей при помощи омывателя	3402 50 000 0	20.41.32.112
2	Преобразователь ржавчины (не в аэрозольной упаковке) Предназначен для обработки металлических поверхностей с целью удаления коррозионных поражений	3403 99 000 0	20.59.59.900
3	Автошампунь (не в аэрозольной упаковке) Предназначен для ухода за лакокрасочным покрытием автомобиля	3402 50 000 0	20.41.32.112
4	Средство для мытья автостекол (не в аэрозольной упаковке) Предназначено для мытья автомобильных стекол и зеркал, хромированных и никелированных поверхностей, деталей из нержавеющей стали	3402 50 000 0	20.41.32.112
5	Жидкость для розжига (не в аэрозольной упаковке)	3606 90 900 0	20.59.59.900
6	Средство по уходу за автомобилями: Средство для удаления следов насекомых и почек растений (не в аэрозольной упаковке). Предназначено для удаления следов насекомых, почек и смолы	3402 50 000 0	20.41.32.112

	растений и других органических загрязнений с лакокрасочной поверхности автомобиля, других транспортных средств.		
7	Средство по уходу за автомобилями: Очиститель-кондиционер кожаной обивки салона (не в аэрозольной упаковке) Предназначено для ухода и очистки салона автомобиля.	3402 50 000 0	20.41.32.112
8	Средство по уходу за автомобилями: Очиститель-кондиционер пластиковых деталей интерьера (не в аэрозольной упаковке) Предназначено для ухода и очистки салона автомобиля.	3402 50 000 0	20.41.32.112
9	Средство по уходу за автомобилями: Очиститель обивки салона (не в аэрозольной упаковке) Предназначено для ухода и очистки салона автомобиля.	3402 50 000 0	20.41.32.112
10	Средство по уходу за автомобилями: Очиститель двигателя (не в аэрозольной упаковке) Предназначенный для очистки от нерастворимых в воде загрязнителей двигателя и агрегатов автомобилей, мотоциклов	3402 50 000 0	20.41.32.112
11	Растворители №№ 645, 646, 647, 648, 649, 650 Предназначены для разбавления нитроцеллюлозных эмалей и лакокрасочных материалов	3814 00 900 0	20.30.22.220
12	Ацетон В качестве растворителя для промышленного применения	2914 11 000 0	20.14.62.000
13	Уайт-спирит. Применение в лакокрасочной промышленности, в производстве олиф, а также для разбавления и растворения лакокрасочных материалов.	2710 12 210 0	19.20.23.110
14	Смывка АС-1 Предназначена для удаления старых лакокрасочных покрытий на основе виниловых, пентафталевых, глифталевых, уретановых и эпоксидных связующих	3814 00 900 0	20.30.22.220
15	Состав пропиточный РФС (в промышленной таре) Предназначен для пропитки бумаги, картона при их дальнейшем промышленном использовании в технических устройствах	2912 19 000 0	20.16.40.190
16	Средство по уходу за автомобилями:	3814 00 900 0	20.41.43.130

	Очиститель «Антисиликон» (не в аэрозольной упаковке) Предназначен для очистки загрязнений, возникших при эксплуатации автомобиля.		
17	Средство по уходу за автомобилями: Размораживатель стекол NEKKER STRIKE (не в аэрозольной упаковке), предназначен для чистки автомобильных стекол	3405 40 000 0	20.41.43.130
18	Раствор очищающий «ТРЭПП»-ОР (не в аэрозольной упаковке) (в промышленной таре) Предназначен для снятия загрязнений со старых и новых труб, включая масла, смазки, жиры.	3402 90 900 0	20.59.59.900
19	Средство по уходу за автомобилями: Антидождь (не в аэрозольной упаковке) Предназначен для придания водоотталкивающих свойств стеклам и зеркалам, наружным поверхностям автомобиля	3402 50 000 0	20.41.43.130
20	Средство по уходу за автомобилями: Антизапотеватель (не в аэрозольной упаковке) Предназначен для предотвращения запотевания стекол и зеркал автомобиля.	3405 40 000 0	20.41.43.130
21	Обезжириватель (не в аэрозольной упаковке) Предназначен для приготовления и обезжиривания поверхностей под покраску, для промывки деталей и оборудования, а также снятия консервирующих покрытий.	3814 00 900 0	20.30.22.220
22	Лак защитно-декоративный для дерева «АКВАЛАК» Предназначен для защитной и декоративной обработки стен, потолков, дверей, скосов, окон, мебели, столешниц и других деревянных поверхностей внутри и снаружи помещения.	3209 10 000 9	20.30.11.110
23	Лак акриловый для деревянных полов и паркета «АКВАЛАК» Предназначен для создания бесцветного, прозрачного, полуглянцевое покрытия.	3209 10 000 9	20.30.11.110
24	Паста-полироль для удаления царапин (не в аэрозольной упаковке) Предназначена для удаления легких царапин и устранения потускнений лакокрасочного покрытия кузова автомобиля на небольших участках	3405 40 000 0	20.41.43.130
25	Средство по уходу за автомобилями: Защитная автополироль (не в аэрозольной упаковке) Предназначена для защиты и придания блеска лакокрасочному покрытию автомобиля.	3405 40 000 0	20.41.43.130

26	Разбавитель акриловый (не в аэрозольной упаковке) Предназначен для разбавления до рабочей вязкости всех двухкомпонентных акриловых лакокрасочных материалов.	3814 00 900 0	20.30.22.220
27	Преобразователь ржавчины в грунт с цинком (не в аэрозольной упаковке)	3824 99 960 8	20.59.59.900
28	Средство по уходу за автомобилями: Автошампунь с полирующим эффектом (не в аэрозольной упаковке). Предназначен для ухода за лакокрасочным покрытием автомобиля	3402 50 000 0	20.41.32.112
29	Керосин осветительный	2710 19 210 0	19.20.24.110
30	Топливо для реактивных двигателей (керосин ТС-1)	2710 19 210 0	19.20.24.110
31	Пропитка «Антижук» (не в аэрозольной упаковке) Предназначен для длительной защиты внутренних и наружных деревянных поверхностей от деревопаражающих насекомых.	3214 90 000 9	20.59.59.900
32	Средство по уходу за автомобилями: Активная пена (не в аэрозольной упаковке) Предназначена для бесконтактной мойки легковых и грузовых автомобилей.	3402 50 000 0	20.41.32.112
33	Очиститель колесных дисков (не в аэрозольной упаковке). Предназначен для удаления загрязнений с колёсных дисков автомобилей, мотоциклов.	3402 50 000 0	20.41.32.112
34	Автоковрики влагопоглощающие «CARPEX» одноразовые, с наполнителем	5603 11 900 0	13.92.29.190
35	Растворители для лакокрасочных материалов ТРЭПП-Р-1, ТРЭПП-Р-2, ТРЭПП-Р-3, РИТАН-41 Предназначены для разбавления эпоксидных и эпоксифенольных эмалей и очистки окрасочного оборудования.	3814 00 900 0	20.30.22.220
36	Защитные составы от огня и биопоражений (не в аэрозольной упаковке)	3824 99 700 0	20.59.59.900
37	Состав защитно-декоративный «АКВАЛАК» Сауна Предназначен для защиты от влаги, высоких температур, грязи, гнили, стен и потолков в парильне.	3209 10 000 9	20.30.11.120

38	Состав защитно-декоративный «АКВАЛАК» для камня Предназначен для защитно-декоративного лакирования кирпича.	3209 10 000 9	20.30.11.120
39	Лак акриловый «АКВАЛАК» Сауна пол Предназначен для покрытия деревянных полов в саунах и банях.	3209 10 000 9	20.30.11.110
40	Лак защитно-декоративный. Яхтный. Предназначен для обработки деревянных корпусов яхт, лодок, катеров. В бытовых условиях для окрашивания деревянных конструкций, находящихся под атмосферным воздействием: лестниц, стен, оконных рам, паркетов всех видов, для влагозащитной и декоративной обработки.	3208 90 910 9	20.30.12.110
41	Лак защитно-декоративный. Паркетный износостойкий Предназначен для окрашивания деревянных конструкций, находящихся под атмосферным воздействием: лестниц, стен, оконных рам, паркетов всех видов, для влагозащитной и декоративной обработки.	3208 90 910 9	20.30.12.110
42	Биопропитка трудновываемая (жидкая и сухая форма). Предназначена для усиленной длительной защиты деревянных конструкций от биопоражений.	3214 90 000 9	20.59.59.900
43	Биопропитка для торцов. Предназначена для защиты торцов бревен, бруса и других крупногабаритных лесоматериалов от растрескивания и линейного деформирования.	3214 90 000 9	20.59.59.900
44	Биопропитка транспортная. Предназначена для защиты свежеспиленных лесо- и пиломатериалов от биопоражений в период атмосферной сушки, хранения.	3214 90 000 9	20.59.59.900
45	Биопропитка невымываемая. Предназначена для промышленной обработки несущих деревянных элементов и конструкций длительной службы хозяйственного, промышленного и бытового назначения, при контакте с грунтом.	3214 90 000 9	20.59.59.900
46	Биопропитка на период строительства. Предназначена для защиты древесины при хранении и транспортировке, для защиты объектов деревянного домостроения на период строительства.	3214 90 000 9	20.59.59.900
47	Биопропитка «KRONA». Предназначена для длительной защиты внутренних и внешних деревянных поверхностей от биологических повреждений и жуков-древоточцев в условиях конденсата, периодического увлажнения и промерзания.	3214 90 000 9	20.59.59.900
48	Биопропитка водоотталкивающая. Предназначена для создания водоотталкивающего покрытия на керамическом и силикатном кирпиче, песчанике, искусственном и природном отделочном камне, тротуарной плитке и т.д.	3214 90 000 9	20.59.59.900
49	Средство для промывки двигателя «5-минутка» (не в аэрозольной упаковке). Предназначено для промывки двигателя автомобиля перед сменой	3402 50 000 0	20.41.32.112

	масла.		
50	Присадка для коррекции топлива «Цетан-корректор» (не в аэрозольной упаковке)	3811 90 000 0	20.59.42.120
51	Присадка для коррекции топлива «Октан-корректор» (не в аэрозольной упаковке)	3811 90 000 0	20.59.42.120
52	Средство для промывки радиатора «7-минутка» (не в аэрозольной упаковке) Предназначено для удаления отложений на внутренних поверхностях системы охлаждения любых автомобилей вне зависимости от типа охлаждающей жидкости.	3402 50 000 0	20.41.32.112
53	Смолы композиционные ТРЭПП-0136П-1, ТРЭПП-0136П-2	3907 30 000 0	20.16.40.130
54	Очиститель Антисиликон «PROFLEX» (не в аэрозольной упаковке), предназначенный для очищения и обезжиривания металлических и пластиковых деталей автомобиля, окрашиваемых деталей и старых лакокрасочных покрытий	3814 00 900 0	20.41.43.130
55	Очиститель на водной основе «PROFLEX» (не в аэрозольной упаковке) Предназначен для обезжиривания и очищения от загрязнений на металлических и пластиковых деталях автомобиля и прочих транспортных средств.	3402 90 900 0	20.41.43.130
56	Средство моющее для бесконтактных моек высокого давления «Порошок NEKKER PRO». Предназначено для использования в бытовом и промышленном технологическом оборудовании для бесконтактной мойки под высоким давлением легковых и грузовых автомобилей, прочих транспортных средств.	3402 90 900 0	20.41.32.112
57	Средство моющее для бесконтактных моек высокого давления «Активная пена NEKKER TURBO концентрат» Предназначено для использования в бытовом и промышленном технологическом оборудовании для бесконтактной мойки под высоким давлением легковых и грузовых автомобилей, прочих транспортных средств.	3402 90 900 0	20.41.32.112
58	Средство моющее техническое «ТРЭПП»-ОР-5 Предназначен для снятия загрязнений с новых и старых труб.	3402 49 000 0	20.59.59.000
59	Жидкость для генераторов дыма «Power fog» (не в аэрозольной упаковке), предназначенная для создания искусственного тумана или дыма с помощью генераторов дыма всех типов	3824 99 960 8	20.59.59.900
60	Растворитель Промывочный.	3814 00 900 0	20.30.22.220

	Предназначен для доведения до рабочей вязкости эмалей, грунтовок, красок, а также очистки малярного инструмента после работы с лакокрасочным материалом		
61	Растворитель Универсальный Предназначен для доведения до рабочей вязкости эмалей, грунтовок, красок, а также очистки малярного инструмента после работы с лакокрасочным материалом	3814 00 900 0	20.30.22.220
62	Разбавитель для металликов «PROFLEX» Предназначен для доведения до рабочей вязкости базовых эмалей с эффектом «металлик», «перламутр» и акриловых эмалей, грунтов и лаков.	3814 00 900 0	20.30.22.220
63	Разбавитель универсальный для акриловых ЛКМ «PROFLEX». Предназначен для доведения до рабочей вязкости базовых эмалей с эффектом «металлик», «перламутр» и акриловых эмалей, грунтов и лаков.	3814 00 900 0	20.30.22.220
64	Средство по уходу за автомобилями: Автоочиститель стёкол -30 (не в аэрозольной упаковке) предназначен для очистки стекол и светотехники автомобилей при помощи омывателя	3402 50 000 0	20.41.32.112
65	Средство по уходу за автомобилями: Автоочиститель стёкол -25 (не в аэрозольной упаковке) предназначен для очистки стекол и светотехники автомобилей при помощи омывателя	3402 50 000 0	20.41.32.112
66	Средство по уходу за автомобилями: Автоочиститель стёкол -20 (не в аэрозольной упаковке) предназначен для очистки стекол и светотехники автомобилей при помощи омывателя	3402 50 000 0	20.41.32.112
67	Средство по уходу за автомобилями: Автоочиститель стёкол -15 (не в аэрозольной упаковке) предназначен для очистки стекол и светотехники автомобилей при помощи омывателя	3402 50 000 0	20.41.32.112
68	Средство по уходу за автомобилями: Автоочиститель стёкол -10 (не в аэрозольной упаковке) предназначен для очистки стекол и светотехники автомобилей при помощи омывателя	3402 50 000 0	20.41.32.112
69	Средство по уходу за автомобилями: Автоочиститель стёкол летний концентрат (не в аэрозольной упаковке) предназначен для очистки стекол и	3402 50 000 0	20.41.32.112

	светотехники автомобилей при помощи омывателя		
70	Средство по уходу за автомобилями: Автоочиститель стёкол летний -5 (не в аэрозольной упаковке) предназначен для очистки стекол и светотехники автомобилей при помощи омывателя	3402 50 000 0	20.41.32.112
71	Средство по уходу за автомобилями: Автоочиститель стёкол летний (не в аэрозольной упаковке) предназначен для очистки стекол и светотехники автомобилей при помощи омывателя	3402 50 000 0	20.41.32.112
72	Средство по уходу за автомобилями: Концентрат автоочистителя стекол (не в аэрозольной упаковке) предназначен для очистки стекол и светотехники автомобилей при помощи омывателя	3402 50 000 0	20.41.32.112
73	Средство по уходу за автомобилями: Концентрат автоочистителя стекол -70 (не в аэрозольной упаковке) предназначен для очистки стекол и светотехники автомобилей при помощи омывателя	3402 50 000 0	20.41.32.112
74	Щетки-скребки автомобильные	9603 50 000 9	32.91.19.190
75	Пластиковые мерные емкости с крышками	3923 30 109 0	22.29.29.000
76	Смывка – СК «PROFLEX» (не в аэрозольной упаковке)	3814 00 900 0	20.30.22.220
77	Очиститель пластика «PROFLEX» (не в аэрозольной упаковке), предназначен для очищения и обезжиривания пластмассовых деталей автомобиля перед нанесением грунта, для удаления силикона, жиров, масел, бензина, воска, битума, шлифовальной пыли и других загрязняющих веществ	3814 00 900 0	20.30.22.220
78	Удалитель клещей (для людей и животных) из полимерных материалов	3926 90 970 9	22.29.29.190
79	Растворитель PROFLEX-P-1, предназначенный для доведения до рабочей вязкости эмалей, грунтовок, а также очистки малярного инструмента и окрасочного оборудования после работы с лакокрасочным материалом (в промышленной таре)	3814 00 900 0	20.30.22.220
80	Растворитель PROFLEX-P-2, предназначенный для доведения до рабочей вязкости эмалей, грунтовок, а также очистки малярного инструмента и окрасочного оборудования после работы с лакокрасочным материалом (в промышленной таре)	3814 00 900 0	20.30.22.220

81	Сольвент нефтяной, предназначен для растворения и разбавления лакокрасочных материалов (лаков, красок, эмалей, грунтовок, шпатлёвок и проч.)	2707 50 900 0	19.20.23.190
82	Состав защитно-декоративный «Тонотекс» (для деревянных изделий) Предназначен для внутренней и наружной окраски деревянных поверхностей с целью обеспечения защитного действия от биологических повреждений.	3208 90 910 9	20.30.12.120
83	Антигель для дизельного топлива (не в аэрозольной упаковке)	3811 19 000 0	20.59.42.120
84	Очиститель инжекторов бензиновых двигателей (не в аэрозольной упаковке)	3811 90 000 0	20.59.42.120
85	Очиститель камеры сгорания бензиновых двигателей (не в аэрозольной упаковке)	3811 90 000 0	20.59.42.120
86	Очиститель топливной системы бензиновых двигателей (не в аэрозольной упаковке)	3811 90 000 0	20.59.42.120
87	Очиститель свечей зажигания от металлов, нагаров и отложений (не в аэрозольной упаковке)	3811 90 000 0	20.59.42.120
88	Очиститель клапанов бензиновых двигателей (не в аэрозольной упаковке)	3811 90 000 0	20.59.42.120
89	Добавка для экономии топлива и увеличения полноты его сгорания для бензиновых двигателей (не в аэрозольной упаковке)	3811 90 000 0	20.59.42.120
90	Средство для мягкого восстановления катализаторов дожиг для бензиновых двигателей (не в аэрозольной упаковке)	3811 90 000 0	20.59.42.120
91	Очиститель форсунок впрыска дизельных двигателей (не в аэрозольной упаковке)	3811 90 000 0	20.59.42.120
92	Очиститель топливной системы дизельных двигателей (не в аэрозольной упаковке)	3811 90 000 0	20.59.42.120
93	Добавка для экономии топлива и увеличения полноты его сгорания для дизельных двигателей (не в аэрозольной упаковке)	3811 90 000 0	20.59.42.120
94	Средство для удаления влаги из топливного бака для дизельных двигателей (не в аэрозольной упаковке)	3811 90 000 0	20.59.42.120
95	Средство для удаления влаги из топливного бака для бензиновых двигателей (не в аэрозольной упаковке)	3811 90 000 0	20.59.42.120

96	Салфетки влажные «NEKKER» для ухода за кожаной обивкой салона	3405 40 000 0	20.41.31.210
97	Салфетки влажные «NEKKER» для очистки стекол и зеркал	3405 40 000 0	20.41.31.210
98	Салфетки влажные «NEKKER» для очистки текстильной обивки салона	3405 40 000 0	20.41.31.210
99	Салфетки влажные «NEKKER» для ухода за пластиковыми деталями интерьера	3405 40 000 0	20.41.31.210
100	Салфетки влажные «NEKKER» для сильнозагрязненных рук (кроме продукции парфюмерно-косметической)	3405 40 000 0	20.41.31.210
101	Салфетки влажные «NEKKER» для очистки сильных загрязнений	3405 40 000 0	20.41.31.210
102	Салфетки влажные «NEKKER» CARPEX для сильнозагрязненных рук (кроме продукции парфюмерно-косметической)	3405 40 000 0	20.41.31.210
103	Салфетки влажные «NEKKER» LADY CARPEX для сильнозагрязненных рук (кроме продукции парфюмерно-косметической)	3405 40 000 0	20.41.31.210
104	Салфетки влажные «NEKKER» CARPEX для очистки стекол и зеркал	3405 40 000 0	20.41.31.210
105	Салфетки влажные «NEKKER» CARPEX для ухода за пластиковыми деталями интерьера	3405 40 000 0	20.41.31.210
106	Салфетки влажные «NEKKER» CARPEX для удаления остатков строительных материалов и очистки рук (кроме продукции парфюмерно-косметической)	3405 40 000 0	20.41.31.210
107	Эмали “ТРЭПП” с отвердителями ТРЭПП для антикоррозионной защиты металлических поверхностей различного назначения в промышленности (в промышленной таре)	3208 90 910 9	20.30.12.130
108	Грунтовки “ТРЭПП” с отвердителями ТРЭПП для антикоррозионной защиты металлических поверхностей различного назначения в промышленности (в промышленной таре)	3208 90 910 9	20.30.12.140
109	Грунтовка ТРЭПП-ГО-1 предназначенная для использования на промышленных предприятиях для противокоррозионной защиты металлических поверхностей различного назначения (в промышленной таре)	3208 90 910 9	20.30.12.140

110	Эмаль ТРЭПП-ГО-2 предназначенная для использования на промышленных предприятиях для противокоррозионной защиты металлических поверхностей различного назначения (в промышленной таре)	3208 90 910 9	20.30.12.130
111	Эмаль ТРЭПП-ТР-90 предназначенная для антикоррозионной защиты металлических поверхностей различного промышленного назначения (в промышленной таре)	3208 90 910 9	20.30.12.130
112	Отвердители ТРЭПП-БП-7, ТРЭПП-БП-7С (в промышленной таре) Предназначены для отверждения эпоксидных составов	3208 90 910 9	20.59.59.900
113	Оксидирующий состав ТРЭПП-КП (не в аэрозольной упаковке) Предназначен для нанесения на наружные поверхности труб после дробеструйной обработки под 2-х и 3-х слойное наружное покрытие	3206 20 000 0	20.59.59.900
114	Грунтовки антикоррозионные ТРЭПП-ГП, ТРЭПП-ГП-2, ТРЭПП-ГП-2Т для антикоррозионной защиты промышленных трубопроводов предназначенных для транспортировки водонефтегазовых сред (в промышленной таре)	3208 90 910 9	20.30.12.140
115	Полиуретановая эмаль РИТАН-531 предназначенная для производства антикоррозионного покрытия соединительных деталей, монтажных узлов, крановых узлов и запорной арматуры нефтепроводов (в промышленной таре)	3208 90 910 9	20.30.12.130
116	Герметики эпоксидные: Герметик Г-039, Герметик Г-039 З (в промышленной таре). Предназначены для герметизации швов стальных трубопроводов, для ремонта внутренних и наружных поверхностей трубопроводов.	3214 10 100 9	20.30.22.170
117	Эмаль ЭПОЛАР-503 Предназначена для защиты бетонных поверхностей, в том числе полов, от воздействия механических нагрузок (в промышленной таре)	3208 90 910 9	20.30.22.110
118	Эмаль PROFLEX предназначенная для окраски металлических поверхностей покрытых ржавчиной (в промышленной таре)	3208 20 900 9	20.30.12.130
119	Эмаль РИТАН-755 предназначенная для антикоррозионной защиты металлоконструкций (в промышленной таре)	3208 20 900 9	20.30.12.130
120	Эмаль ТРЭПП-РВ-726Н с отвердителем ТРЭПП-О-5, предназначенная для защиты внутренней поверхности резервуаров для хранения нефти, мазута, противопожарного запаса воды, масла, конденсата, промывочной жидкости, балластных емкостей и труб, транспортирующих нефть и нефтегазовые смеси (в промышленной таре)	3208 90 910 9	20.30.12.130
121	Эмаль ТРЭПП-РВ-726НВ с отвердителем ТРЭПП-О-7 предназначенная в качестве грунтовочного и барьерного слоя в системе покрытий для антикоррозионной защиты металлоконструкций, эксплуатирующихся в	3208 90 910 9	20.30.12.130

	атмосферных условиях; в качестве самостоятельного покрытия при эксплуатации металлоконструкций без прямого воздействия солнечного света (в промышленной таре)		
122	Эмаль ТРЭПП-РВ-726СВ с отвердителем ТРЭПП-О-6, предназначенная для антикоррозионной защиты внутренней поверхности резервуаров для хранения светлых нефтепродуктов (в промышленной таре)	3208 90 910 9	20.30.12.130
123	Отвердитель РИТАН. Предназначен для производства двухкомпонентных полиуретановых эмалей, грунтовок, герметиков и полимерных строительных растворов в сочетании с подходящими основами РИТАН (в промышленной таре)	3824 99 960 8	20.59.59.900
124	Состав огнезащитный «РИТЕРМ-578» (не в аэрозольной упаковке)	3824 99 960 8	20.59.59.900
125	Грунтовка алкидная PROFLEX-306 предназначенная для антикоррозионной защиты металлоконструкций различного промышленного назначения (в промышленной таре)	3208 10 900 0	20.30.12.140
126	Грунтовка PROFLEX-201-2 предназначенная для длительной антикоррозионной защиты металлоконструкций различного промышленного назначения (в промышленной таре)	3208 20 900 9	20.30.12.140
127	Грунтовка акриловая PROFLEX-301 предназначенная для антикоррозионной защиты металлоконструкций различного промышленного назначения (в промышленной таре)	3208 20 900 9	20.30.12.140
128	Эмаль акриловая PROFLEX-251 предназначенная для антикоррозионной защиты металлоконструкций различного промышленного назначения (в промышленной таре)	3208 20 900 9	20.30.12.130
129	Эмаль алкидная PROFLEX-256 предназначенная для антикоррозионной защиты металлоконструкций различного промышленного назначения (в промышленной таре)	3208 10 900 0	20.30.12.130
130	Отвердитель PROFLEX-О	3824 99 960 8	20.59.59.900
131	Отвердитель PROFLEX-О-1	3824 99 960 8	20.59.59.900
132	Состав антифрикционный RENAMET-VSW, предназначенный для нанесения на резьбовые соединения различных металлических изделий (в промышленной таре)	3824 99 960 8	20.30.22.110
133	Отвердитель RENAMET-О (для состава антифрикционного RENAMET-VSW) (в промышленной таре)	3824 99 960 8	20.59.59.900
134	Гель для розжига	3606 90 900 0	20.59.59.100
135	Эмаль ТРЭПП-ТР-90 МА, ТРЭПП-ТР-90 МА05, предназначенные для антикоррозионной защиты металлических поверхностей различного	3208 90 910 9	20.30.12.130

	промышленного назначения (в промышленной таре)		
136	Грунтовка PROFLEX-PVB, предназначенная для антикоррозионной защиты поверхностей из углеродистой, оцинкованной, нержавеющей стали и алюминия (в промышленной таре)	3208 90 910 0	20.30.12.140
137	Отвердитель PROFLEX-O-10 (в промышленной таре)	3824 99 960 8	20.59.59.900
138	Отвердитель ТРЭПП-О-8 (в промышленной таре) Предназначен для комплектации основы эмали для антикоррозионной защиты металлических поверхностей различного промышленного назначения (в промышленной таре)	3824 99 960 8	20.30.12.130
139	Отвердитель PROFLEX-O-9 (в промышленной таре)	3824 99 960 8	20.59.59.900
140	Растворитель Р-4 Предназначен для разбавления перхлорвиниловых и других лакокрасочных материалов.	3814 00 900 0	20.30.22.220
141	Растворитель Р-5 Предназначен для разбавления перхлорвиниловых и других лакокрасочных материалов.	3814 00 900 0	20.30.22.220
142	Растворитель Р-12 Предназначен для разбавления перхлорвиниловых и других лакокрасочных материалов.	3814 00 900 0	20.30.22.220
143	Растворитель PROFLEX-P-3 (в промышленной таре) предназначенный для доведения до рабочей вязкости эмалей, грунтовок, а также очистки малярного инструмента и окрасочного оборудования после работы с лакокрасочным материалом (в промышленной таре)	3814 00 900 0	20.30.22.220
144	Краска маркировочная PROFLEX-M, предназначенная для цветового кодирования на наружную поверхность муфт насосно-компрессорных и обсадных труб в автоматизированных установках (в промышленной таре)	3208 20 900 9	20.30.12.120
145	Преобразователь ржавчины «PROFLEX» в аэрозольной упаковке, предназначен для травления металлических поверхностей	3810 10 000 0	20.59.56.110
146	Клей эпоксидный ЭПОЛАР-975	3506 99 000 0	20.52.10.110
147	Грунт-эмаль PROFLEX-320, предназначенная для использования в качестве грунтовочного слоя или финишного слоя (в промышленной таре)	3208 10 900 0	20.30.12.140
148	Грунт-эмаль PROFLEX-132, предназначенная для защиты металлических поверхностей различного промышленного назначения, в	3208 10 900 0	20.30.12.140

	качестве самостоятельного покрытия для антикоррозионной защиты металлоконструкций (в промышленной таре)		
149	Эмаль РИТАН-555, предназначенная для окрашивания металлических поверхностей, а также совместных (эпоксидных, полиуретановых, алкидных и акриловых) покрытий (в промышленной таре)	3208 10 900 0	20.30.12.130
150	Герметик терморасширяющийся PROFLEX-TR-76 предназначен для герметизации швов металлических соединений различного промышленного назначения (в промышленной таре)	3214 10 100 9	20.30.22.170
151	Эмали ТРЭПП-ТР-110, ТРЭПП-ТР-130, ТРЭПП-ТР-150 предназначены для антикоррозионной защиты металлоконструкций различного промышленного назначения (в промышленной таре)	3208 90 910 9	20.30.12.130
152	Грунтовки ТРЭПП: ТРЭПП-Г, ТРЭПП-Г-1, ТРЭПП-ГМ-1 для антикоррозионной защиты металлических поверхностей различного назначения в промышленности (в промышленной таре)	3208 90 910 9	20.30.12.140
153	Обезжириватель в аэрозольной упаковке. Предназначен для приготовления и обезжиривания поверхностей под покраску, для промывки деталей и оборудования, а также снятия консервирующих покрытий.	3814 00 900 0	20.30.22.220
154	Очиститель Антисиликон «PROFLEX» в аэрозольной упаковке. Предназначен для очищения и обезжиривания металлических и пластиковых деталей автомобиля, окрашиваемых деталей и старых лакокрасочных покрытий.	3814 00 900 0	20.30.22.220
155	Смывка – СК «PROFLEX» в аэрозольной упаковке. Предназначена для удаления нитроцеллюлозных, акриловых, масляных, алкидных, меламиноалкидных и других типов лакокрасочных покрытий с металла или дерева.	3814 00 900 0	20.30.22.220

Также вышеуказанная продукция не попадает под действие Технических Регламентов Евразийского экономического союза и предоставление сертификата соответствия не требуется.

Одновременно ставим Вас в известность, что указанный «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» в дальнейшем может изменяться и дополняться. В этом случае данная информация не распространяется на продукцию, включаемую во вносимые изменения и дополнения.

Эксперт по подтверждению соответствия
«Магна»



Дмитриев Сергей Александрович