

ООО "ИПЦ"



Юр. адрес 109429, Москва, ул. Верхние поля, д.61, стр.1, офис С1.24
Офис+Склад 109552, Москва, Иловайская, д.26, стр.21
Тел./Факс: (495) 604-4799 (многоканальный)
Офис+Склад 141730, Московская область, г.Лобня, ул.Горького, д.104
Тел./Факс: (495) 509-0559 (многоканальный)
EMail inpo@inpo.ru; <http://www.inpo.ru>

№712723 от 24.07.2023г.

По вопросу сертификации

ООО «ИПЦ» сообщает, что согласно документу «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации», введенному в действие с 1 февраля 2010 г., утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009г. № 982 (с изменениями на 14 мая 2016 г.) и утвержденная Решением Комиссии Таможенного союза №823 от 18 октября 2011 г. (с изменениями на 2 декабря 2014 г.);

Сепараторный сегментный съемник CNIC 50-75 мм, с траверсой и силовым винтом TD900С3 64810;

Алмазный квадратный напильник CNIC 200 мм, длина раб. части 185 мм, 125/100, с пластмассовой ручкой 30293;

Алмазный круглый напильник CNIC 250 мм, длина раб. части 230 мм, 125/100, с пластмассовой ручкой, d 9 мм 30300;

Алмазный надфиль CNIC квадратный L140x3 с обрезиненной ручкой 53210;

Алмазный надфиль CNIC квадратный L160x4 с обрезиненной ручкой 25128;

Алмазный надфиль CNIC круглый L140x3 с обрезиненной ручкой 53208;

Алмазный надфиль CNIC круглый L160x4 с обрезиненной ручкой 25129;

Алмазный надфиль CNIC плоский L160x4 тупоносый с обрезиненной ручкой 48485;

Алмазный надфиль CNIC полукруглый L140x3 с обрезиненной ручкой 53211;

Алмазный надфиль CNIC полукруглый L160x4 с обрезиненной ручкой 25131;

Алмазный надфиль CNIC трехгранный L140x3 с обрезиненной ручкой 53209;

Алмазный надфиль CNIC трехгранный L160x4 с обрезиненной ручкой 25132;

Алмазный напильник CNIC 3-х гранный 200мм р.ч.185мм 125/100 с пластмассовой ручкой 62576;

Алмазный напильник CNIC 3-х гранный 250ммр.ч. 235мм 125/100 с пластмассовой ручкой 30291;

Алмазный напильник CNIC 3-х гранный 300ммр.ч. 265мм 125/100 с пластмассовой ручкой 30292;

Алмазный напильник CNIC круглый 200/185 мм 125/100 с пластмассовой ручкой 30299;

Алмазный напильник CNIC плоский остроносый 200мм р.ч. 190мм 125/100 с пластмассовой ручкой 30287;

Алмазный напильник CNIC плоский остроносый 250мм р.ч. 235мм 125/100 с пластмассовой ручкой 30288;

Алмазный напильник CNIC полукруглый 200ммр.ч. 185мм 125/100 с пластмассовой ручкой 30296;

Бита квадратная (S0; 2x2x25 мм; CrV) CNIC 55162;

Бита квадратная (S0; 2x2x50 мм; CrV) CNIC 55163;

Бита квадратная (S1; 2.5x2.5x25 мм; CrV) CNIC 55164;

Бита квадратная (S1; 2.5x2.5x50 мм; CrV) CNIC 55165;

Бита квадратная (S2; 3x3x25 мм; CrV) CNIC 55166;

Бита квадратная (S2; 3x3x50 мм; CrV) CNIC 55167;

Бита квадратная (S3; 3.5x3.5x25 мм; CrV) CNIC 55168;

Бита квадратная (S3; 3.5x3.5x50 мм; CrV) CNIC 55169;

Бита крестовая (10 шт; PZ0x25 мм; CrV; хвостовик 1/4") CNIC 56762;

Бита крестовая (10 шт; PZ0x25 мм; S2; хвостовик 1/4") CNIC 56758;

Бита крестовая (10 шт; PZ0x50 мм; CrV; E1/4") CNIC 56789;

Бита крестовая (10 шт; PZ0x50 мм; CrV; E1/4") CNIC 56802;

Бита крестовая (10 шт; PZ0x50 мм; CrV; C1/4") CNIC 56772;

Бита крестовая (10 шт; PZ1x100 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 56805;

Бита крестовая (10 шт; PZ1x150 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 56793;

Бита крестовая (10 шт; PZ1x150 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 56806;

Бита крестовая (10 шт; PZ1x150 мм; S2; хвостовик E1/4") CNIC 56781;

Бита крестовая (10 шт; PZ1x25 мм; CrV; хвостовик 1/4") CNIC 56763;

Бита крестовая (10 шт; PZ1x25 мм; S2; хвостовик 1/4") CNIC 56759;

Бита крестовая (10 шт; PZ1x50 мм; CrV; E1/4") CNIC 56790;

Бита крестовая (10 шт; PZ1x50 мм; CrV; E1/4") CNIC 56803;

Бита крестовая (10 шт; PZ1x50 мм; CrV; C1/4") CNIC 56773;

Бита крестовая (10 шт; PZ1x50 мм; S2; E1/4") CNIC 56779;

Бита крестовая (10 шт; PZ1x50 мм; S2; C1/4") CNIC 56766;

Бита крестовая (10 шт; PZ1x70 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 56791;

Бита крестовая (10 шт; PZ1x70 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 56804;

Бита крестовая (10 шт; PZ1x70 мм; CrV; хвостовик C1/4") CNIC 56774;

Бита крестовая (10 шт; PZ1x70 мм; S2; хвостовик C1/4") CNIC 56767;

Бита крестовая (10 шт; PZ1x90 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 56792;

Бита крестовая (10 шт; PZ1x90 мм; S2; хвостовик E1/4") CNIC 56780;

Бита крестовая (10 шт; PZ2x100 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 56797;

Бита крестовая (10 шт; PZ2x100 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 56809;

Бита крестовая (10 шт; PZ2x100 мм; S2; хвостовик E1/4") CNIC 56784;

Бита крестовая (10 шт; PZ2x150 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 56798;
Бита крестовая (10 шт; PZ2x150 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 56810;
Бита крестовая (10 шт; PZ2x150 мм; S2; хвостовик E1/4") CNIC 56785;
Бита крестовая (10 шт; PZ2x25 мм; CrV; хвостовик 1/4") CNIC 56764;
Бита крестовая (10 шт; PZ2x25 мм; S2; хвостовик 1/4") CNIC 56760;
Бита крестовая (10 шт; PZ2x50 мм; CrV; E1/4") CNIC 56794;
Бита крестовая (10 шт; PZ2x50 мм; CrV; E1/4") CNIC 56807;
Бита крестовая (10 шт; PZ2x50 мм; CrV; C1/4") CNIC 56775;
Бита крестовая (10 шт; PZ2x50 мм; S2; E1/4") CNIC 56782;
Бита крестовая (10 шт; PZ2x50 мм; S2; C1/4") CNIC 56768;
Бита крестовая (10 шт; PZ2x70 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 56795;
Бита крестовая (10 шт; PZ2x70 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 56808;
Бита крестовая (10 шт; PZ2x70 мм; CrV; хвостовик C1/4") CNIC 56776;
Бита крестовая (10 шт; PZ2x70 мм; S2; хвостовик E1/4") CNIC 56783;
Бита крестовая (10 шт; PZ2x70 мм; S2; хвостовик C1/4") CNIC 56769;
Бита крестовая (10 шт; PZ2x90 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 56796;
Бита крестовая (10 шт; PZ3x150 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 56801;
Бита крестовая (10 шт; PZ3x150 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 56813;
Бита крестовая (10 шт; PZ3x150 мм; S2; хвостовик E1/4") CNIC 56788;
Бита крестовая (10 шт; PZ3x25 мм; CrV; хвостовик 1/4") CNIC 55129;
Бита крестовая (10 шт; PZ3x25 мм; CrV; хвостовик 1/4") CNIC 56765;
Бита крестовая (10 шт; PZ3x25 мм; S2; хвостовик 1/4") CNIC 56761;
Бита крестовая (10 шт; PZ3x50 мм; CrV; E1/4") CNIC 56799;
Бита крестовая (10 шт; PZ3x50 мм; CrV; E1/4") CNIC 56811;
Бита крестовая (10 шт; PZ3x50 мм; CrV; C1/4") CNIC 56777;
Бита крестовая (10 шт; PZ3x50 мм; S2; E1/4") CNIC 56786;
Бита крестовая (10 шт; PZ3x50 мм; S2; C1/4") CNIC 56770;
Бита крестовая (10 шт; PZ3x70 мм; CrV; хвостовик C1/4") CNIC 56778;
Бита крестовая (10 шт; PZ3x70 мм; S2; хвостовик C1/4") CNIC 56771;
Бита крестовая (10 шт; PZ3x90 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 56800;
Бита крестовая (10 шт; PZ3x90 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 56812;
Бита крестовая (10 шт; PZ3x90 мм; S2; хвостовик E1/4") CNIC 56787;
Бита крестовая (10 шт; PH0x25 мм; CrV; хвостовик 1/4") CNIC 56667;
Бита крестовая (10 шт; PH0x25 мм; S2; хвостовик 1/4") CNIC 56666;
Бита крестовая (10 шт; PH0x50 мм; CrV; E1/4") CNIC 56701;
Бита крестовая (10 шт; PH0x50 мм; CrV; E1/4") CNIC 56712;
Бита крестовая (10 шт; PH0x50 мм; CrV; C1/4") CNIC 56681;
Бита крестовая (10 шт; PH0x50 мм; S2; E1/4") CNIC 56688;
Бита крестовая (10 шт; PH1x150 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 56704;
Бита крестовая (10 шт; PH1x150 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 56716;
Бита крестовая (10 шт; PH1x150 мм; S2; хвостовик E1/4") CNIC 56691;
Бита крестовая (10 шт; PH1x25 мм; CrV; хвостовик 1/4") CNIC 56668;
Бита крестовая (10 шт; PH1x25 мм; S2; хвостовик 1/4") CNIC 56671;

Бита крестовая (10 шт; PH1x50 мм; CrV; E1/4") CNIC 56713;
Бита крестовая (10 шт; PH1x50 мм; S2; E1/4") CNIC 56689;
Бита крестовая (10 шт; PH1x50 мм; S2; C1/4") CNIC 56675;
Бита крестовая (10 шт; PH1x90 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 56703;
Бита крестовая (10 шт; PH1x90 мм; S2; хвостовик E1/4") CNIC 56690;
Бита крестовая (10 шт; PH2x25 мм; CrV; хвостовик 1/4") CNIC 56669;
Бита крестовая (10 шт; PH2x25 мм; S2; хвостовик 1/4") CNIC 56672;
Бита крестовая (10 шт; PH2x90 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 56706;
Бита крестовая (10 шт; PH2x90 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 56718;
Бита крестовая (10 шт; PH2x90 мм; S2; хвостовик E1/4") CNIC 56696;
Бита крестовая (10 шт; PH3x110 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 56723;
Бита крестовая (10 шт; PH3x150 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 56710;
Бита крестовая (10 шт; PH3x150 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 56724;
Бита крестовая (10 шт; PH3x150 мм; S2; хвостовик E1/4") CNIC 56700;
Бита крестовая (10 шт; PH3x25 мм; CrV; хвостовик 1/4") CNIC 56670;
Бита крестовая (10 шт; PH3x25 мм; S2; хвостовик 1/4") CNIC 56673;
Бита крестовая (10 шт; PH3x50 мм; CrV; E1/4") CNIC 56721;
Бита крестовая (10 шт; PH3x50 мм; CrV; C1/4") CNIC 56686;
Бита крестовая (10 шт; PH3x50 мм; S2; E1/4") CNIC 56698;
Бита крестовая (10 шт; PH3x50 мм; S2; C1/4") CNIC 56679;
Бита крестовая (10 шт; PH3x70 мм; CrV; хвостовик C1/4") CNIC 56687;
Бита крестовая (10 шт; PH3x70 мм; S2; хвостовик C1/4") CNIC 56680;
Бита крестовая (10 шт; PH3x90 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 56709;
Бита крестовая (10 шт; PH3x90 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 56722;
Бита крестовая (10 шт; PH3x90 мм; S2; хвостовик E1/4") CNIC 56699;
Бита крестовая (108 шт; PZ0x25 мм; CrV; хвостовик 1/4") CNIC 55126;
Бита крестовая (108 шт; PZ1x25 мм; CrV; хвостовик 1/4") CNIC 55127;
Бита крестовая (108 шт; PZ2x25 мм; CrV; хвостовик 1/4") CNIC 55128;
Бита крестовая (108 шт; PH0x25 мм; CrV; хвостовик 1/4") CNIC 55122;
Бита крестовая (108 шт; PH1x25 мм; CrV; хвостовик 1/4") CNIC 55123;
Бита крестовая (108 шт; PH2x25 мм; CrV; хвостовик 1/4") CNIC 55124;
Бита крестовая (108 шт; PH3x25 мм; CrV; хвостовик 1/4") CNIC 55125;
Бита крестовая (48 шт; PZ1x50 мм; CrV; E1/4") CNIC 55138;
Бита крестовая (48 шт; PZ2x50 мм; CrV; E1/4") CNIC 55139;
Бита крестовая (48 шт; PZ3x50 мм; CrV; E1/4") CNIC 55140;
Бита крестовая (48 шт; PH0x50 мм; CrV; E1/4") CNIC 55134;
Бита крестовая (48 шт; PH1x50 мм; CrV; E1/4") CNIC 55135;
Бита крестовая (48 шт; PH2x50 мм; CrV; E1/4") CNIC 55136;
Бита крестовая (48 шт; PH3x50 мм; CrV; E1/4") CNIC 55137;
Бита крестовая (PZ0x25 мм; CrV; хвостовик 1/4") CNIC 55145;
Бита крестовая (PZ0x25 мм; CrV; хвостовик 1/4") CNIC 68426;
Бита крестовая (PZ0x25 мм; S2; хвостовик 1/4") CNIC 68427;
Бита крестовая (PZ0x50 мм; CrV; E1/4") CNIC 68428;

Бита крестовая (PZ0x50 мм; CrV; E1/4") CNIC 68430;
Бита крестовая (PZ0x50 мм; CrV; C1/4") CNIC 68429;
Бита крестовая (PZ1x150 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 68448;
Бита крестовая (PZ1x150 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 68449;
Бита крестовая (PZ1x150 мм; S2; хвостовик E1/4") CNIC 68450;
Бита крестовая (PZ1x25 мм; CrV; хвостовик 1/4") CNIC 55147;
Бита крестовая (PZ1x25 мм; CrV; хвостовик 1/4") CNIC 68431;
Бита крестовая (PZ1x25 мм; S2; хвостовик 1/4") CNIC 68432;
Бита крестовая (PZ1x50 мм; CrV; E1/4") CNIC 55148;
Бита крестовая (PZ1x50 мм; CrV; E1/4") CNIC 68436;
Бита крестовая (PZ1x50 мм; CrV; C1/4") CNIC 68435;
Бита крестовая (PZ1x50 мм; S2; E1/4") CNIC 68437;
Бита крестовая (PZ1x50 мм; S2; C1/4") CNIC 68438;
Бита крестовая (PZ1x70 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 68440;
Бита крестовая (PZ1x70 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 68442;
Бита крестовая (PZ1x70 мм; CrV; хвостовик C1/4") CNIC 68441;
Бита крестовая (PZ1x70 мм; S2; хвостовик C1/4") CNIC 68443;
Бита крестовая (PZ1x90 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 68445;
Бита крестовая (PZ1x90 мм; S2; хвостовик E1/4") CNIC 68446;
Бита крестовая (PZ2x100 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 68467;
Бита крестовая (PZ2x100 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 68468;
Бита крестовая (PZ2x100 мм; S2; хвостовик E1/4") CNIC 68469;
Бита крестовая (PZ2x150 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 68470;
Бита крестовая (PZ2x150 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 68471;
Бита крестовая (PZ2x150 мм; S2; хвостовик E1/4") CNIC 68472;
Бита крестовая (PZ2x25 мм; CrV; хвостовик 1/4") CNIC 55149;
Бита крестовая (PZ2x25 мм; CrV; хвостовик 1/4") CNIC 68451;
Бита крестовая (PZ2x25 мм; S2; хвостовик 1/4") CNIC 68452;
Бита крестовая (PZ2x50 мм; CrV; E1/4") CNIC 55150;
Бита крестовая (PZ2x50 мм; CrV; E1/4") CNIC 68454;
Бита крестовая (PZ2x50 мм; CrV; E1/4") CNIC 68456;
Бита крестовая (PZ2x50 мм; CrV; C1/4") CNIC 68455;
Бита крестовая (PZ2x50 мм; S2; E1/4") CNIC 68457;
Бита крестовая (PZ2x50 мм; S2; C1/4") CNIC 68458;
Бита крестовая (PZ2x70 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 68460;
Бита крестовая (PZ2x70 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 68462;
Бита крестовая (PZ2x70 мм; CrV; хвостовик C1/4") CNIC 68461;
Бита крестовая (PZ2x70 мм; S2; хвостовик E1/4") CNIC 68463;
Бита крестовая (PZ2x90 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 68466;
Бита крестовая (PZ3x150 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 68488;
Бита крестовая (PZ3x150 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 68489;
Бита крестовая (PZ3x150 мм; S2; хвостовик E1/4") CNIC 68490;
Бита крестовая (PZ3x25 мм; CrV; хвостовик 1/4") CNIC 55151;

Бита крестовая (PZ3x25 мм; CrV; хвостовик 1/4") CNIC 68473;
Бита крестовая (PZ3x25 мм; S2; хвостовик 1/4") CNIC 68474;
Бита крестовая (PZ3x50 мм; CrV; E1/4") CNIC 55152;
Бита крестовая (PZ3x50 мм; CrV; E1/4") CNIC 68476;
Бита крестовая (PZ3x50 мм; CrV; E1/4") CNIC 68478;
Бита крестовая (PZ3x50 мм; CrV; C1/4") CNIC 68477;
Бита крестовая (PZ3x50 мм; S2; E1/4") CNIC 68479;
Бита крестовая (PZ3x50 мм; S2; C1/4") CNIC 68480;
Бита крестовая (PZ3x70 мм; CrV; хвостовик C1/4") CNIC 68482;
Бита крестовая (PZ3x90 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 68485;
Бита крестовая (PZ3x90 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 68486;
Бита крестовая (PZ3x90 мм; S2; хвостовик E1/4") CNIC 68487;
Бита крестовая (PH0x25 мм; CrV; хвостовик 1/4") CNIC 55153;
Бита крестовая (PH0x25 мм; CrV; хвостовик 1/4") CNIC 68491;
Бита крестовая (PH0x25 мм; S2; хвостовик 1/4") CNIC 68492;
Бита крестовая (PH0x50 мм; CrV; E1/4") CNIC 55155;
Бита крестовая (PH0x50 мм; CrV; E1/4") CNIC 68493;
Бита крестовая (PH0x50 мм; CrV; E1/4") CNIC 68495;
Бита крестовая (PH0x50 мм; CrV; C1/4") CNIC 68494;
Бита крестовая (PH0x50 мм; S2; E1/4") CNIC 68496;
Бита крестовая (PH1x110 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 68512;
Бита крестовая (PH1x150 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 68513;
Бита крестовая (PH1x150 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 68514;
Бита крестовая (PH1x150 мм; S2; хвостовик E1/4") CNIC 68515;
Бита крестовая (PH1x25 мм; CrV; хвостовик 1/4") CNIC 55156;
Бита крестовая (PH1x25 мм; CrV; хвостовик 1/4") CNIC 68497;
Бита крестовая (PH1x25 мм; S2; хвостовик 1/4") CNIC 68498;
Бита крестовая (PH1x50 мм; CrV; E1/4") CNIC 55157;
Бита крестовая (PH1x50 мм; S2; E1/4") CNIC 68503;
Бита крестовая (PH1x50 мм; S2; C1/4") CNIC 68504;
Бита крестовая (PH1x70 мм; S2; хвостовик C1/4") CNIC 68507;
Бита крестовая (PH1x90 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 68510;
Бита крестовая (PH1x90 мм; S2; хвостовик E1/4") CNIC 68511;
Бита крестовая (PH2x25 мм; CrV; хвостовик 1/4") CNIC 55158;
Бита крестовая (PH2x25 мм; CrV; хвостовик 1/4") CNIC 68516;
Бита крестовая (PH2x25 мм; S2; хвостовик 1/4") CNIC 68517;
Бита крестовая (PH2x70 мм; S2; хвостовик C1/4") CNIC 68526;
Бита крестовая (PH2x90 мм; S2; хвостовик E1/4") CNIC 68530;
Бита крестовая (PH3x110 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 68550;
Бита крестовая (PH3x150 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 68551;
Бита крестовая (PH3x150 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 68552;
Бита крестовая (PH3x150 мм; S2; хвостовик E1/4") CNIC 68553;
Бита крестовая (PH3x25 мм; CrV; хвостовик 1/4") CNIC 55160;

Бита крестовая (PH3x25 мм; CrV; хвостовик 1/4") CNIC 68535;
Бита крестовая (PH3x25 мм; S2; хвостовик 1/4") CNIC 68536;
Бита крестовая (PH3x50 мм; CrV; E1/4") CNIC 55161;
Бита крестовая (PH3x50 мм; CrV; E1/4") CNIC 68540;
Бита крестовая (PH3x50 мм; S2; E1/4") CNIC 68541;
Бита крестовая (PH3x50 мм; S2; C1/4") CNIC 68542;
Бита крестовая (PH3x90 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 68547;
Бита крестовая (PH3x90 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 68548;
Бита крестовая (PH3x90 мм; S2; хвостовик E1/4") CNIC 68549;
Бита крестовая двухсторонняя (2 шт; PZ1xPZ1x110 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 56892;
Бита крестовая двухсторонняя (2 шт; PZ1xPZ1x110 мм; S2; хвостовик E1/4") CNIC 56881;
Бита крестовая двухсторонняя (2 шт; PZ1xPZ1x45 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 56890;
Бита крестовая двухсторонняя (2 шт; PZ1xPZ1x45 мм; S2; хвостовик E1/4") CNIC 56879;
Бита крестовая двухсторонняя (2 шт; PZ1xPZ1x65 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 56891;
Бита крестовая двухсторонняя (2 шт; PZ1xPZ1x65 мм; S2; хвостовик E1/4") CNIC 56880;
Бита крестовая двухсторонняя (2 шт; PZ2xPZ2x110 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 56895;
Бита крестовая двухсторонняя (2 шт; PZ2xPZ2x110 мм; S2; хвостовик E1/4") CNIC 56884;
Бита крестовая двухсторонняя (2 шт; PZ2xPZ2x150 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 56896;
Бита крестовая двухсторонняя (2 шт; PZ2xPZ2x150 мм; S2; хвостовик E1/4") CNIC 56885;
Бита крестовая двухсторонняя (2 шт; PZ2xPZ2x45 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 56893;
Бита крестовая двухсторонняя (2 шт; PZ2xPZ2x45 мм; S2; хвостовик E1/4") CNIC 56882;
Бита крестовая двухсторонняя (2 шт; PZ2xPZ2x65 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 56894;
Бита крестовая двухсторонняя (2 шт; PZ2xPZ2x65 мм; S2; хвостовик E1/4") CNIC 56883;
Бита крестовая двухсторонняя (2 шт; PZ3xPZ3x110 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 56899;
Бита крестовая двухсторонняя (2 шт; PZ3xPZ3x110 мм; S2; хвостовик E1/4") CNIC 56888;
Бита крестовая двухсторонняя (2 шт; PZ3xPZ3x150 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 56900;

Бита крестовая двухсторонняя (2 шт; PZ3xPZ3x150 мм; S2; хвостовик E1/4") CNIC 56889;

Бита крестовая двухсторонняя (2 шт; PZ3xPZ3x45 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 56897;

Бита крестовая двухсторонняя (2 шт; PZ3xPZ3x45 мм; S2; хвостовик E1/4") CNIC 56886;

Бита крестовая двухсторонняя (2 шт; PZ3xPZ3x65 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 56898;

Бита крестовая двухсторонняя (2 шт; PZ3xPZ3x65 мм; S2; хвостовик E1/4") CNIC 56887;

Бита крестовая двухсторонняя (2 шт; PH1xPH1x110 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 56870;

Бита крестовая двухсторонняя (2 шт; PH1xPH1x110 мм; S2; хвостовик E1/4") CNIC 56859;

Бита крестовая двухсторонняя (2 шт; PH1xPH1x45 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 56868;

Бита крестовая двухсторонняя (2 шт; PH1xPH1x45 мм; S2; хвостовик E1/4") CNIC 56857;

Бита крестовая двухсторонняя (2 шт; PH1xPH1x65 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 56869;

Бита крестовая двухсторонняя (2 шт; PH3xPH3x110 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 56877;

Бита крестовая двухсторонняя (2 шт; PH3xPH3x110 мм; S2; хвостовик E1/4") CNIC 56866;

Бита крестовая двухсторонняя (2 шт; PH3xPH3x150 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 56878;

Бита крестовая двухсторонняя (2 шт; PH3xPH3x150 мм; S2; хвостовик E1/4") CNIC 56867;

Бита крестовая двухсторонняя (2 шт; PH3xPH3x65 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 56876;

Бита крестовая двухсторонняя (2 шт; PH3xPH3x65 мм; S2; хвостовик E1/4") CNIC 56865;

Бита крестовая с насечкой (10 шт; PZ1x25 мм; S2; хвостовик 1/4") CNIC 56814;

Бита крестовая с насечкой (10 шт; PZ1x50 мм; S2; E1/4") CNIC 56817;

Бита крестовая с насечкой (10 шт; PZ1x75 мм; S2; хвостовик E1/4") CNIC 56820;

Бита крестовая с насечкой (10 шт; PZ2x25 мм; S2; хвостовик 1/4") CNIC 56815;

Бита крестовая с насечкой (10 шт; PZ2x50 мм; S2; E1/4") CNIC 56818;

Бита крестовая с насечкой (10 шт; PZ2x75 мм; S2; хвостовик E1/4") CNIC 56821;

Бита крестовая с насечкой (10 шт; PZ3x25 мм; S2; хвостовик 1/4") CNIC 56816;

Бита крестовая с насечкой (10 шт; PZ3x50 мм; S2; E1/4") CNIC 56819;

Бита крестовая с насечкой (10 шт; PZ3x75 мм; S2; хвостовик E1/4") CNIC 56823;

Бита крестовая с насечкой (10 шт; PH1x25 мм; S2; хвостовик 1/4") CNIC 56725;

Бита крестовая с насечкой (10 шт; PH1x50 мм; S2; E1/4") CNIC 56728;

Бита крестовая с насечкой (10 шт; PH1x75 мм; S2; хвостовик E1/4") CNIC 56731;
Бита крестовая с насечкой (10 шт; PH2x25 мм; S2; хвостовик 1/4") CNIC 56726;
Бита крестовая с насечкой (10 шт; PH2x75 мм; S2; хвостовик E1/4") CNIC 56732;
Бита крестовая с насечкой (10 шт; PH3x25 мм; S2; хвостовик 1/4") CNIC 56727;
Бита крестовая с насечкой (10 шт; PH3x50 мм; S2; E1/4") CNIC 56730;
Бита крестовая с насечкой (10 шт; PH3x75 мм; S2; хвостовик E1/4") CNIC 56733;
Бита крестовая с насечкой (PZ1x25 мм; S2; хвостовик 1/4") CNIC 68433;
Бита крестовая с насечкой (PZ1x50 мм; S2; E1/4") CNIC 68439;
Бита крестовая с насечкой (PZ2x25 мм; S2; хвостовик 1/4") CNIC 68453;
Бита крестовая с насечкой (PZ2x50 мм; S2; E1/4") CNIC 68459;
Бита крестовая с насечкой (PZ3x25 мм; S2; хвостовик 1/4") CNIC 68475;
Бита крестовая с насечкой (PZ3x50 мм; S2; E1/4") CNIC 68481;
Бита крестовая с насечкой (PH1x25 мм; S2; хвостовик 1/4") CNIC 68499;
Бита крестовая с насечкой (PH1x50 мм; S2; E1/4") CNIC 68505;
Бита крестовая с насечкой (PH2x25 мм; S2; хвостовик 1/4") CNIC 68518;
Бита крестовая с насечкой (PH3x25 мм; S2; хвостовик 1/4") CNIC 68537;
Бита крестовая с насечкой (PH3x50 мм; S2; E1/4") CNIC 68543;
Бита шлицевая (10 шт; SL3.5x0.6x25 мм; CrV; хвостовик 1/4") CNIC 56830;
Бита шлицевая (10 шт; SL3x0.5x150 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 56850;
Бита шлицевая (10 шт; SL3x0.5x25 мм; S2; хвостовик 1/4") CNIC 56824;
Бита шлицевая (10 шт; SL3x0.5x50 мм; CrV; E1/4") CNIC 56840;
Бита шлицевая (10 шт; SL3x0.5x50 мм; S2; E1/4") CNIC 56836;
Бита шлицевая (10 шт; SL4x0.8x150 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 56851;
Бита шлицевая (10 шт; SL4x0.8x25 мм; CrV; хвостовик 1/4") CNIC 56831;
Бита шлицевая (10 шт; SL4x0.8x25 мм; S2; хвостовик 1/4") CNIC 56825;
Бита шлицевая (10 шт; SL4x0.8x90 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 56846;
Бита шлицевая (10 шт; SL5.5x0.8x25 мм; CrV; хвостовик 1/4") CNIC 56833;
Бита шлицевая (10 шт; SL5x0.8x150 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 56852;
Бита шлицевая (10 шт; SL5x0.8x25 мм; CrV; хвостовик 1/4") CNIC 56832;
Бита шлицевая (10 шт; SL6.5x1.2x150 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 56854;
Бита шлицевая (10 шт; SL6.5x1.2x90 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 56849;
Бита шлицевая (10 шт; SL6x1x150 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 56853;
Бита шлицевая (10 шт; SL6x1x25 мм; CrV; хвостовик 1/4") CNIC 56834;
Бита шлицевая (10 шт; SL6x1x25 мм; S2; хвостовик 1/4") CNIC 56827;
Бита шлицевая (10 шт; SL6x1x90 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 56848;
Бита шлицевая (SL3.5x0.6x25 мм; CrV; хвостовик 1/4") CNIC 68560;
Бита шлицевая (SL3x0.5x150 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 68559;
Бита шлицевая (SL3x0.5x25 мм; S2; хвостовик 1/4") CNIC 68555;
Бита шлицевая (SL3x0.5x50 мм; CrV; E1/4") CNIC 68556;
Бита шлицевая (SL3x0.5x50 мм; S2; E1/4") CNIC 68557;
Бита шлицевая (SL4x0.8x150 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 68566;
Бита шлицевая (SL4x0.8x25 мм; CrV; хвостовик 1/4") CNIC 68561;
Бита шлицевая (SL4x0.8x25 мм; S2; хвостовик 1/4") CNIC 68562;

Бита шлицевая (SL4x0.8x50 мм; CrV; E1/4") CNIC 68563;
Бита шлицевая (SL4x0.8x50 мм; S2; E1/4") CNIC 68564;
Бита шлицевая (SL4x0.8x90 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 68565;
Бита шлицевая (SL5.5x0.8x25 мм; CrV; хвостовик 1/4") CNIC 68570;
Бита шлицевая (SL5.5x0.8x25 мм; S2; хвостовик 1/4") CNIC 68571;
Бита шлицевая (SL5.5x0.8x50 мм; CrV; E1/4") CNIC 68572;
Бита шлицевая (SL5x0.8x150 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 68569;
Бита шлицевая (SL5x0.8x90 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 68568;
Бита шлицевая (SL6.5x1.2x150 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 68584;
Бита шлицевая (SL6.5x1.2x25 мм; CrV; хвостовик 1/4") CNIC 68579;
Бита шлицевая (SL6.5x1.2x25 мм; S2; хвостовик 1/4") CNIC 68580;
Бита шлицевая (SL6.5x1.2x50 мм; CrV; E1/4") CNIC 68581;
Бита шлицевая (SL6.5x1.2x50 мм; S2; E1/4") CNIC 68582;
Бита шлицевая (SL6.5x1.2x90 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 68583;
Бита шлицевая (SL6x1x150 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 68578;
Бита шлицевая (SL6x1x25 мм; CrV; хвостовик 1/4") CNIC 68574;
Бита шлицевая (SL6x1x25 мм; S2; хвостовик 1/4") CNIC 68575;
Бита шлицевая (SL6x1x50 мм; CrV; E1/4") CNIC 68576;
Бита шлицевая (SL6x1x90 мм; CrV; хвостовик E1/4") CNIC 68577;
Биты квадратные (108 шт; S0; 2x2x25 мм; CrV; хвостовик C1/4") CNIC 55130;
Биты квадратные (108 шт; S1; 2.5x2.5x25 мм; CrV; хвостовик C1/4") CNIC 55131;
Биты квадратные (108 шт; S2; 3x3x25 мм; CrV; хвостовик C1/4") CNIC 55132;
Биты квадратные (108 шт; S3; 3.5x3.5x25 мм; CrV; хвостовик C1/4") CNIC 55133;
Биты квадратные (48 шт; S0; 2x2x50 мм; CrV; E1/4") CNIC 55141;
Биты квадратные (48 шт; S1; 2.5x2.5x50 мм; CrV; E1/4") CNIC 55142;
Биты квадратные (48 шт; S2; 3x3x50 мм; CrV; E1/4") CNIC 55143;
Биты квадратные (48 шт; S3; 3.5x3.5x50 мм; CrV; E1/4") CNIC 55144;
Биты комбинированные (2 шт; PZ1-SL4.5x0.6x60 мм; CrV; хвостовик C1/4") CNIC 56910;
Биты комбинированные (2 шт; PZ1-SL4.5x0.6x60 мм; S2; хвостовик C1/4") CNIC 56907;
Биты комбинированные (2 шт; PZ2-SL5.5x1.0x60 мм; CrV; хвостовик C1/4") CNIC 56911;
Биты комбинированные (2 шт; PZ2-SL5.5x1.0x60 мм; S2; хвостовик C1/4") CNIC 56908;
Биты комбинированные (2 шт; PZ3-SL6.5x1.2x60 мм; CrV; хвостовик C1/4") CNIC 56912;
Биты комбинированные (2 шт; PZ3-SL6.5x1.2x60 мм; S2; хвостовик C1/4") CNIC 56909;
Биты комбинированные (2 шт; PH1-SL4.5x0.6x60 мм; CrV; хвостовик C1/4") CNIC 56904;
Биты комбинированные (2 шт; PH1-SL4.5x0.6x60 мм; S2; хвостовик C1/4") CNIC 56901;

Биты комбинированные (2 шт; PH2-SL5.5x1.0x60 мм; S2; хвостовик C1/4") CNIC 56902;

Биты комбинированные (2 шт; PH3-SL6.5x1.2x60 мм; CrV; хвостовик C1/4") CNIC 56906;

Биты комбинированные (2 шт; PH3-SL6.5x1.2x60 мм; S2; хвостовик C1/4") CNIC 56903;

Блоки установочные 100x50x25 мм, 2 шт к магнитным плитам F35 YТ-3801 CNIC 62891;

Болт к станочным пазам M10x120 мм, паз 9.7 мм YТ1174-8 CNIC 30161;

Болт к станочным пазам M10x140 мм, паз 9.7 мм YТ1174-9 CNIC 37636;

Болт к станочным пазам M10x160 мм, паз 9.7 мм YТ1174-10 CNIC 30162;

Болт к станочным пазам M12x175 мм, паз 11.7 мм YТ1174-18 CNIC 30166;

Болт к станочным пазам M12x205 мм, паз 11.7 мм YТ1174-19 CNIC 37641;

Болт к станочным пазам M14x240 мм, паз 13.7 мм YТ1174-28 CNIC 37650;

Болт к станочным пазам M16x240 мм, паз 15.7 мм YТ1174-36 CNIC 37655;

Болт к станочным пазам M22x315 мм, паз 21.7 мм YТ1174-54 CNIC 37670;

Болт к станочным пазам M24x130 мм, паз 23.7 мм YТ1174-55 CNIC 30173;

Болт к станочным пазам M24x265 мм, паз 23.7 мм YТ1174-57 CNIC 30174;

Бородок выколотка CNIC d 3,2мм L=200мм 53549;

Бородок выколотка CNIC d 4,8мм L=200мм 53550;

Бородок выколотка CNIC d 6,4мм L=200мм 53551;

Бородок выколотка CNIC d 8,0мм L=200мм 53552;

Бородок выколотка CNIC d 9,5мм L=200мм 53553;

Брусковый уровень CNIC 100мм, цена деления 0,05мм/м ST-1-1 32253;

Брусковый уровень CNIC 150мм, цена деления 0,02мм/м ST-2-1 32254;

Брусковый уровень CNIC 200мм, цена деления 0,02мм/м ST-3-1 32255;

Брусковый уровень CNIC 250мм, цена деления 0,02мм/м ST-4-1 26220;

Брусковый уровень CNIC 300мм, цена деления 0,02мм/м ST-5-1 38508;

Брусковый уровень CNIC с микрометрической подачей ампулы, 165 мм, цена деления 0,01мм/м НХ-8-1 32256;

Буквенные клейма CNIC 1/16" сталь латинский шрифт 27шт от А до Z OT105 48122;

Буквенные клейма CNIC 1/4" сталь латинский шрифт 27шт от А до Z OT105 48125;

Буквенные клейма CNIC 1/8" сталь латинский шрифт 27шт от А до Z OT105 48123;

Буквенные клейма CNIC 3/16" сталь латинский шрифт 27шт от А до Z OT105 48124;

Буквенные клейма CNIC № 2 сталь 32шт от А до Я - х OT108 37148;

Буквенные клейма CNIC № 2 сталь латинский шрифт 27шт от А до Z OT105 48131;

Буквенные клейма CNIC № 3 сталь 32шт от А до Я - х OT108 37149;

Буквенные клейма CNIC № 3 сталь латинский шрифт 27шт от А до Z OT105 37156;

Буквенные клейма CNIC № 4 сталь 32шт от А до Я -х OT108 37150;

Буквенные клейма CNIC № 4 сталь латинский шрифт 27шт от А до Z OT105 37157;

Буквенные клейма CNIC № 5 сталь 32шт от А до Я -х OT108 37151;

Буквенные клейма CNIC № 5 сталь латинский шрифт 27шт от А до Z OT105 37158;
Буквенные клейма CNIC № 6 сталь 32шт от А до Я -х OT108 37152;
Буквенные клейма CNIC № 6 сталь латинский шрифт 27шт от А до Z OT105 37159;
Буквенные клейма CNIC № 8 сталь 32шт от А до Я -х OT108 54749;
Буквенные клейма CNIC №10 сталь 32шт от А до Я -х OT108 54750;
Буквенные клейма CNIC №10 сталь латинский шрифт 27шт от А до Z OT105 40772;
Буквенные клейма CNIC №12 сталь 32шт от А до Я -х OT108 54751;
Буквенные клейма CNIC №12 сталь латинский шрифт 27шт от А до Z OT105 37162;
Бур (10x540x600 мм; SDS-plus; усиленная спираль) CNIC 32089;
Бур (10x740x800 мм; SDS-plus; усиленная спираль) CNIC 32090;
Бур (12x540x600 мм; SDS-plus; усиленная спираль) CNIC 32093;
Бур (12x740x800 мм; SDS-plus; усиленная спираль) CNIC 32094;
Бур (12x940x1000 мм; SDS-plus; усиленная спираль) CNIC 32095;
Бур (14x400x460 мм; SDS-plus; усиленная спираль) CNIC 32098;
Бур (14x740x800 мм; SDS-plus; усиленная спираль) CNIC 30848;
Бур (16x100x160 мм; SDS-plus; усиленная спираль) CNIC 35876;
Бур (16x150x210 мм; SDS-plus; усиленная спираль) CNIC 35877;
Бур (16x200x260 мм; SDS-plus; усиленная спираль) CNIC 39325;
Бур (16x300x360 мм; SDS-plus; усиленная спираль) CNIC 32100;
Бур (16x740x800 мм; SDS-plus; усиленная спираль) CNIC 39326;
Бур (16x940x1000 мм; SDS-plus; усиленная спираль) CNIC 15724;
Бур (18x150x210 мм; SDS-plus; усиленная спираль) CNIC 39327;
Бур (20x150x210 мм; SDS-plus; усиленная спираль) CNIC 35882;
Бур (20x940x1000 мм; SDS-plus; усиленная спираль) CNIC 32106;
Бур (22x250x310 мм; SDS-plus; усиленная спираль) CNIC 30849;
Бур (22x300x360 мм; SDS-plus; усиленная спираль) CNIC 32107;
Бур (22x400x460 мм; SDS-plus; усиленная спираль) CNIC 39330;
Бур (22x540x600 мм; SDS-plus; усиленная спираль) CNIC 32108;
Бур (22x740x800 мм; SDS-plus; усиленная спираль) CNIC 39331;
Бур (22x940x1000 мм; SDS-plus; усиленная спираль) CNIC 35885;
Бур (24x400x460 мм; SDS-plus; усиленная спираль) CNIC 35886;
Бур (24x540x600 мм; SDS-plus; усиленная спираль) CNIC 32109;
Бур (24x740x800 мм; SDS-plus; усиленная спираль) CNIC 32110;
Бур (24x940x1000 мм; SDS-plus; усиленная спираль) CNIC 35887;
Бур (25x740x800 мм; SDS-plus; усиленная спираль) CNIC 35888;
Бур (25x940x1000 мм; SDS-plus; усиленная спираль) CNIC 35889;
Бур (28x400x460 мм; SDS-plus; усиленная спираль) CNIC 39337;
Бур (28x540x600 мм; SDS-plus; усиленная спираль) CNIC 39338;
Бур (28x940x1000 мм; SDS-plus; усиленная спираль) CNIC 39340;
Бур (30x540x600 мм; SDS-plus; усиленная спираль) CNIC 32113;
Бур (32x740x800 мм; SDS-plus; усиленная спираль) CNIC 39344;
Бур (32x940x1000 мм; SDS-plus; усиленная спираль) CNIC 39345;
Бур (5x100x160 мм; SDS-plus; усиленная спираль) CNIC 35861;

Бур (5x50x110 мм; SDS-plus; усиленная спираль) CNIC 35860;
Бур (6x130x210 мм; SDS-plus; усиленная спираль) CNIC 30845;
Бур SDS-PLUS 32x540x600 мм, твердый сплав, усиленная спираль CNIC 39343;
Бур твердосплавный (22x240x400 мм; SDS-MAX) CNIC 39548;
Бур твердосплавный (22x360x520 мм; SDS-MAX) CNIC 35842;
Бур твердосплавный (25x240x400 мм; SDS-MAX) CNIC 35840;
Бур твердосплавный (25x360x520 мм; SDS-MAX) CNIC 35843;
Бур твердосплавный (25x840x1000 мм; SDS-MAX) CNIC 35853;
Бур твердосплавный (30x360x520 мм; SDS-MAX) CNIC 35844;
Бур твердосплавный (30x510x670 мм; SDS-MAX) CNIC 35849;
Бур твердосплавный (30x840x1000 мм; SDS-MAX) CNIC 35854;
Бур твердосплавный (32x510x670 мм; SDS-MAX) CNIC 35850;
Бур твердосплавный (35x360x520 мм; SDS-MAX) CNIC 35846;
Бур твердосплавный (40x360x520 мм; SDS-MAX) CNIC 35847;
Бур твердосплавный 10x940x1000 мм, SDS-PLUS, усиленная спираль CNIC 32091;
Виброопора регулируемая 1.5 т, 130x54x57 мм, M20x60L JA04 CNIC 62827;
Виброопора регулируемая 2 т, 150x59x63 мм, M24x70L JA05 CNIC 62828;
Винтовая опора под прихват магнитная 34 мм, Н 55-70 мм, винт 25x4 мм YТ-3701 CNIC 30156;
Винтовая опора под прихват магнитная 40 мм, Н 65-90 мм, винт 25x4 мм YТ-3702 CNIC 30157;
Винтовая опора под прихват магнитная 50 мм, Н 120-180 мм, винт 36x5 мм YТ-3704 CNIC 37718;
Винтовая опора под прихват магнитная 50 мм, Н 85-130 мм, винт 36x5 мм YТ-3703 CNIC 30158;
Винтовая опора под прихват магнитная 60 мм, Н 165-270 мм, винт 36x5 мм YТ-3705 CNIC 37719;
Винтовая опора под прихват немагнитная 100 мм, Н 190-320 мм, винт 63x5 мм YТ-3610 CNIC 37726;
Винтовая опора под прихват немагнитная 34 мм, Н 40-50 мм, винт 25x4 мм YТ-3601 CNIC 30153;
Винтовая опора под прихват немагнитная 34 мм, Н 85-150 мм, винт 25x4 мм YТ-3602 CNIC 37720;
Винтовая опора под прихват немагнитная 50 мм, Н 110-180 мм, винт 36x5 мм YТ-3605 CNIC 37722;
Винтовая опора под прихват немагнитная 50 мм, Н 50-70 мм, винт 36x5 мм YТ-3603 CNIC 30154;
Винтовая опора под прихват немагнитная 50 мм, Н 75-110 мм, винт 36x5 мм YТ-3604 CNIC 37721;
Винтовая опора под прихват немагнитная 65 мм, Н 100-140 мм, винт 40x5 мм YТ-3606 CNIC 30155;
Винтовая опора под прихват немагнитная 65 мм, Н 140-220 мм, винт 40x5 мм YТ-3607 CNIC 37723;

Винтовая опора под прихват немагнитная 65 мм, Н 190-300 мм, винт 40x5 мм УТ-3608 CNIC 37724;

Винтовая опора под прихват немагнитная 80 мм, Н 140-210 мм, винт 40x5 мм УТ-3609 CNIC 37725;

Винтовой передвижной съемник CNIC TD0804/4 2 захвата, 200x150мм 64847;

Винтовой съемник 200мм 2 захвата цинк CNIC 26149;

Винтовой съемник CNIC 100мм 2 захвата цинк 26147;

Винтовой съемник CNIC 100мм 3 захвата цинк 30227;

Винтовой съемник CNIC 130x200 мм, 2 захвата, передвижной, удлиненный TD0804L/2 64854;

Винтовой съемник CNIC 150 мм, 2 захвата, цинк 26148;

Винтовой съемник CNIC 150 мм, 3 захвата, цинк 30228;

Винтовой съемник CNIC 160x300 мм, 2 захвата, передвижной, удлиненный TD0804L/3 64856;

Винтовой съемник CNIC 200 мм, 3 захвата, цинк 30229;

Винтовой съемник CNIC 200x300 мм, 2 захвата, передвижной, удлиненный TD0804L/4 64857;

Винтовой съемник CNIC 24-55 мм, 2 захвата, регулируемый, CrV TD0808/2 64800;

Винтовой съемник CNIC 250 мм, 2 захвата, цинк 26150;

Винтовой съемник CNIC 250 мм, 3 захвата, цинк 26151;

Винтовой съемник CNIC 300 мм, 2 захвата, цинк 38282;

Винтовой съемник CNIC 300 мм, 3 захвата, цинк 26152;

Винтовой съемник CNIC 350 мм, 3 захвата, цинк 26153;

Винтовой съемник CNIC 400 мм, 3 захвата, цинк 26154;

Винтовой съемник CNIC 500 мм, 3 захвата, цинк 38281;

Винтовой съемник CNIC 700 мм, 3 захвата, цинк 29418;

Винтовой съемник CNIC 75 мм, 2 захвата, цинк 26146;

Винтовой съемник CNIC 75мм 3 захвата цинк 29417;

Винтовой съемник CNIC 90x250 мм, 2 захвата, передвижной, удлиненный TD0804L/1-25 64853;

Винтовой съемник CNIC TD0704/1 90x100мм 3 захвата передвижной 64833;

Винтовой съемник CNIC TD0704/2 130x100мм 3 захвата передвижной 64834;

Винтовой съемник CNIC TD0704/3 160x150 мм, 3 захвата, передвижной 64835;

Винтовой съемник CNIC TD0704/4 200x150 мм, 3 захвата, передвижной 64836;

Винтовой съемник CNIC TD0704/5 250x200 мм, 3 захвата, передвижной 64837;

Винтовой съемник CNIC TD0704SSA/1 90x100мм 3 захвата, передвижной с фиксаторами 64840;

Винтовой съемник CNIC TD0704SSA/2 130x100 мм, 3 захвата, передвижной, с фиксаторами 64841;

Винтовой съемник CNIC TD0704SSA/3 160x150 мм, 3 захвата, передвижной, с фиксаторами 64842;

Винтовой съемник CNIC TD0704SSA/4 200x150 мм, 3 захвата, передвижной, с фиксаторами 64843;

Винтовой съемник CNIC TD0708 50 мм, 1/2"-2", 3 захвата, внутренний 64796;
Винтовой съемник CNIC TD0723-1 Mini 40 мм, 3 захвата, цинк 64815;
Винтовой съемник CNIC TD0723-2 Mini 65 мм, 3 захвата, цинк 64816;
Винтовой съемник CNIC TD0723-3 Mini 80 мм, 3 захвата, цинк 64817;
Винтовой съемник CNIC TD0733-0 Mini 40 мм, 3 захвата, универсальный 64821;
Винтовой съемник CNIC TD0733-1 Mini 65 мм, 3 захвата, универсальный 64822;
Винтовой съемник CNIC TD0733-2 Mini 80 мм, 3 захвата, универсальный 64823;
Винтовой съемник CNIC TD0804/1 90x100 мм, 2 захвата, передвижной 64844;
Винтовой съемник CNIC TD0804/2 130x100мм 2 захвата передвижной 64845;
Винтовой съемник CNIC TD0804/3 160x150 мм, 2 захвата, передвижной 64846;
Винтовой съемник CNIC TD0804/5 250x200 мм, 2 захвата, передвижной 64848;
Винтовой съемник CNIC TD0804/6 350x200 мм, 2 захвата, передвижной 64849;
Винтовой съемник CNIC TD0804/7 520x200 мм, 2 захвата, передвижной 64850;
Винтовой съемник CNIC TD0804L/1 90x200мм 2 захвата передвижной удлиненный 64852;
Винтовой съемник CNIC TD0804L/2-25 130x250мм 2 захвата, передвижной удлиненный 64855;
Винтовой съемник CNIC TD0808/1 19-35 мм, 2 захвата, регулируемый, CrV 64798;
Винтовой съемник CNIC TD0808/3 35-80 мм, 2 захвата, регулируемый, CrV 64801;
Винтовой съемник CNIC TD0812-1 Mini 40 мм, 2 захвата, цинк 64818;
Винтовой съемник CNIC TD0812-2 Mini 65 мм, 2 захвата, цинк 64819;
Винтовой съемник CNIC TD0822-0 Mini 40 мм, 2 захвата, универсальный 64824;
Винтовой съемник CNIC TD0822-1 Mini 65 мм, 2 захвата, универсальный 64825;
Винтовой съемник CNIC TD0822-2 Mini 80 мм, 2 захвата, универсальный 64826;
Вороток для метчиков CNIC ANSI M3-M12, 1/16"-1/2" 65526;
Вороток для метчиков CNIC ANSI M6-M20, 1/4"-3/4" 65528;
Вороток для метчиков CNIC M 1,0-M10мм 1/16"-3/8" 65522;
Вороток для метчиков CNIC M 1,0-M12мм 1/16"-1/2" 33448;
Вороток для метчиков CNIC M 1,0-M12мм 1/16"-1/2" 65523;
Вороток для метчиков CNIC M 3,0-M 8мм цанговый с трещоткой 250x100мм 64879;
Вороток для метчиков CNIC M 4,0-M12мм 3/16"-1/2" ANSI 65527;
Вороток для метчиков CNIC M 4,0-M12мм 5/32"-1/2" 66151;
Вороток для метчиков CNIC M 5,0-M12мм 7/32"-1/2" цанговый с трещоткой 110x120мм 40199;
Вороток для метчиков CNIC M 5,0-M20мм 1/4"-3/4" 27316;
Вороток для метчиков CNIC M 8,0-M30мм 1/4"-1 1/5" ANSI 64873;
Вороток для метчиков CNIC M 9,0-M27мм 3/8"-1" 65524;
Вороток для метчиков CNIC M 9,0-M27мм 3/8"-1" 3151;
Вороток для метчиков CNIC M1.0-M8 мм, 1/16-1/4 65521;
Вороток для метчиков CNIC M11,0-M32мм 1/2"-1 1/5" ANSI 64874;
Вороток для метчиков CNIC M13,0-M32мм 1/2"-1 1/4" 50044;
Вороток для метчиков CNIC M13,0-M32мм 1/2"-1 1/4" 65525;
Вороток для метчиков CNIC M16,0-M42мм 3/4"-1 5/8" ANSI 64875;

Вороток для метчиков CNIC M18,0-M42мм 3/4"-1 5/8" 64872;
Вороток для метчиков CNIC M25,0-M52мм 1"-2 1/8" ANSI 64876;
Вороток для метчиков CNIC M3-M8, цанговый, с трещоткой, 85x100 мм 50333;
Вороток для метчиков CNIC M32,0-M70мм 1 1/5"-2 3/4" ANSI 64877;
Вороток для метчиков CNIC M5-M12, 7/32"-1/2", цанговый, с трещоткой, 300x120 мм 64878;
Вороток к сменным головкам CNIC 1/2"12,5мм L-250мм трещотка с присоед. квадратом YG-005 50116;
Вороток к сменным головкам CNIC 1/2"12.5мм L-250мм трещотка с присоед. кв.с обр.руч.YG-011 18554;
Вороток к сменным головкам CNIC 3/4"20мм L-480мм шарнирный с присоед. квадратом YG-010 35453;
Вороток к сменным головкам CNIC 3/4"20мм L-485мм трещотка с присоед. квадратом YG-012 50078;
Вороток-трещотка к сменным головкам CNIC YG-005 с присоединительным квадратом 3/4", 20 мм, L-450 мм 50077;
Втулка переходная 7:24-30 на KM1 для концевых фрез CNIC 38479;
Втулка переходная 7:24-30 на KM1 для концевых фрез без лапки CNIC 38545;
Втулка переходная 7:24-30 на KM1 с отверстием под клин 30-MS1 CNIC 28033;
Втулка переходная 7:24-30 на KM2 для концевых фрез CNIC 38480;
Втулка переходная 7:24-30 на KM2 для концевых фрез без лапки CNIC 38546;
Втулка переходная 7:24-30 на KM2 с отверстием под клин 30-MS2 CNIC 28034;
Втулка переходная 7:24-30 на KM3 для концевых фрез без лапки CNIC 38547;
Втулка переходная 7:24-30 на KM3 с отверстием под клин 30-MS3 CNIC 28035;
Втулка переходная 7:24-30 на KM4 для концевых фрез без лапки CNIC 38548;
Втулка переходная 7:24-40 на KM1 для концевых фрез без лапки CNIC 38549;
Втулка переходная 7:24-40 на KM1 с отверстием под клин 40-MS1 CNIC 32824;
Втулка переходная 7:24-40 на KM2 для концевых фрез без лапки CNIC 38550;
Втулка переходная 7:24-40 на KM2 с отверстием под клин 40-MS2 CNIC 28038;
Втулка переходная 7:24-40 на KM3 для концевых фрез без лапки CNIC 38551;
Втулка переходная 7:24-40 на KM4 с отверстием под клин 40-MS4 CNIC 28040;
Втулка переходная 7:24-50 на KM1 для концевых фрез без лапки CNIC 55182;
Втулка переходная 7:24-50 на KM1 с отверстием под клин 50-MS1 CNIC 32825;
Втулка переходная 7:24-50 на KM3 для концевых фрез без лапки CNIC 38555;
Втулка переходная 7:24-50 на KM4 для концевых фрез без лапки CNIC 38556;
Втулка переходная 7:24-50 на KM4 с отверстием под клин 50-MS4 CNIC 15012;
Втулка переходная 7:24-50 на KM5 для концевых фрез без лапки CNIC 38557;
Втулка переходная D 25 на KM1 CNIC 64528;
Втулка переходная D 25 на KM2 CNIC 64529;
Втулка переходная D 25 на KM3 CNIC 64530;
Втулка переходная D 32 на KM1 CNIC 64531;
Втулка переходная D 32 на KM2 CNIC 64532;
Втулка переходная D 32 на KM3 CNIC 64533;

Втулка переходная без лапки КМ 2/1 для концевых фрез с лыской CNIC 28006;
Втулка переходная без лапки КМ 3/1 для концевых фрез с лыской CNIC 28007;
Втулка переходная без лапки КМ 3/1 для станочных центров CNIC 28017;
Втулка переходная без лапки КМ 3/2 для концевых фрез с лыской CNIC 28008;
Втулка переходная без лапки КМ 4/1 для концевых фрез с лыской CNIC 28009;
Втулка переходная без лапки КМ 4/1 для станочных центров CNIC 28019;
Втулка переходная без лапки КМ 4/2 для концевых фрез с лыской CNIC 28010;
Втулка переходная без лапки КМ 4/2 для станочных центров CNIC 28020;
Втулка переходная без лапки КМ 4/3 для концевых фрез с лыской CNIC 28011;
Втулка переходная без лапки КМ 5/2 для концевых фрез с лыской CNIC 28013;
Втулка переходная без лапки КМ 5/2 для станочных центров CNIC 28022;
Втулка переходная без лапки КМ 5/4 для концевых фрез с лыской CNIC 55181;
Втулка переходная без лапки КМ 5/4 для станочных центров CNIC 28024;
Втулка переходная без лапки КМ 6/3 для концевых фрез с лыской CNIC 35167;
Втулка переходная без лапки КМ 6/3 для станочных центров CNIC 28025;
Втулка переходная без лапки КМ 6/4 для концевых фрез с лыской CNIC 35168;
Втулка переходная без лапки КМ 6/5 для станочных центров CNIC 28027;
Втулка переходная длинная с лапкой КМ 1/1 CNIC 46601;
Втулка переходная длинная с лапкой КМ 1/2 CNIC 41240;
Втулка переходная длинная с лапкой КМ 2/1 CNIC 28061;
Втулка переходная длинная с лапкой КМ 2/2 CNIC 35160;
Втулка переходная длинная с лапкой КМ 2/3 CNIC 41243;
Втулка переходная длинная с лапкой КМ 2/4 CNIC 55180;
Втулка переходная длинная с лапкой КМ 3/1 CNIC 28062;
Втулка переходная длинная с лапкой КМ 3/4 CNIC 41246;
Втулка переходная длинная с лапкой КМ 3/5, ГОСТ 13598-85 CNIC 46603;
Втулка переходная длинная с лапкой КМ 4/1 CNIC 28064;
Втулка переходная длинная с лапкой КМ 4/2 CNIC 28065;
Втулка переходная длинная с лапкой КМ 4/3 CNIC 28066;
Втулка переходная длинная с лапкой КМ 4/5, ГОСТ 13598-85 CNIC 41247;
Втулка переходная длинная с лапкой КМ 4/6 CNIC 46604;
Втулка переходная длинная с лапкой КМ 5/1 CNIC 46605;
Втулка переходная длинная с лапкой КМ 5/3 CNIC 35164;
Втулка переходная длинная с лапкой КМ 5/5, ГОСТ 13598-85 CNIC 35166;
Втулка переходная длинная с лапкой КМ 5/6 CNIC 46606;
Втулка переходная длинная с лапкой КМ 6/1 CNIC 46607;
Втулка переходная длинная с лапкой КМ 6/2, ГОСТ 13598-85 CNIC 41248;
Втулка переходная длинная с лапкой КМ 6/3 CNIC 41249;
Втулка переходная длинная с лапкой КМ 6/4 CNIC 46608;
Втулка переходная длинная с лапкой КМ 6/5, ГОСТ 13598-85 CNIC 41250;
Втулка переходная КМ 1/3 с лапкой длинная CNIC 41241;
Втулка переходная КМ 3/2 для станочных центров CNIC 28018;
Втулка переходная КМ 3/2 с лапкой длинная CNIC 28063;

Втулка переходная КМ 3/3 с лапкой длинная CNIC 41244;
Втулка переходная КМ 4/3 без лапки для станочных центров CNIC 28021;
Втулка переходная КМ 4/4 с лапкой длинная CNIC 35162;
Втулка переходная КМ 5/2 с лапкой длинная CNIC 35163;
Втулка переходная КМ 5/3 без лапки для концевых фрез с лыской CNIC 28014;
Втулка переходная КМ 5/3 без лапки для станочных центров CNIC 28023;
Втулка переходная КМ 5/4 с лапкой длинная CNIC 35165;
Втулка переходная КМ 6/4 без лапки для станочных центров CNIC 28026;
Втулка переходная КМ 6/5 без лапки для концевых фрез с лыской CNIC 35169;
Втулка переходная КМ 6/5 с лапкой CNIC 25297;
Втулка переходная с лапкой КМ 2/1 CNIC 3670;
Втулка переходная с лапкой КМ 3/1 CNIC 3671;
Втулка переходная с лапкой КМ 3/2 CNIC 9992;
Втулка переходная с лапкой КМ 4/1 CNIC 25293;
Втулка переходная с лапкой КМ 4/2 CNIC 3672;
Втулка переходная с лапкой КМ 4/3 CNIC 3673;
Втулка переходная с лапкой КМ 5/1 CNIC 25294;
Втулка переходная с лапкой КМ 5/2 CNIC 9183;
Втулка переходная с лапкой КМ 5/3 CNIC 5391;
Втулка переходная с лапкой КМ 5/4 CNIC 4153;
Втулка переходная с лапкой КМ 6/3 CNIC 17994;
Втулка переходная с лапкой КМ 6/4 CNIC 10087;
Втулка переходная с хв-ком 7:24-40 на КМ3 с отверстием под клин для станков 40-MS3 CNIC 28039;
Втулка переходная с хв-ком 7:24-40 на КМ4 для концевых фрез без лапки CNIC 38552;
Втулка переходная с хв-ком 7:24-40 на КМ5 для концевых фрез без лапки CNIC 38553;
Втулка переходная с хв-ком 7:24-40 на КМ5 с отверстием под клин 40-MS5 CNIC 28041;
Втулка переходная с хв-ком 7:24-50 на КМ2 для концевых фрез без лапки CNIC 38554;
Втулка переходная с хв-ком 7:24-50 на КМ2 с отверстием под клин 50-MS2 CNIC 30050;
Втулка переходная с хв-ком 7:24-50 на КМ3 с отверстием под клин 50-MS3 CNIC 15014;
Втулка переходная с хв-ком 7:24-50 на КМ5 с отверстием под клин 50-MS5 CNIC 32826;
Втулка переходная с хв-ком 7:24-ВТ40 MAS403 на КМ1х45 мм для концевых фрез CNIC 57607;
Втулка переходная с хв-ком 7:24-ВТ40 MAS403 на КМ2х60 мм для концевых фрез CNIC 57611;

Втулка переходная с хв-ком 7:24-ВТ40 MAS403 на КМ4х107 мм для концевых фрез CNIC 57618;

Втулка переходная с хв-ком 7:24-ВТ40 MAS403 на КМ4х95 мм с отверстием под клин CNIC 57587;

Втулка переходная с хв-ком 7:24-ВТ50 MAS403 на КМ1х45 мм для концевых фрез CNIC 57619;

Втулка переходная с хв-ком 7:24-ВТ50 MAS403 на КМ3х75 мм с отверстием под клин CNIC 57597;

Втулка переходная с хв-ком 7:24-ВТ50 MAS403 на КМ4х180 мм с отверстием под клин CNIC 57603;

Втулка переходная с хв-ком 7:24-ВТ50 MAS403 на КМ4х95 мм с отверстием под клин CNIC 57600;

Втулка переходная с хвостовиком 7:24-ВТ30 (MAS403) на КМ1х50 мм, с отверстием под клин ГОСТ 25557-82 CNIC 57579;

Втулка переходная с хвостовиком 7:24-ВТ30 (MAS403) на КМ2х60 мм, для концевых фрез ГОСТ 25557-82 CNIC 58560;

Втулка переходная с хвостовиком 7:24-ВТ30 (MAS403) на КМ2х60 мм, с отверстием под клин ГОСТ 25557-82 CNIC 57580;

Втулка переходная с хвостовиком 7:24-ВТ30 (MAS403) на КМ3х75 мм, с отверстием под клин ГОСТ 25557-82 CNIC 58554;

Втулка переходная с хвостовиком 7:24-ВТ30 (MAS403) на КМ3х80 мм, для концевых фрез ГОСТ 25557-82 CNIC 58561;

Втулка переходная с хвостовиком 7:24-ВТ30 (MAS403) на КМ3х80 мм, с отверстием под клин ГОСТ 25557-82 CNIC 57581;

Втулка переходная с хвостовиком 7:24-ВТ40 (MAS403) на КМ1х120 мм, с отверстием под клин ГОСТ 25557-82 CNIC 57583;

Втулка переходная с хвостовиком 7:24-ВТ40 (MAS403) на КМ1х50 мм, с отверстием под клин ГОСТ 25557-82 CNIC 57582;

Втулка переходная с хвостовиком 7:24-ВТ40 (MAS403) на КМ2х120 мм, для концевых фрез ГОСТ 25557-82 CNIC 58562;

Втулка переходная с хвостовиком 7:24-ВТ40 (MAS403) на КМ2х120 мм, с отверстием под клин ГОСТ 25557-82 CNIC 57585;

Втулка переходная с хвостовиком 7:24-ВТ40 (MAS403) на КМ2х60 мм, с отверстием под клин ГОСТ 25557-82 CNIC 57584;

Втулка переходная с хвостовиком 7:24-ВТ40 (MAS403) на КМ4х165 мм, с отверстием под клин ГОСТ 25557-82 CNIC 57588;

Втулка переходная с хвостовиком 7:24-ВТ45 (MAS403) на КМ1х120 мм, с отверстием под клин ГОСТ 25557-82 CNIC 57589;

Втулка переходная с хвостовиком 7:24-ВТ45 (MAS403) на КМ2х120 мм, с отверстием под клин ГОСТ 25557-82 CNIC 57590;

Втулка переходная с хвостовиком 7:24-ВТ50 (MAS403) на КМ1х45 мм, с отверстием под клин ГОСТ 25557-82 CNIC 57593;

Втулка переходная с хвостовиком 7:24-BT50 (MAS403) на КМ2х135 мм, с отверстием под клин ГОСТ 25557-82 CNIC 57596;

Втулка переходная с хвостовиком 7:24-BT50 (MAS403) на КМ3х120 мм, для концевых фрез ГОСТ 25557-82 CNIC 58568;

Втулка переходная с хвостовиком 7:24-BT50 (MAS403) на КМ3х150 мм, с отверстием под клин ГОСТ 25557-82 CNIC 57598;

Втулка переходная с хвостовиком 7:24-BT50 (MAS403) на КМ5х105/108 мм, с отверстием под клин ГОСТ 25557-82 CNIC 57605;

Втулка переходная с хвостовиком R8 7/16"- 20UNF на КМ1, для концевых фрез ГОСТ 25557-82 CNIC 52402;

Втулка переходная с хвостовиком R8 7/16"- 20UNF на КМ2, для концевых фрез ГОСТ 25557-82 CNIC 52403;

Втулка переходная с хвостовиком R8 7/16"- 20UNF на КМ2, с отверстием под клин ГОСТ 25557-82 CNIC 52399;

Втулка переходная с хвостовиком R8 7/16"- 20UNF на КМ3, для концевых фрез ГОСТ 25557-82 CNIC 52404;

Втулка переходная с хвостовиком R8 7/16"- 20UNF на КМ3, с отверстием под клин ГОСТ 25557-82 CNIC 52400;

Втулка поддерживающая к оправкам для горизонтально-фрезерных танков (d=16 мм; D=42 мм; L=100 мм) CNIC 57689;

Втулка поддерживающая к оправкам для горизонтально-фрезерных танков (d=16 мм; D=42 мм; L=63 мм) CNIC 57688;

Втулка поддерживающая к оправкам для горизонтально-фрезерных танков (d=16 мм; D=45 мм; L=63 мм) CNIC 57690;

Втулка поддерживающая к оправкам для горизонтально-фрезерных танков (d=16 мм; D=55 мм; L=80 мм) CNIC 57691;

Втулка поддерживающая к оправкам для горизонтально-фрезерных танков (d=22 мм; D=38 мм; L=80 мм) CNIC 57692;

Втулка поддерживающая к оправкам для горизонтально-фрезерных танков (d=22 мм; D=42 мм; L=100 мм) CNIC 57694;

Втулка поддерживающая к оправкам для горизонтально-фрезерных танков (d=22 мм; D=42 мм; L=63 мм) CNIC 57693;

Втулка поддерживающая к оправкам для горизонтально-фрезерных танков (d=22 мм; D=45 мм; L=63 мм) CNIC 57695;

Втулка поддерживающая к оправкам для горизонтально-фрезерных танков (d=22 мм; D=55 мм; L=80 мм) CNIC 57696;

Втулка поддерживающая к оправкам для горизонтально-фрезерных танков (d=22 мм; D=60 мм; L=100 мм) CNIC 57697;

Втулка поддерживающая к оправкам для горизонтально-фрезерных танков (d=22 мм; D=71 мм; L=100 мм) CNIC 57698;

Втулка поддерживающая к оправкам для горизонтально-фрезерных танков (d=27 мм; D=42 мм; L=100 мм) CNIC 57700;

Втулка поддерживающая к оправкам для горизонтально-фрезерных танков (d=27 мм; D=42 мм; L=63 мм) CNIC 57699;

Втулка поддерживающая к оправкам для горизонтально-фрезерных танков (d=27 мм; D=45 мм; L=63 мм) CNIC 57701;

Втулка поддерживающая к оправкам для горизонтально-фрезерных танков (d=27 мм; D=55 мм; L=80 мм) CNIC 57702;

Втулка поддерживающая к оправкам для горизонтально-фрезерных танков (d=27 мм; D=60 мм; L=100 мм) CNIC 57703;

Втулка поддерживающая к оправкам для горизонтально-фрезерных танков (d=27 мм; D=71 мм; L=100 мм) CNIC 57704;

Втулка поддерживающая к оправкам для горизонтально-фрезерных танков (d=32 мм; D=55 мм; L=80 мм) CNIC 57705;

Втулка поддерживающая к оправкам для горизонтально-фрезерных танков (d=32 мм; D=71 мм; L=100 мм) CNIC 57707;

Втулка поддерживающая к оправкам для горизонтально-фрезерных танков (d=40 мм; D=55 мм; L=80 мм) CNIC 57708;

Втулка поддерживающая к оправкам для горизонтально-фрезерных танков (d=40 мм; D=60 мм; L=100 мм) CNIC 57709;

Втулка поддерживающая к оправкам для горизонтально-фрезерных танков (d=40 мм; D=71 мм; L=100 мм) CNIC 57710;

Втулка поддерживающая к оправкам для горизонтально-фрезерных танков (d=50 мм; D=140 мм; L=140 мм) CNIC 57712;

Втулка поддерживающая к оправкам для горизонтально-фрезерных танков (d=50 мм; D=71 мм; L=100 мм) CNIC 57711;

Высечка пробойник CNIC d 5мм L=85мм OT201 54652;

Высечка пробойник CNIC d 8мм L=89мм OT201 54655;

Высечка пробойник CNIC OT201 d 3мм L=84мм 54650;

Высечка пробойник CNIC OT201 d 4мм L=85мм 54651;

Высечка пробойник CNIC OT201 d 6мм L=86мм 54653;

Высечка пробойник CNIC OT201 d 7мм L=88мм 54654;

Высечка пробойник CNIC OT201 d 9мм L=92мм 54656;

Высечка пробойник CNIC OT201 d10мм L=94мм 54657;

Высечка пробойник CNIC OT201 d11мм L=94мм 54658;

Высечка пробойник CNIC OT201 d12мм L=96мм 54659;

Высечка пробойник CNIC OT201 d13мм L=102мм 54660;

Высечка пробойник CNIC OT201 d14мм L=102мм 54661;

Выталкиватель для кольцевых сверл 6x115 мм CNIC 49215;

Гайка шестигранная с буртиком M10, 17x22x17x3 мм, 2202 CNIC 66470;

Гайка шестигранная с буртиком M12, 19x26x19x3.5 мм, 2203 CNIC 66471;

Гайка шестигранная с буртиком M14, 22x28x22x3.5 мм, 2204 CNIC 66472;

Гайка шестигранная с буртиком M18, 27x35x27x4 мм, 2206 CNIC 66474;

Гайка шестигранная с буртиком M20, 30x40x30x5 мм, 2207 CNIC 66475;

Гайка шестигранная с буртиком M22, 33x45x32x6 мм, 2208 CNIC 66476;

Гайка шестигранная с буртиком М24, 36x50x36x6 мм, 2209 CNIC 66477;
Гайка шестигранная с буртиком М6, 12x17x11x2.5 мм, 2210 CNIC 66478;
Гайка шестигранная с буртиком М8, 13x19x14x3 мм, 2201 CNIC 66469;
Гибкий шланг для рычажно-плунжерного шприца CNIC 98x300 LD-24035 D 38707;
Гидравлические станочные тиски CNIC Q52150L 152 мм, ход 320 мм, HRC 50-60 32637;
Гладкий микрометр CNIC МКЦ-75 Шан 480-515D 50-75 мм, 0,001 электронный 29636;
Глобусные станочные тиски CNIC Q41QHK160 160 мм, поворотные, ход 125 мм, шкала-град., закрытый винт 26145;
Глобусные станочные тиски CNIC QW100 100 мм, поворотные, ход 105 мм, 0.025/100 мм, качение в 2-х плоскостях 42591;
Глобусные станочные тиски CNIC QW125 125 мм, поворотные, ход 120 мм, 0.025/100 мм, качение в 2-х плоскостях 32635;
Глубиномер CNIC ГИ-100 0-100мм0,01 Шан 584-101 62818;
Глубиномер CNIC ГМ 0- 25мм 0,01 Шан 440-105 23513;
Глубиномер CNIC ГМ 0- 50мм 0,01 Шан 440-110 23514;
Глубиномер CNIC ГМ 0- 75мм 0,01 Шан 440-115 23515;
Глубиномер CNIC ГМ 0-100мм 0,01 Шан 440-120 35175;
Глубиномер CNIC ГМ 0-150мм 0,01 Шан 440-130 23516;
Глубиномер CNIC ГМ 0-200мм 0,01 Шан 440-140 23517;
Глубиномер CNIC ГМ 0-300мм 0,01 Шан 440-160 23518;
Головка абразивная АW(ГЦ) 50x38x8 мм, 25А, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50691;
Головка абразивная с хвостовиком АW(ГЦ) 10x10x3 мм, 25А, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50655;
Головка абразивная с хвостовиком АW(ГЦ) 10x13x3 мм, 63С, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50590;
Головка абразивная с хвостовиком АW(ГЦ) 10x16x3 мм, 25А, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50656;
Головка абразивная с хвостовиком АW(ГЦ) 10x16x3 мм, 63С, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50591;
Головка абразивная с хвостовиком АW(ГЦ) 10x20x3 мм, 25А, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50657;
Головка абразивная с хвостовиком АW(ГЦ) 10x20x3 мм, 63С, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50592;
Головка абразивная с хвостовиком АW(ГЦ) 10x25x3 мм, 63С, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50593;
Головка абразивная с хвостовиком АW(ГЦ) 10x32x3 мм, 63С, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50594;
Головка абразивная с хвостовиком АW(ГЦ) 10x3x3 мм, 63С, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50587;
Головка абразивная с хвостовиком АW(ГЦ) 10x6x3 мм, 25А, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50654;

Головка абразивная с хвостовиком AW(ГЦ) 10x6x3 мм, 63С, F60(25Н), O(CT1)
CNIC 50588;

Головка абразивная с хвостовиком AW(ГЦ) 13x10x6 мм, 25А, F60(25Н), O(CT1)
CNIC 50661;

Головка абразивная с хвостовиком AW(ГЦ) 13x10x6 мм, 63С, F60(25Н), O(CT1)
CNIC 50597;

Головка абразивная с хвостовиком AW(ГЦ) 13x13x6 мм, 63С, F60(25Н), O(CT1)
CNIC 50598;

Головка абразивная с хвостовиком AW(ГЦ) 13x16x6 мм, 25А, F60(25Н), O(CT1)
CNIC 50662;

Головка абразивная с хвостовиком AW(ГЦ) 13x16x6 мм, 63С, F60(25Н), O(CT1)
CNIC 50599;

Головка абразивная с хвостовиком AW(ГЦ) 13x20x3 мм, 25А, F60(25Н), O(CT1)
CNIC 58490;

Головка абразивная с хвостовиком AW(ГЦ) 13x20x6 мм, 25А, F60(25Н), O(CT1)
CNIC 50663;

Головка абразивная с хвостовиком AW(ГЦ) 13x20x6 мм, 63С, F60(25Н), O(CT1)
CNIC 50600;

Головка абразивная с хвостовиком AW(ГЦ) 13x25x6 мм, 25А, F60(25Н), O(CT1)
CNIC 50664;

Головка абразивная с хвостовиком AW(ГЦ) 13x25x6 мм, 63С, F60(25Н), O(CT1)
CNIC 50601;

Головка абразивная с хвостовиком AW(ГЦ) 13x38x6 мм, 63С, F60(25Н), O(CT1)
CNIC 50602;

Головка абразивная с хвостовиком AW(ГЦ) 13x3x6 мм, 63С, F60(25Н), O(CT1)
CNIC 50595;

Головка абразивная с хвостовиком AW(ГЦ) 13x50x6 мм, 63С, F60(25Н), O(CT1)
CNIC 50603;

Головка абразивная с хвостовиком AW(ГЦ) 13x6x6 мм, 25А, F60(25Н), O(CT1)
CNIC 50659;

Головка абразивная с хвостовиком AW(ГЦ) 13x6x6 мм, 63С, F60(25Н), O(CT1)
CNIC 50596;

Головка абразивная с хвостовиком AW(ГЦ) 16x13x6 мм, 63С, F60(25Н), O(CT1)
CNIC 50605;

Головка абразивная с хвостовиком AW(ГЦ) 16x16x6 мм, 25А, F60(25Н), O(CT1)
CNIC 50665;

Головка абразивная с хвостовиком AW(ГЦ) 16x16x6 мм, 63С, F60(25Н), O(CT1)
CNIC 50606;

Головка абразивная с хвостовиком AW(ГЦ) 16x20x6 мм, 25А, F60(25Н), O(CT1)
CNIC 50666;

Головка абразивная с хвостовиком AW(ГЦ) 16x3x6 мм, 63С, F60(25Н), O(CT1)
CNIC 50604;

Головка абразивная с хвостовиком AW(ГЦ) 16x40x6 мм, 63С, F60(25Н), O(CT1)
CNIC 50609;

Головка абразивная с хвостовиком AW(ГЦ) 16x50x6 мм, 25А, F60(25Н), O(CT1)
CNIC 50668;

Головка абразивная с хвостовиком AW(ГЦ) 16x50x6 мм, 63С, F60(25Н), O(CT1)
CNIC 50610;

Головка абразивная с хвостовиком AW(ГЦ) 16x65x6 мм, 63С, F60(25Н), O(CT1)
CNIC 50611;

Головка абразивная с хвостовиком AW(ГЦ) 20x10x6 мм, 25А, F60(25Н), O(CT1)
CNIC 50671;

Головка абразивная с хвостовиком AW(ГЦ) 20x10x6 мм, 63С, F60(25Н), O(CT1)
CNIC 50614;

Головка абразивная с хвостовиком AW(ГЦ) 20x13x6 мм, 63С, F60(25Н), O(CT1)
CNIC 50615;

Головка абразивная с хвостовиком AW(ГЦ) 20x3x6 мм, 63С, F60(25Н), O(CT1)
CNIC 50612;

Головка абразивная с хвостовиком AW(ГЦ) 20x50x6 мм, 25А, F60(25Н), O(CT1)
CNIC 50675;

Головка абразивная с хвостовиком AW(ГЦ) 20x65x6 мм, 63С, F60(25Н), O(CT1)
CNIC 50622;

Головка абразивная с хвостовиком AW(ГЦ) 20x6x6 мм, 25А, F60(25Н), O(CT1)
CNIC 50669;

Головка абразивная с хвостовиком AW(ГЦ) 20x6x6 мм, 63С, F60(25Н), O(CT1)
CNIC 50613;

Головка абразивная с хвостовиком AW(ГЦ) 22x3x6 мм, 63С, F60(25Н), O(CT1)
CNIC 50623;

Головка абразивная с хвостовиком AW(ГЦ) 22x6x6 мм, 63С, F60(25Н), O(CT1)
CNIC 50624;

Головка абразивная с хвостовиком AW(ГЦ) 25x10x6 мм, 25А, F60(25Н), O(CT1)
CNIC 50677;

Головка абразивная с хвостовиком AW(ГЦ) 25x10x6 мм, 63С, F60(25Н), O(CT1)
CNIC 50627;

Головка абразивная с хвостовиком AW(ГЦ) 25x20x6 мм, 25А, F60(25Н), O(CT1)
CNIC 50678;

Головка абразивная с хвостовиком AW(ГЦ) 25x3x6 мм, 63С, F60(25Н), O(CT1)
CNIC 50625;

Головка абразивная с хвостовиком AW(ГЦ) 25x50x8 мм, 25А, F60(25Н), O(CT1)
CNIC 50681;

Головка абразивная с хвостовиком AW(ГЦ) 25x6x6 мм, 63С, F60(25Н), O(CT1)
CNIC 50626;

Головка абразивная с хвостовиком AW(ГЦ) 32x10x6 мм, 25А, F60(25Н), O(CT1)
CNIC 50682;

Головка абразивная с хвостовиком AW(ГЦ) 32x10x6 мм, 63С, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50634;

Головка абразивная с хвостовиком AW(ГЦ) 32x13x6 мм, 63С, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50635;

Головка абразивная с хвостовиком AW(ГЦ) 32x40x8 мм, 25А, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50686;

Головка абразивная с хвостовиком AW(ГЦ) 32x50x8 мм, 25А, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50687;

Головка абразивная с хвостовиком AW(ГЦ) 32x6x6 мм, 63С, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50633;

Головка абразивная с хвостовиком AW(ГЦ) 3x3x3 мм, 63С, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50566;

Головка абразивная с хвостовиком AW(ГЦ) 4x6x3 мм, 63С, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50572;

Головка абразивная с хвостовиком AW(ГЦ) 50x13x6 мм, 25А, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50689;

Головка абразивная с хвостовиком AW(ГЦ) 50x25x8 мм, 25А, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50690;

Головка абразивная с хвостовиком AW(ГЦ) 50x25x8 мм, 63С, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50643;

Головка абразивная с хвостовиком AW(ГЦ) 50x50x8 мм, 25А, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50692;

Головка абразивная с хвостовиком AW(ГЦ) 50x50x8 мм, 63С, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50645;

Головка абразивная с хвостовиком AW(ГЦ) 50x65x8 мм, 63С, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50646;

Головка абразивная с хвостовиком AW(ГЦ) 50x75x8 мм, 25А, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50693;

Головка абразивная с хвостовиком AW(ГЦ) 50x75x8 мм, 63С, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50647;

Головка абразивная с хвостовиком AW(ГЦ) 5x13x3 мм, 63С, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50576;

Головка абразивная с хвостовиком AW(ГЦ) 5x6x3 мм, 63С, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50574;

Головка абразивная с хвостовиком AW(ГЦ) 6x13x3 мм, 63С, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50581;

Головка абразивная с хвостовиком AW(ГЦ) 6x20x3 мм, 25А, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50651;

Головка абразивная с хвостовиком AW(ГЦ) 6x20x3 мм, 63С, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50582;

Головка абразивная с хвостовиком AW(ГЦ) 6x5x3 мм, 63С, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50577;

Головка абразивная с хвостовиком AW(ГЦ) 6x6x3 мм, 63С, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50578;

Головка абразивная с хвостовиком AW(ГЦ) 6x8x3 мм, 63С, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50579;

Головка абразивная с хвостовиком AW(ГЦ) 8x20x3 мм, 25А, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50653;

Головка абразивная с хвостовиком AW(ГЦ) 8x6x3 мм, 63С, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50583;

Головка абразивная с хвостовиком DW(ГУ) 16x8x6 мм, 25А, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50694;

Головка абразивная с хвостовиком DW(ГУ) 16x8x6 мм, 63С, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50700;

Головка абразивная с хвостовиком DW(ГУ) 40x10x6 мм, 25А, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50698;

Головка абразивная с хвостовиком DW(ГУ) 40x10x6 мм, 63С, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50701;

Головка абразивная с хвостовиком EW(ГК) 10x25x3 мм, 25А, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50730;

Головка абразивная с хвостовиком EW(ГК) 16x50x6 мм, 25А, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50731;

Головка абразивная с хвостовиком EW(ГК) 16x50x6 мм, 63С, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50736;

Головка абразивная с хвостовиком EW(ГК) 20x25x6 мм, 25А, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50732;

Головка абразивная с хвостовиком EW(ГК) 20x25x6 мм, 63С, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50737;

Головка абразивная с хвостовиком EW(ГК) 20x32x6 мм, 25А, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50733;

Головка абразивная с хвостовиком EW(ГК) 20x32x6 мм, 63С, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50738;

Головка абразивная с хвостовиком EW(ГК) 32x40x6 мм, 25А, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50734;

Головка абразивная с хвостовиком EW(ГК) 32x40x6 мм, 63С, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50739;

Головка абразивная с хвостовиком F2W(ГШ) 10x3 мм, 63С, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50717;

Головка абразивная с хвостовиком F2W(ГШ) 16x6 мм, 25А, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50713;

Головка абразивная с хвостовиком F2W(ГШ) 16x6 мм, 63С, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50718;

Головка абразивная с хвостовиком F2W(ГШ) 20x6 мм, 25А, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50714;

Головка абразивная с хвостовиком F2W(ГШ) 20x6 мм, 63С, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50719;

Головка абразивная с хвостовиком F2W(ГШ) 25x6 мм, 25А, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50715;

Головка абразивная с хвостовиком F2W(ГШ) 25x6 мм, 63С, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50720;

Головка абразивная с хвостовиком F2W(ГШ) 32x6 мм, 63С, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50721;

Головка абразивная с хвостовиком FW(ГШЦ) 16x20x6 мм, 25А, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50702;

Головка абразивная с хвостовиком FW(ГШЦ) 16x20x6 мм, 63С, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50707;

Головка абразивная с хвостовиком FW(ГШЦ) 20x25x6 мм, 25А, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50703;

Головка абразивная с хвостовиком FW(ГШЦ) 20x25x6 мм, 63С, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50708;

Головка абразивная с хвостовиком FW(ГШЦ) 20x32x6 мм, 25А, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50704;

Головка абразивная с хвостовиком FW(ГШЦ) 20x32x6 мм, 63С, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50709;

Головка абразивная с хвостовиком FW(ГШЦ) 25x25x6 мм, 25А, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50705;

Головка абразивная с хвостовиком FW(ГШЦ) 25x25x6 мм, 63С, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50710;

Головка абразивная с хвостовиком FW(ГШЦ) 25x32x6 мм, 25А, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50706;

Головка абразивная с хвостовиком FW(ГШЦ) 25x32x6 мм, 63С, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50711;

Головка абразивная с хвостовиком KW(ГКЗ) 16x16x6 мм, 63С, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50726;

Головка абразивная с хвостовиком KW(ГКЗ) 32x40x6 мм, 63С, F60(25Н), O(CT1) CNIC 50729;

Головка алмазная цилиндрическая с хвостовиком 10x6x10x80 мм, AW(ГЦ), SSD-2(AC4) 100/80, 100%, B2-01 CNIC 51643;

Головка алмазная цилиндрическая с хвостовиком 16x8x16x80 мм, AW(ГЦ), SSD-2(AC4) 80/63, 100%, B2-01 CNIC 51650;

Головка алмазная цилиндрическая с хвостовиком 6x3x6x60 мм, AW(ГЦ), SSD-2(AC4) 125/100, 100%, B2-01 CNIC 51636;

Головка алмазная цилиндрическая с хвостовиком 6x3x6x60 мм, AW(ГЦ), SSD-2(AC4) 160/125, 100%, B2-01 CNIC 51637;

Головка алмазная цилиндрическая с хвостовиком 6x3x6x60 мм, AW(ГЦ), SSD-2(AC4) 80/63, 100%, B2-01 CNIC 51634;

Головка алмазная цилиндрическая с хвостовиком 8x3x8x60 мм, AW(ГЦ), SSD-2(AC4) 100/80, 100%, B2-01 CNIC 51639;

Головка алмазная цилиндрическая с хвостовиком 8x3x8x60 мм, AW(ГЦ), SSD-2(AC4) 125/100, 100%, B2-01 CNIC 51640;

Головка алмазная цилиндрическая с хвостовиком 8x3x8x60 мм, AW(ГЦ), SSD-2(AC4) 160/125, 100%, B2-01 CNIC 51641;

Головка алмазная цилиндрическая с хвостовиком 8x3x8x60 мм, AW(ГЦ), SSD-2(AC4) 80/63, 100%, B2-01 CNIC 51638;

Головка делительная ДГ-200 прямого деления ECC-8, F2-8 CNIC 59955;

Головка делительная УДГ-160 универсальная полной комплектации FW80 CNIC 28125;

Головка делительная УДГ-200 универсальная полной комплектации F11, 100A CNIC 28126;

Головка делительная УДГ-250 универсальная полной комплектации F11, 125A CNIC 28127;

Головка делительная УДГ-320 универсальная полной комплектации F11, 160A CNIC 29855;

Головка предохранительная для метчиков GT12 M3, 19 мм CNIC 50191;

Головка предохранительная для метчиков GT12 M4, 19 мм CNIC 50192;

Головка предохранительная для метчиков GT12 M5, 19 мм CNIC 50193;

Головка предохранительная для метчиков GT12 M6-M8, 19 мм CNIC 50194;

Головка предохранительная для метчиков GT12 M8-M10, 19 мм CNIC 50195;

Головка предохранительная для метчиков GT24 M14, 30 мм CNIC 50198;

Головка предохранительная для метчиков GT24, M16, 30 мм CNIC 50199;

Головка предохранительная для метчиков GT24, M18-M20, 30 мм CNIC 50200;

Головка предохранительная для метчиков GT24, M22, 30 мм CNIC 50201;

Головка предохранительная для метчиков GT24, M24, 30 мм CNIC 50202;

Головка предохранительная для метчиков с усиленным хв-ком GT12 M10, 19 мм, 10 мм CNIC 50196;

Головка предохранительная M12 19 мм GT12 для метчиков CNIC 50197;

Головка торцевая сменная (10 мм; 12.5 мм-1/2"; сталь 45) CNIC 35432;

Головка торцевая сменная (11 мм; 12.5 мм-1/2"; сталь 45) CNIC 35433;

Головка торцевая сменная (12 мм; 12.5 мм-1/2"; сталь 45) CNIC 35434;

Головка торцевая сменная (13 мм; 12.5 мм-1/2"; сталь 45) CNIC 35435;

Головка торцевая сменная (14 мм; 12.5 мм-1/2"; сталь 45) CNIC 35436;

Головка торцевая сменная (19 мм; 12.5 мм-1/2"; сталь 45) CNIC 35438;

Головка торцевая сменная (21 мм; 12.5 мм-1/2"; сталь 45) CNIC 35439;

Головка торцевая сменная (22 мм; 12.5 мм-1/2"; сталь 45) CNIC 35440;

Головка торцевая сменная (24 мм; 12.5 мм-1/2"; сталь 45) CNIC 35441;

Головка торцевая сменная (27 мм; 12.5 мм-1/2"; сталь 45) CNIC 35442;

Головка торцевая сменная (32 мм; 12.5 мм-1/2"; сталь 45) CNIC 35444;

Головка торцевая сменная (50 мм; 20 мм-3/4"; сталь 45) CNIC 35448;

Головка торцевая сменная (55 мм; 20 мм-3/4"; сталь 45) CNIC 35449;

Головка торцевая сменная (65 мм; 20 мм-3/4"; сталь 45) CNIC 35451;
Головка торцевая сменная (8 мм; 12.5 мм-1/2"; сталь 45) CNIC 35430;
Головка торцевая сменная (9 мм; 12.5 мм-1/2"; сталь 45) CNIC 35431;
Головка торцевая сменная 17 мм, 12.5 мм-1/2", сталь 45 CNIC 35437;
Головка торцевая сменная 30 мм, 12.5 мм-1/2", сталь 45 CNIC 35443;
Головка торцевая сменная 36 мм, 20 мм-3/4", сталь 45 CNIC 35445;
Головка торцевая сменная 41 мм, 20 мм-3/4", сталь 45 CNIC 35446;
Головка торцевая сменная 46 мм, 20мм-3/4", сталь 45 CNIC 35447;
Головка торцевая сменная 60 мм, 20 мм-3/4", сталь 45 CNIC 35450;
Головка торцевая сменная дюймовая (1 1/16"; 12.5 мм-1/2"; сталь 45) CNIC 47860;
Головка торцевая сменная дюймовая (1 1/4"; 12.5 мм-1/2"; сталь 45) CNIC 47862;
Головка торцевая сменная дюймовая (1 3/16"; 12.5 мм-1/2"; сталь 45) CNIC 47861;
Головка торцевая сменная дюймовая (1"; 12.5 мм-1/2"; сталь 45) CNIC 47859;
Головка торцевая сменная дюймовая (1/2"; 12.5 мм-1/2"; сталь 45) CNIC 47849;
Головка торцевая сменная дюймовая (1/4"; 12.5 мм-1/2"; сталь 45) CNIC 47844;
Головка торцевая сменная дюймовая (11/16"; 12.5 мм-1/2"; сталь 45) CNIC 47856;
Головка торцевая сменная дюймовая (11/32"; 12.5 мм-1/2"; сталь 45) CNIC 47855;
Головка торцевая сменная дюймовая (13/16"; 12.5 мм-1/2"; сталь 45) CNIC 47857;
Головка торцевая сменная дюймовая (15/16"; 12.5 мм-1/2"; сталь 45) CNIC 47858;
Головка торцевая сменная дюймовая (2 3/4"; 20 мм-3/4"; сталь 45) CNIC 47868;
Головка торцевая сменная дюймовая (3/4"; 12.5 мм-1/2"; сталь 45) CNIC 47851;
Головка торцевая сменная дюймовая (3/8"; 12.5 мм-1/2"; сталь 45) CNIC 47847;
Головка торцевая сменная дюймовая (5/16"; 12.5 мм-1/2"; сталь 45) CNIC 47846;
Головка торцевая сменная дюймовая (5/8"; 12.5 мм-1/2"; сталь 45) CNIC 47850;
Головка торцевая сменная дюймовая (7/16"; 12.5 мм-1/2"; сталь 45) CNIC 47853;
Головка торцевая сменная дюймовая (7/8"; 12.5 мм-1/2"; сталь 45) CNIC 47852;
Головка торцевая сменная дюймовая (9/16"; 12.5 мм-1/2"; сталь 45) CNIC 47854;
Головка торцевая сменная дюймовая (9/32"; 12.5 мм-1/2"; сталь 45) CNIC 47845;
Головка торцевая сменная дюймовая 2", 20 мм-3/4", сталь 45 CNIC 47865;
Головки торцевые (2 шт; 12x110 мм; CrV; E1/4) CNIC 56930;
Головки торцевые (2 шт; 12x45 мм; CrV; E1/4) CNIC 56920;
Головки торцевые (2 шт; 12x65 мм; CrV; E1/4) CNIC 56925;
Головки торцевые (2 шт; 6x110 мм; CrV; E1/4) CNIC 56927;
Головки торцевые (2 шт; 6x45 мм; CrV; E1/4) CNIC 56917;
Головки торцевые (2 шт; 6x65 мм; CrV; E1/4) CNIC 56922;
Державка с шарошками звездочками 32 мм, с ручкой 280 мм CNIC 63604;
Державка с шарошками звездочками 38 мм, с ручкой 280 мм CNIC 63605;
Державка с шарошками звездочками 62 мм, с ручкой 380 мм CNIC 63606;
Державка суппортная 2-х роликовая 12x12x100 мм, с роликами 19.3 мм, для накатки рифлений CNIC 63611;
Державка суппортная 2-х роликовая регулируемая для накатки 10x14x51 мм, с роликами 20 мм CNIC 63663;

Державка суппортная 6-ти роликовая 19x19x162 мм, с роликами 19.05 мм, для накатки рифлений CNIC 63612;

Державка суппортная однороликовая 12x12x100 мм, с роликом 19.3 мм, для накатки рифлений CNIC 63610;

Держатель для корпусных сверл E1-30x16 с хвостовиком VDI30-3425 DIN69880 CNIC 59485;

Держатель для корпусных сверл E1-30x20 с хвостовиком VDI30-3425 DIN69880 CNIC 59489;

Держатель для корпусных сверл E1-30x25 с хвостовиком VDI30-3425 DIN69880 CNIC 59490;

Держатель для корпусных сверл E1-40x16 с хвостовиком VDI40-3425 DIN69880 CNIC 59492;

Держатель для корпусных сверл E1-40x25 с хвостовиком VDI40-3425 DIN69880 CNIC 59494;

Динамометрический ключ CNIC CNB 10, диапазон 2-10 Нм, квадрат 3/8" электр. 68705;

Динамометрический ключ CNIC CNB 100, диапазон 20-100 Нм, квадрат 1/2" электр. 68708;

Динамометрический ключ CNIC CNB 20, диапазон 4-20 Нм, квадрат 3/8" электр. 68706;

Динамометрический ключ CNIC CNB 300, диапазон 60-300 Нм, квадрат 3/4" электр. 68710;

Динамометрический ключ CNIC CNB 50, диапазон 10-50 Нм, квадрат 3/8" электр. 68707;

Динамометрический ключ CNIC CNB 500, диапазон 100-500 Нм, квадрат 3/4" электр. 68711;

Динамометрический ключ CNIC CNB 800, диапазон 160-800 Нм, квадрат 3/4" электр. 68712;

Динамометрический ключ CNIC CNB1000, диапазон 200-1000 Нм, квадрат 1" электр. 68713;

Динамометрический ключ CNIC CNB1500, диапазон 300-1500 Нм, квадрат 1" электр. 68714;

Динамометрический ключ CNIC TZ-200J, диапазон 40-200 Нм, головка 36мм рельсовый Т-образный 68702;

Динамометрический ключ CNIC TZ-300J, диапазон 60-300 Нм, головка 36мм рельсовый Т-образный 68703;

Динамометрический ключ CNIC ZNB 12A, диапазон 2-12 Нм, квадрат 1/4" стрелочный 68688;

Динамометрический ключ CNIC ZNB 25A, диапазон 5-25 Нм, квадрат 3/8" стрелочный 68689;

Динамометрический ключ CNIC ZNB 50A, диапазон 10-50 Нм, квадрат 3/8" стрелочный 68690;

Динамометрический ключ CNIC ZNB100A, диапазон 20-100 Нм, квадрат 1/2" стрелочный 68691;

Динамометрический ключ CNIC ZNB200A, диапазон 40-200 Нм, квадрат 1/2" стрелочный 68692;

Динамометрический ключ CNIC ZNB280A, диапазон 50-280 Нм, квадрат 3/4" стрелочный 68693;

Динамометрический ключ CNIC ZNB420A, диапазон 80-420 Нм, квадрат 3/4" стрелочный 68694;

Динамометрический ключ CNIC ZNB560A, диапазон 100-560 Нм, квадрат 3/4" стрелочный 68695;

Динамометрический ключ CNIC ZNB700A, диапазон 140-700 Нм, квадрат 3/4" стрелочный 68696;

Динамометрический ключ CNIC ZNB850A, диапазон 150-850 Нм, квадрат 1" стрелочный 68697;

Заготовка стержень (10x100 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 48516;

Заготовка стержень (10x200 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 48518;

Заготовка стержень (12x150 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 48520;

Заготовка стержень (12x200 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 48521;

Заготовка стержень (14x160 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 48522;

Заготовка стержень (14x200 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 48523;

Заготовка стержень (16x160 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 48524;

Заготовка стержень (16x200 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 48525;

Заготовка стержень (18x200 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 48527;

Заготовка стержень (20x200 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 48529;

Заготовка стержень (6x150 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 48511;

Заготовка стержень (6x200 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 48512;

Заготовка стержень (8x200 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 48515;

Заготовка-брусоч (10x10x100 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 55954;

Заготовка-брусоч (10x10x150 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 55955;

Заготовка-брусоч (10x10x200 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 48502;

Заготовка-брусоч (10x10x300 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 65366;

Заготовка-брусоч (10x12x100 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 65353;

Заготовка-брусоч (10x12x150 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 65354;

Заготовка-брусоч (10x12x200 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 65355;

Заготовка-брусоч (10x20x100 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 55987;

Заготовка-брусоч (10x20x150 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 55988;

Заготовка-брусоч (10x20x200 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 48542;

Заготовка-брусоч (12x12x100 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 55967;

Заготовка-брусоч (12x12x150 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 55968;

Заготовка-брусоч (12x12x200 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 48503;

Заготовка-брусоч (12x12x300 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 65367;

Заготовка-брусоч (12x16x100 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 65356;

Заготовка-брусоч (12x16x150 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 65357;

Заготовка-брусок (12x16x200 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 65358;
Заготовка-брусок (12x20x100 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 55989;
Заготовка-брусок (12x20x150 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 55990;
Заготовка-брусок (12x20x200 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 48536;
Заготовка-брусок (14x14x150 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 55970;
Заготовка-брусок (14x14x200 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 48504;
Заготовка-брусок (14x14x300 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 65368;
Заготовка-брусок (16x16x100 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 55971;
Заготовка-брусок (16x16x150 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 55972;
Заготовка-брусок (16x16x200 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 48505;
Заготовка-брусок (16x16x300 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 65369;
Заготовка-брусок (16x20x100 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 55991;
Заготовка-брусок (16x20x150 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 55992;
Заготовка-брусок (18x18x100 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 55973;
Заготовка-брусок (18x18x150 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 55974;
Заготовка-брусок (18x18x200 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 48506;
Заготовка-брусок (18x18x300 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 65370;
Заготовка-брусок (20x20x100 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 55975;
Заготовка-брусок (20x20x150 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 55976;
Заготовка-брусок (20x20x200 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 48507;
Заготовка-брусок (20x20x300 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 65371;
Заготовка-брусок (22x22x200 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 48509;
Заготовка-брусок (24x24x100 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 55977;
Заготовка-брусок (24x24x150 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 55978;
Заготовка-брусок (24x24x300 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 65372;
Заготовка-брусок (25x25x200 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 48510;
Заготовка-брусок (3x12x200 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 48544;
Заготовка-брусок (3x3x100 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 65359;
Заготовка-брусок (3x3x150 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 65360;
Заготовка-брусок (3x8x100 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 65322;
Заготовка-брусок (4x4x100 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 65361;
Заготовка-брусок (4x4x150 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 65362;
Заготовка-брусок (4x4x200 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 48477;
Заготовка-брусок (5x10x100 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 65328;
Заготовка-брусок (5x10x150 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 65329;
Заготовка-брусок (5x5x100 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 65363;
Заготовка-брусок (5x5x150 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 65364;
Заготовка-брусок (5x5x200 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 48499;
Заготовка-брусок (5x8x100 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 65326;
Заготовка-брусок (5x8x150 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 65327;
Заготовка-брусок (5x8x200 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 48532;
Заготовка-брусок (6x10x100 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 65340;
Заготовка-брусок (6x10x150 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 65341;

Заготовка-брусок (6x10x200 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 48533;
Заготовка-брусок (6x12x200 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 48540;
Заготовка-брусок (6x16x100 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 65342;
Заготовка-брусок (6x16x150 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 65343;
Заготовка-брусок (6x16x200 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 65344;
Заготовка-брусок (6x20x100 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 65345;
Заготовка-брусок (6x20x150 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 65346;
Заготовка-брусок (6x20x200 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 65347;
Заготовка-брусок (6x6x150 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 55951;
Заготовка-брусок (6x8x100 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 65330;
Заготовка-брусок (6x8x150 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 65331;
Заготовка-брусок (6x8x200 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 65332;
Заготовка-брусок (8x12x100 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 65348;
Заготовка-брусок (8x12x150 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 65349;
Заготовка-брусок (8x12x200 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 48534;
Заготовка-брусок (8x16x100 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 55985;
Заготовка-брусок (8x16x150 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 55986;
Заготовка-брусок (8x16x200 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 48541;
Заготовка-брусок (8x20x100 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 65350;
Заготовка-брусок (8x20x150 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 65351;
Заготовка-брусок (8x20x200 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 65352;
Заготовка-брусок (8x8x100 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 55952;
Заготовка-брусок (8x8x150 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 55953;
Заготовка-брусок (8x8x200 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 48501;
Заготовка-брусок (8x8x300 мм; P6AM5; HRC 64-66) CNIC 65365;
Заготовка-брусок 14x14x100 мм, P6AM5, HRC 64-66 CNIC 55969;
Заготовка-брусок 3x10x100 мм, P6AM5, HRC 64-66 CNIC 65325;
Заготовка-брусок 3x10x150 мм, P6AM5, HRC 64-66 CNIC 65338;
Заготовка-брусок 3x10x200 мм, P6AM5, HRC 64-66 CNIC 65339;
Заготовка-брусок 3x8x150 мм, P6AM5, HRC 64-66 CNIC 65323;
Заготовка-брусок 3x8x200 мм, P6AM5, HRC 64-66 CNIC 65324;
Заготовка-брусок 5x10x200 мм, P6AM5, HRC 64-66 CNIC 48539;
Заготовка-брусок 6x6x100 мм, P6AM5, HRC 64-66 CNIC 55950;
Заготовка-брусок 6x6x200 мм, P6AM5, HRC 64-66 CNIC 48500;
Задняя бабка с регулировкой высоты центра 68-95 мм WZ70 CNIC 59963;
Задняя бабка с регулировкой высоты центра 90-110 мм WZK100-1 CNIC 59957;
Заклепочник CNIC литой усиленный с комплектом заклепок L260мм PY-027 10.5" в пласт. футляре 53834;
Заклепочник CNIC с комплектом заклепок L240мм PY-014 9.5" ре 53839;
Захват для передвижных винтовых съемников CNIC TD0804G1 100мм 64858;
Захват для передвижных винтовых съемников CNIC TD0804LG1-200 200 мм 64860;
Захват для передвижных винтовых съемников CNIC TD0804LG2-250 250 мм 64861;
Захват для передвижных винтовых съемников CNIC TD0804LG3-300 300 мм 64862;

Захват для передвижных винтовых съемников CNIC TD0804LG5-400 400 мм 64863;
Захват для передвижных винтовых съемников CNIC TD0804LG5-500, 500мм 64864;
Захват для передвижных винтовых съемников CNIC TD0804SG1/P 100 мм, сборный 64865;
Захват для передвижных винтовых съемников CNIC TD0804SG3 160 мм, сборный 64867;
Зачистная щетка CNIC 1- рядная 260мм с пластмассовой ручкой, стальная проволока d=0,35мм 89802 29750;
Зачистная щетка CNIC 4-х рядная на деревянной колодке нержавеющая проволока d=0,35мм B004 SS 25286;
Зачистная щетка CNIC 4-х рядная на деревянной колодке оцинкованная проволока d=0,35мм B004 ZST 29754;
Зачистная щетка CNIC 4-х рядная на деревянной колодке стальная проволока d=0,35мм B004 S-T 29753;
Зачистная щетка CNIC 5-ти рядная на деревянной колодке нержавеющая проволока d=0,35мм B005 SS 29744;
Зачистная щетка CNIC 5-ти рядная на деревянной колодке оцинкованная проволока d=0,35мм B005 ZST 29745;
Зачистная щетка CNIC 5-ти рядная на деревянной колодке стальная проволока d=0,35мм B005 S-T 29743;
Зачистная щетка CNIC 6-ти рядная на деревянной колодке нержавеющая проволока d=0,35мм B006 SS 29747;
Зачистная щетка CNIC 6-ти рядная на деревянной колодке оцинкованная проволока d=0,35мм B006 ZST 29748;
Зачистная щетка CNIC 6-ти рядная на деревянной колодке стальная проволока d=0,35мм B006 S-T 29746;
Зачистная щетка CNIC 89801 1-рядная, 260 мм, с пластмассовой ручкой, латунированная проволока, d=0,35мм 29749;
Зачистная щетка CNIC кардолентная 75x50мм 7005 39145;
Зачистная щетка CNIC с пластмассовой ручкой, синтетический ворс CNIC 89803 1-рядная 260мм 29751;
Зенкер оснащенный пластинами BK8 №2 (12.75 мм; к/х; Z=3; KM1) CNIC 56562;
Зенкер оснащенный пластинами BK8 №2 (13.75 мм; к/х; Z=3; KM1) CNIC 56563;
Зенкер оснащенный пластинами BK8 №2 (14 мм; к/х; Z=3; KM1) CNIC 35785;
Зенкер оснащенный пластинами BK8 №2 (14.75 мм; к/х; Z=3; KM2) CNIC 56564;
Зенкер оснащенный пластинами BK8 №2 (15 мм; к/х; Z=3; KM2) CNIC 13028;
Зенкер оснащенный пластинами BK8 №2 (16 мм; к/х; Z=3; KM2) CNIC 35788;
Зенкер оснащенный пластинами BK8 №2 (18.7 мм; к/х; Z=3; KM2) CNIC 56535;
Зенкер оснащенный пластинами BK8 №2 (19 мм; к/х; Z=3; KM2) CNIC 6716;
Зенкер оснащенный пластинами BK8 №2 (20 мм; к/х; Z=3; KM2) CNIC 35794;
Зенкер оснащенный пластинами BK8 №2 (21 мм; к/х; Z=3; KM3) CNIC 35796;
Зенкер оснащенный пластинами BK8 №2 (21.7 мм; к/х; Z=3; KM3) CNIC 56538;
Зенкер оснащенный пластинами BK8 №2 (22 мм; к/х; Z=3; KM3) CNIC 35798;

Зенкер оснащенный пластинами BK8 №2 (22.7 мм; к/х; Z=3; KM3) CNIC 56539;
Зенкер оснащенный пластинами BK8 №2 (23 мм; к/х; Z=3; KM3) CNIC 24184;
Зенкер оснащенный пластинами BK8 №2 (23.7 мм; к/х; Z=3; KM3) CNIC 56540;
Зенкер оснащенный пластинами BK8 №2 (24 мм; к/х; Z=3; KM3) CNIC 2068;
Зенкер оснащенный пластинами BK8 №2 (24.7 мм; к/х; Z=3; KM3) CNIC 56541;
Зенкер оснащенный пластинами BK8 №2 (25 мм; к/х; Z=3; KM3) CNIC 19432;
Зенкер оснащенный пластинами BK8 №2 (26 мм; к/х; Z=3; KM3) CNIC 35803;
Зенкер оснащенный пластинами BK8 №2 (27.7 мм; к/х; Z=3; KM3) CNIC 56543;
Зенкер оснащенный пластинами BK8 №2 (28 мм; к/х; Z=3; KM3) CNIC 35805;
Зенкер оснащенный пластинами BK8 №2 (31.6 мм; к/х; Z=3; KM3) CNIC 56545;
Зенкер оснащенный пластинами BK8 №2 (33.6 мм; к/х; Z=3; KM4) CNIC 56547;
Зенкер оснащенный пластинами BK8 №2 (34 мм; к/х; Z=3; KM4) CNIC 35811;
Зенкер оснащенный пластинами BK8 №2 (35 мм; к/х; Z=3; KM4) CNIC 56549;
Зенкер оснащенный пластинами BK8 №2 (35.6 мм; к/х; Z=3; KM4) CNIC 56550;
Зенкер оснащенный пластинами BK8 №2 (36 мм; к/х; Z=3; KM4) CNIC 35815;
Зенкер оснащенный пластинами BK8 №2 (36.6 мм; к/х; Z=3; KM4) CNIC 56551;
Зенкер оснащенный пластинами BK8 №2 (37 мм; к/х; Z=3; KM4) CNIC 35817;
Зенкер оснащенный пластинами BK8 №2 (37.6 мм; к/х; Z=3; KM4) CNIC 56553;
Зенкер оснащенный пластинами BK8 №2 (38 мм; к/х; Z=3; KM4) CNIC 35819;
Зенкер оснащенный пластинами BK8 №2 (41.6 мм; к/х; Z=3; KM4) CNIC 56555;
Зенкер оснащенный пластинами BK8 №2 (42 мм; к/х; Z=3; KM4) CNIC 40467;
Зенкер оснащенный пластинами BK8 №2 (44.6 мм; к/х; Z=3; KM4) CNIC 56556;
Зенкер оснащенный пластинами BK8 №2 (45 мм; к/х; Z=3; KM4) CNIC 35823;
Зенкер оснащенный пластинами BK8 №2 (46.6 мм; к/х; Z=3; KM4) CNIC 56557;
Зенкер оснащенный пластинами BK8 №2 (47.6 мм; к/х; Z=3; KM4) CNIC 56559;
Зенкер оснащенный пластинами BK8 №2 (48 мм; к/х; Z=3; KM4) CNIC 56560;
Зенкер оснащенный пластинами BK8 №2 (50 мм; к/х; Z=3; KM4) CNIC 35825;
Зенкер оснащенный пластинами T15K6 №2 (23 мм; к/х; Z=3; KM3) CNIC 35800;
Зенкер оснащенный пластинами T15K6 №2 (24 мм; к/х; Z=3; KM3) CNIC 35801;
Зенкер оснащенный пластинами T15K6 №2 (36 мм; к/х; Z=3; KM4) CNIC 35816;
Зенкер оснащенный пластинами T15K6 №2 (37 мм; к/х; Z=3; KM4) CNIC 35818;
Зенкер оснащенный пластинами T15K6 №2 (38 мм; к/х; Z=3; KM4) CNIC 35820;
Зенкер оснащенный пластинами T15K6 №2 (42 мм; к/х; Z=3; KM4) CNIC 40473;
Зенкер цельный №1 (13 мм; к/х; P18; Z=3; KM1) CNIC 34426;
Зенкер цельный №1 (14 мм; к/х; P18; Z=3; KM1) CNIC 34429;
Зенкер цельный №1 (21 мм; к/х; P18; Z=3; KM2) CNIC 34444;
Зенкер цельный №1 (22 мм; к/х; P18; Z=3; KM2) CNIC 32274;
Зенкер цельный №1 (24 мм; к/х; P18; Z=3; KM3) CNIC 10467;
Зенкер цельный №1 (27.7 мм; к/х; P18; Z=3; KM3) CNIC 52452;
Зенкер цельный №1 (28 мм; к/х; P18; Z=3; KM3) CNIC 34470;
Зенкер цельный №1 (35.6 мм; к/х; P18; Z=3; KM4) CNIC 52071;
Зенкер цельный №1 (37.6 мм; к/х; P18; Z=3; KM4) CNIC 52075;
Зенкер цельный №1 (48 мм; к/х; P18; Z=3; KM4) CNIC 52093;

Зенкер цельный №2 (11 мм; к/х; P18; Z=3; KM1) CNIC 17016;
Зенкер цельный №2 (13 мм; к/х; P18; Z=3; KM1) CNIC 52049;
Зенкер цельный №2 (14 мм; к/х; P18; Z=3; KM1) CNIC 52052;
Зенкер цельный №2 (15 мм; к/х; P18; Z=3; KM2) CNIC 52053;
Зенкер цельный №2 (19 мм; к/х; P18; Z=3; KM2) CNIC 13030;
Зенкер цельный №2 (22 мм; к/х; P18; Z=3; KM2) CNIC 31338;
Зенкер цельный №2 (24 мм; к/х; P18; Z=3; KM3) CNIC 34457;
Зенкер цельный №2 (25 мм; к/х; P18; Z=3; KM3) CNIC 34460;
Зенкер цельный №2 (27.7 мм; к/х; P18; Z=3; KM3) CNIC 52453;
Зенкер цельный №2 (28 мм; к/х; P18; Z=3; KM3) CNIC 31339;
Зенкер цельный №2 (35.6 мм; к/х; P18; Z=3; KM4) CNIC 52072;
Зенкер цельный №2 (37.6 мм; к/х; P18; Z=3; KM4) CNIC 52076;
Зенкер цельный №2 (42 мм; к/х; P18; Z=3; KM4) CNIC 52084;
Зенкер цельный №2 (44 мм; к/х; P18; Z=3; KM4) CNIC 52086;
Зенкер цельный №2 (44.6 мм; к/х; P18; Z=3; KM4) CNIC 52088;
Зенкер цельный №2 (46 мм; к/х; P18; Z=3; KM4) CNIC 52092;
Зенкер цельный №2 (48 мм; к/х; P18; Z=3; KM4) CNIC 52094;
Зенковка (10.4x10x50 мм; конус 60 градусов; d хв=6 мм; P6AM5; ц/х; Z=3) CNIC 44451;
Зенковка (10.4x12x50 мм; конус 60 градусов; d хв=6 мм; P6AM5; ц/х; Z=1) CNIC 44429;
Зенковка (10x14x46 мм; конус 120 градусов; d хв=8 мм; P6AM5; ц/х; Z=6) CNIC 44916;
Зенковка (10x18x50 мм; конус 60 градусов; d хв=8 мм; P18; ц/х; Z=3) CNIC 52751;
Зенковка (10x18x50 мм; конус 60 градусов; d хв=8 мм; P6AM5; ц/х; Z=6) CNIC 44914;
Зенковка (12.4x11.2x56 мм; конус 60 градусов; d хв=8 мм; P6AM5; ц/х; Z=3) CNIC 44453;
Зенковка (12.4x14x56 мм; конус 60 градусов; d хв=8 мм; P6AM5; ц/х; Z=1) CNIC 44431;
Зенковка (12.5x16x48 мм; конус 120 градусов; d хв=8 мм; P6AM5; ц/х; Z=6) CNIC 44919;
Зенковка (12.5x16x48 мм; конус 90 градусов; d хв=8 мм; P6AM5; ц/х; Z=6) CNIC 44918;
Зенковка (12.5x20x52 мм; конус 60 градусов; d хв=8 мм; P18; ц/х; Z=3) CNIC 52754;
Зенковка (12.5x20x52 мм; конус 60 градусов; d хв=8 мм; P18; ц/х; Z=6) CNIC 52149;
Зенковка (12.5x20x52 мм; конус 60 градусов; d хв=8 мм; P6AM5; ц/х; Z=6) CNIC 44917;
Зенковка (16.5x14x63 мм; конус 60 градусов; d хв=10 мм; P6AM5; ц/х; Z=3) CNIC 44457;
Зенковка (16.5x17.5x63 мм; конус 60 градусов; d хв=10 мм; P6AM5; ц/х; Z=1) CNIC 44435;

Зенковка (16x14x63 мм; конус 60 градусов; d хв=10 мм; P6AM5; ц/х; Z=3) CNIC 44455;

Зенковка (16x17.5x63 мм; конус 60 градусов; d хв=10 мм; P6AM5; ц/х; Z=1) CNIC 44433;

Зенковка (16x20x56 мм; конус 120 градусов; d хв=10 мм; P6AM5; ц/х; Z=6) CNIC 44922;

Зенковка (16x20x85 мм; конус 120 градусов; P18; к/х; Z=3; KM1) CNIC 52768;

Зенковка (16x20x93 мм; конус 120 градусов; P18; к/х; Z=6; KM1) CNIC 52157;

Зенковка (16x20x93 мм; конус 120 градусов; P6AM5; к/х; Z=6; KM1) CNIC 44889;

Зенковка (16x20x93 мм; конус 120 градусов; P6M5K5; к/х; Z=6; KM1) CNIC 65663;

Зенковка (16x20x93 мм; конус 90 градусов; P18; к/х; Z=6; KM1) CNIC 52156;

Зенковка (16x20x93 мм; конус 90 градусов; P6AM5; к/х; Z=6; KM1) CNIC 44888;

Зенковка (16x20x93 мм; конус 90 градусов; P6M5K5; к/х; Z=6; KM1) CNIC 65662;

Зенковка (16x24x60 мм; конус 60 градусов; d хв=10 мм; P6AM5; ц/х; Z=6) CNIC 44920;

Зенковка (16x24x90 мм; конус 60 градусов; P18; к/х; Z=3; KM1) CNIC 52766;

Зенковка (16x24x97 мм; конус 60 градусов; P18; к/х; Z=6; KM1) CNIC 52158;

Зенковка (16x24x97 мм; конус 60 градусов; P6AM5; к/х; Z=6; KM1) CNIC 44887;

Зенковка (16x24x97 мм; конус 60 градусов; P6M5K5; к/х; Z=6; KM1) CNIC 65664;

Зенковка (20.5x22x67 мм; конус 60 градусов; d хв=10 мм; P6AM5; ц/х; Z=1) CNIC 44438;

Зенковка (20x24x100 мм; конус 120 градусов; P18; к/х; Z=3; KM2) CNIC 52771;

Зенковка (20x24x116 мм; конус 120 градусов; P18; к/х; Z=6; KM2) CNIC 52160;

Зенковка (20x24x116 мм; конус 120 градусов; P6AM5; к/х; Z=6; KM2) CNIC 44892;

Зенковка (20x24x116 мм; конус 120 градусов; P6M5K5; к/х; Z=6; KM2) CNIC 65666;

Зенковка (20x24x116 мм; конус 90 градусов; P18; к/х; Z=6; KM2) CNIC 52159;

Зенковка (20x24x116 мм; конус 90 градусов; P6AM5; к/х; Z=6; KM2) CNIC 44891;

Зенковка (20x24x116 мм; конус 90 градусов; P6M5K5; к/х; Z=6; KM2) CNIC 65665;

Зенковка (20x24x60 мм; конус 120 градусов; d хв=10 мм; P6AM5; ц/х; Z=6) CNIC 44925;

Зенковка (20x24x60 мм; конус 90 градусов; d хв=10 мм; P6AM5; ц/х; Z=6) CNIC 44924;

Зенковка (20x28x106 мм; конус 60 градусов; P18; к/х; Z=3; KM2) CNIC 52769;

Зенковка (20x28x120 мм; конус 60 градусов; P18; к/х; Z=6; KM2) CNIC 52161;

Зенковка (20x28x120 мм; конус 60 градусов; P6AM5; к/х; Z=6; KM2) CNIC 44890;

Зенковка (20x28x120 мм; конус 60 градусов; P6M5K5; к/х; Z=6; KM2) CNIC 65667;

Зенковка (25x29x106 мм; конус 120 градусов; P18; к/х; Z=3; KM2) CNIC 52774;

Зенковка (25x29x121 мм; конус 120 градусов; P18; к/х; Z=6; KM2) CNIC 52163;

Зенковка (25x29x121 мм; конус 120 градусов; P6AM5; к/х; Z=6; KM2) CNIC 44895;

Зенковка (25x29x121 мм; конус 120 градусов; P6M5K5; к/х; Z=6; KM2) CNIC 65669;

Зенковка (25x33x112 мм; конус 60 градусов; P18; к/х; Z=3; KM2) CNIC 52772;

Зенковка (25x33x125 мм; конус 60 градусов; P18; к/х; Z=6; KM2) CNIC 52164;

Зенковка (25x33x125 мм; конус 60 градусов; P6AM5; к/х; Z=6; KM2) CNIC 44893;

Зенковка (25x33x125 мм; конус 60 градусов; P6M5K5; κ/x; Z=6; KM2) CNIC 65670;
Зенковка (31.5x32x112 мм; конус 120 градусов; P18; κ/x; Z=3; KM2) CNIC 52777;
Зенковка (31.5x32x124 мм; конус 120 градусов; P18; κ/x; Z=8; KM2) CNIC 52166;
Зенковка (31.5x32x124 мм; конус 120 градусов; P6AM5; κ/x; Z=8; KM2) CNIC 44898;
Зенковка (31.5x32x124 мм; конус 120 градусов; P6M5K5; κ/x; Z=8; KM2) CNIC 65672;
Зенковка (31.5x40x132 мм; конус 60 градусов; P6M5K5; κ/x; Z=8; KM2) CNIC 65673;
Зенковка (40x35x140 мм; конус 120 градусов; P18; κ/x; Z=3; KM3) CNIC 52780;
Зенковка (40x35x150 мм; конус 120 градусов; P18; κ/x; Z=8; KM3) CNIC 52169;
Зенковка (40x35x150 мм; конус 120 градусов; P6AM5; κ/x; Z=8; KM3) CNIC 44901;
Зенковка (40x35x150 мм; конус 120 градусов; P6M5K5; κ/x; Z=8; KM3) CNIC 65675;
Зенковка (50x38x150 мм; конус 120 градусов; P18; κ/x; Z=3; KM3) CNIC 52783;
Зенковка (50x38x153 мм; конус 120 градусов; P18; κ/x; Z=10; KM3) CNIC 52172;
Зенковка (50x38x153 мм; конус 120 градусов; P6AM5; κ/x; Z=10; KM3) CNIC 44904;
Зенковка (50x38x153 мм; конус 120 градусов; P6M5K5; κ/x; Z=10; KM3) CNIC 65678;
Зенковка (50x38x153 мм; конус 90 градусов; P6M5K5; κ/x; Z=10; KM3) CNIC 65677;
Зенковка (50x50x165 мм; конус 60 градусов; P6AM5; κ/x; Z=10; KM3) CNIC 44902;
Зенковка (50x50x165 мм; конус 60 градусов; P6M5K5; κ/x; Z=10; KM3) CNIC 65679;
Зенковка (6.3x6.3x45 мм; конус 60 градусов; d хв=5 мм; P6AM5; ц/x; Z=3) CNIC 44445;
Зенковка (6.3x7.6x45 мм; конус 60 градусов; d хв=5 мм; P6AM5; ц/x; Z=1) CNIC 44421;
Зенковка (6.3x7x42 мм; конус 60 градусов; d хв=6 мм; P18; ц/x; Z=3) CNIC 52745;
Зенковка (63x43x185 мм; конус 120 градусов; P18; κ/x; Z=10; KM4) CNIC 52175;
Зенковка (63x43x185 мм; конус 120 градусов; P6AM5; κ/x; Z=10; KM4) CNIC 44907;
Зенковка (63x43x185 мм; конус 120 градусов; P6M5K5; κ/x; Z=10; KM4) CNIC 65681;
Зенковка (63x43x185 мм; конус 90 градусов; P18; κ/x; Z=10; KM4) CNIC 52174;
Зенковка (63x43x185 мм; конус 90 градусов; P6AM5; κ/x; Z=10; KM4) CNIC 44906;
Зенковка (63x43x185 мм; конус 90 градусов; P6M5K5; κ/x; Z=10; KM4) CNIC 65680;
Зенковка (63x58x190 мм; конус 60 градусов; P18; κ/x; Z=3; KM4) CNIC 52784;
Зенковка (63x58x200 мм; конус 60 градусов; P18; κ/x; Z=10; KM4) CNIC 52176;
Зенковка (63x58x200 мм; конус 60 градусов; P6AM5; κ/x; Z=10; KM4) CNIC 44905;
Зенковка (63x58x200 мм; конус 60 градусов; P6M5K5; κ/x; Z=10; KM4) CNIC 65682;
Зенковка (6x4x42 мм; конус 120 градусов; d хв=6 мм; P6AM5; ц/x; Z=6) CNIC 44910;
Зенковка (6x4x42 мм; конус 90 градусов; d хв=6 мм; P6AM5; ц/x; Z=6) CNIC 44909;
Зенковка (6x7x42 мм; конус 60 градусов; d хв=6 мм; P6AM5; ц/x; Z=6) CNIC 44908;
Зенковка (6x7x45 мм; конус 60 градусов; d хв=5 мм; P6AM5; ц/x; Z=1) CNIC 44426;
Зенковка (6x7x45 мм; конус 60 градусов; d хв=5 мм; P6AM5; ц/x; Z=3) CNIC 44443;

Зенковка (8.3x10x50 мм; конус 60 градусов; d хв=6 мм; P6AM5; ц/х; Z=1) CNIC 44427;

Зенковка (8.3x9x50 мм; конус 60 градусов; d хв=6 мм; P6AM5; ц/х; Z=3) CNIC 44449;

Зенковка (8x12x48 мм; конус 60 градусов; d хв=8 мм; P18; ц/х; Z=3) CNIC 52748;

Зенковка (8x12x48 мм; конус 60 градусов; d хв=8 мм; P18; ц/х; Z=6) CNIC 52143;

Зенковка (8x12x48 мм; конус 60 градусов; d хв=8 мм; P6AM5; ц/х; Z=6) CNIC 44911;

Зенковка (8x6x44 мм; конус 120 градусов; d хв=8 мм; P18; ц/х; Z=3) CNIC 52750;

Зенковка (8x6x44 мм; конус 120 градусов; d хв=8 мм; P18; ц/х; Z=6) CNIC 52142;

Зенковка (8x6x44 мм; конус 120 градусов; d хв=8 мм; P6AM5; ц/х; Z=6) CNIC 44913;

Зенковка (8x8x50 мм; конус 60 градусов; d хв=6 мм; P6AM5; ц/х; Z=3) CNIC 44447;

Зенковка (8x9.5x50 мм; конус 60 градусов; d хв=6 мм; P6AM5; ц/х; Z=1) CNIC 44424;

Зенковка 16x24x60 мм, конус 60 градусов, хв-к 10 мм, P18, Z=6 CNIC 52152;

Зенковка СА-10 P6M5, d0-10 мм, хвостовик M4 CNIC 37192;

Зенковка СА-14 P6M5, d0-14 мм, хвостовик M4 CNIC 37193;

Зенковка СА-6 P6M5, d0-6 мм, хвостовик M4 CNIC 37191;

Зенковка цельная остроконечная (10x20x89 мм; конус 120 градусов; BK6M; ц/х) CNIC 40814;

Зенковка цельная остроконечная (10x20x89 мм; конус 90 градусов; BK6M; ц/х) CNIC 34281;

Зенковка цельная остроконечная (12x25x102 мм; конус 120 градусов; BK6M; ц/х) CNIC 40815;

Зенковка цельная остроконечная (12x25x102 мм; конус 90 градусов; BK6M; ц/х) CNIC 40809;

Зенковка цельная остроконечная (14x30x107 мм; конус 120 градусов; BK6M; ц/х) CNIC 69071;

Зенковка цельная остроконечная (14x30x107 мм; конус 90 градусов; BK6M; ц/х) CNIC 69070;

Зенковка цельная остроконечная (16x35x115 мм; конус 120 градусов; BK6M; ц/х) CNIC 40816;

Зенковка цельная остроконечная (16x35x115 мм; конус 90 градусов; BK6M; ц/х) CNIC 40810;

Зенковка цельная остроконечная (5x10x62 мм; конус 120 градусов; BK6M; ц/х) CNIC 40811;

Зенковка цельная остроконечная (5x10x62 мм; конус 90 градусов; BK6M; ц/х) CNIC 34278;

Зенковка цельная остроконечная (6x15x66 мм; конус 120 градусов; BK6M; ц/х) CNIC 40812;

Зенковка цельная остроконечная (6x15x66 мм; конус 90 градусов; BK6M; ц/х) CNIC 34279;

Зенковка цельная остроконечная (8x17x79 мм; конус 120 градусов; ВК6М; ц/х) CNIC 40813;

Зенковка цельная остроконечная (8x17x79 мм; конус 90 градусов; ВК6М; ц/х) CNIC 34280;

Зубило твердосплавное 20x250 мм SDS Plus CNIC 32220;

Зубило твердосплавное 40x250 мм SDS Plus CNIC 32221;

Зубило твердосплавное 40x400 мм SDS Plus CNIC 58163;

Зубомерный микрометр CNIC МЗ-125 100-125 мм 0,01 Шан 456-125Z 53781;

Зубомерный микрометр CNIC МЗ-200 175-200 мм 0,01 Шан 456-140 53784;

Зубомерный микрометр CNIC Шан 456-130z МЗ-150 125-150 мм, 0.01 53782;

Индикатор CNIC рычажно-зубчатый многооборотный 1МИГ 0-1мм цена дел.0.001 Шан 551-060 23533;

Индикатор CNIC рычажно-зубчатый многооборотный ИРБ 0,8 0-0,8мм 0,01 Шан 560-001 18780;

Индикатор CNIC рычажно-зубчатый торцевой ИРТ 1,6 0-1,6мм 0,01 d30мм 560-031A 64890;

Индикатор CNIC рычажно-зубчатый торцевой ИРТ 1,6 0-1,6мм 0,01 d38мм 560-031 64889;

Индикатор CNIC рычажно-зубчатый электр. +/-0.5/0.02 цена дел.0.01/0.0005" Шан 563-005 30618;

Индикатор CNIC часового типа ИЧ-10 электр., 0-10 мм цена дел.0.001 без ушка Шан 546-105 35177;

Индикатор CNIC часового типа ИЧ-10 электр., 0-10 мм цена дел.0.01 без ушка Шан 540-105 23535;

Индикатор CNIC часового типа ИЧ-10, 0-10мм кл.точн.1 цена дел.0.01 с ушком DI1812-2 29932;

Индикатор CNIC часового типа ИЧ-10, 0-10мм цена дел.0.01 d57мм без ушка Шан 512-063 23519;

Индикатор CNIC часового типа ИЧ-10, 0-10мм цена дел.0.01 d57мм с ушком Шан 512-063 38598;

Индикатор CNIC часового типа ИЧ-25 электр., 0-25 мм цена дел.0.01 без ушка Шан 540-325A 35506;

Индикатор CNIC часового типа ИЧ-25, 0-25мм цена дел.0.01 d60мм без ушка Шан 519-066 27348;

Индикатор CNIC часового типа ИЧ-50, 0-50мм цена дел.0.01 d80мм без ушка Шан 510-088 41193;

Индикаторная рычажная скоба CNIC Шан 410-127 СРП-75 50-75 мм, 0.001 мм 64207;

Индикаторная рычажная скоба CNIC Шан 410-207 СР-125 100-125 мм, 0.002 мм 68783;

Индикаторный нутрометр CNIC Шан 540-735 электронный, 160-250 мм, глубина измерения 200 мм, 0.01, 8 вставок 35511;

Индикаторный нутрометр CNIC Шан 570-235 160-250 мм, глубина измерения 200 мм, 0.01, 8 вставок 23646;

Индикаторный нутрометр CNIC Шан 570-245 250-450 мм, глубина измерения 200 мм, 0.01, 12 вставок 23647;

Индикаторный нутрометр CNIC Шан 571-240 50-200 мм, глубина измерения 150 мм, 0.001, 5 вставок 57572;

Индикаторный нутрометр CNIC Шан 586-102 рычажный, 10-30 мм, глубина измерения 100 мм, 0.01 53789;

Индикаторный рычажный стенкомер CNIC C-100, 80-100 мм, L 70 мм Шан 587-305 53796;

Индикаторный рычажный стенкомер CNIC C-20, 0-20 мм, L 70 мм Шан 587-301 53795;

Индикаторный рычажный стенкомер CNIC C-40, 20-40 мм 587-302 53792;

Индикаторный рычажный стенкомер CNIC C-50, 0-50 мм 587-101 31540;

Индикаторный рычажный стенкомер CNIC C-60, 40-60 мм, L 70 мм Шан 587-303 53793;

Индикаторный рычажный стенкомер CNIC C-80, 60-80 мм, L 70 мм Шан 587-304 53794;

Индикаторный стрелочный толщиномер CNIC 0-10 мм 580-101 31476;

Индикаторный стрелочный толщиномер CNIC 0-10 мм 580-102 31477;

Индикаторный стрелочный толщиномер CNIC 0-10 мм 581-101 27358;

Индикаторный электронный толщиномер CNIC 0-10 мм 580-205 31478;

Индикаторный электронный толщиномер CNIC 0-10 мм 580-206 31479;

Индикаторный электронный толщиномер CNIC 0-10 мм 580-251 31481;

Индикаторный электронный толщиномер CNIC 0-10 мм 581-205 31482;

Инструментальный пластмассовый ящик CNIC 304x137x105мм 12" G712 55002;

Инструментальный пластмассовый ящик CNIC 330x160x127мм 13" G713 55003;

Инструментальный пластмассовый ящик CNIC 356x180x153мм 14" G714 55004;

Инструментальный пластмассовый ящик CNIC 380x204x180мм 15" G715 55005;

Инструментальный пластмассовый ящик CNIC 405x226x208мм 16" G716 55006;

Инструментальный пластмассовый ящик CNIC 432x248x240мм 17" G717 55007;

Инструментальный ящик CNIC пластмассовый 280x117x82мм 11" G711 55001;

Инструментальный ящик CNIC пластмассовый, комплект из 7-ми шт. 7 IN 1 55008;

Кардолентная зачистная щетка, кордщетка CNIC 7004 115x50 мм, корпус пластик, с пластмассовой ручкой 39146;

Кернер CNIC 4,0 мм L=116мм S830-2016 48894;

Кернер CNIC 4,0 мм L=150мм с регулировкой усилия удара S830-3001 48140;

Клещи CNIC 180 мм с запирающим механизмом TH110516 тиски ручные 38970;

Клещи CNIC 200 мм строительные с декоративными ручками TH110585 38972;

Клещи CNIC 225 мм 9" для снятия изоляции и обжима кабеля JRF-CSP-302 24653;

Клещи CNIC для перфорации дырокол d 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5мм OT221 54748;

Клещи CNIC для снятия изоляции автоматич. для одножильного провода 0,5-3,2мм JRF-WS-101H 24651;

Клещи для снятия наружных стопорных колец CNIC WT0236F 180 мм, изогнутые 29736;

Клин для выбивания инструмента с к/х с лапкой KM0 CNIC 28068;

Клин для выбивания инструмента с к/х с лапкой KM1-2 CNIC 28069;

Клин для выбивания инструмента с к/х с лапкой KM3 CNIC 28070;

Клин для выбивания инструмента с к/х с лапкой KM4 CNIC 28071;

Клин для выбивания инструмента с к/х с лапкой KM5-6 CNIC 28072;

Ключ CNIC 10x12 хром-ванадий 865 28394;

Ключ CNIC 10x12 хром. TS-001 50066;

Ключ CNIC 120-150 шарнирный CrV TD1207A 60293;

Ключ CNIC 12x13 хром-ванадий 865 34948;

Ключ CNIC 12x13 хром. TS-001 35417;

Ключ CNIC 12x14 хром-ванадий 865 28395;

Ключ CNIC 12x14 хром. TS-001 50067;

Ключ CNIC 14x17 хром-ванадий 865 28396;

Ключ CNIC 14x17 хром. TS-001 35418;

Ключ CNIC 15-35 шарнирный CrV TD1207A 60292;

Ключ CNIC 155-165 CrV TD1212155-165 60304;

Ключ CNIC 16-20 CrV TD121216-20 60296;

Ключ CNIC 17 односторонний удлиненный CrV TD 1206 60321;

Ключ CNIC 17x19 хром-ванадий 865 28397;

Ключ CNIC 17x19 хром. TS-001 50069;

Ключ CNIC 19 односторонний удлиненный CrV TD 1206 60322;

Ключ CNIC 19x22 хром-ванадий 865 28398;

Ключ CNIC 20-50 шарнирный CrV TD1207 60289;

Ключ CNIC 22 односторонний удлиненный CrV TD 1206 60323;

Ключ CNIC 22x24 хром-ванадий 865 28399;

Ключ CNIC 22x24 хром. TS-001 50071;

Ключ CNIC 24 односторонний ударный CrV TD 1202 60313;

Ключ CNIC 24 односторонний ударный, цинк CrV SE001 48106;

Ключ CNIC 24x27 хром-ванадий 865 28400;

Ключ CNIC 25-28 CrV TD121225-28 60297;

Ключ CNIC 27 односторонний ударный, цинк CrV SE002 48107;

Ключ CNIC 27 односторонний удлиненный CrV TD 1206 60325;

Ключ CNIC 27x30 хром-ванадий 865 28401;

Ключ CNIC 30 односторонний ударный CrV TD 1202 60314;

Ключ CNIC 30 односторонний ударный, цинк CrV SE003 48108;

Ключ CNIC 30 односторонний удлиненный CrV TD 1206 60326;

Ключ CNIC 30x32 хром-ванадий 865 28402;

Ключ CNIC 30x32 хром. TS-001 50073;

Ключ CNIC 32 односторонний ударный CrV TD 1202 60315;

Ключ CNIC 32 односторонний ударный, цинк CrV SE004 32238;

Ключ CNIC 32 односторонний удлиненный CrV TD 1206 60327;

Ключ CNIC 36 односторонний ударный CrV TD 1202 60316;
Ключ CNIC 36 односторонний ударный, цинк CrV SE005 15314;
Ключ CNIC 36 односторонний удлинённый CrV TD 1206 60328;
Ключ CNIC 36x41 хром. TS-001 35421;
Ключ CNIC 40-42 CrV TD121240-42 60298;
Ключ CNIC 41 односторонний ударный, цинк CrV SE006 32239;
Ключ CNIC 41 односторонний удлинённый CrV TD 1206 60329;
Ключ CNIC 41x46 хром. TS-001 35422;
Ключ CNIC 46 односторонний ударный CrV TD 1202 60317;
Ключ CNIC 46 односторонний ударный, цинк CrV SE007 32240;
Ключ CNIC 46 односторонний удлинённый CrV TD 1206 60330;
Ключ CNIC 46x50 хром. TS-001 35423;
Ключ CNIC 5,5x7 хром. TS-001 50064;
Ключ CNIC 50 односторонний ударный 40Cr TD 1202 60318;
Ключ CNIC 50 односторонний ударный, цинк CrV SE008 32241;
Ключ CNIC 50 односторонний удлинённый 40Cr TD 1206 60331;
Ключ CNIC 52-55 CrV TD121252-55 60299;
Ключ CNIC 55 односторонний ударный 40Cr TD 1202 60319;
Ключ CNIC 60 односторонний ударный 40Cr TD 1202 60320;
Ключ CNIC 65 односторонний ударный 40Cr TD 1202 68704;
Ключ CNIC 65 односторонний ударный, цинк CrV SE011 35121;
Ключ CNIC 68-75 CrV TD121268-75 60300;
Ключ CNIC 6x7 хром-ванадий 865 39809;
Ключ CNIC 70 односторонний удлинённый 40Cr TD 1206 60335;
Ключ CNIC 7x8 хром-ванадий 865 39801;
Ключ CNIC 8x10 хром-ванадий 865 28393;
Ключ CNIC 8x10 хром. TS-001 35416;
Ключ CNIC 95-100 CrV TD121295-100 60302;
Ключ CNIC SE009 55 односторонний, ударный, цинк, CrV 32242;
Ключ CNIC SE010 60 односторонний, ударный, цинк, CrV 35120;
Ключ CNIC TD 1206 55 односторонний, удлинённый, 40Cr 60332;
Ключ CNIC TD 1206 60 односторонний, удлинённый, 40Cr 60333;
Ключ CNIC TD 1206 65 односторонний, удлинённый, 40Cr 60334;
Ключ CNIC TD 1206 односторонний, удлинённый 24", CrV 60324;
Ключ CNIC TD1212110-116 110-115, CrV 71455;
Ключ CNIC TD1212120-130 120-130, CrV 71456;
Ключ CNIC TD1212135-145 135-145, CrV 71457;
Ключ CNIC TD1212180-195 180-195, CrV 71458;
Ключ CNIC TD1212205-220 205-220, CrV 71459;
Ключ CNIC TD121234-36 34-36, CrV 71453;
Ключ CNIC TD121258-62 58-62, CrV 71454;
Ключ CNIC TD121280-90 80-90, CrV 60301;
Ключ CNIC TORX T 7 L 48x16мм CrV 48838;

Ключ CNIC TORX T 8 L 48x16мм CrV 48839;
Ключ CNIC TORX T 9 L 48x16мм CrV 48840;
Ключ CNIC TORX T10 L 51x17мм CrV 48841;
Ключ CNIC TORX T10 L 90x14мм CrV 48856;
Ключ CNIC TORX T15 L 54x18мм CrV 48842;
Ключ CNIC TORX T27 L 64x21мм CrV 48845;
Ключ CNIC TORX T27 L138x24мм CrV 48865;
Ключ CNIC TORX T40 L 76x26мм CrV 48848;
Ключ CNIC TORX T40 L178x31мм CrV 48869;
Ключ CNIC TORX T45 L 83x29мм CrV 48850;
Ключ CNIC TORX T45 L196x35мм CrV 48870;
Ключ CNIC TORX T50 L 95x32мм CrV 48852;
Ключ CNIC TORX T50 L222x40мм CrV 48871;
Ключ CNIC TS-001 13x14 мм, хром 50068;
Ключ CNIC TS-001 19x22 мм, хром 50070;
Ключ CNIC TS-001 24x27 мм, хром 35419;
Ключ CNIC TS-001 27x30 мм, хром 50072;
Ключ CNIC TS-001 32x36 мм, хром 35420;
Ключ CNIC TS-001 50x55 мм, хром 35424;
Ключ TD 1206 CNIC 75 односторонний, удлиненный, 40Cr 60336;
Ключ TORX CNIC T15 98x16 мм, CRV 48858;
Ключ TORX CNIC T20 110x18 мм, CRV 48861;
Ключ TORX CNIC T20 57x19 мм, CRV 48843;
Ключ TORX CNIC T25 125x20 мм, CRV 48863;
Ключ TORX CNIC T25 60x20 мм, CRV 48844;
Ключ TORX CNIC T30 157x28 мм, CRV 48868;
Ключ TORX CNIC T30 70x24 мм, CRV 48846;
Ключ TORX CNIC T55 108x55 мм, CRV 48854;
Ключ TORX CNIC T6 42x16 мм, CRV 48835;
Ключ к сверлильному патрону ПС-10 CNIC 28136;
Ключ к сверлильному патрону ПС-13 CNIC 28137;
Ключ к сверлильному патрону ПС-16 CNIC 28138;
Ключ к сверлильному патрону ПС-6 CNIC 28135;
Ключ к сверлильному патрону ПСП-10 CNIC 52963;
Кольцо промежуточное к оправкам для фрезерных станков (d=13 мм; D=23 мм; L=10 мм) CNIC 57601;
Кольцо промежуточное к оправкам для фрезерных станков (d=13 мм; D=23 мм; L=16 мм) CNIC 57602;
Кольцо промежуточное к оправкам для фрезерных станков (d=13 мм; D=23 мм; L=20 мм) CNIC 57604;
Кольцо промежуточное к оправкам для фрезерных станков (d=13 мм; D=23 мм; L=3 мм) CNIC 57594;

Кольцо промежуточное к оправкам для фрезерных станков (d=13 мм; D=23 мм; L=50 мм) CNIC 57606;

Кольцо промежуточное к оправкам для фрезерных станков (d=13 мм; D=23 мм; L=6 мм) CNIC 57599;

Кольцо промежуточное к оправкам для фрезерных станков (d=16 мм; D=27 мм; L=10 мм) CNIC 57610;

Кольцо промежуточное к оправкам для фрезерных станков (d=16 мм; D=27 мм; L=16 мм) CNIC 57612;

Кольцо промежуточное к оправкам для фрезерных станков (d=16 мм; D=27 мм; L=20 мм) CNIC 57614;

Кольцо промежуточное к оправкам для фрезерных станков (d=16 мм; D=27 мм; L=3 мм) CNIC 57608;

Кольцо промежуточное к оправкам для фрезерных станков (d=16 мм; D=27 мм; L=30 мм) CNIC 57616;

Кольцо промежуточное к оправкам для фрезерных станков (d=16 мм; D=27 мм; L=50 мм) CNIC 57617;

Кольцо промежуточное к оправкам для фрезерных станков (d=16 мм; D=27 мм; L=6 мм) CNIC 57609;

Кольцо промежуточное к оправкам для фрезерных станков (d=22 мм; D=34 мм; L=16 мм) CNIC 57627;

Кольцо промежуточное к оправкам для фрезерных станков (d=22 мм; D=34 мм; L=3 мм) CNIC 57624;

Кольцо промежуточное к оправкам для фрезерных станков (d=27 мм; D=41 мм; L=100 мм) CNIC 57640;

Кольцо промежуточное к оправкам для фрезерных станков (d=32 мм; D=47 мм; L=16 мм) CNIC 57643;

Кольцо промежуточное к оправкам для фрезерных станков (d=40 мм; D=54.9 мм; L=100 мм) CNIC 57654;

Кольцо промежуточное к оправкам для фрезерных станков (d=40 мм; D=54.9 мм; L=16 мм) CNIC 57650;

Кольцо промежуточное к оправкам для фрезерных станков (d=40 мм; D=54.9 мм; L=20 мм) CNIC 57651;

Кольцо промежуточное к оправкам для фрезерных станков (d=40 мм; D=54.9 мм; L=30 мм) CNIC 57652;

Кольцо промежуточное к оправкам для фрезерных станков (d=40 мм; D=54.9 мм; L=6 мм) CNIC 57648;

Кольцо промежуточное к оправкам для фрезерных станков (d=50 мм; D=69 мм; L=60 мм) CNIC 57664;

Кольцо промежуточное к оправкам для фрезерных станков (d=50 мм; D=69 мм; L=10 мм) CNIC 57659;

Кольцо промежуточное к оправкам для фрезерных станков (d=50 мм; D=69 мм; L=100 мм) CNIC 57665;

Кольцо промежуточное к оправкам для фрезерных станков (d=50 мм; D=69 мм; L=16 мм) CNIC 57660;

Кольцо промежуточное к оправкам для фрезерных станков (d=50 мм; D=69 мм; L=20 мм) CNIC 57662;

Кольцо промежуточное к оправкам для фрезерных станков (d=50 мм; D=69 мм; L=30 мм) CNIC 57663;

Кольцо промежуточное к оправкам для фрезерных станков (d=50 мм; D=69 мм; L=6 мм) CNIC 57657;

Комбинированные клейма CNIC 1/16" сталь латинский шрифт от A до Z , цифровые от 0 до 9 36шт 48146;

Комбинированные клейма CNIC 1/8" сталь латинский шрифт от A до Z , цифровые от 0 до 9 36шт 48147;

Комбинированные клейма CNIC 3/16" сталь латинский шрифт от A до Z , цифровые от 0 до 9 36шт 48148;

Комбинированные клейма CNIC № 1.5 сталь латинский шрифт от A до Z , цифровые от 0 до 9 36шт 48133;

Комбинированные клейма CNIC № 2 сталь латинский шрифт от A до Z , цифровые от 0 до 9 36шт 48134;

Комплект накладных ручек с натяжителем для напильников 350 мм с 2-мя отверстиями CNIC 59931;

Комплект резбонарезного инструмента CNIC Вороток и 10 метчиков M6-M12 P18 в дер. коробке 11 поз. 53866;

Комплект резбонарезного инструмента CNIC Вороток и 7 метчиков M3-M12 9XC в дер. коробке 8 поз. 38476;

Комплект резбонарезного инструмента CNIC Вороток и 7 метчиков M3-M12 P18 в дер. коробке 8 поз. 53865;

Комплект резбонарезного инструмента CNIC Вороток и по 6 метчиков и шестигранных плашек M3-M10 в пласт. футл.13 поз.SP013-1 " 65504;

Комплект резбонарезного инструмента: вороток и плашкодержатель CNIC 10 метчиков и 6 плашек M3-M10 9XC в пласт. футляре 19 поз. SP019-1 65508;

Комплект резбонарезного инструмента: вороток и плашкодержатель CNIC и по 11 метчиков и плашек M5-M12 в мет. футл.24 поз.SM024-1 65503;

Комплект резбонарезного инструмента: вороток и плашкодержатель CNIC и по 4 метчика и плашки M3-M6 9XC ре 10 поз. 38477;

Комплект резбонарезного инструмента: вороток и плашкодержатель CNIC и по 4 метчика и плашки M3-M6 HSS и 9XC ре 10 поз. 67124;

Комплект резбонарезного инструмента: вороток и плашкодержатель CNIC и по 5 метчиков и плашек 1/4"-1/2" в пл.фут.12 поз.SP012-2 65506;

Комплект резбонарезного инструмента: вороток и плашкодержатель CNIC и по 5 метчиков и плашек UNC1/4"-UNC1/2" в мет.коробке12U 23432;

Комплект резбонарезного инструмента: вороток и плашкодержатель CNIC и по 5 метчиков и плашек M6-M12 в пласт. коробке 12 позиций 50334;

Комплект резбонарезного инструмента: вороток и плашкодержатель CNIC и по 5 метчиков и плашек М6-М12 в пласт.футл.12 поз.SP012-2 "CNC" 65505;

Комплект резбонарезного инструмента: вороток и плашкодержатель CNIC и по 6 метчиков и плашек М3-М10 в мет. футл.14 поз.SM014-1 65501;

Комплект резбонарезного инструмента: вороток и плашкодержатель CNIC и по 7 к-тов из 3шт метчиков и плашек М3-М12 Р6М5 в мет.кор.32поз 50051;

Комплект резбонарезного инструмента: вороток и плашкодержатель CNIC и по 9 метчиков и плашек М3-М12 в мет. футл.20 поз.SM020-1 65502;

Коническая развертка CNIC d 16.0x230x280 конусность 1:50, с прямой канавкой, Р6АМ5 ц/х 68077;

Консольная однорогая наковальня CNIC 1,5 кг 35145;

Консольная однорогая наковальня CNIC 10,0 кг 35147;

Консольная однорогая наковальня CNIC 15,0 кг 54799;

Консольная однорогая наковальня CNIC 3,0 кг 45768;

Консольная однорогая наковальня CNIC 5,0 кг 35146;

Концевая мера длины CNIC 0.5 мм, класс точности 1 53416;

Концевая мера длины CNIC 1.0000мм класс точности 1 53417;

Концевая мера длины CNIC 1.0005мм класс точности 1 53418;

Концевая мера длины CNIC 1.001мм класс точности 1 54778;

Концевая мера длины CNIC 1.002мм класс точности 1 53420;

Концевая мера длины CNIC 1.003мм класс точности 1 53421;

Концевая мера длины CNIC 1.004мм класс точности 1 53419;

Концевая мера длины CNIC 1.005мм класс точности 1 53422;

Концевая мера длины CNIC 1.006мм класс точности 1 53423;

Концевая мера длины CNIC 1.007мм класс точности 1 53424;

Концевая мера длины CNIC 1.008мм класс точности 1 53425;

Концевая мера длины CNIC 1.009мм класс точности 1 53426;

Концевая мера длины CNIC 1.01мм класс точности 1 53427;

Концевая мера длины CNIC 1.02мм класс точности 1 53428;

Концевая мера длины CNIC 1.03мм класс точности 1 53429;

Концевая мера длины CNIC 1.04мм класс точности 1 53430;

Концевая мера длины CNIC 1.05мм класс точности 1 53431;

Концевая мера длины CNIC 1.06мм класс точности 1 53432;

Концевая мера длины CNIC 1.07мм класс точности 1 53433;

Концевая мера длины CNIC 1.08мм класс точности 1 53434;

Концевая мера длины CNIC 1.09мм класс точности 1 53435;

Концевая мера длины CNIC 1.10 мм, класс точности 1 53436;

Концевая мера длины CNIC 1.11мм класс точности 1 53437;

Концевая мера длины CNIC 1.12мм класс точности 1 53438;

Концевая мера длины CNIC 1.13мм класс точности 1 53439;

Концевая мера длины CNIC 1.14мм класс точности 1 53440;

Концевая мера длины CNIC 1.15мм класс точности 1 53441;

Концевая мера длины CNIC 1.16мм класс точности 1 53442;

Концевая мера длины CNIC 8.00мм класс точности 1 53493;
Концевая мера длины CNIC 8.50мм класс точности 1 53494;
Концевая мера длины CNIC 80.0мм класс точности 1 53520;
Концевая мера длины CNIC 800.0 мм, класс точности 1 54782;
Концевая мера длины CNIC 9.00мм класс точности 1 53495;
Концевая мера длины CNIC 9.50мм класс точности 1 53496;
Концевая мера длины CNIC 90.0мм класс точности 1 53521;
Концевая мера длины CNIC 900.0 мм, класс точности 1 54783;
Координатные станочные тиски CNIC LTCV125 125 мм, с 2-мя суппортами 67324;
Координатные станочные тиски CNIC LTCV75A 75 мм, с 2-мя суппортами 67327;
Координатные станочные тиски CNIC Q97-100 100 мм, с 2-мя суппортами 32668;
Координатные станочные тиски CNIC Q97-125 125 мм, с 2-мя суппортами 32669;
Координатные станочные тиски CNIC Q97-150 150 мм, с 2-мя суппортами 32670;
Координатные станочные тиски CNIC Q97-200 200 мм, с 2-мя суппортами 42594;
Координатные станочные тиски CNIC Q97-80 75 мм, с 2-мя суппортами 32667;
Координатные станочные тиски CNIC Q97100B 100 мм, с 2-мя суппортами, поворотные 32671;
Координатные станочные тиски CNIC Q97150B 150 мм, с 2-мя суппортами, поворотные 39771;
Коронка в сборе 80 мм, SDS-plus 03246 CNIC 41003;
Крестовая отвертка CNIC №0 140мм р.ч. 60мм с магн. наконечником КТ 2118-1 30032;
Крестовая отвертка CNIC №0 150мм р.ч. 75мм с магн. наконечником КТ 2118-2 29601;
Крестовая отвертка CNIC №1 180мм р.ч. 80 мм с магн. наконечником КТ 2118-3 30033;
Крестовая отвертка CNIC №1 200мм р.ч. 100мм с магн. наконечником КТ 2118-4 30034;
Крестовая отвертка CNIC №2 100мм р.ч. 38мм с магн. наконечником КТ 2118-7 30037;
Крестовая отвертка CNIC №2 210мм р.ч. 100мм с магн. наконечником КТ 2118-5 30035;
Крестовая отвертка CNIC №2 260мм р.ч. 150мм с магн. наконечником КТ 2118-6 30036;
Крестовая отвертка CNIC №3 270мм р.ч. 150мм с магн. наконечником КТ 2118-9 37503;
Крестовая отвертка CNIC №3 320мм р.ч. 200мм с магн. наконечником КТ 2118-10 30038;
Кронциркуль CNIC 1000мм для наружных изм. 3633 26283;
Кронциркуль CNIC 100мм для наружных изм. 3633 26271;
Кронциркуль CNIC 100мм для наружных изм. с винтом 3635 42378;
Кронциркуль CNIC 125мм для наружных изм. 3633 26272;
Кронциркуль CNIC 125мм для наружных изм. с винтом 3635 42379;

Кронциркуль CNIC 150мм для наружных изм. с винтом 3635 32556;
Кронциркуль CNIC 175мм для наружных изм. 3633 26274;
Кронциркуль CNIC 175мм для наружных изм. с винтом 3635 32557;
Кронциркуль CNIC 200мм для наружных изм. 3633 26275;
Кронциркуль CNIC 200мм для наружных изм. с винтом 3635 32558;
Кронциркуль CNIC 250мм для наружных изм. 3633 26276;
Кронциркуль CNIC 250мм для наружных изм. с винтом 3635 32559;
Кронциркуль CNIC 300мм для наружных изм. 3633 26277;
Кронциркуль CNIC 300мм для наружных изм. с винтом 3635 32560;
Кронциркуль CNIC 400мм для наружных изм. 3633 26278;
Кронциркуль CNIC 400мм для наружных изм. с винтом 3635 32561;
Кронциркуль CNIC 500мм для наружных изм. 3633 26279;
Кронциркуль CNIC 500мм для наружных изм. с винтом 3635 32554;
Кронциркуль CNIC 600мм для наружных изм. 3633 26280;
Кронциркуль CNIC 600мм для наружных изм. с винтом 3635 32555;
Кронциркуль-нутромер CNIC 1000мм для внутренних изм. 3632 26269;
Кронциркуль-нутромер CNIC 100мм для внутренних изм. 3632 26257;
Кронциркуль-нутромер CNIC 125мм для внутренних изм. 3632 26258;
Кронциркуль-нутромер CNIC 150мм для внутренних изм. 3632 26259;
Кронциркуль-нутромер CNIC 150мм для внутренних изм. с винтом 3634 32546;
Кронциркуль-нутромер CNIC 175мм для внутренних изм. 3632 26260;
Кронциркуль-нутромер CNIC 175мм для внутренних изм. с винтом 3634 32547;
Кронциркуль-нутромер CNIC 200мм для внутренних изм. 3632 26261;
Кронциркуль-нутромер CNIC 200мм для внутренних изм. с винтом 3634 32548;
Кронциркуль-нутромер CNIC 250мм для внутренних изм. 3632 26262;
Кронциркуль-нутромер CNIC 250мм для внутренних изм. с винтом 3634 32549;
Кронциркуль-нутромер CNIC 300мм для внутренних изм. 3632 26263;
Кронциркуль-нутромер CNIC 300мм для внутренних изм. с винтом 3634 32550;
Кронциркуль-нутромер CNIC 400мм для внутренних изм. 3632 26264;
Кронциркуль-нутромер CNIC 400мм для внутренних изм. с винтом 3634 32551;
Кронциркуль-нутромер CNIC 500мм для внутренних изм. 3632 26265;
Кронциркуль-нутромер CNIC 500мм для внутренних изм. с винтом 3634 32552;
Кронциркуль-нутромер CNIC 600мм для внутренних изм. 3632 26266;
Кронциркуль-нутромер CNIC 600мм для внутренних изм. с винтом 3634 32553;
Кронциркуль-нутромер CNIC 800мм для внутренних изм. 3632 26268;
Круглый напильник CNIC 200 мм №4 сталь У13 63215;
Кулачки мягкие 160 мм, SJ-PS3-160 (аналог Польских) цельные CNIC 49386;
Кулачки мягкие 200 мм, SJ-PS3-200 (аналог Польских) цельные CNIC 49388;
Кулачки мягкие 250 мм, SJ-PS3-250 (аналог Польских) цельные CNIC 49389;
Кулачки мягкие 400 мм, SJ-PS3-400 (аналог Польских) цельные CNIC 49392;
Кулачки мягкие 80 мм, SJ-PS3-80 (аналог Польских) цельные CNIC 49382;
Кулачки обратные 100 мм, 7100-0002.006 (аналог Гродно) CNIC 49348;
Кулачки обратные 100 мм, IJ-PS3-100 (аналог Польских) CNIC 49370;

Кулачки обратные 125 мм, IJ-PS3-125 (аналог Польских) CNIC 49371;
Кулачки обратные 125 мм, к патронам серии K11 CNIC 49349;
Кулачки обратные 160 мм, 7100-0005.006 (аналог Гродно) CNIC 34047;
Кулачки обратные 160 мм, IJ-PS3-160 (аналог Польских) CNIC 49373;
Кулачки обратные 160 мм, к патронам серии K11 CNIC 55194;
Кулачки обратные 200 мм, IJ-PS3-200 (аналог Польских) CNIC 49374;
Кулачки обратные 200 мм, к патронам серии K11 CNIC 49350;
Кулачки обратные 250 мм, 7100-0035.015 (аналог Гродно) CNIC 34051;
Кулачки обратные 250 мм, IJ-PS3-250 (аналог Польских) CNIC 49376;
Кулачки обратные 250 мм, к патронам серии K11 CNIC 33451;
Кулачки обратные 250 мм, к патронам серии K12 CNIC 49956;
Кулачки обратные 315 мм, IJ-PS3-315 (аналог Польских) CNIC 49378;
Кулачки обратные 315 мм, к патронам серии K11 CNIC 55197;
Кулачки обратные 315 мм, шаг рейки - 10 мм, 7100-0041.009, аналог Гродно CNIC 34056;
Кулачки обратные 400 мм, IJ-PS3-400 (аналог Польских) CNIC 49379;
Кулачки обратные 80 мм, IJ-PS3-80 (аналог Польских) CNIC 49368;
Кулачки обратные 80 мм, K11, 7100-0001.006 CNIC 49347;
Кулачки обратные к патронам серии K11 400 мм, шаг рейки - 11 мм CNIC 68790;
Кулачки обратные к патронам серии K12 160 мм, шаг рейки - 8 мм CNIC 49954;
Кулачки обратные к патронам серии K12 200 мм, шаг рейки - 8 мм CNIC 49955;
Кулачки обратные к патронам серии K12 315 мм, шаг рейки - 11 мм CNIC 49957;
Кулачки обратные к патронам серии K12 400 мм, шаг рейки - 11 мм CNIC 49958;
Кулачки прямые 100 мм, OJ-PS3-100 (аналог Польских) CNIC 49359;
Кулачки прямые 100 мм, шаг рейки - 6 мм, 7100-0002.004 аналог Гродно CNIC 49344;
Кулачки прямые 125 мм, OJ-PS3-125 (аналог Польских) CNIC 49360;
Кулачки прямые 160 мм, 7100-0005.004 (аналог Гродно) CNIC 39108;
Кулачки прямые 160 мм, OJ-PS3-160 (аналог Польских) CNIC 49361;
Кулачки прямые 160 мм, к патронам серии K12 CNIC 49959;
Кулачки прямые 200 мм, OJ-PS3-200 (аналог Польских) CNIC 49362;
Кулачки прямые 200 мм, к патронам серии K12 CNIC 49960;
Кулачки прямые 250 мм, 7100-0035.004 (аналог Гродно) CNIC 39109;
Кулачки прямые 250 мм, OJ-PS3-250 (аналог Польских) CNIC 49363;
Кулачки прямые 250 мм, к патронам серии K11 CNIC 33452;
Кулачки прямые 250 мм, к патронам серии K12 CNIC 49961;
Кулачки прямые 315 мм, OJ-PS3-315 (аналог Польских) CNIC 49364;
Кулачки прямые 315 мм, к патронам серии K12 CNIC 49962;
Кулачки прямые 315 мм, шаг рейки - 6 мм, 7100-0041.004, аналог Гродно CNIC 41513;
Кулачки прямые 400 мм, 7100-0045.006 (аналог Гродно) CNIC 41514;
Кулачки прямые 400 мм, OJ-PS3-400 (аналог Польских) CNIC 49366;
Кулачки прямые 80 мм, OJ-PS3-80 (аналог Польских) CNIC 49358;

Кулачки прямые 80 мм, K11, 7100-0001.004 CNIC 49343;
Кулачки прямые к патронам серии K11 125 мм, шаг рейки - 6 мм CNIC 49345;
Кулачки прямые к патронам серии K11 160 мм, шаг рейки - 8 мм CNIC 55193;
Кулачки прямые к патронам серии K11 200 мм, шаг рейки - 8 мм CNIC 49346;
Кулачки прямые к патронам серии K11 315 мм, шаг рейки - 11 мм CNIC 55198;
Кулачки прямые к патронам серии K11 400 мм, шаг рейки - 11 мм CNIC 68791;
Кулачки прямые к патронам серии K12 400 мм, шаг рейки - 11 мм CNIC 49963;
Кусачки CNIC для резки кабеля кабелерезы 6" 150мм с декор. ручками HT DO2 27617;
Кусачки CNIC для резки кабеля кабелерезы 6" 150мм с декор. ручками T865Г BTC0306 65798;
Кусачки CNIC для резки кабеля кабелерезы 8" 200мм с декор. ручками T865Г BTC0308 65799;
Кусачки CNIC торцевые 160 мм с декор. ручками TH110188 38952;
Кусачки CNIC торцевые 200 мм с декор. ручками TH110596 44417;
Кусачки CNIC торцевые 250 мм с декор. ручками TH110597 55545;
Кусачки для резки кабеля, кабелерез CNIC BTC0310 10", 250 мм, с декоративными ручками T865Г 65800;
Лекальная линейка CNIC тип ЛД- 100x50гр кл.точн.00 с двухсторонним скосом ножевидной формы 70075;
Лекальная линейка CNIC тип ЛД- 125x30гр кл.точн.00 с двухсторонним скосом ножевидной формы 53691;
Лекальная линейка CNIC тип ЛД- 125x50гр кл.точн.00 с двухсторонним скосом ножевидной формы 70076;
Лекальная линейка CNIC тип ЛД- 150x50гр кл.точн.00 с двухсторонним скосом ножевидной формы 70077;
Лекальная линейка CNIC тип ЛД- 200x50гр кл.точн.00 с двухсторонним скосом ножевидной формы 70078;
Лекальная линейка CNIC тип ЛД- 300x50гр кл.точн.00 с двухсторонним скосом ножевидной формы 70079;
Лекальная линейка CNIC тип ЛД- 320x50гр кл.точн.00 с двухсторонним скосом ножевидной формы 70080;
Лекальная линейка CNIC тип ЛД- 400x50гр кл.точн.00 с двухсторонним скосом ножевидной формы 70081;
Лекальная линейка CNIC тип ЛД- 50x50гр кл.точн.00 с двухсторонним скосом ножевидной формы 70073;
Лекальная линейка CNIC тип ЛД- 80x50гр кл.точн.00 с двухсторонним скосом ножевидной формы 70074;
Лекальная линейка CNIC тип ЛТ-200 кл.точн.0 трехгранная 51696;
Лекальная линейка CNIC тип ЛТ-320 кл.точн.0 трехгранная 51697;
Лекальная линейка CNIC тип ЛТ-500 кл.точн.0 трехгранная 51698;
Лекальная линейка CNIC тип ЛЧ-200 кл.точн.0 четырехгранная 51693;
Лекальная линейка CNIC тип ЛЧ-320 кл.точн.0 четырехгранная 51694;

Лекальная линейка CNIC тип ЛЧ-500 кл.точн.0 четырехгранная 51695;
Ленточный винтовой хомут CNIC 104-112/24 мм, М8х80 мм, W2 нержавеющая сталь 26В104112 52621;
Ленточный винтовой хомут CNIC 113-121/24 мм, М8х80 мм, W2 нержавеющая сталь 26В113121 52622;
Ленточный винтовой хомут CNIC 122-130/24 мм, М8х80 мм, W2 нержавеющая сталь 26В122130 52623;
Ленточный винтовой хомут CNIC 140-148/26 мм, М10х105 мм, W2 нержавеющая сталь 26В140148 52624;
Ленточный винтовой хомут CNIC 162-174/26 мм, М10х105 мм, W2 нержавеющая сталь 26В162174 52625;
Ленточный винтовой хомут CNIC 17-19/18 мм, М5х40 мм, W2 нержавеющая сталь 26В1719 52599;
Ленточный винтовой хомут CNIC 188-200/26 мм, М10х120 мм, W2 нержавеющая сталь 26В188200 52626;
Ленточный винтовой хомут CNIC 20-22/18 мм, М5х40 мм, W2 нержавеющая сталь 26В2022 52600;
Ленточный винтовой хомут CNIC 214-226/26 мм, М10х120 мм, W2 нержавеющая сталь 26В214226 52627;
Ленточный винтовой хомут CNIC 23-25/18 мм, М5х40 мм, W2 нержавеющая сталь 26В2325 52601;
Ленточный винтовой хомут CNIC 240-252/26 мм, М10х120 мм, W2 нержавеющая сталь 26В240252 52628;
Ленточный винтовой хомут CNIC 26-28/18 мм, М5х40 мм, W2 нержавеющая сталь 26В2628 52602;
Ленточный винтовой хомут CNIC 29-31/20 мм, М6х50 мм, W2 нержавеющая сталь 26В2931 52603;
Ленточный винтовой хомут CNIC 32-35/20 мм, М6х50 мм, W2 нержавеющая сталь 26В3235 52604;
Ленточный винтовой хомут CNIC 36-39/20 мм, М6х50 мм, W2 нержавеющая сталь 26В3639 52606;
Ленточный винтовой хомут CNIC 40-43/20 мм, М6х50 мм, W2 нержавеющая сталь 26В4043 52607;
Ленточный винтовой хомут CNIC 44-47/22 мм, М6х60 мм, W2 нержавеющая сталь 26В4447 52608;
Ленточный винтовой хомут CNIC 48-51/22 мм, М6х60 мм, W2 нержавеющая сталь 26В4851 52609;
Ленточный винтовой хомут CNIC 52-55/22 мм, М6х60 мм, W2 нержавеющая сталь 26В5255 52611;
Ленточный винтовой хомут CNIC 56-59/22 мм, М6х60 мм, W2 нержавеющая сталь 26В5659 52612;
Ленточный винтовой хомут CNIC 60-63/22 мм, М6х60 мм, W2 нержавеющая сталь 26В6063 52613;

Ленточный винтовой хомут CNIC 64-67/22 мм, M8x70 мм, W2 нержавеющая сталь 26B6467 52614;

Ленточный винтовой хомут CNIC 68-73/24 мм, M8x70 мм, W2 нержавеющая сталь 26B6873 52615;

Ленточный винтовой хомут CNIC 74-79/24 мм, M8x70 мм, W2 нержавеющая сталь 26B7479 52616;

Ленточный винтовой хомут CNIC 80-85/24 мм, M8x75 мм, W2 нержавеющая сталь 26B8085 52617;

Ленточный винтовой хомут CNIC 86-91/24 мм, M8x75 мм, W2 нержавеющая сталь 26B8691 52618;

Ленточный винтовой хомут CNIC 92-97/24 мм, M8x75 мм, W2 нержавеющая сталь 26B9297 52619;

Ленточный винтовой хомут CNIC 98-103/24 мм, M8x80 мм, W2 нержавеющая сталь 26B98103 52620;

Линейка CNIC разметочная 600мм 2000D 65440;

Линейка CNIC синусная тип ЛС 100x60мм кл.точн.1 51690;

Линейка CNIC синусная тип ЛС 200x120мм кл.точн.1 51691;

Линейка CNIC синусная тип ЛС 300x90мм кл.точн.1 51692;

Линейка CNIC усадочная 1000x40мм 0,5 54319;

Линейка CNIC усадочная 1000x40мм 1,5 54320;

Линейка CNIC усадочная 1000x40мм 2,0 54321;

Линейка CNIC усадочная 1000x40мм 2,5 13850;

Линейка CNIC усадочная 500x20мм 0,5 54317;

Линейка CNIC усадочная 500x20мм 1,5 13848;

Линейка CNIC усадочная 500x20мм 2,0 54318;

Линейка CNIC усадочная 500x20мм 2,5 13849;

Линейный подшипник CNIC LM 12 UU 12x21x30 мм, закрытый тип 47630;

Линейный подшипник CNIC LM 13 UU 13x23x32 мм, закрытый тип 47631;

Линейный подшипник CNIC LM 16 UU OP, 16x28x37 мм, открытый тип 47654;

Линейный подшипник CNIC LM 25 UU 25x40x59 мм, закрытый тип 47634;

Линейный подшипник CNIC LM 30 UU 30x45x64 мм, закрытый тип 47635;

Линейный подшипник CNIC LM 30 UU AJ, 30x45x64 мм, с регулировкой преднатяга 47647;

Линейный подшипник CNIC LM 30 UU OP, 30x45x64 мм, открытый тип 47657;

Линейный подшипник CNIC LM 35 UU 35x52x70 мм, закрытый тип 47636;

Линейный подшипник CNIC LM 35 UU AJ, 35x52x70 мм, с регулировкой преднатяга 47648;

Линейный подшипник CNIC LM 35 UU OP, 35x52x70 мм, открытый тип 47658;

Линейный подшипник CNIC LM 40 UU OP, 40x60x80 мм, открытый тип 47659;

Линейный подшипник CNIC LM 50 UU 50x80x100 мм, закрытый тип 47638;

Линейный подшипник CNIC LM 80 UU 80x120x140 мм, закрытый тип 47640;

Линейный подшипник CNIC LME 12 UU 12x22x32 мм, закрытый тип 47703;

Линейный подшипник CNIC LME 16 UU 16x26x36 мм, закрытый тип 47704;

Линейный подшипник CNIC LME 20 UU 20x32x45 мм, закрытый тип 47705;
Линейный подшипник CNIC LME 30 UU 30x47x68 мм, закрытый тип 47707;
Линейный подшипник CNIC LME 30 UU AJ, 30x47x68 мм, с регулировкой
преднатяга 47714;
Линейный подшипник CNIC LME 30 UU OP, 30x47x68 мм, открытый тип 47721;
Листовой микрометр CNIC МЛ-15 Шан 446-100А 0-15 мм, 0,01, тип А, Н-50 мм
31867;
Листовой микрометр CNIC МЛ-25 Шан 446-106А 0-25 мм, 0,01, тип А, Н-100 мм
41176;
Магнитный угловой шаблон-держатель сварщика 110x110x25 мм, усилие отрыва 30
кг, HV-A-I CNIC 24344;
Магнитный угловой шаблон-держатель сварщика 95x110x16 мм, усилие отрыва 20
кг, HV-C CNIC 32874;
Маслонагнетательный бачок CNIC LD-24023D 10 л, с механическим ножным
приводом 38712;
Маслонагнетательный бачок с механическим ножным приводом CNIC LD-24023А 8
л 38710;
Машинная развертка CNIC d 19.0x13.2x145x261 к/х, котельная, КМЗ 68068;
Метр CNIC складной пластиковый 2000мм WF-06 64279;
Метчик CNIC 1 1/2" BSF 55гр 9ХС дюймовый, ручной, к-т из 2-х шт. 8 ниток/дюйм
56472;
Метчик CNIC 1 1/2" BSW 55гр 9ХС дюймовый, ручной, к-т из 2-х шт. 6 ниток/дюйм
56473;
Метчик CNIC 1 1/2" UNC 60гр Р6АМ5 дюймовый, м/р., 6 ниток/дюйм для глухих
отверстий 56443;
Метчик CNIC 1 1/2" UNC 60гр Р6АМ5 дюймовый, м/р., к-т из 2-х шт. 6 ниток/дюйм
56442;
Метчик CNIC 1 1/2" UNF 60гр Р6АМ5 дюймовый, м/р., 12 ниток/дюйм для глухих
отверстий 56459;
Метчик CNIC 1 1/2" UNF 60гр Р6АМ5 дюймовый, м/р., к-т из 2-х шт. 12
ниток/дюйм 56458;
Метчик CNIC 1 1/4" UNC 60гр Р6АМ5 дюймовый, м/р., 7 ниток/дюйм для глухих
отверстий 56439;
Метчик CNIC 1 1/4" UNC 60гр Р6АМ5 дюймовый, м/р., к-т из 2-х шт. 7 ниток/дюйм
56440;
Метчик CNIC 1 1/4" UNF 60гр Р6АМ5 дюймовый, м/р., 12 ниток/дюйм для глухих
отверстий 56461;
Метчик CNIC 1 1/4" UNF 60гр Р6АМ5 дюймовый, м/р., к-т из 2-х шт. 12
ниток/дюйм 56460;
Метчик CNIC 1 1/8 UNF 60°, Р6АМ5, дюймовый, м/р, 12 ниток/дюйм, для глухих
отверстий 56462;
Метчик CNIC 1 1/8" BSF 55гр 9ХС дюймовый, ручной, к-т из 2-х шт. 9 ниток/дюйм
56468;

Метчик CNIC 1 1/8" UNC 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., 7 ниток/дюйм для глухих отверстий 56438;

Метчик CNIC 1 1/8" UNC 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., к-т из 2-х шт. 7 ниток/дюйм 66266;

Метчик CNIC 1 1/8" UNF дюймовый, м/р, 12 ниток/дюйм, комплект из 2-х шт. 66277;

Метчик CNIC 1 3/4" BSF 55гр 9XC дюймовый, ручной, к-т из 2-х шт. 7 ниток/дюйм 56476;

Метчик CNIC 1 3/4" BSW 55гр 9XC дюймовый, ручной, к-т из 2-х шт. 5 ниток/дюйм 56477;

Метчик CNIC 1 3/4" UNC 60гр 9XC дюймовый, ручной, к-т из 2-х шт. 5 ниток/дюйм 56526;

Метчик CNIC 1 3/4" UNC 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., 5 ниток/дюйм для глухих отверстий 56444;

Метчик CNIC 1 3/4" UNC 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., к-т из 2-х шт. 5 ниток/дюйм 66268;

Метчик CNIC 1 3/8" BSF 55гр 9XC дюймовый, ручной, к-т из 2-х шт. 8 ниток/дюйм 56470;

Метчик CNIC 1 3/8" BSW 55гр 9XC дюймовый, ручной, к-т из 2-х шт. 6 ниток/дюйм 56471;

Метчик CNIC 1 3/8" UNC 60гр 9XC дюймовый, ручной, к-т из 2-х шт. 6 ниток/дюйм 56523;

Метчик CNIC 1 3/8" UNC 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., 6 ниток/дюйм для глухих отверстий 56441;

Метчик CNIC 1 3/8" UNC 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., к-т из 2-х шт. 6 ниток/дюйм 66267;

Метчик CNIC 1 3/8" UNF 60гр 9XC дюймовый, ручной, к-т из 2-х шт. 12 ниток/дюйм 56525;

Метчик CNIC 1 3/8" UNF 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., 12 ниток/дюйм для глухих отверстий 56463;

Метчик CNIC 1 3/8" UNF 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., к-т из 2-х шт. 12 ниток/дюйм 66278;

Метчик CNIC 1 5/8" BSF 55гр 9XC дюймовый, ручной, к-т из 2-х шт. 8 ниток/дюйм 56474;

Метчик CNIC 1 5/8" BSW 55гр 9XC дюймовый, ручной, к-т из 2-х шт. 5 ниток/дюйм 56475;

Метчик CNIC 1" UNC 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., 8 ниток/дюйм для глухих отверстий 56437;

Метчик CNIC 1" UNC дюймовый, м/р, 8 ниток/дюйм, 60°, P6AM5, комплект из 2-х шт. 56436;

Метчик CNIC 1" UNF 60°, P6AM5 дюймовый, м/р, 12 ниток/дюйм, для глухих отверстий 68991;

Метчик CNIC 1" UNF 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., к-т из 2-х шт. 12 ниток/дюйм 56457;

Метчик CNIC 1/2" UNC 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., 13 ниток/дюйм для глух. отв. 68981;

Метчик CNIC 1/2" UNC 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., к-т из 2-х шт. 13 ниток/дюйм 56431;

Метчик CNIC 1/2" UNF 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., 20 ниток/дюйм для глух. отв. 68982;

Метчик CNIC 1/2" UNF 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., к-т из 2-х шт. 20 ниток/дюйм 48318;

Метчик CNIC 1/4" UNC 60°, P6AM5 дюймовый, м/р, 20 ниток/дюйм,, для глухих отверстий 68636;

Метчик CNIC 1/4" UNC 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., к-т из 2-х шт. 20 ниток/дюйм 48309;

Метчик CNIC 1/4" UNF 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., 28 ниток/дюйм для глух. отв. 68637;

Метчик CNIC 1/4" UNF 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., к-т из 2-х шт. 28 ниток/дюйм 48310;

Метчик CNIC 2" BSF 55гр 9XC дюймовый, ручной, к-т из 2-х шт. 7 ниток/дюйм 56478;

Метчик CNIC 2" BSW 55гр 9XC дюймовый, ручной, к-т из 2-х шт. 4 1/2 ниток/дюйм 56479;

Метчик CNIC 2" UNC 60гр 9XC дюймовый, ручной, к-т из 2-х шт. 4 1/2 ниток/дюйм 36578;

Метчик CNIC 2" UNC 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., 4 1/2 ниток/дюйм для глухих отверстий 56445;

Метчик CNIC 2" UNC 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., к-т из 2-х шт. 4 1/2 ниток/дюйм 68992;

Метчик CNIC 3/4" UNC 60°, P6AM5 дюймовый, м/р, 10 ниток/дюйм, для глухих отверстий 68987;

Метчик CNIC 3/4" UNC 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., к-т из 2-х шт. 10 ниток/дюйм 56434;

Метчик CNIC 3/4" UNF 60°, P6AM5 дюймовый, м/р, 16 ниток/дюйм, для глухих отверстий 68988;

Метчик CNIC 3/4" UNF 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., к-т из 2-х шт. 16 ниток/дюйм 48324;

Метчик CNIC 3/8" UNC 60°, P6AM5 дюймовый, м/р, 16 ниток/дюйм, для глухих отверстий 68977;

Метчик CNIC 3/8" UNC 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., к-т из 2-х шт. 16 ниток/дюйм 56428;

Метчик CNIC 3/8" UNF 60°, P6AM5 дюймовый, м/р, 24 ниток/дюйм, для глухих отверстий 68978;

Метчик CNIC 3/8" UNF 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., к-т из 2-х шт. 24 ниток/дюйм 48314;

Метчик CNIC 5/16" UNC 60°, P6AM5 дюймовый, м/р, 18 ниток/дюйм, для глухих отверстий 68975;

Метчик CNIC 5/16" UNC 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., к-т из 2-х шт. 18 ниток/дюйм 56427;

Метчик CNIC 5/16" UNF 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., 24 ниток/дюйм для глух. отв. 68976;

Метчик CNIC 5/16" UNF 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., к-т из 2-х шт. 24 ниток/дюйм 48312;

Метчик CNIC 5/8" UNC 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., 11 ниток/дюйм для глух. отв. 68985;

Метчик CNIC 5/8" UNC 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., к-т из 2-х шт. 11 ниток/дюйм 56433;

Метчик CNIC 5/8" UNF 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., 18 ниток/дюйм для глух. отв. 68986;

Метчик CNIC 5/8" UNF 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., к-т из 2-х шт. 18 ниток/дюйм 48322;

Метчик CNIC 7/16" BSF 55гр 9XC дюймовый, ручной, к-т из 2-х шт. 18 ниток/дюйм 45935;

Метчик CNIC 7/16" UNC 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., 14 ниток/дюйм для глух. отв. 68979;

Метчик CNIC 7/16" UNC 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., к-т из 2-х шт. 14 ниток/дюйм 56429;

Метчик CNIC 7/16" UNF 60°, P6AM5 дюймовый, м/р, 20 ниток/дюйм, для глухих отверстий 68980;

Метчик CNIC 7/16" UNF 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., к-т из 2-х шт. 20 ниток/дюйм 48316;

Метчик CNIC 7/8" UNC 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., 9 ниток/дюйм для глух. отв. 68989;

Метчик CNIC 7/8" UNC 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., к-т из 2-х шт. 9 ниток/дюйм 56435;

Метчик CNIC 7/8" UNF 60°, P6AM5 дюймовый, м/р, 14 ниток/дюйм, для глухих отверстий 68990;

Метчик CNIC 7/8" UNF 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., к-т из 2-х шт. 14 ниток/дюйм 56456;

Метчик CNIC 9/16" UNC 60гр 9XC дюймовый, ручной, к-т из 2-х шт. 12 ниток/дюйм 12368;

Метчик CNIC 9/16" UNC 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., 12 ниток/дюйм для глух. отв. 68983;

Метчик CNIC 9/16" UNC 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., к-т из 2-х шт. 12 ниток/дюйм 56432;

Метчик CNIC 9/16" UNF 60°, P6AM5 дюймовый, м/р, 18 ниток/дюйм, для глухих отверстий 68984;

Метчик CNIC 9/16" UNF 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., к-т из 2-х шт. 18 ниток/дюйм 48320;

Метчик CNIC G 1 1/2" 9XC трубный цилиндрический, ручной к-т из 2-х шт. 11 ниток/дюйм 12218;

Метчик CNIC G 1 1/2" P18 трубный цилиндрический, м/р. 11 ниток/дюйм 13282;

Метчик CNIC G 1 1/2" P18 трубный цилиндрический, м/р. к-т из 2-х шт. 11 ниток/дюйм 66282;

Метчик CNIC G 1 1/2" P6AM5 трубный цилиндрический, м/р. 11 ниток/дюйм 66283;

Метчик CNIC G 1 1/2" P6M5 трубный цилиндрический, м/р. 11 ниток/дюйм 53749;

Метчик CNIC G 1 1/4" P18 трубный цилиндрический, м/р. к-т из 2-х шт. 11 ниток/дюйм 15530;

Метчик CNIC G 1 1/4" P6AM5 трубный цилиндрический, м/р. 11 ниток/дюйм 66413;

Метчик CNIC G 1 1/8" 9XC трубный цилиндрический, ручной к-т из 2-х шт. 11 ниток/дюйм левый 59409;

Метчик CNIC G 1 1/8" P18 трубный цилиндрический, м/р. 11 ниток/дюйм 66284;

Метчик CNIC G 1 1/8" P6AM5 трубный цилиндрический, м/р. 11 ниток/дюйм 66412;

Метчик CNIC G 1 1/8" P6AM5 трубный цилиндрический, м/р. к-т из 2-х шт. 11 ниток/дюйм 66411;

Метчик CNIC G 1 1/8" P6M5 трубный цилиндрический, м/р. 11 ниток/дюйм 53754;

Метчик CNIC G 1 1/8" P6M5 трубный цилиндрический, м/р. к-т из 2-х шт. 11 ниток/дюйм 53755;

Метчик CNIC G 1 3/4" 9XC трубный цилиндрический, ручной к-т из 2-х шт. 11 ниток/дюйм 7731;

Метчик CNIC G 1 3/4" 9XC трубный цилиндрический, ручной к-т из 2-х шт. 11 ниток/дюйм левый 59410;

Метчик CNIC G 1 3/4" P18 трубный цилиндрический, м/р. 11 ниток/дюйм 53758;

Метчик CNIC G 1 3/4" P6AM5 трубный цилиндрический, м/р. 11 ниток/дюйм 66410;

Метчик CNIC G 1 3/4" P6AM5 трубный цилиндрический, м/р. к-т из 2-х шт. 11 ниток/дюйм 66409;

Метчик CNIC G 1 3/4" P6M5 трубный цилиндрический, м/р. 11 ниток/дюйм 53756;

Метчик CNIC G 1 3/4" P6M5 трубный цилиндрический, м/р. к-т из 2-х шт. 11 ниток/дюйм 53757;

Метчик CNIC G 1 3/8" 9XC трубный цилиндрический, ручной к-т из 2-х шт. 11 ниток/дюйм 52181;

Метчик CNIC G 1 3/8" 9XC трубный цилиндрический, ручной к-т из 2-х шт. 11 ниток/дюйм левый 59411;

Метчик CNIC G 1 3/8" P18 трубный цилиндрический, м/р. 11 ниток/дюйм 66285;

Метчик CNIC G 1 3/8" P6AM5 трубный цилиндрический, м/р. 11 ниток/дюйм 66408;

Метчик CNIC G 1 3/8" P6M5 трубный цилиндрический, м/р. к-т из 2-х шт. 11 ниток/дюйм 53760;

Метчик CNIC G 1" P6M5 трубный цилиндрический, м/р. для глух. отв. 11 ниток/дюйм 70116;
Метчик CNIC G 1/4" 9XC трубный цилиндрический, ручной к-т из 2-х шт. 19 ниток/дюйм левый 59400;
Метчик CNIC G 2" 9XC трубный цилиндрический, ручной к-т из 2-х шт. 11 ниток/дюйм левый 59412;
Метчик CNIC G 2" P6AM5 трубный цилиндрический, м/р. 11 ниток/дюйм 66407;
Метчик CNIC G 3/4" P6AM5 трубный цилиндрический, м/р. 14 ниток/дюйм 53734;
Метчик CNIC G 3/4" P6AM5 трубный цилиндрический, м/р. к-т из 2-х шт. 14 ниток/дюйм 53735;
Метчик CNIC G 5/8" 9XC трубный цилиндрический, ручной к-т из 2-х шт. 14 ниток/дюйм 53641;
Метчик CNIC G 5/8" 9XC трубный цилиндрический, ручной к-т из 2-х шт. 14 ниток/дюйм левый 59404;
Метчик CNIC G 5/8" P18 трубный цилиндрический, м/р. 14 ниток/дюйм 37258;
Метчик CNIC G 5/8" P18 трубный цилиндрический, м/р. к-т из 2-х шт. 14 ниток/дюйм 66280;
Метчик CNIC G 5/8" P6AM5 трубный цилиндрический, м/р. 14 ниток/дюйм 53739;
Метчик CNIC G 5/8" P6AM5 трубный цилиндрический, м/р. к-т из 2-х шт. 14 ниток/дюйм 53740;
Метчик CNIC G 7/8" 9XC трубный цилиндрический, ручной к-т из 2-х шт. 14 ниток/дюйм 53642;
Метчик CNIC G 7/8" 9XC трубный цилиндрический, ручной к-т из 2-х шт. 14 ниток/дюйм левый 59405;
Метчик CNIC G 7/8" P18 трубный цилиндрический, м/р. 14 ниток/дюйм 53741;
Метчик CNIC G 7/8" P18 трубный цилиндрический, м/р. к-т из 2-х шт. 14 ниток/дюйм 66281;
Метчик CNIC G 7/8" P6AM5 трубный цилиндрический, м/р. 14 ниток/дюйм 53742;
Метчик CNIC G 7/8" P6M5 трубный цилиндрический, м/р. к-т из 2-х шт. 14 ниток/дюйм 53743;
Метчик CNIC M10.0x1.5 м/р P6AM5 47044;
Метчик CNIC M11.0x1.25 м/р P6AM5 66003;
Метчик CNIC M11.0x1.25 м/р P6AM5 для глухих отверстий 66004;
Метчик CNIC M11.0x1.25 м/р P6AM5 комплект из 2-х шт. 66005;
Метчик CNIC M12.0x1.75 м/р P6AM5 комплект из 2-х шт. 47061;
Метчик CNIC M14.0x1.5 м/р P6AM5 комплект из 2-х шт. 47079;
Метчик CNIC M14.0x2.0 м/р P6AM5 комплект из 2-х шт. 47073;
Метчик CNIC M16.0x1.5 м/р P6AM5 47086;
Метчик CNIC M16.0x2.0 м/р P6AM5 47080;
Метчик CNIC M16.0x2.0 м/р P6AM5 для глухих отверстий 47081;
Метчик CNIC M16.0x2.0 м/р P6AM5 комплект из 2-х шт. 47082;
Метчик CNIC M18.0x1.5 м/р P6AM5 для глухих отверстий 47093;
Метчик CNIC M20.0x2.0 м/р P6AM5 48074;

Метчик CNIC M20.0x2.5 м/р Р6АМ5 47098;
Метчик CNIC M20.0x2.5 м/р Р6АМ5 для глухих отверстий 47099;
Метчик CNIC M22.0x1.5 м/р Р6АМ5 комплект из 2-х шт. 47108;
Метчик CNIC M22.0x2.5 м/р Р6АМ5 комплект из 2-х шт. 47106;
Метчик CNIC M24.0x3.0 м/р Р6АМ5 47109;
Метчик CNIC M24.0x3.0 м/р Р6АМ5 для глухих отверстий 47110;
Метчик CNIC M24.0x3.0 м/р Р6АМ5 комплект из 2-х шт. 47111;
Метчик CNIC M30.0x2.0 м/р Р6АМ5 комплект из 2-х шт. 47126;
Метчик CNIC M30.0x3.5 м/р Р6АМ5 48082;
Метчик CNIC M30.0x3.5 м/р Р6АМ5 комплект из 2-х шт. 47124;
Метчик CNIC M33.0x2.0 м/р Р6АМ5 48086;
Метчик CNIC M33.0x2.0 м/р Р6АМ5 для глухих отверстий 48085;
Метчик CNIC M33.0x2.0 м/р Р6АМ5 комплект из 2-х шт. 47129;
Метчик CNIC M36.0 4.0 м/р Р6АМ5 48096;
Метчик CNIC M36.0 4.0 м/р Р6АМ5 для глухих отверстий 48095;
Метчик CNIC M36.0 4.0 м/р Р6АМ5 комплект из 2-х шт. 47130;
Метчик CNIC M36.0x2.0 м/р Р6АМ5 48092;
Метчик CNIC M36.0x3.0 м/р Р6АМ5 48094;
Метчик CNIC M36.0x3.0 м/р Р6АМ5 комплект из 2-х шт. 47133;
Метчик CNIC M4.0x0.7 м/р Р6АМ5 47011;
Метчик CNIC M5.0x0.8 м/р Р6АМ5 для глухих отверстий 47018;
Метчик CNIC M7.0x1.0 м/р Р6АМ5 65974;
Метчик CNIC M7.0x1.0 м/р Р6АМ5 комплект из 2-х шт. 47032;
Метчик CNIC M8.0x1.0 м/р Р6АМ5 65976;
Метчик CNIC M8.0x1.25 м/р Р6АМ5 для глухих отверстий 47034;
Метчик CNIC M9.0x1.0 м/р Р6АМ5 65986;
Метчик CNIC Rc 1 1/2" P18 трубный конический, м/р. 11 ниток/дюйм 53651;
Метчик CNIC Rc 1 1/2" P6M5 трубный конический, м/р. 11 ниток/дюйм 23116;
Метчик CNIC Rc 1 1/4" P18 трубный конический, м/р. 11 ниток/дюйм 53653;
Метчик CNIC Rc 1 1/4" P6M5 трубный конический, м/р. 11 ниток/дюйм 4353;
Метчик CNIC Rc 1" P18 трубный конический, м/р. 11 ниток/дюйм 53649;
Метчик CNIC Rc 1" P6M5 трубный конический, м/р. 11 ниток/дюйм 16039;
Метчик CNIC Rc 1/16" P18 трубный конический, м/р. 28 ниток/дюйм 37264;
Метчик CNIC Rc 1/2" P18 трубный конический, м/р. 14 ниток/дюйм 37259;
Метчик CNIC Rc 1/2" P6M5 трубный конический, м/р. 14 ниток/дюйм 10881;
Метчик CNIC Rc 2" P18 трубный конический, м/р. 11 ниток/дюйм 28607;
Метчик CNIC Rc 2" P6M5 трубный конический, м/р. 11 ниток/дюйм 14791;
Метчик CNIC Rc 3/4" P18 трубный конический, м/р. 14 ниток/дюйм 37262;
Метчик CNIC Rc 3/4" P6M5 трубный конический, м/р. 14 ниток/дюйм 53647;
Метчик CNIC Rc 3/8" P18 трубный конический, м/р. 19 ниток/дюйм 37263;
Метчик CNIC TR10,0x3,0 м/р.Р6АМ5 для трапецеидальной резьбы 48411;
Метчик CNIC TR14,0x3,0 м/р.Р6АМ5 для трапецеидальной резьбы 48413;
Метчик CNIC TR14,0x4,0 м/р.Р6АМ5 для трапецеидальной резьбы 48414;

Метчик CNIC TR20,0x4,0 м/р.Р6АМ5 для трапецеидальной резьбы 48417;
Метчик CNIC TR22,0x5,0 м/р.Р6АМ5 для трапецеидальной резьбы 48418;
Метчик CNIC TR24,0x5,0 м/р.Р6АМ5 для трапецеидальной резьбы 48419;
Метчик CNIC TR26,0x5,0 м/р.Р6АМ5 для трапецеидальной резьбы 48420;
Метчик CNIC TR28,0x5,0 м/р.Р6АМ5 для трапецеидальной резьбы 48421;
Метчик CNIC TR30,0x6,0 м/р.Р6АМ5 для трапецеидальной резьбы 48422;
Метчик CNIC TR32,0x6,0 м/р.Р6АМ5 для трапецеидальной резьбы 52180;
Метчик CNIC Гаечный М 3 0,5 Р6М5 левый 51553;
Метчик CNIC Гаечный М 4 0,7 Р6М5 левый 51554;
Метчик CNIC Гаечный М 5 0,8 Р6М5 левый 51555;
Метчик CNIC Гаечный М 6 1,0 Р6М5 левый 51556;
Метчик CNIC Гаечный М 8 1,25 Р6М5 левый 51557;
Метчик CNIC Гаечный М 9 1,25 Р6АМ5 левый 30269;
Метчик CNIC Гаечный М10x1,0 Р18 53620;
Метчик CNIC Гаечный М14 2,0 Р18 53623;
Метчик CNIC Гаечный М14x1,5 Р18 53624;
Метчик CNIC Гаечный М16 2,0 Р18 53625;
Метчик CNIC Гаечный М16 2,0 Р6АМ5 левый 51561;
Метчик CNIC Гаечный М18 2,5 Р18 53627;
Метчик CNIC Гаечный М18 2,5 Р6М5 левый 51562;
Метчик CNIC Гаечный М18x1,5 Р18 53628;
Метчик CNIC Гаечный М20x1,5 Р18 53630;
Метчик CNIC Гаечный М22 2,5 Р18 53631;
Метчик CNIC Гаечный М27 3,0 Р18 53634;
Метчик CNIC К 1 1/2"NPT Р18 конический дюймовый, м/р. 11.5 ниток/дюйм 13079;
Метчик CNIC К 1 1/2"NPT Р6М5 конический дюймовый, м/р. 11.5 ниток/дюйм 14590;
Метчик CNIC К 1 1/4"NPT Р6М5 конический дюймовый, м/р. 11.5 ниток/дюйм 13080;
Метчик CNIC К 2"NPT Р18 конический дюймовый м/р. 11.5 ниток/дюйм 53663;
Метчик CNIC К 2"NPT Р6М5 конический дюймовый м/р. 11.5 ниток/дюйм 10113;
Метчик CNIC К 3/4"NPT Р18 конический дюймовый м/р. 14 ниток/дюйм 37268;
Метчик CNIC К 3/4"NPT Р6М5 конический дюймовый м/р. 14 ниток/дюйм 7175;
Метчик CNIC К 3/8"NPT Р6М5 конический дюймовый м/р. 18 ниток/дюйм 53659;
Метчик CNIC М 1,0 0,25 9ХС ручной, к-т из 3-х шт. 52839;
Метчик CNIC М 1,0 0,25 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 64221;
Метчик CNIC М 1,1 0,25 м/р.Р6АМ5 64223;
Метчик CNIC М 1,1 0,25 м/р.Р6АМ5 для глух.отв. 64224;
Метчик CNIC М 1,1 0,25 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 64222;
Метчик CNIC М 1,2 0,25 м/р.Р6АМ5 4604;
Метчик CNIC М 1,4 0,3 9ХС ручной, к-т из 2-х шт. 52811;
Метчик CNIC М 1,4 0,3 9ХС ручной, к-т из 3-х шт. 52841;
Метчик CNIC М 1,4 0,3 м/р.Р6АМ5 64225;

Метчик CNIC M 1,4 0,3 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 64226;
Метчик CNIC M 1,6 0,35 м/р.Р6АМ5 64227;
Метчик CNIC M 1,6 0,35 м/р.Р6АМ5 для глух.отв. 64228;
Метчик CNIC M 1,6 0,35 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 64229;
Метчик CNIC M 1,8 0,35 9ХС ручной, к-т из 3-х шт. 52843;
Метчик CNIC M 1,8 0,35 м/р.Р6АМ5 64230;
Метчик CNIC M 1,8 0,35 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 64231;
Метчик CNIC M 2,0 0,4 м/р.Р6АМ5 43202;
Метчик CNIC M 2,0 0,4 м/р.Р6АМ5 для глух.отв. 27039;
Метчик CNIC M 2,0 0,4 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 13035;
Метчик CNIC M 2,0x0,25 9ХС ручной, к-т из 2-х шт. 52815;
Метчик CNIC M 2,0x0,25 м/р.Р6АМ5 64232;
Метчик CNIC M 2,0x0,25 м/р.Р6АМ5 для глух.отв. 24587;
Метчик CNIC M 2,0x0,25 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 26954;
Метчик CNIC M 2,2x0,25 м/р.Р6АМ5 64233;
Метчик CNIC M 2,2x0,25 м/р.Р6АМ5 для глух.отв. 64234;
Метчик CNIC M 2,2x0,25 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 64235;
Метчик CNIC M 2,5 0,45 м/р.Р6АМ5 64236;
Метчик CNIC M 2,5 0,45 м/р.Р6АМ5 для глух.отв. 64237;
Метчик CNIC M 2,5 0,45 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 64238;
Метчик CNIC M 2,5x0,35 м/р.Р6АМ5 64239;
Метчик CNIC M 2,5x0,35 м/р.Р6АМ5 для глух.отв. 64240;
Метчик CNIC M 2,5x0,35 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 64241;
Метчик CNIC M 2,6 0,45 м/р.Р6АМ5 64242;
Метчик CNIC M 2,6 0,45 м/р.Р6АМ5 для глух.отв. 64243;
Метчик CNIC M 2,6 0,45 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 64244;
Метчик CNIC M 3,0 0,5 9ХС ручной, к-т из 3-х шт. 52846;
Метчик CNIC M 3,0 0,5 м/р. Р6АМ5 для глух. отв. левый 52973;
Метчик CNIC M 3,0 0,5 м/р. Р6АМ5 к-т из 2-х шт. левый 52972;
Метчик CNIC M 3,0 0,5 м/р. Р6АМ5 левый 52971;
Метчик CNIC M 3,0 0,5 м/р.НСSE-PM порошковая кобальтовая сталь 51520;
Метчик CNIC M 3,0 0,5 м/р.Р18 Н1 вышлифованный 66310;
Метчик CNIC M 3,0 0,5 м/р.Р18 для глух.отв. 31574;
Метчик CNIC M 3,0 0,5 м/р.Р6АМ5 47005;
Метчик CNIC M 3,0 0,5 м/р.Р6АМ5 винтовая канавка к-т из 2-х шт. 65382;
Метчик CNIC M 3,0 0,5 м/р.Р6АМ5 для глух.отв. 47006;
Метчик CNIC M 3,0 0,5 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 47007;
Метчик CNIC M 3,0 0,5 м/р.Р6АМ5 к-т из 3-х шт. 65951;
Метчик CNIC M 3,0 0,5 м/р.Р6АМ5 с шахматным шагом 43112;
Метчик CNIC M 3,0 0,5x11x56 м/р.Р18 удлиненный, проходной хв-к d2.2мм 68223;
Метчик CNIC M 3,0 0,5x11x56 м/р.Р18 удлиненный, усиленный хв-к d3.5мм 68222;
Метчик CNIC M 3,0 0,5x11x56 м/р.Р6АМ5 удлиненный, проходной хв-к d2.2мм 68224;

Метчик CNIC M 3,0 0,5x11x56 м/р.Р6АМ5 удлиненный, усиленный хв-к d3.5мм 45641;

Метчик CNIC M 3,0 0,5x11x56 м/р.Р6М5К5 удлиненный, проходной хв-к d2.2мм 68225;

Метчик CNIC M 3,0 0,5x11x56 м/р.Р6М5К5 удлиненный, усиленный хв-к d3.5мм 45642;

Метчик CNIC M 3,0x0,35 м/р.Р18 51139;

Метчик CNIC M 3,0x0,35 м/р.Р18 бесстружечный раскатник 51534;

Метчик CNIC M 3,0x0,35 м/р.Р18 для глух.отв. 51140;

Метчик CNIC M 3,0x0,35 м/р.Р6АМ5 47008;

Метчик CNIC M 3,0x0,35 м/р.Р6АМ5 винтовая канавка к-т из 2-х шт. 65383;

Метчик CNIC M 3,0x0,35 м/р.Р6АМ5 для глух.отв. 47009;

Метчик CNIC M 3,0x0,35 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 47010;

Метчик CNIC M 3,0x0,35 м/р.Р6АМ5 к-т из 3-х шт. 66033;

Метчик CNIC M 3,5 0,6 м/р.Р18 63254;

Метчик CNIC M 3,5 0,6 м/р.Р18 Н1 вышлифованный 66311;

Метчик CNIC M 3,5 0,6 м/р.Р18 для глух.отв. 63256;

Метчик CNIC M 3,5 0,6 м/р.Р6АМ5 для глух.отв. 65954;

Метчик CNIC M 3,5 0,6 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 65955;

Метчик CNIC M 3,5 0,6 м/р.Р6АМ5 к-т из 3-х шт. 66034;

Метчик CNIC M 3,5 0,6 м/р.Р6М5 бесстружечный раскатник 65684;

Метчик CNIC M 3,5x0,35 9ХС ручной, к-т из 2-х шт. 6453;

Метчик CNIC M 3,5x0,35 м/р.Р18 63258;

Метчик CNIC M 3,5x0,35 м/р.Р18 для глух.отв. 63259;

Метчик CNIC M 3,5x0,35 м/р.Р6АМ5 65956;

Метчик CNIC M 3,5x0,35 м/р.Р6АМ5 для глух.отв. 65957;

Метчик CNIC M 3,5x0,35 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 65958;

Метчик CNIC M 3,5x0,35 м/р.Р6АМ5 к-т из 3-х шт. 66035;

Метчик CNIC M 3,5x0,6 9ХС ручной, к-т из 3-х шт. 5247;

Метчик CNIC M 4,0 0,7 9ХС ручной, к-т из 2-х шт. 4057;

Метчик CNIC M 4,0 0,7 9ХС ручной, к-т из 3-х шт. 52847;

Метчик CNIC M 4,0 0,7 м/р.Р18 к-т из 3-х шт. 51142;

Метчик CNIC M 4,0 0,7 м/р.Р6АМ5 винтовая канавка к-т из 2-х шт. 65384;

Метчик CNIC M 4,0 0,7 м/р.Р6АМ5 для глух. отв. левый 52976;

Метчик CNIC M 4,0 0,7 м/р.Р6АМ5 для глух.отв. 47012;

Метчик CNIC M 4,0 0,7 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 47013;

Метчик CNIC M 4,0 0,7 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. левый 52975;

Метчик CNIC M 4,0 0,7 м/р.Р6АМ5 к-т из 3-х шт. 65959;

Метчик CNIC M 4,0 0,7 м/р.Р6АМ5 левый 52974;

Метчик CNIC M 4,0 0,7 м/р.Р6М5 бесстружечный раскатник 65685;

Метчик CNIC M 4,0x0,5 9ХС ручной, к-т из 2-х шт. 9835;

Метчик CNIC M 4,0x0,5 9ХС ручной, к-т из 3-х шт. 52848;

Метчик CNIC M 4,0x0,5 м/р.Р18 бесстружечный раскатник 51536;

Метчик CNIC M 4,0x0,5 м/р.Р18 для глух.отв. 45540;
Метчик CNIC M 4,0x0,5 м/р.Р6АМ5 винтовая канавка 64246;
Метчик CNIC M 4,0x0,5 м/р.Р6АМ5 винтовая канавка к-т из 2-х шт. 65385;
Метчик CNIC M 4,0x0,5 м/р.Р6АМ5 для глух.отв. 47015;
Метчик CNIC M 4,0x0,5 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 47016;
Метчик CNIC M 4,0x0,5 м/р.Р6АМ5 к-т из 3-х шт. 66036;
Метчик CNIC M 4,0x0,5 м/р.Р6М5 бесстружечный раскатник 65686;
Метчик CNIC M 4,5 0,75 9ХС ручной, к-т из 2-х шт. 52817;
Метчик CNIC M 4,5 0,75 м/р.Р18 63260;
Метчик CNIC M 4,5 0,75 м/р.Р18 Н1 вышлифованный 66313;
Метчик CNIC M 4,5 0,75 м/р.Р18 для глух.отв. 63261;
Метчик CNIC M 4,5 0,75 м/р.Р18 к-т из 2-х шт. 63262;
Метчик CNIC M 4,5 0,75 м/р.Р6АМ5 65960;
Метчик CNIC M 4,5 0,75 м/р.Р6АМ5 для глух.отв. 65961;
Метчик CNIC M 4,5 0,75 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 65962;
Метчик CNIC M 4,5x0,5 9ХС ручной, к-т из 2-х шт. 52818;
Метчик CNIC M 4,5x0,5 м/р.Р18 63263;
Метчик CNIC M 4,5x0,5 м/р.Р18 для глух.отв. 63264;
Метчик CNIC M 4,5x0,5 м/р.Р6АМ5 65963;
Метчик CNIC M 4,5x0,5 м/р.Р6АМ5 для глух.отв. 65964;
Метчик CNIC M 4,5x0,5 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 65965;
Метчик CNIC M 5,0 0,8 9ХС ручной, к-т из 3-х шт. 52849;
Метчик CNIC M 5,0 0,8 м/р.Р18 Н1 вышлифованный 66314;
Метчик CNIC M 5,0 0,8 м/р.Р18 бесстружечный раскатник 51537;
Метчик CNIC M 5,0 0,8 м/р.Р18 к-т из 3-х шт. 51143;
Метчик CNIC M 5,0 0,8 м/р.Р6АМ5 47017;
Метчик CNIC M 5,0 0,8 м/р.Р6АМ5 винтовая канавка к-т из 2-х шт. 65386;
Метчик CNIC M 5,0 0,8 м/р.Р6АМ5 для глух. отв. левый 52977;
Метчик CNIC M 5,0 0,8 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 47019;
Метчик CNIC M 5,0 0,8 м/р.Р6АМ5 к-т из 3-х шт. 65966;
Метчик CNIC M 5,0 0,8 м/р.Р6АМ5 с шахматным шагом 65373;
Метчик CNIC M 5,0 0,8 м/р.Р6М5 бесстружечный раскатник 65687;
Метчик CNIC M 5,0 0,8x16x70 м/р.Р18 удлиненный, проходной хв-к d3.5мм 68229;
Метчик CNIC M 5,0 0,8x16x70 м/р.Р18 удлиненный, усиленный хв-к d=6.0мм 45648;
Метчик CNIC M 5,0 0,8x16x70 м/р.Р6АМ5 удлиненный, проходной хв-к d3.5мм 68230;
Метчик CNIC M 5,0 0,8x16x70 м/р.Р6АМ5 удлиненный, усиленный хв-к d6.0мм 45646;
Метчик CNIC M 5,0 0,8x16x70 м/р.Р6М5К5 удлиненный, проходной хв-к d3.5мм 68231;
Метчик CNIC M 5,0 0,8x16x70 м/р.Р6М5К5 удлиненный, усиленный хв-к d6.0мм 45647;
Метчик CNIC M 5,0x0,5 9ХС ручной, к-т из 2-х шт. 52819;

Метчик CNIC M 5,0x0,5 9XC ручной, к-т из 3-х шт. 52850;
Метчик CNIC M 5,0x0,5 м/р.Р18 29287;
Метчик CNIC M 5,0x0,5 м/р.Р18 бесстружечный раскатник 51538;
Метчик CNIC M 5,0x0,5 м/р.Р18 для глух.отв. 45544;
Метчик CNIC M 5,0x0,5 м/р.Р18 к-т из 2-х шт. 45545;
Метчик CNIC M 5,0x0,5 м/р.Р6АМ5 47020;
Метчик CNIC M 5,0x0,5 м/р.Р6АМ5 винтовая канавка к-т из 2-х шт. 65387;
Метчик CNIC M 5,0x0,5 м/р.Р6АМ5 для глух.отв. 47021;
Метчик CNIC M 5,0x0,5 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 47022;
Метчик CNIC M 5,0x0,5 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. левый 52979;
Метчик CNIC M 5,0x0,5 м/р.Р6АМ5 к-т из 3-х шт. 66037;
Метчик CNIC M 5,0x0,5 м/р.Р6М5 бесстружечный раскатник 65688;
Метчик CNIC M 5,0x0,9 м/р.Р18 63265;
Метчик CNIC M 5,0x0,9 м/р.Р18 для глух.отв. 63266;
Метчик CNIC M 5,0x0,9 м/р.Р6АМ5 66038;
Метчик CNIC M 6,0 1,0 9XC ручной, к-т из 2-х шт. 4179;
Метчик CNIC M 6,0 1,0 9XC ручной, к-т из 3-х шт. 52851;
Метчик CNIC M 6,0 1,0 м/р.HSSE-PM порошковая кобальтовая сталь 51523;
Метчик CNIC M 6,0 1,0 м/р.Р6АМ5 47023;
Метчик CNIC M 6,0 1,0 м/р.Р6АМ5 для глух.отв. 47024;
Метчик CNIC M 6,0 1,0 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 47025;
Метчик CNIC M 6,0 1,0 м/р.Р6АМ5 к-т из 3-х шт. 65967;
Метчик CNIC M 6,0 1,0 м/р.Р6М5 бесстружечный раскатник 65689;
Метчик CNIC M 6,0 1,0x19x80 м/р.Р6АМ5 удлиненный, усиленный хв-к d6.0мм 45649;
Метчик CNIC M 6,0 1,0x19x80 м/р.Р6М5К5 удлиненный, проходной хв-к d4.5мм 68234;
Метчик CNIC M 6,0 1,0x19x80 м/р.Р6М5К5 удлиненный, усиленный хв-к d6.0мм 45650;
Метчик CNIC M 6,0x0,5 9XC ручной, к-т из 2-х шт. 52820;
Метчик CNIC M 6,0x0,5 9XC ручной, к-т из 3-х шт. 52852;
Метчик CNIC M 6,0x0,5 м/р.Р18 45548;
Метчик CNIC M 6,0x0,5 м/р.Р18 бесстружечный раскатник 51541;
Метчик CNIC M 6,0x0,5 м/р.Р18 для глух.отв. 45549;
Метчик CNIC M 6,0x0,5 м/р.Р18 к-т из 2-х шт. 45550;
Метчик CNIC M 6,0x0,5 м/р.Р6АМ5 47026;
Метчик CNIC M 6,0x0,5 м/р.Р6АМ5 винтовая канавка 64247;
Метчик CNIC M 6,0x0,5 м/р.Р6АМ5 винтовая канавка к-т из 2-х шт. 65389;
Метчик CNIC M 6,0x0,5 м/р.Р6АМ5 для глух. отв. левый 52984;
Метчик CNIC M 6,0x0,5 м/р.Р6АМ5 для глух.отв. 47027;
Метчик CNIC M 6,0x0,5 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 47028;
Метчик CNIC M 6,0x0,5 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. левый 52985;
Метчик CNIC M 6,0x0,5 м/р.Р6АМ5 к-т из 3-х шт. 66039;

Метчик CNIC M 6,0x0,5 м/р.Р6М5 бесстружечный раскатник 65690;
Метчик CNIC M 6,0x0,75 9ХС ручной, к-т из 3-х шт. 52853;
Метчик CNIC M 6,0x0,75 м/р.Р18 45551;
Метчик CNIC M 6,0x0,75 м/р.Р18 бесстружечный раскатник 51542;
Метчик CNIC M 6,0x0,75 м/р.Р18 для глух.отв. 45552;
Метчик CNIC M 6,0x0,75 м/р.Р18 к-т из 2-х шт. 45553;
Метчик CNIC M 6,0x0,75 м/р.Р6АМ5 47029;
Метчик CNIC M 6,0x0,75 м/р.Р6АМ5 винтовая канавка 64248;
Метчик CNIC M 6,0x0,75 м/р.Р6АМ5 винтовая канавка к-т из 2-х шт. 65390;
Метчик CNIC M 6,0x0,75 м/р.Р6АМ5 для глух. отв. левый 52987;
Метчик CNIC M 6,0x0,75 м/р.Р6АМ5 для глух.отв. 47030;
Метчик CNIC M 6,0x0,75 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 47031;
Метчик CNIC M 6,0x0,75 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. левый 52988;
Метчик CNIC M 6,0x0,75 м/р.Р6АМ5 к-т из 3-х шт. 66040;
Метчик CNIC M 6,0x0,75 м/р.Р6АМ5 левый 52986;
Метчик CNIC M 6,0x0,75 м/р.Р6М5 бесстружечный раскатник 65691;
Метчик CNIC M 7,0 1,0 9ХС ручной, к-т из 2-х шт. 6457;
Метчик CNIC M 7,0 1,0 9ХС ручной, к-т из 3-х шт. 52854;
Метчик CNIC M 7,0x0,5 9ХС ручной, к-т из 2-х шт. 13969;
Метчик CNIC M 7,0x0,5 9ХС ручной, к-т из 3-х шт. 69160;
Метчик CNIC M 7,0x0,5 м/р.Р6АМ5 65968;
Метчик CNIC M 7,0x0,5 м/р.Р6АМ5 винтовая канавка 64249;
Метчик CNIC M 7,0x0,5 м/р.Р6АМ5 винтовая канавка к-т из 2-х шт. 65392;
Метчик CNIC M 7,0x0,5 м/р.Р6АМ5 для глух.отв. 65969;
Метчик CNIC M 7,0x0,5 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 65970;
Метчик CNIC M 7,0x0,5 м/р.Р6АМ5 к-т из 3-х шт. 66041;
Метчик CNIC M 7,0x0,75 9ХС ручной, к-т из 2-х шт. 13970;
Метчик CNIC M 7,0x0,75 9ХС ручной, к-т из 3-х шт. 69161;
Метчик CNIC M 7,0x0,75 м/р.Р18 63270;
Метчик CNIC M 7,0x0,75 м/р.Р18 для глух.отв. 63271;
Метчик CNIC M 7,0x0,75 м/р.Р6АМ5 65971;
Метчик CNIC M 7,0x0,75 м/р.Р6АМ5 винтовая канавка 48746;
Метчик CNIC M 7,0x0,75 м/р.Р6АМ5 винтовая канавка к-т из 2-х шт. 65393;
Метчик CNIC M 7,0x0,75 м/р.Р6АМ5 для глух.отв. 65972;
Метчик CNIC M 7,0x0,75 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 65973;
Метчик CNIC M 7,0x0,75 м/р.Р6АМ5 к-т из 3-х шт. 66042;
Метчик CNIC M 7,0x1,0 м/р.Р18 Н1 вышлифованный 66316;
Метчик CNIC M 7,0x1,0 м/р.Р18 бесстружечный раскатник 51543;
Метчик CNIC M 7,0x1,0 м/р.Р18 для глух.отв. 45555;
Метчик CNIC M 7,0x1,0 м/р.Р18 к-т из 2-х шт. 45556;
Метчик CNIC M 7,0x1,0 м/р.Р18 с шахматным шагом 56530;
Метчик CNIC M 7,0x1,0 м/р.Р6АМ5 винтовая канавка 25063;
Метчик CNIC M 7,0x1,0 м/р.Р6АМ5 винтовая канавка к-т из 2-х шт. 65391;

Метчик CNIC M 7,0x1,0 м/р.Р6АМ5 для глух.отв. 48072;
Метчик CNIC M 7,0x1,0 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. левый 52991;
Метчик CNIC M 7,0x1,0 м/р.Р6АМ5 к-т из 3-х шт. 66043;
Метчик CNIC M 7,0x1,0 м/р.Р6АМ5 левый 52989;
Метчик CNIC M 7,0x1,0 м/р.Р6АМ5 с шахматным шагом 65375;
Метчик CNIC M 7,0x1,0 м/р.Р6М5 бесстружечный раскатник 65692;
Метчик CNIC M 8,0 1,25 9ХС ручной, к-т из 2-х шт. 6052;
Метчик CNIC M 8,0 1,25 9ХС ручной, к-т из 3-х шт. 52855;
Метчик CNIC M 8,0 1,25 м/р.HSSE-PM порошковая кобальтовая сталь 51524;
Метчик CNIC M 8,0 1,25 м/р.Р18 Н1 вышлифованный 66317;
Метчик CNIC M 8,0 1,25 м/р.Р6АМ5 47033;
Метчик CNIC M 8,0 1,25 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 47035;
Метчик CNIC M 8,0 1,25 м/р.Р6АМ5 к-т из 3-х шт. 65975;
Метчик CNIC M 8,0 1,25 м/р.Р6АМ5 с шахматным шагом 65376;
Метчик CNIC M 8,0 1,25x22x90 м/р.Р18 удлиненный, проходной хв-к d6.0мм 68235;
Метчик CNIC M 8,0 1,25x22x90 м/р.Р6АМ5 удлиненный, проходной хв-к d6.0мм 68236;
Метчик CNIC M 8,0 1,25x22x90 м/р.Р6АМ5 удлиненный, усиленный хв-к d8.0мм 45652;
Метчик CNIC M 8,0 1,25x22x90 м/р.Р6М5К5 удлиненный, проходной хв-к d6.0мм 68237;
Метчик CNIC M 8,0 1,25x22x90 м/р.Р6М5К5 удлиненный, усиленный хв-к d8.0мм 45653;
Метчик CNIC M 8,0x0,5 9ХС ручной, к-т из 2-х шт. 6461;
Метчик CNIC M 8,0x0,5 м/р.Р18 45558;
Метчик CNIC M 8,0x0,5 м/р.Р18 бесстружечный раскатник 51545;
Метчик CNIC M 8,0x0,5 м/р.Р18 для глух.отв. 45559;
Метчик CNIC M 8,0x0,5 м/р.Р18 к-т из 2-х шт. 29853;
Метчик CNIC M 8,0x0,5 м/р.Р6АМ5 47036;
Метчик CNIC M 8,0x0,5 м/р.Р6АМ5 винтовая канавка к-т из 2-х шт. 65395;
Метчик CNIC M 8,0x0,5 м/р.Р6АМ5 для глух. отв. левый 52996;
Метчик CNIC M 8,0x0,5 м/р.Р6АМ5 для глухих отверстий 47037;
Метчик CNIC M 8,0x0,5 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 47038;
Метчик CNIC M 8,0x0,5 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. левый 52997;
Метчик CNIC M 8,0x0,5 м/р.Р6АМ5 к-т из 3-х шт. 66044;
Метчик CNIC M 8,0x0,5 м/р.Р6АМ5 левый 52995;
Метчик CNIC M 8,0x0,7 м/р.Р6АМ5 для глух.отв. ошибочно промаркированы 8x0,75 69226;
Метчик CNIC M 8,0x0,7 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. ошибочно промаркированы 8x0,75 69232;
Метчик CNIC M 8,0x0,7 м/р.Р6АМ5 к-т из 3-х шт. ошибочно промаркированы 8x0,75 66045;
Метчик CNIC M 8,0x0,7 м/р.Р6АМ5 ошибочно промаркированы 8x0,75 69225;

Метчик CNIC M 8,0x0,75 9XC ручной, к-т из 2-х шт. 6408;
Метчик CNIC M 8,0x0,75 м/р.Р18 45560;
Метчик CNIC M 8,0x0,75 м/р.Р18 бесстружечный раскатник 51546;
Метчик CNIC M 8,0x0,75 м/р.Р18 для глух.отв. 45561;
Метчик CNIC M 8,0x0,75 м/р.Р18 к-т из 2-х шт. 45562;
Метчик CNIC M 8,0x0,75 м/р.Р6АМ5 47039;
Метчик CNIC M 8,0x0,75 м/р.Р6АМ5 винтовая канавка 64250;
Метчик CNIC M 8,0x0,75 м/р.Р6АМ5 винтовая канавка к-т из 2-х шт. 65396;
Метчик CNIC M 8,0x0,75 м/р.Р6АМ5 для глух. отв. левый 52999;
Метчик CNIC M 8,0x0,75 м/р.Р6АМ5 для глухих отверстий 47040;
Метчик CNIC M 8,0x0,75 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 47041;
Метчик CNIC M 8,0x0,75 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. левый 53000;
Метчик CNIC M 8,0x0,75 м/р.Р6АМ5 левый 52998;
Метчик CNIC M 8,0x0,75 м/р.Р6М5 бесстружечный раскатник 65694;
Метчик CNIC M 8,0x1,0 9XC ручной, к-т из 2-х шт. 5248;
Метчик CNIC M 8,0x1,0 9XC ручной, к-т из 3-х шт. 52856;
Метчик CNIC M 8,0x1,0 м/р.НСSE-РМ порошковая кобальтовая сталь 51525;
Метчик CNIC M 8,0x1,0 м/р.Р18 бесстружечный раскатник 51547;
Метчик CNIC M 8,0x1,0 м/р.Р18 с шахматным шагом 56531;
Метчик CNIC M 8,0x1,0 м/р.Р6АМ5 винтовая канавка к-т из 2-х шт. 65397;
Метчик CNIC M 8,0x1,0 м/р.Р6АМ5 для глух. отв. левый 53002;
Метчик CNIC M 8,0x1,0 м/р.Р6АМ5 для глух.отв. 47042;
Метчик CNIC M 8,0x1,0 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 47043;
Метчик CNIC M 8,0x1,0 м/р.Р6АМ5 к-т из 3-х шт. 66046;
Метчик CNIC M 8,0x1,0 м/р.Р6АМ5 левый 53001;
Метчик CNIC M 8,0x1,0 м/р.Р6М5 бесстружечный раскатник 65695;
Метчик CNIC M 9,0 1,25 9XC ручной, к-т из 2-х шт. 6459;
Метчик CNIC M 9,0 1,25 9XC ручной, к-т из 3-х шт. 52857;
Метчик CNIC M 9,0 1,25 м/р.Р18 63303;
Метчик CNIC M 9,0 1,25 м/р.Р18 Н1 вышлифованный 66318;
Метчик CNIC M 9,0 1,25 м/р.Р18 для глух.отв. 63305;
Метчик CNIC M 9,0 1,25 м/р.Р18 к-т из 2-х шт. 63307;
Метчик CNIC M 9,0 1,25 м/р.Р6АМ5 65977;
Метчик CNIC M 9,0 1,25 м/р.Р6АМ5 винтовая канавка 25069;
Метчик CNIC M 9,0 1,25 м/р.Р6АМ5 винтовая канавка к-т из 2-х шт. 65398;
Метчик CNIC M 9,0 1,25 м/р.Р6АМ5 для глух.отв. 65978;
Метчик CNIC M 9,0 1,25 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 65979;
Метчик CNIC M 9,0 1,25 м/р.Р6АМ5 к-т из 3-х шт. 66047;
Метчик CNIC M 9,0 1,25 м/р.Р6М5 бесстружечный раскатник 65696;
Метчик CNIC M 9,0x0,5 м/р.Р18 63320;
Метчик CNIC M 9,0x0,5 м/р.Р18 для глух.отв. 63321;
Метчик CNIC M 9,0x0,5 м/р.Р6АМ5 65980;
Метчик CNIC M 9,0x0,5 м/р.Р6АМ5 винтовая канавка 64252;

Метчик CNIC M 9,0x0,5 м/р.Р6АМ5 винтовая канавка к-т из 2-х шт. 65399;
Метчик CNIC M 9,0x0,5 м/р.Р6АМ5 для глух.отв. 65981;
Метчик CNIC M 9,0x0,5 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 65982;
Метчик CNIC M 9,0x0,5 м/р.Р6АМ5 к-т из 3-х шт. 66048;
Метчик CNIC M 9,0x0,75 м/р.Р18 63324;
Метчик CNIC M 9,0x0,75 м/р.Р18 для глух.отв. 63325;
Метчик CNIC M 9,0x0,75 м/р.Р6АМ5 65983;
Метчик CNIC M 9,0x0,75 м/р.Р6АМ5 винтовая канавка 64251;
Метчик CNIC M 9,0x0,75 м/р.Р6АМ5 винтовая канавка к-т из 2-х шт. 65400;
Метчик CNIC M 9,0x0,75 м/р.Р6АМ5 для глух.отв. 65984;
Метчик CNIC M 9,0x0,75 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 65985;
Метчик CNIC M 9,0x0,75 м/р.Р6АМ5 к-т из 3-х шт. 66049;
Метчик CNIC M 9,0x1,0 9ХС ручной, к-т из 2-х шт. 6458;
Метчик CNIC M 9,0x1,0 м/р.Р18 63326;
Метчик CNIC M 9,0x1,0 м/р.Р18 для глух.отв. 63327;
Метчик CNIC M 9,0x1,0 м/р.Р18 к-т из 2-х шт. 63328;
Метчик CNIC M 9,0x1,0 м/р.Р6АМ5 винтовая канавка 23069;
Метчик CNIC M 9,0x1,0 м/р.Р6АМ5 винтовая канавка к-т из 2-х шт. 65401;
Метчик CNIC M 9,0x1,0 м/р.Р6АМ5 для глух.отв. 65987;
Метчик CNIC M 9,0x1,0 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 65988;
Метчик CNIC M 9,0x1,0 м/р.Р6АМ5 к-т из 3-х шт. 66050;
Метчик CNIC M 9,0x1,0 м/р.Р6М5 бесстружечный раскатник 65697;
Метчик CNIC M10,0 1,5 9ХС ручной, к-т из 2-х шт. 1048;
Метчик CNIC M10,0 1,5 9ХС ручной, к-т из 3-х шт. 52858;
Метчик CNIC M10,0 1,5 м/р.НСSE-PM порошковая кобальтовая сталь 51526;
Метчик CNIC M10,0 1,5 м/р.Р18 Н1 вышлифованный 66319;
Метчик CNIC M10,0 1,5 м/р.Р18 бесстружечный раскатник 51548;
Метчик CNIC M10,0 1,5 м/р.Р18 к-т из 3-х шт. 51146;
Метчик CNIC M10,0 1,5 м/р.Р6АМ5 винтовая канавка к-т из 2-х шт. 65402;
Метчик CNIC M10,0 1,5 м/р.Р6АМ5 для глух.отв. 47045;
Метчик CNIC M10,0 1,5 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 47046;
Метчик CNIC M10,0 1,5 м/р.Р6АМ5 к-т из 3-х шт. 65989;
Метчик CNIC M10,0 1,5 м/р.Р6М5 бесстружечный раскатник 65698;
Метчик CNIC M10,0 1,5x24x100 м/р.Р18 удлиненный, проходной хв-к d7.0мм 68238;
Метчик CNIC M10,0 1,5x24x100 м/р.Р18 удлиненный, усиленный хв-к d10.0мм 45657;
Метчик CNIC M10,0 1,5x24x100 м/р.Р6АМ5 удлиненный, проходной хв-к d7.0мм 68239;
Метчик CNIC M10,0 1,5x24x100 м/р.Р6АМ5 удлиненный, усиленный хв-к d10.0мм 45655;
Метчик CNIC M10,0 1,5x24x100 м/р.Р6М5К5 удлиненный, проходной хв-к d7.0мм 68240;

Метчик CNIC M10,0 1,5x24x100 м/р.Р6М5К5 удлиненный, усиленный хв-к d10.0мм 45656;

Метчик CNIC M10,0x0,5 9ХС ручной, к-т из 2-х шт. 4180;

Метчик CNIC M10,0x0,5 м/р.Р18 45563;

Метчик CNIC M10,0x0,5 м/р.Р18 бесстружечный раскатник 51549;

Метчик CNIC M10,0x0,5 м/р.Р18 для глух.отв. 51147;

Метчик CNIC M10,0x0,5 м/р.Р18 к-т из 2-х шт. 45564;

Метчик CNIC M10,0x0,5 м/р.Р6АМ5 47047;

Метчик CNIC M10,0x0,5 м/р.Р6АМ5 винтовая канавка к-т из 2-х шт. 65403;

Метчик CNIC M10,0x0,5 м/р.Р6АМ5 для глух. отв. левый 53008;

Метчик CNIC M10,0x0,5 м/р.Р6АМ5 для глух.отв. 47048;

Метчик CNIC M10,0x0,5 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 47049;

Метчик CNIC M10,0x0,5 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. левый 53009;

Метчик CNIC M10,0x0,5 м/р.Р6АМ5 к-т из 3-х шт. 66051;

Метчик CNIC M10,0x0,5 м/р.Р6АМ5 левый 53007;

Метчик CNIC M10,0x0,75 9ХС ручной, к-т из 2-х шт. 7023;

Метчик CNIC M10,0x0,75 м/р.Р18 45565;

Метчик CNIC M10,0x0,75 м/р.Р18 бесстружечный раскатник 51550;

Метчик CNIC M10,0x0,75 м/р.Р18 для глух.отв. 48615;

Метчик CNIC M10,0x0,75 м/р.Р18 к-т из 2-х шт. 45566;

Метчик CNIC M10,0x0,75 м/р.Р6АМ5 47050;

Метчик CNIC M10,0x0,75 м/р.Р6АМ5 винтовая канавка к-т из 2-х шт. 65404;

Метчик CNIC M10,0x0,75 м/р.Р6АМ5 для глух. отв. левый 53011;

Метчик CNIC M10,0x0,75 м/р.Р6АМ5 для глух.отв. 47051;

Метчик CNIC M10,0x0,75 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 47052;

Метчик CNIC M10,0x0,75 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. левый 53012;

Метчик CNIC M10,0x0,75 м/р.Р6АМ5 к-т из 3-х шт. 66052;

Метчик CNIC M10,0x0,75 м/р.Р6АМ5 левый 53010;

Метчик CNIC M10,0x1,0 9ХС ручной, к-т из 2-х шт. 6410;

Метчик CNIC M10,0x1,0 9ХС ручной, к-т из 3-х шт. 52859;

Метчик CNIC M10,0x1,0 м/р.Р18 бесстружечный раскатник 51551;

Метчик CNIC M10,0x1,0 м/р.Р6АМ5 47053;

Метчик CNIC M10,0x1,0 м/р.Р6АМ5 для глух.отв. 47054;

Метчик CNIC M10,0x1,0 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 47055;

Метчик CNIC M10,0x1,0 м/р.Р6М5 бесстружечный раскатник 65699;

Метчик CNIC M10,0x1,25 9ХС ручной, к-т из 2-х шт. 28449;

Метчик CNIC M10,0x1,25 9ХС ручной, к-т из 3-х шт. 52860;

Метчик CNIC M10,0x1,25 м/р.Р18 бесстружечный раскатник 51552;

Метчик CNIC M10,0x1,25 м/р.Р6АМ5 47056;

Метчик CNIC M10,0x1,25 м/р.Р6АМ5 винтовая канавка 64254;

Метчик CNIC M10,0x1,25 м/р.Р6АМ5 винтовая канавка к-т из 2-х шт. 65406;

Метчик CNIC M10,0x1,25 м/р.Р6АМ5 для глух.отв. 47057;

Метчик CNIC M10,0x1,25 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 47058;

Метчик CNIC M10,0x1,25 м/р.Р6АМ5 к-т из 3-х шт. 66054;
Метчик CNIC M10,0x1,25 м/р.Р6М5 бесстружечный раскатник 65700;
Метчик CNIC M11,0 1,5 9ХС ручной, к-т из 2-х шт. 7024;
Метчик CNIC M11,0 1,5 9ХС ручной, к-т из 3-х шт. 52861;
Метчик CNIC M11,0 1,5 м/р.Р18 63331;
Метчик CNIC M11,0 1,5 м/р.Р18 Н1 вышлифованный 66320;
Метчик CNIC M11,0 1,5 м/р.Р18 для глух.отв. 63332;
Метчик CNIC M11,0 1,5 м/р.Р18 к-т из 2-х шт. 63333;
Метчик CNIC M11,0 1,5 м/р.Р6АМ5 65990;
Метчик CNIC M11,0 1,5 м/р.Р6АМ5 винтовая канавка 34320;
Метчик CNIC M11,0 1,5 м/р.Р6АМ5 винтовая канавка к-т из 2-х шт. 65407;
Метчик CNIC M11,0 1,5 м/р.Р6АМ5 для глух.отв. 65991;
Метчик CNIC M11,0 1,5 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 65992;
Метчик CNIC M11,0 1,5 м/р.Р6АМ5 к-т из 3-х шт. 66056;
Метчик CNIC M11,0x0,5 9ХС ручной, к-т из 2-х шт. 52822;
Метчик CNIC M11,0x0,5 м/р.Р18 63337;
Метчик CNIC M11,0x0,5 м/р.Р18 для глух.отв. 63339;
Метчик CNIC M11,0x0,5 м/р.Р6АМ5 65994;
Метчик CNIC M11,0x0,5 м/р.Р6АМ5 для глух.отв. 65995;
Метчик CNIC M11,0x0,5 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 65996;
Метчик CNIC M11,0x0,5 м/р.Р6АМ5 к-т из 3-х шт. 66057;
Метчик CNIC M11,0x0,75 9ХС ручной, к-т из 2-х шт. 52823;
Метчик CNIC M11,0x0,75 м/р.Р18 63340;
Метчик CNIC M11,0x0,75 м/р.Р18 для глух.отв. 63341;
Метчик CNIC M11,0x0,75 м/р.Р6АМ5 65997;
Метчик CNIC M11,0x0,75 м/р.Р6АМ5 для глух.отв. 65998;
Метчик CNIC M11,0x0,75 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 65999;
Метчик CNIC M11,0x0,75 м/р.Р6АМ5 к-т из 3-х шт. 66058;
Метчик CNIC M11,0x1,0 9ХС ручной, к-т из 2-х шт. 28437;
Метчик CNIC M11,0x1,0 м/р.Р18 63342;
Метчик CNIC M11,0x1,0 м/р.Р18 для глух.отв. 63343;
Метчик CNIC M11,0x1,0 м/р.Р18 к-т из 2-х шт. 63344;
Метчик CNIC M11,0x1,0 м/р.Р6АМ5 66000;
Метчик CNIC M11,0x1,0 м/р.Р6АМ5 винтовая канавка 64255;
Метчик CNIC M11,0x1,0 м/р.Р6АМ5 винтовая канавка к-т из 2-х шт. 65408;
Метчик CNIC M11,0x1,0 м/р.Р6АМ5 для глух.отв. 66001;
Метчик CNIC M11,0x1,0 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 66002;
Метчик CNIC M11,0x1,0 м/р.Р6АМ5 к-т из 3-х шт. 66059;
Метчик CNIC M11,0x1,25 м/р.Р6АМ5 винтовая канавка к-т из 2-х шт. 65409;
Метчик CNIC M11,0x1,25 м/р.Р6АМ5 к-т из 3-х шт. 66060;
Метчик CNIC M12,0 1,75 9ХС ручной, к-т из 3-х шт. 52862;
Метчик CNIC M12,0 1,75 м/р.НСSE-PM порошковая кобальтовая сталь 51527;
Метчик CNIC M12,0 1,75 м/р.Р18 Н1 вышлифованный 66321;

Метчик CNIC M12,0 1,75 м/р.Р18 для глух.отв. 26576;
Метчик CNIC M12,0 1,75 м/р.Р6АМ5 47059;
Метчик CNIC M12,0 1,75 м/р.Р6АМ5 винтовая канавка к-т из 2-х шт. 65410;
Метчик CNIC M12,0 1,75 м/р.Р6АМ5 для глух.отв. 47060;
Метчик CNIC M12,0 1,75 м/р.Р6АМ5 к-т из 3-х шт. 64117;
Метчик CNIC M12,0 1,75x28x110 м/р.Р18 удлиненный, проходной хв-к d9.0мм 68241;
Метчик CNIC M12,0 1,75x28x110 м/р.Р6М5К5 удлиненный, проходной хв-к d9.0мм 68243;
Метчик CNIC M12,0x0,5 9ХС ручной, к-т из 2-х шт. 27176;
Метчик CNIC M12,0x0,5 м/р.Р6АМ5 64746;
Метчик CNIC M12,0x0,5 м/р.Р6АМ5 для глух.отв. 64747;
Метчик CNIC M12,0x0,5 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 64748;
Метчик CNIC M12,0x0,5 м/р.Р6АМ5 к-т из 3-х шт. 64749;
Метчик CNIC M12,0x0,75 9ХС ручной, к-т из 2-х шт. 7025;
Метчик CNIC M12,0x0,75 м/р.Р6АМ5 64750;
Метчик CNIC M12,0x0,75 м/р.Р6АМ5 для глух.отв. 64751;
Метчик CNIC M12,0x0,75 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 64752;
Метчик CNIC M12,0x0,75 м/р.Р6АМ5 к-т из 3-х шт. 64753;
Метчик CNIC M12,0x1,0 9ХС ручной, к-т из 2-х шт. 7588;
Метчик CNIC M12,0x1,0 9ХС ручной, к-т из 3-х шт. 52863;
Метчик CNIC M12,0x1,0 м/р.Р18 2894;
Метчик CNIC M12,0x1,0 м/р.Р18 для глух.отв. 45580;
Метчик CNIC M12,0x1,0 м/р.Р18 с шахматным шагом 49830;
Метчик CNIC M12,0x1,0 м/р.Р6АМ5 47062;
Метчик CNIC M12,0x1,0 м/р.Р6АМ5 винтовая канавка к-т из 2-х шт. 65411;
Метчик CNIC M12,0x1,0 м/р.Р6АМ5 для глух.отв. 47063;
Метчик CNIC M12,0x1,0 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 47064;
Метчик CNIC M12,0x1,0 м/р.Р6АМ5 к-т из 3-х шт. 64745;
Метчик CNIC M12,0x1,0 м/р.Р6АМ5 левый 53022;
Метчик CNIC M12,0x1,25 9ХС ручной, к-т из 2-х шт. 9460;
Метчик CNIC M12,0x1,25 9ХС ручной, к-т из 3-х шт. 52864;
Метчик CNIC M12,0x1,25 м/р.Р18 43211;
Метчик CNIC M12,0x1,25 м/р.Р18 для глух.отв. 46391;
Метчик CNIC M12,0x1,25 м/р.Р6АМ5 47065;
Метчик CNIC M12,0x1,25 м/р.Р6АМ5 для глух.отв. 47066;
Метчик CNIC M12,0x1,25 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 47067;
Метчик CNIC M12,0x1,25 м/р.Р6АМ5 к-т из 3-х шт. 64759;
Метчик CNIC M12,0x1,5 9ХС ручной, к-т из 2-х шт. 7589;
Метчик CNIC M12,0x1,5 м/р.Р18 с шахматным шагом 56533;
Метчик CNIC M12,0x1,5 м/р.Р6АМ5 47068;
Метчик CNIC M12,0x1,5 м/р.Р6АМ5 винтовая канавка к-т из 2-х шт. 65413;
Метчик CNIC M12,0x1,5 м/р.Р6АМ5 для глух. отв. левый 53029;

Метчик CNIC M12,0x1,5 м/р.Р6АМ5 для глух.отв. 47069;
Метчик CNIC M12,0x1,5 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 47070;
Метчик CNIC M12,0x1,5 м/р.Р6АМ5 к-т из 3-х шт. 64760;
Метчик CNIC M14,0 2,0 9ХС ручной, к-т из 2-х шт. 4121;
Метчик CNIC M14,0 2,0 9ХС ручной, к-т из 3-х шт. 52866;
Метчик CNIC M14,0 2,0 м/р.Р18 23996;
Метчик CNIC M14,0 2,0 м/р.Р18 Н1 вышлифованный 66322;
Метчик CNIC M14,0 2,0 м/р.Р18 для глух.отв. 31600;
Метчик CNIC M14,0 2,0 м/р.Р18 к-т из 3-х шт. 51149;
Метчик CNIC M14,0 2,0 м/р.Р18 с шахматным шагом 49831;
Метчик CNIC M14,0 2,0 м/р.Р6АМ5 47071;
Метчик CNIC M14,0 2,0 м/р.Р6АМ5 винтовая канавка к-т из 2-х шт. 65414;
Метчик CNIC M14,0 2,0 м/р.Р6АМ5 для глух. отв. левый 53032;
Метчик CNIC M14,0 2,0 м/р.Р6АМ5 для глух.отв. 47072;
Метчик CNIC M14,0 2,0 м/р.Р6АМ5 к-т из 3-х шт. 64118;
Метчик CNIC M14,0 2,0x30x110 м/р.Р18 удлиненный, проходной хв-к d11.0мм 68244;
Метчик CNIC M14,0 2,0x30x110 м/р.Р6АМ5 удлиненный, проходной хв-к d11.0мм 68245;
Метчик CNIC M14,0 2,0x30x110 м/р.Р6М5К5 удлиненный, проходной хв-к d11.0мм 68246;
Метчик CNIC M14,0x0,5 9ХС ручной, к-т из 2-х шт. 10038;
Метчик CNIC M14,0x0,5 м/р.Р6АМ5 64765;
Метчик CNIC M14,0x0,5 м/р.Р6АМ5 для глух.отв. 64766;
Метчик CNIC M14,0x0,75 9ХС ручной, к-т из 2-х шт. 9897;
Метчик CNIC M14,0x0,75 м/р.Р6АМ5 64768;
Метчик CNIC M14,0x0,75 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 64769;
Метчик CNIC M14,0x1,0 9ХС ручной к-т из 2-х шт. 13675;
Метчик CNIC M14,0x1,0 9ХС ручной к-т из 3-х шт. 52867;
Метчик CNIC M14,0x1,25 9ХС ручной, к-т из 2-х шт. 4096;
Метчик CNIC M14,0x1,25 9ХС ручной, к-т из 3-х шт. 52868;
Метчик CNIC M14,0x1,25 м/р.Р18 23167;
Метчик CNIC M14,0x1,25 м/р.Р18 для глух. отв. 31599;
Метчик CNIC M14,0x1,25 м/р.Р18 к-т из 2-х шт 35128;
Метчик CNIC M14,0x1,25 м/р.Р6АМ5 47074;
Метчик CNIC M14,0x1,25 м/р.Р6АМ5 винтовая канавка к-т из 2-х шт. 65415;
Метчик CNIC M14,0x1,25 м/р.Р6АМ5 для глух. отв. левый 53035;
Метчик CNIC M14,0x1,25 м/р.Р6АМ5 для глух.отв. 47075;
Метчик CNIC M14,0x1,25 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 47076;
Метчик CNIC M14,0x1,25 м/р.Р6АМ5 к-т из 3-х шт. 64119;
Метчик CNIC M14,0x1,5 9ХС ручной, к-т из 2-х шт. 4122;
Метчик CNIC M14,0x1,5 9ХС ручной, к-т из 3-х шт. 52869;
Метчик CNIC M14,0x1,5 м/р.Р18 для глух. отв. 31601;

Метчик CNIC M14,0x1,5 м/р.Р18 к-т из 3-х шт. 26032;
Метчик CNIC M14,0x1,5 м/р.Р18 с шахматным шагом 49832;
Метчик CNIC M14,0x1,5 м/р.Р6АМ5 47077;
Метчик CNIC M14,0x1,5 м/р.Р6АМ5 винтовая канавка к-т из 2-х шт. 65416;
Метчик CNIC M14,0x1,5 м/р.Р6АМ5 для глух.отв. 47078;
Метчик CNIC M14,0x1,5 м/р.Р6АМ5 к-т из 3-х шт. 64120;
Метчик CNIC M16,0 2,0 9ХС ручной, к-т из 2-х шт. 4123;
Метчик CNIC M16,0 2,0 9ХС ручной, к-т из 3-х шт. 52870;
Метчик CNIC M16,0 2,0 м/р.НССЕ-РМ порошковая кобальтовая сталь 51529;
Метчик CNIC M16,0 2,0 м/р.Р18 Н1 вышлифованный 66323;
Метчик CNIC M16,0 2,0 м/р.Р18 для глух.отв. 31581;
Метчик CNIC M16,0 2,0x32x110 м/р.Р18 удлинённый, проходной хв-к d12.0мм 68247;
Метчик CNIC M16,0 2,0x32x110 м/р.Р6АМ5 удлинённый, проходной хв-к d12.0мм 68248;
Метчик CNIC M16,0 2,0x32x110 м/р.Р6М5К5 удлинённый, проходной хв-к d12.0мм 68249;
Метчик CNIC M16,0x0,5 9ХС ручной, к-т из 2-х шт. 52825;
Метчик CNIC M16,0x0,75 9ХС ручной, к-т из 2-х шт. 11848;
Метчик CNIC M16,0x0,75 м/р.Р6АМ5 для глух.отв. 64776;
Метчик CNIC M16,0x0,75 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 64777;
Метчик CNIC M16,0x1,0 м/р.Р18 51151;
Метчик CNIC M16,0x1,0 м/р.Р18 для глух. отв. 45582;
Метчик CNIC M16,0x1,0 м/р.Р18 к-т из 2-х шт. 45583;
Метчик CNIC M16,0x1,0 м/р.Р6АМ5 47083;
Метчик CNIC M16,0x1,0 м/р.Р6АМ5 винтовая канавка 34329;
Метчик CNIC M16,0x1,0 м/р.Р6АМ5 винтовая канавка к-т из 2-х шт. 65418;
Метчик CNIC M16,0x1,0 м/р.Р6АМ5 для глух.отв. 47084;
Метчик CNIC M16,0x1,0 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 47085;
Метчик CNIC M16,0x1,0 м/р.Р6АМ5 к-т из 3-х шт. 64771;
Метчик CNIC M16,0x1,5 9ХС ручной, к-т из 2-х шт. 4317;
Метчик CNIC M16,0x1,5 9ХС ручной, к-т из 3-х шт. 52871;
Метчик CNIC M16,0x1,5 м/р.Р18 для глух.отв. 23998;
Метчик CNIC M16,0x1,5 м/р.Р18 к-т из 3-х шт. 51152;
Метчик CNIC M16,0x1,5 м/р.Р6АМ5 для глух.отв. 47087;
Метчик CNIC M16,0x1,5 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 47088;
Метчик CNIC M16,0x1,5 м/р.Р6АМ5 к-т из 3-х шт. 64772;
Метчик CNIC M18,0 2,5 9ХС ручной, к-т из 3-х шт. 52872;
Метчик CNIC M18,0 2,5 м/р.НССЕ-РМ порошковая кобальтовая сталь 51530;
Метчик CNIC M18,0 2,5 м/р.Р18 25962;
Метчик CNIC M18,0 2,5 м/р.Р18 Н1 вышлифованный 66324;
Метчик CNIC M18,0 2,5 м/р.Р18 для глух.отв. 31582;
Метчик CNIC M18,0 2,5 м/р.Р18 к-т из 2-х шт. 35131;

Метчик CNIC M18,0 2,5 м/р.Р18 с шахматным шагом 49835;
Метчик CNIC M18,0 2,5 м/р.Р6АМ5 47089;
Метчик CNIC M18,0 2,5 м/р.Р6АМ5 винтовая канавка к-т из 2-х шт. 65420;
Метчик CNIC M18,0 2,5 м/р.Р6АМ5 для глух. отв. левый 53050;
Метчик CNIC M18,0 2,5 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 47091;
Метчик CNIC M18,0 2,5 м/р.Р6АМ5 левый 53049;
Метчик CNIC M18,0 2,5x34x125 м/р.Р18 удлиненный, проходной хв-к d14.0мм 68250;
Метчик CNIC M18,0 2,5x34x125 м/р.Р6АМ5 удлиненный, проходной хв-к d14.0мм 68251;
Метчик CNIC M18,0 2,5x34x125 м/р.Р6М5К5 удлиненный, проходной хв-к d14.0мм 68252;
Метчик CNIC M18,0x0,5 9ХС ручной, к-т из 2-х шт. 52826;
Метчик CNIC M18,0x0,5 м/р.Р6АМ5 64124;
Метчик CNIC M18,0x0,5 м/р.Р6АМ5 для глух.отв. 64125;
Метчик CNIC M18,0x0,5 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 64126;
Метчик CNIC M18,0x0,75 9ХС ручной, к-т из 2-х шт. 52827;
Метчик CNIC M18,0x0,75 м/р.Р6АМ5 64127;
Метчик CNIC M18,0x0,75 м/р.Р6АМ5 для глух.отв. 64128;
Метчик CNIC M18,0x0,75 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 64129;
Метчик CNIC M18,0x1,0 м/р.Р6АМ5 64130;
Метчик CNIC M18,0x1,0 м/р.Р6АМ5 для глух.отв. 64131;
Метчик CNIC M18,0x1,0 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 64132;
Метчик CNIC M18,0x1,0 м/р.Р6АМ5 к-т из 3-х шт. 64133;
Метчик CNIC M18,0x1,5 9ХС ручной, к-т из 2-х шт. 4117;
Метчик CNIC M18,0x1,5 м/р.Р18 25963;
Метчик CNIC M18,0x1,5 м/р.Р18 для глух.отв. 43083;
Метчик CNIC M18,0x1,5 м/р.Р18 с шахматным шагом 56534;
Метчик CNIC M18,0x1,5 м/р.Р6АМ5 47092;
Метчик CNIC M18,0x1,5 м/р.Р6АМ5 винтовая канавка к-т из 2-х шт. 65421;
Метчик CNIC M18,0x1,5 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 47094;
Метчик CNIC M18,0x1,5 м/р.Р6АМ5 к-т из 3-х шт. 64122;
Метчик CNIC M18,0x2,0 9ХС ручной, к-т из 2-х шт. 7402;
Метчик CNIC M18,0x2,0 м/р.Р18 45584;
Метчик CNIC M18,0x2,0 м/р.Р18 для глух.отв. 45585;
Метчик CNIC M18,0x2,0 м/р.Р18 к-т из 2-х шт. 24089;
Метчик CNIC M18,0x2,0 м/р.Р6АМ5 47095;
Метчик CNIC M18,0x2,0 м/р.Р6АМ5 для глух. отв. левый 53056;
Метчик CNIC M18,0x2,0 м/р.Р6АМ5 для глух.отв. 47096;
Метчик CNIC M18,0x2,0 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 47097;
Метчик CNIC M18,0x2,0 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. левый 53057;
Метчик CNIC M18,0x2,0 м/р.Р6АМ5 к-т из 3-х шт. 64123;
Метчик CNIC M18,0x2,0 м/р.Р6АМ5 левый 53055;

Метчик CNIC M20,0 2,5 9XC ручной, к-т из 2-х шт. 1020;
Метчик CNIC M20,0 2,5 9XC ручной, к-т из 3-х шт. 52873;
Метчик CNIC M20,0 2,5 м/р.Р18 9155;
Метчик CNIC M20,0 2,5 м/р.Р18 Н1 вышлифованный 66325;
Метчик CNIC M20,0 2,5 м/р.Р18 для глух.отв. 31583;
Метчик CNIC M20,0 2,5 м/р.Р18 с шахматным шагом 49836;
Метчик CNIC M20,0 2,5 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 47100;
Метчик CNIC M20,0 2,5 м/р.Р6АМ5 к-т из 3-х шт. 64142;
Метчик CNIC M20,0 2,5x34x140 м/р.Р18 удлиненный, проходной хв-к d16.0мм 68253;
Метчик CNIC M20,0 2,5x34x140 м/р.Р6АМ5 удлиненный, проходной хв-к d16.0мм 68254;
Метчик CNIC M20,0 2,5x34x140 м/р.Р6М5К5 удлиненный, проходной хв-к d16.0мм 68255;
Метчик CNIC M20,0x0,5 9XC ручной, к-т из 2-х шт. 52828;
Метчик CNIC M20,0x0,5 м/р.Р6АМ5 64145;
Метчик CNIC M20,0x0,5 м/р.Р6АМ5 для глух.отв. 64146;
Метчик CNIC M20,0x0,5 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 64147;
Метчик CNIC M20,0x0,75 9XC ручной, к-т из 2-х шт. 27933;
Метчик CNIC M20,0x0,75 м/р.Р6АМ5 64148;
Метчик CNIC M20,0x0,75 м/р.Р6АМ5 для глух.отв. 64149;
Метчик CNIC M20,0x0,75 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 64150;
Метчик CNIC M20,0x1,0 9XC ручной, к-т из 2-х шт. 52829;
Метчик CNIC M20,0x1,0 9XC ручной, к-т из 3-х шт. 52874;
Метчик CNIC M20,0x1,0 м/р.Р6АМ5 64151;
Метчик CNIC M20,0x1,0 м/р.Р6АМ5 для глух.отв. 64152;
Метчик CNIC M20,0x1,0 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 64153;
Метчик CNIC M20,0x1,0 м/р.Р6АМ5 к-т из 3-х шт. 64154;
Метчик CNIC M20,0x1,5 9XC ручной, к-т из 2-х шт. 4115;
Метчик CNIC M20,0x1,5 9XC ручной, к-т из 3-х шт. 52875;
Метчик CNIC M20,0x1,5 м/р.НSSE-PM порошковая кобальтовая сталь 51532;
Метчик CNIC M20,0x1,5 м/р.Р18 для глух.отв. 31584;
Метчик CNIC M20,0x1,5 м/р.Р18 к-т из 2-х шт. 13435;
Метчик CNIC M20,0x1,5 м/р.Р18 к-т из 3-х шт. 51155;
Метчик CNIC M20,0x1,5 м/р.Р18 с шахматным шагом 49837;
Метчик CNIC M20,0x1,5 м/р.Р6АМ5 47101;
Метчик CNIC M20,0x1,5 м/р.Р6АМ5 для глух.отв. 47102;
Метчик CNIC M20,0x1,5 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 47103;
Метчик CNIC M20,0x1,5 м/р.Р6АМ5 к-т из 3-х шт. 64143;
Метчик CNIC M20,0x2,0 9XC ручной, к-т из 2-х шт. 7539;
Метчик CNIC M20,0x2,0 9XC ручной, к-т из 3-х шт. 52876;
Метчик CNIC M20,0x2,0 м/р.Р18 13436;
Метчик CNIC M20,0x2,0 м/р.Р18 для глух.отв. 45587;

Метчик CNIC M20,0x2,0 м/р.Р18 к-т из 2-х шт. 37100;
Метчик CNIC M20,0x2,0 м/р.Р6АМ5 для глух. отв. левый 53065;
Метчик CNIC M20,0x2,0 м/р.Р6АМ5 для глух.отв. 48075;
Метчик CNIC M20,0x2,0 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 47104;
Метчик CNIC M20,0x2,0 м/р.Р6АМ5 к-т из 3-х шт. 64144;
Метчик CNIC M22,0 2,5 9ХС ручной, к-т из 3-х шт. 11849;
Метчик CNIC M22,0 2,5 м/р.Р18 42931;
Метчик CNIC M22,0 2,5 м/р.Р18 Н1 вышлифованный 66326;
Метчик CNIC M22,0 2,5 м/р.Р18 для глух. отв. 13734;
Метчик CNIC M22,0 2,5 м/р.Р18 к-т из 2-х шт. 35132;
Метчик CNIC M22,0 2,5 м/р.Р18 к-т из 3-х шт. 51156;
Метчик CNIC M22,0 2,5 м/р.Р18 с шахматным шагом 49838;
Метчик CNIC M22,0 2,5 м/р.Р6АМ5 66006;
Метчик CNIC M22,0 2,5 м/р.Р6АМ5 для глух. отв. 47105;
Метчик CNIC M22,0 2,5 м/р.Р6АМ5 для глух. отв. левый 53068;
Метчик CNIC M22,0 2,5 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. левый 53069;
Метчик CNIC M22,0 2,5 м/р.Р6АМ5 левый 53067;
Метчик CNIC M22,0 2,5x34x140 м/р.Р18 удлиненный, проходной хв-к d18.0мм 68256;
Метчик CNIC M22,0 2,5x34x140 м/р.Р6АМ5 удлиненный, проходной хв-к d18.0мм 68257;
Метчик CNIC M22,0 2,5x34x140 м/р.Р6М5К5 удлиненный, проходной хв-к d18.0мм 68258;
Метчик CNIC M22,0x0,5 9ХС ручной, к-т из 2-х шт. 52830;
Метчик CNIC M22,0x0,5 м/р.Р6АМ5 64155;
Метчик CNIC M22,0x0,5 м/р.Р6АМ5 для глух.отв. 64156;
Метчик CNIC M22,0x0,5 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 64157;
Метчик CNIC M22,0x0,75 м/р.Р6АМ5 64158;
Метчик CNIC M22,0x0,75 м/р.Р6АМ5 для глух.отв. 64159;
Метчик CNIC M22,0x0,75 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 64160;
Метчик CNIC M22,0x1,0 9ХС ручной, к-т из 2-х шт. 52831;
Метчик CNIC M22,0x1,0 9ХС ручной, к-т из 3-х шт. 69163;
Метчик CNIC M22,0x1,0 м/р.Р6АМ5 64161;
Метчик CNIC M22,0x1,0 м/р.Р6АМ5 для глух.отв. 64162;
Метчик CNIC M22,0x1,0 м/р.Р6АМ5 к-т из 3-х шт. 64164;
Метчик CNIC M22,0x1,5 9ХС ручной, к-т из 2-х шт. 4321;
Метчик CNIC M22,0x1,5 м/р.Р18 45588;
Метчик CNIC M22,0x1,5 м/р.Р18 для глух.отв. 31901;
Метчик CNIC M22,0x1,5 м/р.Р18 к-т из 2-х шт. 28732;
Метчик CNIC M22,0x1,5 м/р.Р18 к-т из 3-х шт. 51157;
Метчик CNIC M22,0x1,5 м/р.Р18 с шахматным шагом 49839;
Метчик CNIC M22,0x1,5 м/р.Р6АМ5 48076;
Метчик CNIC M22,0x1,5 м/р.Р6АМ5 винтовая канавка к-т из 2-х шт. 65425;

Метчик CNIC M22,0x1,5 м/р.Р6АМ5 для глух. отв. левый 53071;
Метчик CNIC M22,0x1,5 м/р.Р6АМ5 для глух.отв. 47107;
Метчик CNIC M22,0x1,5 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. левый 53072;
Метчик CNIC M22,0x1,5 м/р.Р6АМ5 левый 53070;
Метчик CNIC M22,0x2,0 9ХС ручной, к-т из 2-х шт. 6603;
Метчик CNIC M22,0x2,0 9ХС ручной, к-т из 3-х шт. 69164;
Метчик CNIC M22,0x2,0 м/р.Р6АМ5 для глух.отв. 64167;
Метчик CNIC M22,0x2,0 м/р.Р6АМ5 к-т из 3-х шт. 64169;
Метчик CNIC M24,0 3,0 9ХС ручной, к-т из 2-х шт. 4346;
Метчик CNIC M24,0 3,0 9ХС ручной, к-т из 3-х шт. 28053;
Метчик CNIC M24,0 3,0 м/р.Р18 Н1 вышлифованный 66327;
Метчик CNIC M24,0 3,0 м/р.Р18 для глух.отв. 31902;
Метчик CNIC M24,0 3,0 м/р.Р6АМ5 к-т из 3-х шт. 64173;
Метчик CNIC M24,0 3,0 м/р.Р6АМ5 с шахматным шагом 65379;
Метчик CNIC M24,0 3,0x38x160 м/р.Р18 удлиненный, проходной хв-к d18.0мм
68259;
Метчик CNIC M24,0 3,0x38x160 м/р.Р6АМ5 удлиненный, проходной хв-к d18.0мм
68260;
Метчик CNIC M24,0 3,0x38x160 м/р.Р6М5К5 удлиненный, проходной хв-к d18.0мм
68261;
Метчик CNIC M24,0x0,75 9ХС ручной, к-т из 2-х шт. 52832;
Метчик CNIC M24,0x0,75 м/р.Р6АМ5 64170;
Метчик CNIC M24,0x0,75 м/р.Р6АМ5 для глух.отв. 64171;
Метчик CNIC M24,0x0,75 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 64172;
Метчик CNIC M24,0x1,0 м/р.Р6АМ5 к-т из 3-х шт. 64177;
Метчик CNIC M24,0x1,25 м/р.Р6АМ5 64779;
Метчик CNIC M24,0x1,25 м/р.Р6АМ5 для глух отв. 64780;
Метчик CNIC M24,0x1,25 м/р.Р6АМ5 к-т из 3-х шт. 64783;
Метчик CNIC M24,0x1,5 9ХС ручной, к-т из 2-х шт. 4181;
Метчик CNIC M24,0x1,5 9ХС ручной, к-т из 3-х шт. 52878;
Метчик CNIC M24,0x1,5 м/р.Р18 45590;
Метчик CNIC M24,0x1,5 м/р.Р18 для глух отв. 40489;
Метчик CNIC M24,0x1,5 м/р.Р18 к-т из 2-х шт. 17182;
Метчик CNIC M24,0x1,5 м/р.Р18 к-т из 3-х шт. 51159;
Метчик CNIC M24,0x1,5 м/р.Р6АМ5 47112;
Метчик CNIC M24,0x1,5 м/р.Р6АМ5 для глух отв. 47113;
Метчик CNIC M24,0x1,5 м/р.Р6АМ5 для глух. отв. левый 53077;
Метчик CNIC M24,0x1,5 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 47114;
Метчик CNIC M24,0x1,5 м/р.Р6АМ5 левый 53076;
Метчик CNIC M24,0x2,0 9ХС ручной, к-т из 2-х шт. 4341;
Метчик CNIC M24,0x2,0 9ХС ручной, к-т из 3-х шт. 21065;
Метчик CNIC M24,0x2,0 м/р.Р6АМ5 для глух отв. 64179;
Метчик CNIC M27,0 3,0 9ХС ручной, к-т из 3-х шт. 52879;

Метчик CNIC M27,0 3,0 м/р.Р18 6116;
Метчик CNIC M27,0 3,0 м/р.Р18 для глух.отв. 41186;
Метчик CNIC M27,0 3,0 м/р.Р18 к-т из 2-х шт. 30365;
Метчик CNIC M27,0 3,0 м/р.Р6АМ5 47115;
Метчик CNIC M27,0 3,0 м/р.Р6АМ5 винтовая канавка к-т из 2-х шт. 65427;
Метчик CNIC M27,0 3,0 м/р.Р6АМ5 для глух.отв. 47116;
Метчик CNIC M27,0 3,0x38x160 м/р.Р6АМ5 удлиненный, проходной хв-к d20.0мм 68262;
Метчик CNIC M27,0x0,75 9ХС ручной, к-т из 2-х шт. 52838;
Метчик CNIC M27,0x1,5 9ХС ручной, к-т из 2-х шт. 4331;
Метчик CNIC M27,0x1,5 9ХС ручной, к-т из 3-х шт. 52880;
Метчик CNIC M27,0x1,5 м/р.Р18 29522;
Метчик CNIC M27,0x1,5 м/р.Р18 для глух.отв. 34262;
Метчик CNIC M27,0x1,5 м/р.Р18 к-т из 2-х шт. 23759;
Метчик CNIC M27,0x1,5 м/р.Р6АМ5 47118;
Метчик CNIC M27,0x1,5 м/р.Р6АМ5 для глух. отв. левый 53088;
Метчик CNIC M27,0x1,5 м/р.Р6АМ5 для глухих отверстий 47119;
Метчик CNIC M27,0x1,5 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 47120;
Метчик CNIC M27,0x1,5 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. левый 53089;
Метчик CNIC M27,0x1,5 м/р.Р6АМ5 левый 53086;
Метчик CNIC M27,0x2,0 9ХС ручной, к-т из 2-х шт. 4161;
Метчик CNIC M27,0x2,0 м/р.Р18 45591;
Метчик CNIC M27,0x2,0 м/р.Р18 для глух.отв. 45592;
Метчик CNIC M27,0x2,0 м/р.Р18 к-т из 2-х шт. 23255;
Метчик CNIC M27,0x2,0 м/р.Р6АМ5 47121;
Метчик CNIC M27,0x2,0 м/р.Р6АМ5 для глух. отв. левый 53095;
Метчик CNIC M27,0x2,0 м/р.Р6АМ5 для глух.отв. 47122;
Метчик CNIC M27,0x2,0 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 47123;
Метчик CNIC M27,0x2,0 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. левый 53096;
Метчик CNIC M30,0 3,5 м/р.Р18 для глух.отв. 6869;
Метчик CNIC M30,0 3,5 м/р.Р6АМ5 для глухих отверстий 48081;
Метчик CNIC M30,0 3,5 м/р.Р6АМ5 с шахматным шагом 65380;
Метчик CNIC M30,0 3,5x45x180 м/р.Р18 удлиненный, проходной хв-к d22.0мм 68263;
Метчик CNIC M30,0 3,5x45x180 м/р.Р6АМ5 удлиненный, проходной хв-к d22.0мм 68264;
Метчик CNIC M30,0x1,5 м/р.Р18 25964;
Метчик CNIC M30,0x1,5 м/р.Р18 для глух.отв. 45593;
Метчик CNIC M30,0x1,5 м/р.Р18 к-т из 2-х шт. 25965;
Метчик CNIC M30,0x1,5 м/р.Р6АМ5 48077;
Метчик CNIC M30,0x1,5 м/р.Р6АМ5 для глухих отверстий 48078;
Метчик CNIC M30,0x1,5 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 47125;
Метчик CNIC M30,0x1,5 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. левый 53102;

Метчик CNIC M30,0x2,0 м/р.Р18 для глух.отв. 45595;
Метчик CNIC M30,0x2,0 м/р.Р6АМ5 48079;
Метчик CNIC M30,0x2,0 м/р.Р6АМ5 для глухих отверстий 48080;
Метчик CNIC M33,0 3,5 м/р.Р18 26698;
Метчик CNIC M33,0 3,5 м/р.Р18 для глухих отверстий 45601;
Метчик CNIC M33,0 3,5 м/р.Р18 к-т из 2-х шт. 17670;
Метчик CNIC M33,0 3,5 м/р.Р6АМ5 48088;
Метчик CNIC M33,0 3,5 м/р.Р6АМ5 для глухих отверстий 48087;
Метчик CNIC M33,0 3,5 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 47127;
Метчик CNIC M33,0 3,5 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. левый 53109;
Метчик CNIC M33,0 3,5x50x180 м/р.Р6АМ5 удлиненный, проходной хв-к d25.0мм 68265;
Метчик CNIC M33,0x1,5 м/р.Р18 45598;
Метчик CNIC M33,0x1,5 м/р.Р18 для глухих отверстий 12830;
Метчик CNIC M33,0x1,5 м/р.Р18 к-т из 2-х шт 13538;
Метчик CNIC M33,0x1,5 м/р.Р6АМ5 48083;
Метчик CNIC M33,0x1,5 м/р.Р6АМ5 для глухих отверстий 48084;
Метчик CNIC M33,0x1,5 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 47128;
Метчик CNIC M33,0x2,0 м/р.Р6АМ5 для глух. отв. левый 53107;
Метчик CNIC M33,0x2,0 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. левый 53108;
Метчик CNIC M33,0x2,0 м/р.Р6АМ5 левый 53106;
Метчик CNIC M36,0 4,0x56x200 м/р.Р6АМ5 удлиненный, проходной хв-к d28.0мм 68266;
Метчик CNIC M36,0x1,5 м/р.Р18 28269;
Метчик CNIC M36,0x1,5 м/р.Р18 для глухих отверстий 45602;
Метчик CNIC M36,0x1,5 м/р.Р18 к-т из 2-х шт. 4349;
Метчик CNIC M36,0x1,5 м/р.Р6АМ5 48090;
Метчик CNIC M36,0x1,5 м/р.Р6АМ5 для глухих отверстий 48089;
Метчик CNIC M36,0x1,5 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 47131;
Метчик CNIC M36,0x1,5 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. левый 53113;
Метчик CNIC M36,0x2,0 м/р.Р18 для глухих отверстий 45604;
Метчик CNIC M36,0x2,0 м/р.Р18 к-т из 2-х шт. 17132;
Метчик CNIC M36,0x2,0 м/р.Р6АМ5 для глухих отверстий 48091;
Метчик CNIC M36,0x2,0 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. 47132;
Метчик CNIC M36,0x2,0 м/р.Р6АМ5 к-т из 2-х шт. левый 53114;
Метчик CNIC M36,0x3,0 м/р.Р18 45605;
Метчик CNIC M36,0x3,0 м/р.Р18 для глухих отверстий 45606;
Метчик CNIC M36,0x3,0 м/р.Р18 к-т из 2-х шт. 45607;
Метчик CNIC M36,0x3,0 м/р.Р6АМ5 для глухих отверстий 48093;
Метчик CNIC № 0 UNF 60гр Р6АМ5 дюймовый, м/р., 80 ниток/дюйм для глух. отв. 56446;
Метчик CNIC № 0 UNF 60гр Р6АМ5 дюймовый, м/р., к-т из 2-х шт. 80 ниток/дюйм 68973;

Метчик CNIC № 1 UNC 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., 64 ниток/дюйм для глухих отверстий 56417;

Метчик CNIC № 1 UNC 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., к-т из 2-х шт. 64 ниток/дюйм 68972;

Метчик CNIC № 1 UNF 60°, P6AM5 дюймовый, м/р, 72 нитки/дюйм для глухих отверстий 56447;

Метчик CNIC № 1 UNF 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., к-т из 2-х шт. 72 ниток/дюйм 68974;

Метчик CNIC № 2 UNC 60°, P6AM5 дюймовый, м/р, 56 ниток/дюйм, для глухих отверстий 56418;

Метчик CNIC № 2 UNC 60°, P6AM5 дюймовый, м/р, 56 ниток/дюйм, комплект из 2-х шт. 66259;

Метчик CNIC № 2 UNF 60гр 9XC дюймовый, ручной, к-т из 2-х шт. 64 ниток/дюйм 56497;

Метчик CNIC № 2 UNF 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., 64 ниток/дюйм для глухих отверстий 56448;

Метчик CNIC № 2 UNF 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., к-т из 2-х шт. 64 ниток/дюйм 66269;

Метчик CNIC № 3 UNC 60°, P6AM5 дюймовый, м/р., 48 ниток/дюйм, для глухих отверстий 56419;

Метчик CNIC № 3 UNC 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., к-т из 2-х шт. 48 ниток/дюйм 66260;

Метчик CNIC № 3 UNF 60гр 9XC дюймовый, ручной, к-т из 2-х шт. 56 ниток/дюйм 56499;

Метчик CNIC № 3 UNF 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., 56 ниток/дюйм для глухих отверстий 56449;

Метчик CNIC № 3 UNF 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., к-т из 2-х шт. 56 ниток/дюйм 66270;

Метчик CNIC № 4 UNC 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., 40 ниток/дюйм для глухих отверстий 56420;

Метчик CNIC № 4 UNC 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., к-т из 2-х шт. 40 ниток/дюйм 66258;

Метчик CNIC № 4 UNF 60гр 9XC дюймовый, ручной, к-т из 2-х шт. 48 ниток/дюйм 56508;

Метчик CNIC № 4 UNF 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., 48 ниток/дюйм для глухих отверстий 56450;

Метчик CNIC № 4 UNF 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., к-т из 2-х шт. 48 ниток/дюйм 66271;

Метчик CNIC № 5 UNC 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., 40 ниток/дюйм для глухих отверстий 56421;

Метчик CNIC № 5 UNC 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., к-т из 2-х шт. 40 ниток/дюйм 66261;

Метчик CNIC № 5 UNF 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., 44 ниток/дюйм для глухих отверстий 56451;

Метчик CNIC № 5 UNF 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., к-т из 2-х шт. 44 ниток/дюйм 66272;

Метчик CNIC № 6 UNC 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., 32 нитки/дюйм для глухих отверстий 56422;

Метчик CNIC № 6 UNC 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., к-т из 2-х шт. 32 нитки/дюйм 66262;

Метчик CNIC № 6 UNF 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., 40 ниток/дюйм для глухих отверстий 56452;

Метчик CNIC № 6 UNF 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., к-т из 2-х шт. 40 ниток/дюйм 66273;

Метчик CNIC № 8 UNC 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., 32 ниток/дюйм для глухих отверстий 56423;

Метчик CNIC № 8 UNC 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., к-т из 2-х шт. 32 ниток/дюйм 66263;

Метчик CNIC № 8 UNF 60гр 9XC дюймовый, ручной, к-т из 2-х шт. 36 ниток/дюйм 56511;

Метчик CNIC № 8 UNF 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., 36 ниток/дюйм для глухих отверстий 56453;

Метчик CNIC № 8 UNF 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., к-т из 2-х шт. 36 ниток/дюйм 66274;

Метчик CNIC №10 UNC 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., 24 ниток/дюйм для глухих отверстий 56424;

Метчик CNIC №10 UNC 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., к-т из 2-х шт. 24 ниток/дюйм 66264;

Метчик CNIC №10 UNF 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., 32 ниток/дюйм для глухих отверстий 56454;

Метчик CNIC №10 UNF 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., к-т из 2-х шт. 32 ниток/дюйм 66275;

Метчик CNIC №12 UNC 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., 24 ниток/дюйм для глухих отверстий 56425;

Метчик CNIC №12 UNC 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., к-т из 2-х шт. 24 ниток/дюйм 66265;

Метчик CNIC №12 UNF 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., 28 ниток/дюйм для глухих отверстий 56455;

Метчик CNIC №12 UNF 60гр P6AM5 дюймовый, м/р., к-т из 2-х шт. 28 ниток/дюйм 66276;

Микрометр CNIC гладкий МК- 25 0- 25 мм 0,001 тв.сплав Шан 400-505 23453;

Микрометр CNIC гладкий МК- 25 0- 25 мм 0,001 электр. Шан 480-505D 27356;

Микрометр CNIC гладкий МК- 25 0- 25 мм 0,01 кл.т.1 тв.сплав Шан 400-105 27336;

Микрометр CNIC гладкий МК- 50 25- 50 мм 0,001 тв.сплав Шан 400-510 23454;

Микрометр CNIC гладкий МК- 50 25- 50 мм 0,001 электр. Шан 480-510D 27357;

Микрометр CNIC гладкий МК- 50 25- 50 мм 0,01 кл.т.1 тв.сплав Шан 400-110 27337;
Микрометр CNIC гладкий МК- 75 50- 75 мм 0,001 тв.сплав Шан 400-515 23455;
Микрометр CNIC гладкий МК- 75 50- 75 мм 0,01 кл.т.1 тв.сплав Шан 400-115 27338;
Микрометр CNIC гладкий МК-100 75-100 мм 0,001 тв.сплав Шан 400-520 23456;
Микрометр CNIC гладкий МК-100 75-100 мм 0,001 электр. Шан 480-520D 29637;
Микрометр CNIC гладкий МК-100 75-100 мм 0,01 кл.т.1 тв.сплав Шан 400-120 27339;
Микрометр CNIC гладкий МК-125 100-125 мм 0,001 тв.сплав Шан 400-325 27340;
Микрометр CNIC гладкий МК-125 100-125 мм 0,01 кл.т.1 тв.сплав Шан 400-125 23457;
Микрометр CNIC гладкий МК-150 125-150 мм 0,001 тв.сплав Шан 400-330 27341;
Микрометр CNIC гладкий МК-150 125-150 мм 0,01 кл.т.1 тв.сплав Шан 400-130 23458;
Микрометр CNIC гладкий МК-175 150-175 мм 0,001 тв.сплав Шан 400-335 27342;
Микрометр CNIC гладкий МК-175 150-175 мм 0,01 кл.т.1 тв.сплав Шан 400-135 23459;
Микрометр CNIC гладкий МК-200 175-200 мм 0,001 тв.сплав Шан 400-340 27343;
Микрометр CNIC гладкий МК-200 175-200 мм 0,01 кл.т.1 тв.сплав Шан 400-140 23460;
Микрометр CNIC гладкий МК-225 200-225 мм 0,001 тв.сплав Шан 400-345 31484;
Микрометр CNIC гладкий МК-225 200-225 мм 0,01 кл.т.1 тв.сплав Шан 400-145 23461;
Микрометр CNIC гладкий МК-250 225-250 мм 0,001 тв.сплав Шан 400-350 27344;
Микрометр CNIC гладкий МК-250 225-250 мм 0,01 кл.т.1 тв.сплав Шан 400-150 23462;
Микрометр CNIC гладкий МК-275 250-275 мм 0,001 тв.сплав Шан 400-355 31485;
Микрометр CNIC гладкий МК-275 250-275 мм 0,01 кл.т.1 тв.сплав Шан 400-155 23464;
Микрометр CNIC гладкий МК-300 275-300 мм 0,01 кл.т.1 тв.сплав Шан 400-160 23463;
Микрометр CNIC зубомерный МЗ- 25 0-25 мм 0,01 Шан 456-105Z 31869;
Микрометр CNIC зубомерный МЗ- 50 25-50 мм 0,01 Шан 456-110Z 31870;
Микрометр CNIC зубомерный МЗ- 75 50-75 мм 0,01 Шан 456-115Z 53779;
Микрометр CNIC зубомерный МЗ-100 75-100 мм 0,01 Шан 456-120Z 53780;
Микрометр CNIC зубомерный МЗ-175 150-175 мм 0,01 Шан 456-135Z 53783;
Микрометр CNIC листовой МЛ-50 25-50 мм 0,01 тип А Шан 446-110А Н-50мм 53777;
Микрометр CNIC листовой МЛ-75 50-75 мм 0,01 тип А Шан 446-115А Н-75мм 53778;
Микрометр CNIC рычажный МР 0-25 мм 0,001 тв.сплав Шан 406-106 53772;
Микрометр CNIC рычажный МР 0-25 мм 0,001 тв.сплав Шан 406-505 27350;

Микрометр CNIC рычажный MP 25-50 мм 0,001 тв.сплав Шан 406-116 53773;
Микрометр для внутренних измерений CNIC 452-105 5-30 мм, 0.01, твердосплавные измерительные поверхности 35178;
Микрометр рычажный CP-150, 125-150 мм 0,002мм Шан 410-217 CNIC 68784;
Микрометрический нутромер CNIC Шан 424-140 НМ 175-200 мм, 0.01 23636;
Монтажная лопатка CNIC LQ003 300мм 12" цинк CrV монтировка 29575;
Монтажная лопатка CNIC LQ004 350мм 14" цинк CrV монтировка 29576;
Монтажная лопатка CNIC LQ005 400 мм/16 дюймов, цинк, CrV, монтировка 29577;
Монтажная лопатка CNIC LQ006 500мм 20" цинк CrV монтировка 29578;
Монтажная лопатка-монтировка CNIC LQ007 600 мм, 24", цинк, CrV 20006;
Монтерский нож CNIC 8-28мм JRF-WS-105 33623;
H-образная траверса для сепараторных съемников CNIC TD1508 с силовым винтом 64809;
Набор 3-х захватных съемников CNIC TD0718 15-80 мм, с обратным молотком 64812;
Набор CNIC из 5 штук плашек M6-M12 9XC + плашкодержатель 6 позиций SC006-1 65517;
Набор CNIC из 7 комплектов 3-х штучных метчиков M3-M12 9XC в мет. коробке 21 позиция 53864;
Набор CNIC из 7 комплектов 3-х штучных метчиков M3-M12 P18 в мет. коробке 21 позиция 53867;
Набор CNIC из 7 штук метчиков M3-M12 9XC + вороток ре 8 позиций SS008-3 65514;
Набор CNIC из 7 штук плашек M3-M12 9XC + плашкодержатель 8 позиций SC008-1 65518;
Набор алмазных надфилей CNIC GQ-2800 L 180x5 мм, с обрешиненной ручкой, 5 шт.48488;
Набор бит CNIC WX-MP48 с рукояткой и магнитным держателем, сталь CrV, 48 шт. 56957;
Набор бит CNIC WX-MP48 с рукояткой и магнитным держателем, сталь S2, 48 шт. 56949;
Набор бит и головок CNIC из 37 шт. сталь S2 с магн. держателем WX-DC37 56951;
Набор бит и головок CNIC из 41 шт. сталь CrV с магн. держателем WX-041YY 56953;
Набор бит и головок CNIC из 41 шт. сталь S2 с магн. держателем WX-041YY 56944;
Набор бит из 120 шт, сталь CrV (WB-120PR) CNIC 56960;
Набор бит из 30 предметов, сталь S2 с магнитным держателем (WX-30WAI) CNIC 56935;
Набор бит из 36 шт, сталь CrV (WX-036YY) CNIC 56955;
Набор бит из 36 шт, сталь S2 (WX-036YY) CNIC 56936;
Набор бит из 37 предметов, сталь S2 с магнитным держателем (WX-037SR) CNIC 56932;
Набор бит из 80 шт, CrV, в пластиковом футляре KDNS-018 CNIC 55120;

Набор бородков CNIC цилиндрических из 5-ти шт. от 3 до 8мм, тип 2 ре OT4003/OT302 54740;

Набор бородков CNIC цилиндрических из 7-ми шт. от 2 до 8мм, тип 2 ре OT303 54741;

Набор бородков CNIC цилиндрических из 8-ми шт. от 1/16" до 5/16", тип 2 ре OT4002 54742;

Набор высечек-пробойников CNIC OT2014 5-35 мм, в пластиковом чемодане, 14 предметов 37142;

Набор высечек-пробойников CNIC OT202 3-8 мм, 5 шт. 54662;

Набор высечек-пробойников CNIC OT206 3-12 мм, в пластиковом чемодане, 9 шт. 54666;

Набор высечек-пробойников CNIC OT208 3-19 мм, в сумке, 12 шт. 54668;

Набор высечек-пробойников CNIC OT212 3-25 мм, в сумке, 15 шт. 54672;

Набор головок алмазных по камню и стеклу 20 шт, 6x60 мм CNIC 37673;

Набор зажимов M16 YТ-1201 с вилочным прихватом и винтовыми опорами, 18 предметов, паз 17.7 мм CNIC 30191;

Набор зажимов M20 YТ-1204 с вилочным прихватом и винтовыми опорами из 18 предметов, паз 21.7 мм CNIC 30192;

Набор из 7 комплектов 3-х штучных метчиков M3-M12 P6M5 в мет. коробке 21 позиция 01121 CNIC 66905;

Набор кернеров CNIC из 5-ти шт. от 1.5мм до 6.0мм CrV ре OT301 37140;

Набор кернеров CNIC из 9-ти шт. от 1.5мм до 10.0мм CrV в сумке OT309 37141;

Набор кернеров CNIC из 9-ти шт. от 1/16" до 3/8" CrV в сумке OT309 54746;

Набор клиновых ступенчатых прижимов (5 предметов, паз 11.7 мм, M10x1.5x100 мм, YТ-6002) CNIC 56157;

Набор клиновых ступенчатых прижимов (5 предметов, паз 13.7 мм, M12x1.75x100 мм, YТ-6003) CNIC 56160;

Набор клиновых ступенчатых прижимов (5 предметов, паз 13.7 мм, M12x1.75x150 мм, YТ-6013) CNIC 56161;

Набор клиновых ступенчатых прижимов (5 предметов, паз 13.7 мм, M12x1.75x150 мм, YТ-6023) CNIC 56162;

Набор клиновых ступенчатых прижимов (5 предметов, паз 15.7 мм, M14x2x100 мм, YТ-6004) CNIC 56163;

Набор клиновых ступенчатых прижимов (5 предметов, паз 15.7 мм, M14x2x150 мм, YТ-6014) CNIC 56164;

Набор клиновых ступенчатых прижимов (5 предметов, паз 15.7 мм, M14x2x150 мм, YТ-6024) CNIC 56165;

Набор клиновых ступенчатых прижимов (5 предметов, паз 19.7 мм, M18x2.5x100 мм, YТ-6006) CNIC 56169;

Набор клиновых ступенчатых прижимов (5 предметов, паз 19.7 мм, M18x2.5x150 мм, YТ-6016) CNIC 56170;

Набор клиновых ступенчатых прижимов (5 предметов, паз 19.7 мм, M18x2.5x150 мм, YТ-6026) CNIC 56171;

Набор клиновых ступенчатых прижимов (5 предметов, паз 21.7 мм, M20x2.5x150 мм, УТ-6017) CNIC 56174;

Набор клиновых ступенчатых прижимов (5 предметов, паз 21.7 мм, M20x2.5x150 мм, УТ-6027) CNIC 56175;

Набор клиновых ступенчатых прижимов (5 предметов, паз 27.7 мм, M24x3x150 мм, УТ-6008) CNIC 56176;

Набор клиновых ступенчатых прижимов (50 предметов, паз 11.7 мм, M10x1.5 мм, деревянная подставка, УТ-0402) CNIC 30184;

Набор клиновых ступенчатых прижимов (50 предметов, паз 13.7 мм, M12x1.75 мм, деревянная подставка, УТ-0404) CNIC 30185;

Набор клиновых ступенчатых прижимов (50 предметов, паз 19.7 мм, M16x2 мм, деревянная подставка, УТ-0409) CNIC 34941;

Набор клиновых ступенчатых прижимов (50 предметов, паз 9.7 мм, M8x1.25 мм, деревянная подставка, УТ-0401) CNIC 30182;

Набор клиновых ступенчатых прижимов (58 предметов, паз 11.7 мм, M10x1,5 мм, металлический футляр, УТ-0202) CNIC 30178;

Набор клиновых ступенчатых прижимов (58 предметов, паз 13.7 мм, M10x1,5 мм, металлический футляр, УТ-0203) CNIC 34929;

Набор клиновых ступенчатых прижимов (58 предметов, паз 13.7 мм, M12x1.75 мм, металлический футляр, УТ-0204) CNIC 30179;

Набор клиновых ступенчатых прижимов (58 предметов, паз 15.7 мм, M12x1.75 мм, металлический футляр, УТ-0205) CNIC 34930;

Набор клиновых ступенчатых прижимов (58 предметов, паз 15.7 мм, M14x2 мм, металлический футляр, УТ-0206) CNIC 34931;

Набор клиновых ступенчатых прижимов (58 предметов, паз 17.7 мм, M14x2 мм, металлический футляр, УТ-0207) CNIC 34932;

Набор клиновых ступенчатых прижимов (58 предметов, паз 19.7 мм, M18x2.5 мм, деревянная подставка, УТ-0410) CNIC 45713;

Набор клиновых ступенчатых прижимов (58 предметов, паз 19.7 мм, M18x2.5 мм, пластиковая подставка, УТ-0210) CNIC 70287;

Набор клиновых ступенчатых прижимов (58 предметов, паз 21.7 мм, M18x2.5 мм, пластиковая подставка, УТ-0211) CNIC 34935;

Набор клиновых ступенчатых прижимов (58 предметов, паз 21.7 мм, M20x2.5 мм, пластиковая подставка, УТ-0212) CNIC 30181;

Набор клиновых ступенчатых прижимов (58 предметов, паз 7.7 мм, M6x1 мм, металлический футляр, УТ-0200) CNIC 66467;

Набор клиновых ступенчатых прижимов (58 предметов, паз 9.7 мм, M8x1.25 мм, металлический футляр, УТ-0201) CNIC 30176;

Набор ключей CNIC комбинир. из 10-ти шт. рожк. и накид. 8 - 24 TS-003 в сумке 39025;

Набор ключей CNIC комбинир. из 12-ти шт. рожк. и накид. 6 - 22 TS-003 в сумке 35426;

Набор ключей CNIC комбинир. из 12-ти шт. рожк. и накид. 6 - 22 в сумке хром-ванадий 8411 39810;

Набор ключей CNIC комбинир. из 12-ти шт. рожк. и накид. 6 - 30 в сумке 016 39802;

Набор ключей CNIC комбинир. из 12-ти шт. рожк. и накид. 8 - 30 TS-003 в сумке 35428;

Набор ключей CNIC комбинир. из 14-ти шт. рожк. и накид. 8 - 30 в сумке 016 39813;

Набор ключей CNIC комбинир. из 9-ти шт. рожк. и накид. с трещоткой 8 - 19 хром-ванадий 063 42368;

Набор ключей CNIC накидных из 10-ти шт. 6x7 - 30x32 в сумке хром TS-002 50076;

Набор ключей CNIC накидных из 8-ми шт. 6x7 - 22x24 в сумке хром TS-002 50075;

Набор ключей CNIC рожковых из 10-ти шт. 6x7 - 27x30 в сумке хром-ванадий 865 39834;

Набор ключей CNIC рожковых из 10-ти шт. 8x10 - 30x32 в сумке хром-ванадий 865 34947;

Набор ключей CNIC рожковых из 12-ти шт. 6x7 - 30x32 в сумке хром-ванадий 865 39835;

Набор ключей CNIC рожковых из 12-ти шт. 6x7 - 30x32 покрытие хром TS-001 в сумке 35425;

Набор ключей CNIC рожковых из 8-ми шт. 6x7 - 22x24 покрытие хром TS-001 в сумке 50074;

Набор ключей CNIC рожковых из 8-ми шт. 8x10 - 24x27 в сумке хром-ванадий 865 20683;

Набор ключей CNIC торцевых коленчатых 2-х сторонних из 10-ти шт. 8-22мм хром, в сумке 35153;

Набор ключей CNIC торцевых коленчатых 2-х сторонних из 12-ти шт. 8-27мм хром, в сумке 35154;

Набор ключей CNIC торцевых коленчатых 2-х сторонних из 20-ти шт. 6-36мм хром, в сумке 49538;

Набор ключей CNIC шестигранных TORX из 8шт T9,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40 на кольце CrV 2303 66464;

Набор ключей CNIC шестигранных TORX из 9шт T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40,T45,T50 CrV 2105 36560;

Набор ключей CNIC шестигранных TORX из 9шт T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40,T45,T50 CrV 2108T 48774;

Набор ключей CNIC шестигранных из 10шт 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5; 6; 8; 10мм CrV 2418 48770;

Набор ключей CNIC шестигранных из 10шт 1,5;2;2,5;3;4;5;5,5;6;8;10мм на кольце CrV никель 2302 66463;

Набор ключей CNIC шестигранных из 10шт 1,5;2;2,5;3;4;5;5,5;6;8;10мм на пласт. клипсе CrV 2144 48775;

Набор ключей CNIC шестигранных из 11шт 1,27 - 6,0мм на пласт. клипсе CrV 2155 48764;

Набор ключей CNIC шестигранных из 8шт 1,5;2;2,5;3;4;5;5,5;6 мм на клипсе CrV никель 66465;

Набор ключей CNIC шестигранных из 8шт 2;2,5;3;4;5;6;8;10мм на кольце CrV никель 2301 66462;

Набор ключей CNIC шестигранных из 9шт 1,5;2;2,5;3;4;5;6;8;10мм на клипсе CrV 2147 48772;

Набор ключей CNIC шестигранных из 9шт 1,5;2;2,5;3;4;5;6;8;10мм на клипсе CrV никель 66466;

Набор ключей CNIC шестигранных из 9шт 1,5;2;2,5;3;4;5;6;8;10мм удлиненные на клипсе CrV 2108H 48773;

Набор концевых мер длины CNIC ALDS 112 № 3, класс точности 2, меры от 0,5 до 100 мм, 112 шт. 62280;

Набор концевых мер длины CNIC ALDS 83 № 1, класс точности 1, меры от 0,5 до 100 мм, 83 шт. 48874;

Набор метчиков CNIC из 10 штук M6-M12 9XC ре SC010-1 65515;

Набор метчиков CNIC из 14 штук M3-M10 9XC в пласт. футляре SP014-1 65513;

Набор метчиков-сверел CNIC из 6 штук M3-M10 P6M5 в пласт. футл. хвостовик HEX 1/4" 07106 66908;

Набор надфилей CNIC 3x140 мм, 12 шт. 59899;

Набор надфилей CNIC 3x140 мм, 8 шт. 64518;

Набор надфилей CNIC 4x160 мм, 10 шт. 59896;

Набор надфилей CNIC 4x160 мм, 12 шт. 59900;

Набор надфилей CNIC 4x160 мм, 7 шт. 28781;

Набор надфилей CNIC 4x160 мм, 8 шт. 59898;

Набор надфилей CNIC 5x180 мм, 10 шт. 59897;

Набор надфилей CNIC 5x180 мм, 12 шт. 59901;

Набор надфилей CNIC 5x180 мм, 5 шт. 59894;

Набор надфилей CNIC алмазных из 10шт. L140x3 с обрезаин. ручкой QG-2800 48486;

Набор надфилей CNIC алмазных из 10шт. L160x4 с обрезаин. ручкой QG-2800 48487;

Набор надфилей CNIC алмазных из 5шт. L140x3 с обрезаин. ручкой QG-2800 42417;

Набор надфилей CNIC алмазных из 5шт. L160x4 с обрезаин. ручкой QG-2800 42416;

Набор надфилей CNIC алмазных из 7шт. L140x3 с обрезаин. ручкой QG-2800 45991;

Набор надфилей CNIC алмазных из 7шт. L160x4 с обрезаин. ручкой QG-2800 45992;

Набор надфилей CNIC из 10шт. 3x140мм 59895;

Набор надфилей CNIC из 5шт. 3x140мм 25049;

Набор надфилей CNIC из 5шт. 4x160мм 25050;

Набор надфилей CNIC из 7шт. 3x140мм 25048;

Набор напильников CNIC A14 150 мм, №2, с пластмассовой ручкой, 4 шт. 32414;

Набор напильников CNIC A14 200 мм, №2, с пластмассовой ручкой, 4 шт. 32417;

Набор напильников CNIC A14 200 мм, №2, с пластмассовой ручкой, 5 шт. 32420;
Набор напильников CNIC B9 200 мм, №2, с обрезиненной ручкой, 4 шт. 32416;
Набор напильников CNIC алмазных из 5шт. L200мм 125/100 с пластм. ручкой 27993;
Набор напильников CNIC алмазных из 5шт. L250мм 125/100 с пластм. ручкой 27994;
Набор напильников CNIC алмазных из 5шт. L300мм 125/100 с пластм. ручкой 27995;
Набор напильников CNIC из 4шт. 150мм №2 с обрезиненной ручкой B9 32415;
Набор напильников CNIC из 5шт. 150мм №2 с обрезиненной ручкой B9 32418;
Набор напильников CNIC из 5шт. 150мм №2 с пластмассовой ручкой A14 32419;
Набор напильников CNIC из 5шт. 200мм №2 с обрезиненной ручкой B9 32421;
Набор образцов шероховатости поверхности CNIC YK-1 Ra 0.025-6.3 мкм, 27 шт. 34987;
Набор образцов шероховатости поверхности CNIC YK-3 Ra 0.05-12.5 мкм, 30 шт. 19694;
Набор образцов шероховатости поверхности CNIC из 24-ти шт, Ra 0.1-6.3мкм YK-2 34988;
Набор образцов шероховатости поверхности CNIC из 6-ти шт, Ra 0.4-12.5мкм YK-4 28938;
Набор отверток CNIC 18шт 4 шл., 4 кр., 10 часовых с магнит. нак., CrV, ре KDNP008 41230;
Набор отверток CNIC 5шт 3 шлиц., 2 крест. с магн. наконечником ре KDNP035 29917;
Набор отверток CNIC 7шт 4 шлиц., 3 крест. с магнит. нак., CrV, в картон. коробке KDNN020 29916;
Набор отверток CNIC KDNS008 5 шлицевых, 4 крестовых, с магнитным наконечником, CrV, в пластиковом чемодане, 9 шт. 29919;
Набор отверток CNIC часовых 6шт 4 шлиц., 2крест в пласт. футляре KDNS-021 55119;
Набор радиусных шаблонов CNIC №1 R 1-6мм 54327;
Набор радиусных шаблонов CNIC №2 R 8-25мм 54328;
Набор радиусных шаблонов CNIC №3 R 7-25мм 54329;
Набор рашпилей CNIC из 3шт. 200мм с пластмассовой ручкой A14 18799;
Набор сверл по металлу H601 из 6 шт, 2-8 мм, вышлиф. P6M5 в пластмассовом футляре CNIC 44574;
Набор сверл по металлу H1308 из 13 шт, 1/16-1/4" вышлиф. P6M5 в металлическом футляре CNIC 44579;
Набор сепараторных съемников TD706 CNIC 30-50мм и 50-75мм 64813;
Набор слесарных G-образных струбцин CNIC LTG7000 1", 2", 3", облегченные, 3 шт. 60027;
Набор сухарей, гаек и шпилек YТ-0603 M10x1.5 мм, 38 предметов, паз 13.7 мм, на деревянной подставке CNIC 45718;

Набор сухарей, гаек и шпилек УТ-0604 М12х1.75 мм, 38 предметов, паз 13.7 мм, на деревянной подставке CNIC 30189;

Набор сухарей, гаек и шпилек УТ-0605 М12х1.75 мм, 38 предметов, паз 15.7 мм, на деревянной подставке CNIC 34942;

Набор сухарей, гаек и шпилек УТ-0606 М14х2 мм, 38 предметов, паз 15.7 мм, на деревянной подставке CNIC 34943;

Набор съемников CNIC TD0704LSB/2 25-130мм 3-х захватных передвижных сборных 64838;

Набор съемников CNIC TD0704LSB/4 60-200мм 3-х захватных передвижных сборных 64839;

Набор торцевых головок CNIC №32А 1/2", 8-32 мм, в пластиковом кейсе, 32 шт. 47841;

Набор торцевых головок CNIC №32В 1/2" 8-32 мм, в пластиковом кейсе, 32 шт. 47843;

Набор торцевых коленчатых двухсторонних ключей CNIC 6-19 мм, хром, в сумке, 8 шт. 35152;

Набор фигурных изогнутых алмазных надфилей CNIC 2-х концевых, L 180х3 мм, 10 шт. 27989;

Набор фрез концевых 2-х сторонних по металлу из 6 шт, 10,12,14,16,18,20 мм, Z=3, P18 CNIC 53667;

Набор фрез концевых 2-х сторонних по металлу из 6 шт, 10,12,14,16,18,20 мм, Z=4, P18 CNIC 53668;

Набор фрез концевых 2-х сторонних по металлу из 6 шт, 4,5,6,8,10,12 мм, Z=3, P18 CNIC 53665;

Набор фрез концевых 2-х сторонних по металлу из 6 шт, 4,5,6,8,10,12 мм, Z=4, P18 CNIC 53666;

Набор цанг ER11, 5 шт, 3- 7 мм, в деревянной упаковке, DIN 6499В CNIC 55920;

Набор цанг ER16, 8 шт, 3-10 мм, в деревянной упаковке, DIN 6499В CNIC 55922;

Набор цанг ER20, 11 шт, 3-13 мм, в деревянной упаковке, DIN 6499В CNIC 57723;

Набор цанг ER20, 6 шт, 3-13 мм, в деревянной упаковке, DIN 6499В CNIC 55923;

Набор цанг ER25, 15 шт, 2-16 мм, в деревянной упаковке, DIN 6499В CNIC 57724;

Набор цанг ER25, 7 шт, 4-16 мм, в деревянной упаковке, DIN 6499В CNIC 55924;

Набор цанг ER32, 18 шт, 3-20 мм, в деревянной упаковке, DIN 6499В CNIC 29893;

Набор цанг ER32, 6 шт, 6-20 мм, в деревянной упаковке, DIN 6499В CNIC 27999;

Набор цанг ER40, 7 шт, 6-25 мм, в деревянной упаковке, DIN 6499В CNIC 55925;

Набор цанг-втулок D25, 6 шт, 6-20 мм CNIC 58631;

Набор цилиндрических бородков CNIC ОТ308 2- 10 мм, тип 2, в сумке, 8 шт. 54745;

Набор шаберов CNIC из бшт разного профиля с алмазным покрытием 680-0023 37204;

Набор шаберов CNIC из бшт ручка с Г-образным удлинителем и 4 зенковки d 6,10,14,18мм 680-0022 37203;

Набор шаберов CNIC из бшт ручка с держателем и 3 зенковки d 12,20,30мм 780-0272 37206;

Набор шаберов CNIC из 7шт ручка с держателем и 4 лезвия V и W-образ. формы 680-0019 37200;

Набор шестигранных плашек CNIC из 6-ти штук M 3-M10 9XC в пласт. коробке 55913;

Набор шестигранных плашек CNIC из 6-ти штук M 6-M16 9XC в пласт. коробке 55915;

Набор щеток для дрели A9001, 5 штук, 25-75 мм, 3 державки, латунированные CNIC 39219;

Набор щупов CNIC №1 0,02-0,1мм кл.точн.2 L 70 54322;

Набор щупов CNIC №1 0,02-0,1мм кл.точн.2 L100 41791;

Набор щупов CNIC №2 0,02-0,5мм кл.точн.2 L 70 54323;

Набор щупов CNIC №2 0,02-0,5мм кл.точн.2 L100 54324;

Набор щупов CNIC №3 0,55-1,0мм кл.точн.2 L 70 54325;

Набор щупов CNIC №4 0,10-1,0мм кл.точн.2 L 70 54326;

Набор щупов №3 0,55-1,0мм кл.точн.2 L100 CNIC 36140;

Набор щупов №4 0,10-1,0мм кл.точн.2 L100 CNIC 48022;

Набор экстракторов - съемников болтов и шпилек CNIC M3-M6-M24-M33, 7 шт. 65520;

Набор экстракторов для выворачивания сорванных винтов из 8-ми штук CNIC M3-M6-M33-M50, к/р 64803;

Наборы концевых мер длины CNIC дюймовых, кл.точн.1 36 мер от 0,05 до 4" ASME 36 53415;

Наборы концевых мер длины CNIC дюймовых, кл.точн.1 81 мера от 0,05 до 4" ASME 81 53414;

Наборы концевых мер длины CNIC № 1, кл.точн.0 83 меры от 0,5 до 100мм ALDS 83 48872;

Наборы концевых мер длины CNIC № 1, кл.точн.2 83 меры от 0,5 до 100мм ALDS 83 62279;

Наборы концевых мер длины CNIC № 2, кл.точн.0 38 мер от 1,005 до 100мм ALDS 38 48873;

Наборы концевых мер длины CNIC № 2, кл.точн.1 38 мер от 1,005 до 100мм ALDS 38 48875;

Надфиль CNIC квадратный 140мм Lр.ч.70мм №0 32433;

Надфиль CNIC квадратный 140мм Lр.ч.70мм №00 6491;

Надфиль CNIC квадратный 140мм Lр.ч.70мм №2 32434;

Надфиль CNIC квадратный 160мм Lр.ч.80мм №0 20564;

Надфиль CNIC квадратный 160мм Lр.ч.80мм №00 5479;

Надфиль CNIC квадратный 160мм Lр.ч.80мм №2 3786;

Надфиль CNIC квадратный 180мм Lр.ч.90мм №0 64512;

Надфиль CNIC квадратный 180мм Lр.ч.90мм №00 64513;

Надфиль CNIC квадратный 180мм Lр.ч.90мм №2 64514;

Надфиль CNIC круглый 140мм Lр.ч.70мм №0 32443;

Надфиль CNIC круглый 140мм Lр.ч.70мм №00 3838;

Надфиль CNIC круглый 140мм Lp.ч.70мм №2 32444;
Надфиль CNIC круглый 160мм Lp.ч.80мм №0 8163;
Надфиль CNIC круглый 160мм Lp.ч.80мм №00 6447;
Надфиль CNIC круглый 160мм Lp.ч.80мм №2 12582;
Надфиль CNIC круглый 180мм Lp.ч.90мм №0 64515;
Надфиль CNIC круглый 180мм Lp.ч.90мм №00 64516;
Надфиль CNIC круглый 180мм Lp.ч.90мм №2 64517;
Надфиль CNIC плоский 140мм Lp.ч.70мм №0 остроносый 64497;
Надфиль CNIC плоский 140мм Lp.ч.70мм №0 тупоносый 6250;
Надфиль CNIC плоский 140мм Lp.ч.70мм №00 остроносый 64498;
Надфиль CNIC плоский 140мм Lp.ч.70мм №00 тупоносый 32440;
Надфиль CNIC плоский 140мм Lp.ч.70мм №2 остроносый 64499;
Надфиль CNIC плоский 140мм Lp.ч.70мм №2 тупоносый 6492;
Надфиль CNIC плоский 160мм Lp.ч.80мм №0 остроносый 8226;
Надфиль CNIC плоский 160мм Lp.ч.80мм №0 тупоносый 3841;
Надфиль CNIC плоский 160мм Lp.ч.80мм №00 тупоносый 5259;
Надфиль CNIC плоский 160мм Lp.ч.80мм №2 остроносый 8224;
Надфиль CNIC плоский 160мм Lp.ч.80мм №2 тупоносый 5260;
Надфиль CNIC плоский 180мм Lp.ч.90мм №0 остроносый 64500;
Надфиль CNIC плоский 180мм Lp.ч.90мм №0 тупоносый 64494;
Надфиль CNIC плоский 180мм Lp.ч.90мм №00 остроносый 64501;
Надфиль CNIC плоский 180мм Lp.ч.90мм №00 тупоносый 64495;
Надфиль CNIC плоский 180мм Lp.ч.90мм №2 остроносый 64502;
Надфиль CNIC полукруглый 140мм Lp.ч.70мм №0 32435;
Надфиль CNIC полукруглый 140мм Lp.ч.70мм №00 25672;
Надфиль CNIC полукруглый 140мм Lp.ч.70мм №2 32436;
Надфиль CNIC полукруглый 160мм Lp.ч.80мм №0 3790;
Надфиль CNIC полукруглый 160мм Lp.ч.80мм №00 6450;
Надфиль CNIC полукруглый 160мм Lp.ч.80мм №2 13778;
Надфиль CNIC полукруглый 180мм Lp.ч.90мм №0 64503;
Надфиль CNIC полукруглый 180мм Lp.ч.90мм №00 64504;
Надфиль CNIC полукруглый 180мм Lp.ч.90мм №2 64505;
Надфиль CNIC трехгранный 140 мм Lp.ч.70 мм №0 32437;
Надфиль CNIC трехгранный 140мм Lp.ч.70мм №0 односторонний 65227;
Надфиль CNIC трехгранный 140мм Lp.ч.70мм №00 32439;
Надфиль CNIC трехгранный 140мм Lp.ч.70мм №00 односторонний 65226;
Надфиль CNIC трехгранный 140мм Lp.ч.70мм №2 32438;
Надфиль CNIC трехгранный 160мм Lp.ч.80мм №0 12581;
Надфиль CNIC трехгранный 160мм Lp.ч.80мм №0 односторонний 20562;
Надфиль CNIC трехгранный 160мм Lp.ч.80мм №00 5480;
Надфиль CNIC трехгранный 160мм Lp.ч.80мм №00 односторонний 6451;
Надфиль CNIC трехгранный 160мм Lp.ч.80мм №2 13160;
Надфиль CNIC трехгранный 160мм Lp.ч.80мм №2 односторонний 20563;

Надфиль CNIC трехгранный 180мм Lp.ч.90мм №0 64509;
Надфиль CNIC трехгранный 180мм Lp.ч.90мм №0 односторонний 64506;
Надфиль CNIC трехгранный 180мм Lp.ч.90мм №00 64510;
Надфиль CNIC трехгранный 180мм Lp.ч.90мм №00 односторонний 64507;
Надфиль CNIC трехгранный 180мм Lp.ч.90мм №2 64511;
Надфиль CNIC трехгранный 180мм Lp.ч.90мм №2 односторонний 64508;
Накидной ключ CNIC 12x13 хром-ванадий 984 28405;
Накидной ключ CNIC 14x15 хром-ванадий 984 53891;
Накидной ключ CNIC 17x19 хром-ванадий 984 28407;
Накидной ключ CNIC 19x22 хром-ванадий 984 28408;
Накидной ключ CNIC 22x24 хром-ванадий 984 28409;
Накидной ключ CNIC 30x32 хром-ванадий 984 28412;
Накидной ключ CNIC 36 односторонний ударный CrV TD 1201 60307;
Накидной ключ CNIC 46 односторонний ударный CrV TD 1201 60308;
Накидной ключ CNIC 46 односторонний ударный, цинк CrV SR007 29552;
Накидной ключ CNIC 6x7 хром-ванадий 984 53888;
Накидной ключ CNIC 8x10 хром-ванадий 984 28403;
Накидной ударный ключ CNIC SR003 30 мм, односторонний, цинк, CrV 29547;
Накидной ударный ключ CNIC SR004 32 мм, односторонний, цинк, CrV 29549;
Накидной ударный ключ CNIC SR005 36 мм, односторонний, цинк, CrV 29550;
Накидной ударный ключ CNIC SR006 41 мм, односторонний, цинк, CrV 29551;
Накидной ударный ключ CNIC SR008 50 мм, односторонний, цинк, CrV 29553;
Накидной ударный ключ CNIC SR009 55 мм, односторонний, цинк, CrV 29554;
Накидной ударный ключ CNIC SR010 60 мм, односторонний, цинк, CrV 29555;
Накидной ударный ключ CNIC SR011 65 мм, односторонний, цинк, CrV 29556;
Накидной ударный ключ CNIC SR013 75 мм, односторонний, цинк, CrV 29558;
Накидной ударный ключ CNIC TD 1201 41 мм, односторонний, CrV 71448;
Накидной ударный ключ CNIC TD 1201 50 мм, односторонний, 40Cr 60309;
Накидной ударный ключ CNIC TD 1201 75 мм, односторонний, 40Cr 60312;
Наковальня CNIC консольная однорогая 25,0 кг. 35148;
Наковальня CNIC консольная однорогая 45 кг 35149;
Напильник CNIC квадратный 100мм №1 сталь У13 32264;
Напильник CNIC квадратный 100мм №2 сталь У13 25079;
Напильник CNIC квадратный 100мм №3 сталь У13 25080;
Напильник CNIC квадратный 150мм №1 сталь У13 3792;
Напильник CNIC квадратный 150мм №2 сталь У13 25082;
Напильник CNIC квадратный 150мм №3 сталь У13 5687;
Напильник CNIC квадратный 200мм №1 сталь У13 3794;
Напильник CNIC квадратный 200мм №2 сталь У13 4288;
Напильник CNIC квадратный 200мм №3 сталь У13 4287;
Напильник CNIC квадратный 200мм №4 сталь У13 63220;
Напильник CNIC квадратный 250мм №1 сталь У13 3795;
Напильник CNIC квадратный 250мм №2 сталь У13 3847;

Напильник CNIC квадратный 250мм №3 сталь У13 3796;
Напильник CNIC квадратный 250мм №4 сталь У13 63221;
Напильник CNIC квадратный 300мм №1 сталь У13 4285;
Напильник CNIC квадратный 300мм №2 сталь У13 3848;
Напильник CNIC квадратный 300мм №3 сталь У13 4286;
Напильник CNIC квадратный 300мм №4 сталь У13 63222;
Напильник CNIC квадратный 350мм №1 сталь У13 3846;
Напильник CNIC квадратный 350мм №2 сталь У13 4283;
Напильник CNIC квадратный 350мм №3 сталь У13 4284;
Напильник CNIC квадратный 400мм №1 сталь У13 4282;
Напильник CNIC квадратный 400мм №2 сталь У13 6121;
Напильник CNIC квадратный 400мм №3 сталь У13 6204;
Напильник CNIC квадратный 450мм №1 сталь У13 32492;
Напильник CNIC квадратный 450мм №2 сталь У13 32493;
Напильник CNIC круглый 100мм №1 сталь У13 16993;
Напильник CNIC круглый 100мм №2 сталь У13 6448;
Напильник CNIC круглый 100мм №3 сталь У13 16994;
Напильник CNIC круглый 150мм №1 сталь У13 3851;
Напильник CNIC круглый 150мм №2 сталь У13 3797;
Напильник CNIC круглый 150мм №3 сталь У13 3798;
Напильник CNIC круглый 200х5.5мм, для заточки пильных цепей 54308;
Напильник CNIC круглый 200мм №1 сталь У13 3800;
Напильник CNIC круглый 200мм №2 сталь У13 5626;
Напильник CNIC круглый 200мм №3 сталь У13 3801;
Напильник CNIC круглый 250мм №1 сталь У13 3802;
Напильник CNIC круглый 250мм №2 сталь У13 10957;
Напильник CNIC круглый 250мм №3 сталь У13 4291;
Напильник CNIC круглый 250мм №4 сталь У13 63216;
Напильник CNIC круглый 300мм №1 сталь У13 25087;
Напильник CNIC круглый 300мм №2 сталь У13 3803;
Напильник CNIC круглый 300мм №3 сталь У13 3804;
Напильник CNIC круглый 300мм №4 сталь У13 63217;
Напильник CNIC круглый 400мм №1 сталь У13 4289;
Напильник CNIC круглый 400мм №2 сталь У13 6122;
Напильник CNIC круглый 400мм №3 сталь У13 6549;
Напильник CNIC круглый 450мм №1 сталь У13 32485;
Напильник CNIC круглый 450мм №2 сталь У13 32486;
Напильник CNIC круглый 450мм №3 сталь У13 26953;
Напильник CNIC ножевидный 200мм 59926;
Напильник CNIC ножевидный 250мм 59927;
Напильник CNIC ножевидный 300мм 59928;
Напильник CNIC ножевидный 350мм 59929;
Напильник CNIC плоский 100мм №1 сталь У13 остроносый 32488;

Напильник CNIC плоский 100мм №1 сталь У13 тупоносый 1322;
Напильник CNIC плоский 100мм №3 сталь У13 остроносый 32490;
Напильник CNIC плоский 150 мм №1 сталь У13 тупоносый 3859;
Напильник CNIC плоский 150мм №1 сталь У13 остроносый 6203;
Напильник CNIC плоский 150мм №2 сталь У13 остроносый 32491;
Напильник CNIC плоский 150мм №2 сталь У13 тупоносый 5689;
Напильник CNIC плоский 150мм №3 сталь У13 остроносый 19717;
Напильник CNIC плоский 150мм №3 сталь У13 тупоносый 4300;
Напильник CNIC плоский 200мм №1 сталь У13 остроносый 3856;
Напильник CNIC плоский 200мм №1 сталь У13 тупоносый 3853;
Напильник CNIC плоский 200мм №3 сталь У13 остроносый 4293;
Напильник CNIC плоский 250мм №1 сталь У13 остроносый 3858;
Напильник CNIC плоский 250мм №1 сталь У13 тупоносый 3855;
Напильник CNIC плоский 250мм №2 сталь У13 остроносый 3857;
Напильник CNIC плоский 250мм №2 сталь У13 тупоносый 6708;
Напильник CNIC плоский 250мм №3 сталь У13 остроносый 3807;
Напильник CNIC плоский 250мм №3 сталь У13 тупоносый 14449;
Напильник CNIC плоский 300мм №1 сталь У13 остроносый 5915;
Напильник CNIC плоский 300мм №1 сталь У13 тупоносый 3808;
Напильник CNIC плоский 300мм №2 сталь У13 остроносый 6709;
Напильник CNIC плоский 300мм №2 сталь У13 тупоносый 25094;
Напильник CNIC плоский 300мм №3 сталь У13 остроносый 5701;
Напильник CNIC плоский 300мм №3 сталь У13 тупоносый 3860;
Напильник CNIC плоский 300мм №4 сталь У13 остроносый 63212;
Напильник CNIC плоский 300мм №4 сталь У13 тупоносый 63211;
Напильник CNIC плоский 350мм №1 сталь У13 остроносый 5627;
Напильник CNIC плоский 350мм №1 сталь У13 тупоносый 5614;
Напильник CNIC плоский 350мм №2 сталь У13 остроносый 8202;
Напильник CNIC плоский 350мм №2 сталь У13 тупоносый 25311;
Напильник CNIC плоский 350мм №3 сталь У13 остроносый 8203;
Напильник CNIC плоский 350мм №3 сталь У13 тупоносый 5726;
Напильник CNIC плоский 400мм №1 сталь У13 остроносый 6202;
Напильник CNIC плоский 400мм №1 сталь У13 тупоносый 6109;
Напильник CNIC плоский 400мм №2 сталь У13 тупоносый 9085;
Напильник CNIC плоский 400мм №3 сталь У13 остроносый 11759;
Напильник CNIC плоский 400мм №3 сталь У13 тупоносый 8204;
Напильник CNIC полукруглый 100мм №1 сталь У13 35173;
Напильник CNIC полукруглый 100мм №2 сталь У13 32481;
Напильник CNIC полукруглый 100мм №3 сталь У13 35174;
Напильник CNIC полукруглый 150мм №1 сталь У13 5615;
Напильник CNIC полукруглый 150мм №2 сталь У13 3805;
Напильник CNIC полукруглый 150мм №3 сталь У13 3806;
Напильник CNIC полукруглый 200мм №1 сталь У13 7418;

Напильник CNIC полукруглый 200мм №2 сталь У13 5617;
Напильник CNIC полукруглый 200мм №4 сталь У13 63213;
Напильник CNIC полукруглый 250мм №1 сталь У13 6282;
Напильник CNIC полукруглый 250мм №2 сталь У13 5621;
Напильник CNIC полукруглый 250мм №3 сталь У13 5622;
Напильник CNIC полукруглый 250мм №4 сталь У13 63214;
Напильник CNIC полукруглый 300мм №1 сталь У13 22501;
Напильник CNIC полукруглый 300мм №2 сталь У13 25319;
Напильник CNIC полукруглый 300мм №3 сталь У13 25320;
Напильник CNIC полукруглый 300мм №4 сталь У13 69435;
Напильник CNIC полукруглый 350мм №2 сталь У13 31955;
Напильник CNIC полукруглый 350мм №3 сталь У13 27430;
Напильник CNIC полукруглый 400мм №1 сталь У13 14533;
Напильник CNIC полукруглый 400мм №2 сталь У13 16997;
Напильник CNIC полукруглый 400мм №3 сталь У13 16998;
Напильник CNIC полукруглый 450мм №1 сталь У13 32482;
Напильник CNIC полукруглый 450мм №2 сталь У13 32483;
Напильник CNIC полукруглый 450мм №3 сталь У13 38926;
Напильник CNIC ромбический 100мм №1 сталь У13 32494;
Напильник CNIC ромбический 100мм №2 сталь У13 32495;
Напильник CNIC ромбический 100мм №3 сталь У13 32496;
Напильник CNIC ромбический 125мм №1 сталь У13 59878;
Напильник CNIC ромбический 125мм №3 сталь У13 69437;
Напильник CNIC ромбический 150мм №1 сталь У13 32500;
Напильник CNIC ромбический 150мм №2 сталь У13 5241;
Напильник CNIC ромбический 150мм №3 сталь У13 23196;
Напильник CNIC ромбический 200мм №1 сталь У13 32501;
Напильник CNIC ромбический 200мм №2 сталь У13 32502;
Напильник CNIC ромбический 200мм №3 сталь У13 32503;
Напильник CNIC ромбический 200мм №4 сталь У13 63223;
Напильник CNIC трехгранный 100мм №1 сталь У13 23311;
Напильник CNIC трехгранный 100мм №2 сталь У13 25112;
Напильник CNIC трехгранный 100мм №3 сталь У13 11140;
Напильник CNIC трехгранный 150мм №1 сталь У13 8479;
Напильник CNIC трехгранный 150мм №3 сталь У13 27973;
Напильник CNIC трехгранный 200мм №1 сталь У13 3809;
Напильник CNIC трехгранный 200мм №2 сталь У13 27974;
Напильник CNIC трехгранный 200мм №3 сталь У13 3863;
Напильник CNIC трехгранный 250мм №1 сталь У13 5546;
Напильник CNIC трехгранный 250мм №2 сталь У13 5547;
Напильник CNIC трехгранный 250мм №3 сталь У13 3864;
Напильник CNIC трехгранный 250мм №4 сталь У13 63219;
Напильник CNIC трехгранный 300мм №1 сталь У13 4302;

Напильник CNIC трехгранный 300мм №2 сталь У13 6550;
Напильник CNIC трехгранный 300мм №3 сталь У13 25330;
Напильник CNIC трехгранный 300мм №4 сталь У13 69436;
Напильник CNIC трехгранный 350мм №1 сталь У13 14673;
Напильник CNIC трехгранный 350мм №2 сталь У13 6904;
Напильник CNIC трехгранный 350мм №3 сталь У13 32477;
Напильник CNIC трехгранный 400мм №1 сталь У13 4301;
Напильник CNIC трехгранный 400мм №2 сталь У13 6123;
Напильник CNIC трехгранный 400мм №3 сталь У13 7847;
Напильник CNIC трехгранный 450мм №1 сталь У13 32478;
Напильник CNIC трехгранный 450мм №2 сталь У13 32479;
Напильник CNIC трехгранный 450мм №3 сталь У13 32480;
Напильник круглый 4.0x200 мм для заточки пильных цепей CNIC 54310;
Напильник круглый 4.8x200 мм для заточки пильных цепей CNIC 15108;
Насадка для соединения шлангов для шприца рычажно-плунжерного CNIC LD-24037A C 38709;
Ножницы CNIC для резки кабеля кабелерезы 36" 900мм с обрез. ручками Т865Г ВТС1536 65801;
Ножницы CNIC для резки кабеля кабелерезы 42" 1050мм с обрез. ручками Т865Г ВТС1542 65802;
Ножницы CNIC по металлу 200 мм 8" для прямой резки кованые TD1401 68602;
Ножницы CNIC по металлу 250 мм 10" для прямой резки кованые TD1401 68603;
Ножницы CNIC по металлу 320 мм 12" для прямой резки кованые с декор. ручками Т0810 35380;
Ножницы CNIC по металлу 350 мм 14" для прямой резки кованые TD1401 68604;
Ножницы для резки арматуры, болторез CNIC ВТВ0612 12" 300 мм, Dпр.=4,0 мм, CrV 65790;
Ножницы для резки арматуры, болторез CNIC ВТВ0614 14" 360 мм, Dпр.=5,0 мм, CrV 65791;
Ножницы для резки арматуры, болторез CNIC ВТВ0618 18" 450 мм, Dпр.=6,0 мм, CrV 65792;
Ножницы для резки арматуры, болторез CNIC ВТВ0624 24" 600 мм, Dпр.=8,0 мм, CrV 65793;
Ножницы для резки арматуры, болторез CNIC ВТВ0636 36" 900 мм, Dпр.=12,0 мм, CrV 65795;
Ножницы для резки арматуры, болторез CNIC ВТВ0642 42" 1050 мм, Dпр.=14,0 мм, CrV 65796;
Ножницы для резки арматуры, болторез CNIC ВТВ0648 48" 1200 мм, Dпр.=16,0 мм, CrV 65797;
Ножницы для резки арматуры, болторез CNIC ВТВ0712 12" 300 мм, Dпр.=4,0 мм, CrMo 70639;
Ножницы для резки арматуры, болторез CNIC ВТВ0714 14" 360 мм, Dпр.=5,0 мм, CrMo 70640;

Ножницы для резки арматуры, болторез CNIC ВТВ0718 18" 450 мм, Dпр.=6,0 мм, CrMo 70641;

Ножницы для резки арматуры, болторез CNIC ВТВ0724 24" 600 мм, Dпр.=8,0 мм, CrMo 70644;

Ножницы для резки арматуры, болторез CNIC ВТВ0730 30", 750 мм, Dпр.=10,0мм, CrMo 70646;

Ножницы для резки арматуры, болторез CNIC ВТВ0736 36" 900 мм, Dпр.=12,0 мм, CrMo 70647;

Ножницы для резки арматуры, болторез CNIC ВТВ0742 42" 1050 мм, Dпр.=14,0 мм, CrMo 70648;

Ножницы для резки кабеля, кабелерез CNIC DT1001E30 30", 750 мм, с обрезиненными ручками, CrV 71466;

Ножницы для резки стального троса, тросорез CNIC 18" 450 мм, d до 10 мм, с обрезиненными ручками, CrV 71462;

Ножницы для резки стального троса, тросорез CNIC 24" 600 мм, d до 14 мм, с обрезиненными ручками, CrV 71463;

Ножницы для резки стального троса, тросорез CNIC 36" 900 мм, d до 16 мм, с обрезиненными ручками, CrV 71464;

Ножницы для резки стального троса, тросорез CNIC 42" 1050 мм, d до 20 мм, с обрезиненными ручками, CrV 71465;

Ножницы для резки стального троса, тросорез CNIC 8" 200 мм, d до 5 мм, с обрезиненными ручками, CrV 71460;

Ножницы по металлу CNIC для резки арматуры, d24 мм, рычажные гильотинные MS-24 51512;

Ножницы по металлу CNIC для резки арматуры, d28 мм, рычажные гильотинные MS-28 51513;

Ножницы по металлу CNIC для резки арматуры, d32 мм, рычажные гильотинные MS-32 51514;

Нутромер CNIC индикаторный 10-18мм Ни-18, глуб.изм. 130мм 0,01, 9 вставок Шан 570-205 22104;

Нутромер CNIC индикаторный 10-30мм, рычажный, глуб.изм. 50мм 0,01 Шан 586-101 53788;

Нутромер CNIC индикаторный 100-160мм, глуб.изм. 200мм 0,01 9 вставок Шан 570-230 23645;

Нутромер CNIC индикаторный 100-160мм, электр., глуб.изм. 200мм 0,01, 8 вставок Шан 540-730 35510;

Нутромер CNIC индикаторный 18-35мм, глуб.изм. 135мм 0,01, 8 вставок Шан 570-210 23641;

Нутромер CNIC индикаторный 20-200мм, глуб.изм. 200мм 0,01 4 вставки Шан 570-240 13324;

Нутромер CNIC индикаторный 30-50мм, рычажный, глуб.изм. 150мм 0,01 Шан 586-104 53791;

Нутромер CNIC индикаторный 30-50мм, рычажный, глуб.изм. 80мм 0,01 Шан 586-103 53790;

Нутромер CNIC индикаторный 35-50мм, глуб.изм. 150мм 0,01, 6 вставок Шан 570-215 57571;

Нутромер CNIC индикаторный 50-100мм, глуб.изм. 200мм 0,01, 10 вставок Шан 570-120 с защитой 62819;

Нутромер CNIC индикаторный 50-100мм, глуб.изм. 200мм 0,01, 6 вставок Шан 570-220 41195;

Нутромер CNIC индикаторный 50-100мм, электр., глуб.изм. 200мм 0,01, 7 вставок Шан 540-720 41194;

Нутромер CNIC индикаторный 50-160мм, глуб.изм. 200мм 0,01, 10 вставок Шан 570-125 с защитой 38719;

Нутромер CNIC индикаторный 50-160мм, глуб.изм. 200мм 0,01, 9 вставок Шан 570-225 23644;

Нутромер CNIC индикаторный 50-160мм, электр., глуб.изм. 200мм 0,01, 8 вставок Шан 540-725 30617;

Нутромер CNIC микрометрический Нм 100-125мм 0,01 Шан 424-125 23633;

Нутромер CNIC микрометрический Нм 125-150мм 0,01 Шан 424-130 23634;

Нутромер CNIC микрометрический Нм 150- 175мм 0,01 Шан 424-135 23635;

Нутромер CNIC микрометрический Нм 200-225мм 0,01 Шан 424-145 23637;

Нутромер CNIC микрометрический Нм 225-250мм 0,01 Шан 424-150 23638;

Нутромер CNIC микрометрический Нм 250-275мм 0,01 Шан 424-155 23639;

Нутромер CNIC микрометрический Нм 275-300мм 0,01 Шан 424-160 23640;

Нутромер CNIC микрометрический Нм 50- 75мм 0,01 Шан 424-115 23804;

Нутромер CNIC микрометрический Нм 75-100мм 0,01 Шан 424-120 23632;

Оправка 1/2"/1/2"-20UNF с цилиндрическим хвостовиком для резьбовых патронов 1/2-1/2-20 CNIC 57761;

Оправка 1/2"/3/8"-24UNF с цилиндрическим хвостовиком для резьбовых патронов 1/2-3/8-24 CNIC 57757;

Оправка 7:24 -BT30x45 MAS403/B10 на внутренний конус сверлильного патрона CNIC 58619;

Оправка 7:24 -BT30x45 MAS403/B12 на внутренний конус сверлильного патрона CNIC 58620;

Оправка 7:24 -BT30x45 MAS403/B16 на внутренний конус сверлильного патрона CNIC 58621;

Оправка 7:24 -BT40x45 MAS403/B10 на внутренний конус сверлильного патрона CNIC 58622;

Оправка 7:24 -BT40x45 MAS403/B12 на внутренний конус сверлильного патрона CNIC 58623;

Оправка 7:24 -BT40x45 MAS403/B16 на внутренний конус сверлильного патрона CNIC 58624;

Оправка 7:24 -BT40x45 MAS403/B18 на внутренний конус сверлильного патрона CNIC 58625;

Оправка 7:24 -BT40x90 MAS403/B16 на внутренний конус сверлильного патрона CNIC 58626;

Оправка 7:24 -BT50x60 MAS403/B10 на внутренний конус сверлильного патрона CNIC 58627;

Оправка 7:24 -BT50x60 MAS403/B12 на внутренний конус сверлильного патрона CNIC 58628;

Оправка 7:24 -BT50x60 MAS403/B16 на внутренний конус сверлильного патрона CNIC 58629;

Оправка 7:24 -BT50x60 MAS403/B18 на внутренний конус сверлильного патрона CNIC 58630;

Оправка R8 7/16"-20UNF/B10 CNIC 52376;

Оправка R8 7/16"-20UNF/B12 CNIC 52377;

Оправка R8 7/16"-20UNF/B16 CNIC 52378;

Оправка R8 7/16"-20UNF/B18 CNIC 52379;

Оправка R8 7/16"-20UNF/B22 CNIC 52380;

Оправка R8 7/16"-20UNF/B24 CNIC 52381;

Оправка без лапки KM1/B12, M6x1 CNIC 31304;

Оправка без лапки KM2/B10, M10x1.5 CNIC 32772;

Оправка без лапки KM2/B12, M10x1.5 CNIC 31306;

Оправка без лапки KM2/B16, M10x1.5 CNIC 32773;

Оправка без лапки KM3/B10, M12x1.75 CNIC 32774;

Оправка без лапки KM3/B12, M12x1.75 CNIC 32775;

Оправка без лапки KM3/B18, M12x1.75 CNIC 31308;

Оправка без лапки KM4/B16, M16x2 CNIC 32779;

Оправка без лапки KM4/B18, M16x2 CNIC 31309;

Оправка без лапки KM5/B18, M20x2.5 CNIC 31310;

Оправка без лапки KM5/B24, M20x2.5 CNIC 32784;

Оправка без лапки KM6/B16, M24x3 CNIC 32785;

Оправка без лапки KM6/B18, M24x3 CNIC 32786;

Оправка без лапки KM6/B22, M24x3 CNIC 32787;

Оправка без лапки KM6/B24, M24x3 CNIC 32788;

Оправка KM1 / 5/8"-16UNF с лапкой, для резьбовых патронов MS1-5/8-16UNF CNIC 57734;

Оправка KM2 / 3/8-24UNF, для резьбовых патронов MS2-3/8-24UNF, ГОСТ 25557-82 CNIC 57737;

Оправка KM2 / M12x1.25 с лапкой, для резьбовых патронов MS2-M12x1.25, ГОСТ 25557-82 CNIC 32807;

Оправка KM3 / 1/2-20UNF без лапки M12x1.75, для резьбовых патронов MS3W-1/2-20UNF, ГОСТ 25557-82 CNIC 57756;

Оправка KM3 / 1/2-20UNF с лапкой, для резьбовых патронов MS3-1/2-20UNF, ГОСТ 25557-82 CNIC 57746;

Оправка KM3 / 3/8-24UNF без лапки M12x1.75, для резьбовых патронов MS3W-3/8-24UNF CNIC 57754;

Оправка КМ3 / 3/8-24UNF с лапкой, для резьбовых патронов MS3-3/8-24UNF, ГОСТ 25557-82 CNIC 57743;

Оправка КМ3 / В16 без лапки М12х1.75, ГОСТ 25557-82 CNIC 32776;

Оправка КМ3 / М10х1 с лапкой, для резьбовых патронов MS3-М10х1, ГОСТ 25557-82 CNIC 57742;

Оправка КМ3 / М12х1.25 с лапкой, для резьбовых патронов MS3-М12х1.25, ГОСТ 25557-82 CNIC 57745;

Оправка КМ3 / М16х1.5 с лапкой, для резьбовых патронов MS3-М16х1.5, ГОСТ 25557-82 CNIC 57748;

Оправка КМ4 / М12х1.25 с лапкой, для резьбовых патронов MS4-М12х1.25, ГОСТ 25557-82 CNIC 57750;

Оправка КМ5-d32 мм для насадных зенкеров и разверток CNIC 36420;

Оправка КМ5-d50 мм для насадных зенкеров и разверток CNIC 36422;

Оправка КМ6-d50 мм для насадных зенкеров и разверток CNIC 36423;

Оправка контрольная 7:24-40 SK-I исп. 2, L 300 мм, L1 68.4 мм, D 40 мм, M16, ±0.003 мм ГОСТ 25827-93 CNIC 54332;

Оправка контрольная 7:24-40 SK-II исп. 2, L 300 мм, L1 65.4 мм, D 40мм, M16, ±0.003 мм ГОСТ 25827-93 CNIC 54880;

Оправка контрольная 7:24-50 SK исп. 2, L 300 мм, L1 101.8 мм, D 63 мм, M24, ±0.003 мм ГОСТ 25827-93 CNIC 54333;

Оправка контрольная КМ2MS2х150 мм, L1 69 мм, D 24 мм, M10, ±0.003 мм CNIC 54334;

Оправка контрольная КМ3MS3х200 мм, L1 86 мм, D 32 мм, M12, ±0.003 мм CNIC 54335;

Оправка контрольная КМ4MS4х300 мм, L1 109 мм, D 40 мм, M16, ±0.003 мм CNIC 54336;

Оправка контрольная КМ5MS5х300 мм, L1 136 мм, D 40 мм, M20, ±0.003 мм CNIC 54337;

Оправка контрольная КМ6(MS6)х300 мм, L1 190 мм, D 63 мм, M24, ±0.003 мм CNIC 54338;

Оправка расточная 7:24-30NT (24 мм; d раст. 30-42 мм; L раст. 150 мм; квадрат под резец 8х8 мм) CNIC 55993;

Оправка расточная 7:24-30NT (24 мм; d раст. 30-42 мм; L раст. 150 мм; квадрат под резец 8х8 мм) CNIC 56006;

Оправка расточная 7:24-30NT (30 мм; d раст. 38-52 мм; L раст. 165 мм; квадрат под резец 10х10 мм) CNIC 55994;

Оправка расточная 7:24-30NT (30 мм; d раст. 38-52 мм; L раст. 165 мм; квадрат под резец 10х10 мм) CNIC 56007;

Оправка расточная 7:24-30NT (34 мм; d раст. 42-56 мм; L раст. 165 мм; квадрат под резец 10х10 мм) CNIC 55995;

Оправка расточная 7:24-30NT (34 мм; d раст. 42-56 мм; L раст. 165 мм; квадрат под резец 10х10 мм) CNIC 56008;

Оправка расточная 7:24-30NT (40 мм; d раст. 50-65 мм; L раст. 165 мм; квадрат под резец 12x12 мм) CNIC 55996;

Оправка расточная 7:24-30NT (40 мм; d раст. 50-65 мм; L раст. 165 мм; квадрат под резец 12x12 мм) CNIC 56010;

Оправка расточная 7:24-40NT (24 мм; d раст. 30-42 мм; L раст. 150 мм; квадрат под резец 8x8 мм) CNIC 55997;

Оправка расточная 7:24-40NT (24 мм; d раст. 30-42 мм; L раст. 150 мм; квадрат под резец 8x8 мм) CNIC 56013;

Оправка расточная 7:24-40NT (30 мм; d раст. 38-52 мм; L раст. 165 мм; квадрат под резец 10x10 мм) CNIC 55998;

Оправка расточная 7:24-40NT (30 мм; d раст. 38-52 мм; L раст. 165 мм; квадрат под резец 10x10 мм) CNIC 56017;

Оправка расточная 7:24-40NT (34 мм; d раст. 42-56 мм; L раст. 165 мм; квадрат под резец 10x10 мм) CNIC 55999;

Оправка расточная 7:24-40NT (34 мм; d раст. 42-56 мм; L раст. 165 мм; квадрат под резец 10x10 мм) CNIC 56019;

Оправка расточная 7:24-40NT (40 мм; d раст. 50-65 мм; L раст. 165 мм; квадрат под резец 12x12 мм) CNIC 56000;

Оправка расточная 7:24-40NT (40 мм; d раст. 50-65 мм; L раст. 165 мм; квадрат под резец 12x12 мм) CNIC 56020;

Оправка расточная 7:24-40NT (40 мм; d раст. 50-65 мм; L раст. 240 мм; квадрат под резец 12x12 мм) CNIC 56001;

Оправка расточная 7:24-40NT (40 мм; d раст. 50-65 мм; L раст. 240 мм; квадрат под резец 12x12 мм) CNIC 56020;

Оправка расточная 7:24-40NT (40 мм; d раст. 50-65 мм; L раст. 240 мм; квадрат под резец 12x12 мм) CNIC 56021;

Оправка расточная 7:24-50NT (30 мм; d раст. 38-52 мм; L раст. 180 мм; квадрат под резец 10x10 мм) CNIC 56002;

Оправка расточная 7:24-50NT (30 мм; d раст. 38-52 мм; L раст. 180 мм; квадрат под резец 10x10 мм) CNIC 56022;

Оправка расточная 7:24-50NT (34 мм; d раст. 42-56 мм; L раст. 210 мм; квадрат под резец 10x10 мм) CNIC 56003;

Оправка расточная 7:24-50NT (34 мм; d раст. 42-56 мм; L раст. 210 мм; квадрат под резец 10x10 мм) CNIC 56023;

Оправка расточная 7:24-50NT (40 мм; d раст. 50-65 мм; L раст. 180 мм; квадрат под резец 12x12 мм) CNIC 56004;

Оправка расточная 7:24-50NT (40 мм; d раст. 50-65 мм; L раст. 180 мм; квадрат под резец 12x12 мм) CNIC 56024;

Оправка расточная 7:24-50NT (40 мм; d раст. 50-65 мм; L раст. 240 мм; квадрат под резец 12x12 мм) CNIC 56005;

Оправка расточная KM3 (30 мм; d раст. 35-50 мм; L раст. 120 мм; квадрат под резец 8x8 мм) CNIC 54502;

Оправка расточная КМ3 (30 мм; d раст. 38-53 мм; L раст. 120 мм; квадрат под резец 10x10 мм) CNIC 54503;

Оправка расточная КМ3 (30 мм; d раст. 40-55 мм; L раст. 120 мм; квадрат под резец 12x12 мм) CNIC 54504;

Оправка расточная КМ3 (30 мм; d раст. 40-55 мм; L раст. 120 мм; квадрат под резец 8x8 мм) CNIC 54414;

Оправка расточная КМ3 (30 мм; d раст. 40-55 мм; L раст. 120 мм; квадрат под резец 8x8 мм) CNIC 54511;

Оправка расточная КМ3 (30 мм; d раст. 42-57 мм; L раст. 120 мм; квадрат под резец 10x10 мм) CNIC 54512;

Оправка расточная КМ3 (30 мм; d раст. 43-58 мм; L раст. 120 мм; квадрат под резец 10x10 мм) CNIC 54417;

Оправка расточная КМ3 (30 мм; d раст. 45-60 мм; L раст. 120 мм; квадрат под резец 12x12 мм) CNIC 54513;

Оправка расточная КМ3 (30 мм; d раст. 45-65 мм; L раст. 120 мм; квадрат под резец 12x12 мм) CNIC 54422;

Оправка расточная КМ4 (32 мм; d раст. 37-52 мм; L раст. 150 мм; квадрат под резец 8x8 мм) CNIC 54505;

Оправка расточная КМ4 (32 мм; d раст. 40-55 мм; L раст. 150 мм; квадрат под резец 10x10 мм) CNIC 54506;

Оправка расточная КМ4 (32 мм; d раст. 42-57 мм; L раст. 150 мм; квадрат под резец 12x12 мм) CNIC 54507;

Оправка расточная КМ4 (32 мм; d раст. 42-57 мм; L раст. 150 мм; квадрат под резец 8x8 мм) CNIC 54425;

Оправка расточная КМ4 (32 мм; d раст. 42-57 мм; L раст. 150 мм; квадрат под резец 8x8 мм) CNIC 54514;

Оправка расточная КМ4 (32 мм; d раст. 45-60 мм; L раст. 150 мм; квадрат под резец 10x10 мм) CNIC 54428;

Оправка расточная КМ4 (32 мм; d раст. 45-60 мм; L раст. 150 мм; квадрат под резец 10x10 мм) CNIC 54515;

Оправка расточная КМ4 (32 мм; d раст. 47-62 мм; L раст. 150 мм; квадрат под резец 12x12 мм) CNIC 54516;

Оправка расточная КМ5 (45 мм; d раст. 50-65 мм; L раст. 165 мм; квадрат под резец 8x8 мм) CNIC 54508;

Оправка расточная КМ5 (45 мм; d раст. 53-68 мм; L раст. 165 мм; квадрат под резец 10x10 мм) CNIC 54509;

Оправка расточная КМ5 (45 мм; d раст. 55-70 мм; L раст. 165 мм; квадрат под резец 12x12 мм) CNIC 54510;

Оправка расточная КМ5 (45 мм; d раст. 55-70 мм; L раст. 165 мм; квадрат под резец 8x8 мм) CNIC 54433;

Оправка расточная КМ5 (45 мм; d раст. 55-70 мм; L раст. 165 мм; квадрат под резец 8x8 мм) CNIC 54517;

Оправка расточная KM5 (45 мм; d раст. 58-73 мм; L раст. 165 мм; квадрат под резец 10x10 мм) CNIC 54518;

Оправка расточная KM5 (45 мм; d раст. 60-75 мм; L раст. 165 мм; квадрат под резец 10x10 мм) CNIC 54436;

Оправка расточная KM5 (45 мм; d раст. 60-75 мм; L раст. 165 мм; квадрат под резец 12x12 мм) CNIC 54519;

Оправка с лапкой MS1A-B10, KM1/B10 CNIC 32789;

Оправка с лапкой MS1A-B12, KM1/B12 CNIC 29887;

Оправка с лапкой MS1A-B16, KM1/B16 CNIC 32790;

Оправка с лапкой MS1A-B18, KM1/B18 CNIC 29888;

Оправка с лапкой MS2-M10x1 для резьбовых патронов KM2/M10x1 CNIC 57735;

Оправка с лапкой MS2-M16x1.5 для резьбовых патронов KM2/M16x1.5 CNIC 57738;

Оправка с лапкой MS2A-B10, KM2/B10 CNIC 32791;

Оправка с лапкой MS2A-B16, KM2/B16 CNIC 32792;

Оправка с лапкой MS2A-B18, KM2/B18 CNIC 25390;

Оправка с лапкой MS2A-B22, KM2/B22 CNIC 40048;

Оправка с лапкой MS3A-B10, KM3/B10 CNIC 32793;

Оправка с лапкой MS3A-B12, KM3/B12 CNIC 28107;

Оправка с лапкой MS3A-B16, KM3/B16 CNIC 32794;

Оправка с лапкой MS3A-B18, KM3/B18 CNIC 28108;

Оправка с лапкой MS3A-B22, KM3/B22 CNIC 32795;

Оправка с лапкой MS4A-B12, KM4/B12 CNIC 28109;

Оправка с лапкой MS4A-B16, KM4/B16 CNIC 32797;

Оправка с лапкой MS4A-B18, KM4/B18 CNIC 28110;

Оправка с лапкой MS4A-B22, KM4/B22 CNIC 32798;

Оправка с лапкой MS4A-B24, KM4/B24 CNIC 32799;

Оправка с лапкой MS5A-B16, KM5/B16 CNIC 32800;

Оправка с лапкой MS5A-B18, KM5/B18 CNIC 28111;

Оправка с лапкой MS5A-B22, KM5/B22 CNIC 32801;

Оправка с лапкой MS5A-B24, KM5/B24 CNIC 32802;

Оправка с лапкой KM2/ 5/8"-16UNF для резьбовых патронов MS2-5/8-16UNF CNIC 57740;

Оправка с лапкой KM2/ 5/8"-20UNF для резьбовых патронов MS2-5/8-20UNF CNIC 57741;

Оправка с лапкой KM6/B24, MS6A-B24 CNIC 32806;

Оправка с хв-ком KM2-13 мм, L-225 мм для горизонтально-фрезерных станков CNIC 36396;

Оправка с хв-ком KM2-13 мм, L-285 мм для горизонтально-фрезерных станков CNIC 36388;

Оправка с хв-ком KM3-16 мм, L-149 мм CNIC 38632;

Оправка с хв-ком KM3-16 мм, L-315 мм для горизонтально-фрезерных станков CNIC 36389;

Оправка с хв-ком КМ3-16 мм, L-405 мм для горизонтально-фрезерных станков CNIC 36395;

Оправка с хв-ком КМ3-22 мм, L-157 мм CNIC 38633;

Оправка с хв-ком КМ3-22 мм, L-320 мм для горизонтально-фрезерных станков CNIC 36393;

Оправка с хв-ком КМ3-22 мм, L-410 мм для горизонтально-фрезерных станков CNIC 36392;

Оправка с хв-ком КМ3-22 мм, L-475 мм для горизонтально-фрезерных станков CNIC 36398;

Оправка с хв-ком КМ3-27 мм, L-160 мм CNIC 38634;

Оправка с хв-ком КМ3-27 мм, L-490 мм для горизонтально-фрезерных станков CNIC 36400;

Оправка с хв-ком КМ3-32 мм, L-169 мм CNIC 38635;

Оправка с хв-ком КМ4-13 мм, L-175 мм CNIC 35721;

Оправка с хв-ком КМ4-16 мм, L-181 мм CNIC 38636;

Оправка с хв-ком КМ4-16 мм, L-340 мм для горизонтально-фрезерных станков CNIC 36390;

Оправка с хв-ком КМ4-16 мм, L-430 мм для горизонтально-фрезерных станков CNIC 36391;

Оправка с хв-ком КМ4-22 мм, L-184 мм CNIC 38637;

Оправка с хв-ком КМ4-22 мм, L-505 мм для горизонтально-фрезерных станков CNIC 36401;

Оправка с хв-ком КМ4-27 мм, L-187 мм CNIC 38638;

Оправка с хв-ком КМ4-27 мм, L-234 мм для дисковых фрез CNIC 53889;

Оправка с хв-ком КМ4-32 мм, L-199 мм CNIC 38639;

Оправка с хв-ком КМ4-32 мм, L-238 мм для дисковых фрез CNIC 53890;

Оправка с хв-ком КМ4-32 мм, L-525 мм для горизонтально-фрезерных станков CNIC 36403;

Оправка с хв-ком КМ4-32 мм, L-610 мм для горизонтально-фрезерных станков CNIC 36408;

Оправка с хв-ком КМ4-40 мм, L-203 мм CNIC 35726;

Оправка с хв-ком КМ5-22 мм, L-226 мм CNIC 35727;

Оправка с хв-ком КМ5-27 мм, L-229 мм CNIC 35728;

Оправка с хв-ком КМ5-32 мм, L-233 мм CNIC 15019;

Оправка с хв-ком КМ5-40 мм, L-237 мм CNIC 15023;

Оправка с хв-ком КМ5-50 мм, L-242 мм CNIC 15016;

Оправка с хвостовиком 7:24-30, 16x50 мм, комбинированная ГОСТ 25827-93 исп. 2 CNIC 38559;

Оправка с хвостовиком 7:24-30, 22x50 мм, комбинированная ГОСТ 25827-93 исп. 2 CNIC 38560;

Оправка с хвостовиком 7:24-40, 16x100 мм, комбинированная ГОСТ 25827-93 исп. 2 CNIC 38563;

Оправка с хвостовиком 7:24-40, 22x100 мм, комбинированная ГОСТ 25827-93 исп. 2 CNIC 38564;

Оправка с хвостовиком 7:24-40, 27x100 мм, комбинированная ГОСТ 25827-93 исп. 2 CNIC 38565;

Оправка с хвостовиком 7:24-40, 32x100 мм, комбинированная ГОСТ 25827-93 исп. 2 CNIC 38566;

Оправка с хвостовиком 7:24-40, 40x60 мм, комбинированная ГОСТ 25827-93 исп. 2 CNIC 38567;

Оправка с хвостовиком 7:24-45, 32x100 мм, комбинированная ГОСТ 25827-93 исп. 2 CNIC 52523;

Оправка с хвостовиком 7:24-50, 16x100 мм, комбинированная ГОСТ 25827-93 исп. 2 CNIC 38568;

Оправка с хвостовиком 7:24-50, 22x100 мм, комбинированная ГОСТ 25827-93 исп. 2 CNIC 38569;

Оправка с хвостовиком 7:24-50, 32x100 мм, комбинированная ГОСТ 25827-93 исп. 2 CNIC 38571;

Оправка с хвостовиком 7:24-ВТ30 (MAS403), 16 мм, комбинированная CNIC 62176;

Оправка с хвостовиком 7:24-ВТ30 (MAS403), 22 мм, комбинированная CNIC 62177;

Оправка с хвостовиком 7:24-ВТ30 (MAS403), 27 мм, комбинированная CNIC 62178;

Оправка с хвостовиком 7:24-ВТ40 (MAS403), 16 мм, комбинированная CNIC 62179;

Оправка с хвостовиком 7:24-ВТ40 (MAS403), 22 мм, комбинированная CNIC 62180;

Оправка с хвостовиком 7:24-ВТ40 (MAS403), 27 мм, комбинированная CNIC 62181;

Оправка с хвостовиком 7:24-ВТ40 (MAS403), 32 мм, комбинированная CNIC 62182;

Оправка с хвостовиком 7:24-ВТ40 (MAS403), 40 мм, комбинированная CNIC 62183;

Оправка с хвостовиком 7:24-ВТ50 (MAS403), 16 мм, комбинированная CNIC 62184;

Оправка с хвостовиком 7:24-ВТ50 (MAS403), 22 мм, комбинированная CNIC 62185;

Оправка с хвостовиком 7:24-ВТ50 (MAS403), 27 мм, комбинированная CNIC 62186;

Оправка с хвостовиком HSK-A 63, 16x60 мм ГОСТ 51547-2000 CNIC 38624;

Оправка с хвостовиком HSK-A 63, 22x60 мм ГОСТ 51547-2000 CNIC 38625;

Оправка с хвостовиком HSK-A 63, 27x60 мм ГОСТ 51547-2000 CNIC 38626;

Оправка с хвостовиком HSK-A 63, 32x60 мм ГОСТ 51547-2000 CNIC 38627;

Оправка с хвостовиком HSK-A 63, 40x60 мм ГОСТ 51547-2000 CNIC 38628;

Оправка с хвостовиком R8 7/16"- 20UNF / d13, L199 мм для дисковых фрез CNIC 53892;

Оправка с хвостовиком R8 7/16"- 20UNF / d16, L201 мм для дисковых фрез CNIC 53893;

Оправка с хвостовиком R8 7/16"- 20UNF / d22, L206 мм для дисковых фрез CNIC 53894;

Оправка с хвостовиком R8 7/16"-20UNF, 13x145 мм, комбинированная CNIC 52405;

Оправка с хвостовиком R8 7/16"-20UNF, 16x150 мм, комбинированная CNIC 52406;

Оправка с хвостовиком R8 7/16"-20UNF, 22x158 мм, комбинированная CNIC 52407;

Оправка с хвостовиком R8 7/16"-20UNF, 27x161 мм, комбинированная CNIC 52408;

Оправка с хвостовиком R8 7/16"-20UNF, 32x170 мм, комбинированная CNIC 52409;

Оправка с хвостовиком R8 7/16"-20UNF, 40x176 мм, комбинированная CNIC 52410;
Оправка с хвостовиком KM3 - d13, L-143 мм для насадных и торцевых фрез с поперечной шпонкой CNIC 35716;
Оправка с хвостовиком KM3, 13/23.825x199 мм, для дисковых фрез CNIC 53879;
Оправка с хвостовиком KM3, 16/23.825x201 мм, для дисковых фрез CNIC 53883;
Оправка с хвостовиком KM3, 22/23.825x206 мм, для дисковых фрез CNIC 53884;
Оправка с хвостовиком KM3, 27/23.825x211 мм, для дисковых фрез CNIC 53885;
Оправка с хвостовиком KM4 - d22 мм, L-229 мм для дисковых фрез CNIC 53886;
Оправка центровая для точных работ LM-10 10x89x114 мм, конусность 1:2000 CNIC 53670;
Оправка центровая для точных работ LM-13 13x100x127 мм, конусность 1:2000 CNIC 53671;
Оправка центровая для точных работ LM-15 15x110x140 мм, конусность 1:2000 CNIC 53672;
Оправка центровая для точных работ LM-16 16x110x140 мм, конусность 1:2000 CNIC 53673;
Оправка центровая для точных работ LM-20 20x120x159 мм, конусность 1:2000 CNIC 53674;
Оправка центровая для точных работ LM-22 22x125x165 мм, конусность 1:2000 CNIC 53675;
Оправка центровая для точных работ LM-25 25x140x178 мм, конусность 1:2000 CNIC 53676;
Оправка центровая для точных работ LM-30 30x155x197 мм, конусность 1:2000 CNIC 53677;
Оправка центровая для точных работ LM-32 32x160x203 мм, конусность 1:2000 CNIC 53678;
Оправка центровая для точных работ LM-35 35x165x216 мм, конусность 1:2000 CNIC 53679;
Оправка центровая для точных работ LM-40 40x186x235 мм, конусность 1:2000 CNIC 53680;
Оправка центровая для точных работ LM-5 5x80x95 мм, конусность 1:2000 CNIC 53669;
Оправка центровая для точных работ LM-50 50x205x273 мм, конусность 1:2000 CNIC 53681;
Патрон резьбонарезной MT2-GT12 с хвостовиком KM2, с лапкой, с набором головок из 7 шт M3-M12 CNIC 50203;
Патрон резьбонарезной MT2-GT12-110L с хвостовиком KM2, с набором головок из 7 шт, M3-M12 CNIC 50187;
Патрон резьбонарезной MT3-GT12 с хвостовиком KM3, с лапкой, с набором головок из 7 шт, M3-M12 CNIC 50204;
Патрон резьбонарезной MT3-GT12-110L с хвостовиком KM3, с набором головок из 7 шт, M3-M12 CNIC 50188;

Патрон резьбонарезной МТ3-GT24 с хвостовиком КМЗ, с лапкой, с набором головок из 7 шт, М12-М24 CNIC 50205;

Патрон резьбонарезной МТ3-GT24-140L с хвостовиком КМЗ, с набором головок из 7 шт, М12-М24 CNIC 50189;

Патрон резьбонарезной МТ4-GT12 с хвостовиком КМ4, с лапкой, с набором головок из 7 шт М3-М12 CNIC 43508;

Патрон резьбонарезной МТ4-GT12-110L с хвостовиком КМ4, с набором головок из 7 шт, М3-М12 CNIC 56026;

Патрон резьбонарезной МТ4-GT24 с хвостовиком КМ4, с лапкой, с набором головок из 7 шт, М12-М24 CNIC 50206;

Патрон резьбонарезной МТ4-GT24-120L с хвостовиком КМ4, с набором головок из 7 шт, М12-М24 CNIC 50190;

Патрон резьбонарезной М12-М24 с хвостовиком 7:24-40 исп1 с набором головок из 7 шт ГОСТ 25827-93 CNIC 43511;

Патрон резьбонарезной М12-М24 с хвостовиком 7:24-50 исп1 с набором головок из 7 шт ГОСТ 25827-93 CNIC 50184;

Патрон сверлильный ПС-06 В10, 0.6-6 мм J2106 CNIC 30045;

Патрон сверлильный ПС-06 В10, 0.6-6 мм J2506 облегченный CNIC 57531;

Патрон сверлильный ПС-10 В12, 1-10 мм J2110 CNIC 18046;

Патрон сверлильный ПС-10 В12, 1.5-10 мм J2510 облегченный CNIC 57532;

Патрон сверлильный ПС-13 В16, 1-13 мм J2113 CNIC 18047;

Патрон сверлильный ПС-13 В16, 1.5-13 мм J2513 облегченный CNIC 57533;

Патрон сверлильный ПС-16 В16, 3-16 мм J2116A CNIC 32079;

Патрон сверлильный ПС-16 В18 3-16 мм J2116 CNIC 25426;

Патрон сверлильный ПС-16 В18 3-16 мм J2516 облегченный CNIC 57534;

Патрон сверлильный ПС-20 В22 5-20 мм J2120 CNIC 29908;

Патрон сверлильный резьбовой с ключом ПСР- 6 0.6-6 мм, 3/8"-24 UNF (J3506B) CNIC 59965;

Патрон сверлильный резьбовой с ключом ПСР-10 1.5-10 мм, 1/2"-20 UNF (J3510G) CNIC 25417;

Патрон сверлильный резьбовой с ключом ПСР-10 1.5-10 мм, М12х1.25 (J3510K) CNIC 25418;

Патрон сверлильный резьбовой с ключом ПСР-13 1.5-13 мм, 1/2 -20 UNF (J3513A) CNIC 32080;

Патрон сверлильный резьбовой с ключом ПСР-13 1.5-13 мм, М12х1.25 (J3513D) CNIC 18049;

Патрон сверлильный резьбовой с ключом ПСР-16 3-16 мм, 1/2 -20 UNF (J3516A) CNIC 42279;

Патрон сверлильный резьбовой с ключом ПСР-16 3-16 мм, М12х1.25 (J3516B) CNIC 27637;

Патрон сверлильный самозажимной бесключевой ПСС- 6 В10 0.5-6 мм J0506 CNIC 28133;

Патрон сверлильный самозажимной бесключевой ПСС- 8 с хвостовиком ВТ 7:24-40, 0.5-8 мм, М16 CNIC 41565;

Патрон сверлильный самозажимной бесключевой ПСС-08 с хвостовиком КМ2 с лапкой, 0.5-8 мм CNIC 55071;

Патрон сверлильный самозажимной бесключевой ПСС-10 1-10 мм, В12 J0510 CNIC 28134;

Патрон сверлильный самозажимной бесключевой ПСС-10 с хвостовиком ВТ 7:24-30, 1-10 мм, М12 CNIC 59543;

Патрон сверлильный самозажимной бесключевой ПСС-10 с хвостовиком NT 7:24-30, 1-10 мм, М12 CNIC 59551;

Патрон сверлильный самозажимной бесключевой ПСС-10 с хвостовиком NT 7:24-40, 1-10 мм, М16 CNIC 41562;

Патрон сверлильный самозажимной бесключевой ПСС-10 с хвостовиком SK 7:24-30, 1-10 мм, М12 CNIC 59521;

Патрон сверлильный самозажимной бесключевой ПСС-10 с хвостовиком SK 7:24-40, 1-10 мм, М16 CNIC 59523;

Патрон сверлильный самозажимной бесключевой ПСС-13 В16 1-13 мм (J0513) CNIC 1523;

Патрон сверлильный самозажимной бесключевой ПСС-13 с хвостовиком ВТ 7:24-40, 1-13 мм, М16 CNIC 41567;

Патрон сверлильный самозажимной бесключевой ПСС-13 с хвостовиком КМ2 с лапкой, 0.5-13 мм CNIC 55072;

Патрон сверлильный самозажимной бесключевой ПСС-13 с хвостовиком КМ3 с лапкой, 0.5-13 мм CNIC 55074;

Патрон сверлильный самозажимной бесключевой ПСС-13 с хвостовиком КМ4 с лапкой, 0.5-13 мм CNIC 55076;

Патрон сверлильный самозажимной бесключевой ПСС-13 с хвостовиком КМ4 с лапкой, 1-13 мм CNIC 68309;

Патрон сверлильный самозажимной бесключевой ПСС-16 3-16 мм, М16, с хвостовиком КМ4, МТ4-APU16 CNIC 41571;

Патрон сверлильный самозажимной бесключевой ПСС-16 В16 3-16 мм (J0516А) CNIC 39993;

Патрон сверлильный самозажимной бесключевой ПСС-16 В18 3-16 мм (J0516) CNIC 12116;

Патрон сверлильный самозажимной бесключевой ПСС-16 с хвостовиком NT 7:24-40, 3-16 мм, М16 CNIC 41564;

Патрон сверлильный самозажимной бесключевой ПСС-16 с хвостовиком КМ3 с лапкой, 1-16 мм CNIC 55075;

Патрон сверлильный самозажимной бесключевой ПСС-16 с хвостовиком КМ4 с лапкой, 1-16 мм CNIC 55077;

Патрон сверлильный самозажимной бесключевой ПСС-20 В22 5-20 мм (J0520) CNIC 39897;

Патрон сверлильный самозажимной бесключевой ПСС-8 с хвостовиком NT 7:24-30, 0.5-8 мм, M12 CNIC 59549;

Патрон сверлильный самозажимной бесключевой ПСС-8 с хвостовиком NT 7:24-40, 0.5-8 мм, M16 CNIC 41561;

Патрон сверлильный самозажимной бесключевой ПСС-8 с хвостовиком SK 7:24-30, 0.5-8 мм, M12 CNIC 59518;

Патрон сверлильный самозажимной бесключевой ПСС-8 с хвостовиком SK 7:24-40, 0.5-8 мм, M16 CNIC 59519;

Патрон сверлильный самозажимной бесключевой ПСС-80 с хвостовиком BT 7:24-30, 5-8 мм, M12 CNIC 59541;

Патрон сверлильный самозажимной бесключевой ПССР-10 0.8-10 мм, 1/2"-20UNF J1510B CNIC 59967;

Патрон сверлильный самозажимной бесключевой ПССР-10 0.8-10 мм, 3/8"-24UNF резьбовой (J1510A) CNIC 59966;

Патрон сверлильный самозажимной бесключевой ПССР-10 1-10 мм, M12x1.25 J1510F CNIC 59972;

Патрон сверлильный самозажимной бесключевой ПССР-13 2-13 мм, 3/8"-24UNF J1513B CNIC 59970;

Патрон сверлильный самозажимной бесключевой ПССР-13 2-13 мм, M12x1.25 J1513F CNIC 59973;

Патрон сверлильный самозажимной бесключевой ПССР-13 2-13мм, 1/2"-20UNF резьбовой (J1513A) CNIC 59969;

Патрон сверлильный самозажимной бесключевой хв/к BT 7:24-40, ПСС-16 3-16 мм, M16 CNIC 41568;

Патрон сверлильный самозажимной бесключевой хв/к NT 7:24-40, ПСС-13 1-13 мм, M16, ГОСТ 25827-93 CNIC 41563;

Патрон токарный 100 мм 3-х кулачковый с хвостовиком KM3, кулачки K11 CNIC 53896;

Патрон токарный 100 мм 3-х кулачковый с хвостовиком KM4, кулачки K11 CNIC 64524;

Патрон токарный 100 мм 3-х кулачковый, тип 3204, аналог PS3-100 CNIC 32857;

Патрон токарный 100 мм, 3-х кулачковый, тип 3234, условный конус 3, аналог PS3-100/C3 CNIC 49355;

Патрон токарный 125 мм 3-х кулачковый с хвостовиком KM4, кулачки K11 CNIC 64525;

Патрон токарный 125 мм 3-х кулачковый с хвостовиком KM5, кулачки K11 CNIC 53897;

Патрон токарный 125 мм 3-х кулачковый, K11, условный конус 3 с креплением под поворотную шайбу CNIC 29910;

Патрон токарный 125 мм 3-х кулачковый, тип 3204, аналог PS3-125 CNIC 32858;

Патрон токарный 125 мм 3-х кулачковый, тип 3234, условный конус 3, аналог PS3-125/C3 CNIC 32859;

Патрон токарный 160 мм 3-х кулачковый 7100-0005П, аналог Гродно CNIC 34045;

Патрон токарный 160 мм 3-х кулачковый, К11, условный конус 4 с креплением под поворотную шайбу CNIC 29911;

Патрон токарный 160 мм 3-х кулачковый, тип 3204, аналог PS3-160 CNIC 31893;

Патрон токарный 160 мм 3-х кулачковый, тип 3234, конус 4, аналог PS3-160/C4 CNIC 32860;

Патрон токарный 160 мм 4-х кулачковый, К-12, аналог Гродно 7100-0005П CNIC 49947;

Патрон токарный 200 мм 3-х кулачковый, К11, условный конус 5 с креплением, аналог Гродно 7100-0031 CNIC 55195;

Патрон токарный 200 мм 3-х кулачковый, тип 3204, аналог PS3-200 CNIC 31890;

Патрон токарный 200 мм 3-х кулачковый, тип 3234, условный конус 6, аналог PS3-200/C6 CNIC 31892;

Патрон токарный 200 мм 4-х кулачковый, К12, конус 6, с креплением, аналог Гродно 7100-0033 CNIC 49949;

Патрон токарный 200 мм, 4-х кулачковый, К-12, аналог Гродно 7100-0007П CNIC 49948;

Патрон токарный 250 мм 3-х кулачковый 7100-0009П, аналог Гродно CNIC 34052;

Патрон токарный 250 мм 3-х кулачковый 7100-0035П, конус 6, аналог Гродно CNIC 34049;

Патрон токарный 250 мм 3-х кулачковый, К11, конус 6, с креплением, аналог Гродно 7100-0035 CNIC 29904;

Патрон токарный 250 мм 3-х кулачковый, тип 3204, аналог PS3-250 CNIC 29762;

Патрон токарный 250 мм 3-х кулачковый, тип 3234, условный конус 6, аналог PS3-250/C6 CNIC 31695;

Патрон токарный 250 мм 4-х кулачковый, К12, аналог Гродно 7100-0009П CNIC 49951;

Патрон токарный 250 мм 4-х кулачковый, К12, конус 6, с креплением, аналог Гродно 7100-0035 CNIC 49950;

Патрон токарный 315 мм 3-х кулачковый 7100-0041П, конус 8, аналог Гродно CNIC 34054;

Патрон токарный 315 мм 3-х кулачковый, К11, конус 8, с креплением, аналог Гродно 7100-0041П CNIC 55196;

Патрон токарный 315 мм 3-х кулачковый, тип 3204, аналог PS3-315 CNIC 49353;

Патрон токарный 315 мм 3-х кулачковый, тип 3234, условный конус 8, аналог PS3-315/C8 CNIC 49356;

Патрон токарный 315 мм, 4-х кулачковый, К12, конус 8 с креплением, аналог Гродно 7100-0041 CNIC 49952;

Патрон токарный 400 мм 3-х кулачковый 7100-0045П, конус 11, аналог Гродно CNIC 34057;

Патрон токарный 400 мм 3-х кулачковый, К11, конус 11, с креплением, аналог Гродно 7100-0045П CNIC 38762;

Патрон токарный 400 мм 3-х кулачковый, тип 3204, аналог PS3-400 CNIC 49354;

Патрон токарный 400 мм 3-х кулачковый, тип 3234, условный конус 11, аналог PS3-400/C11 CNIC 49357;

Патрон токарный 400 мм, 4-х кулачковый, K12, конус 11 с креплением, аналог Гродно 7100-0045 CNIC 49953;

Патрон токарный 80 мм 3-х кулачковый с хвостовиком KM2, кулачки K11 CNIC 53895;

Патрон токарный 80 мм 3-х кулачковый, тип 3204, аналог PS3-80 CNIC 32856;

Патрон токарный 80 мм, 3-х кулачковый, K11, 7100-0001П CNIC 49338;

Патрон фрезерный с хвостовиком R8 7/16"- 20UNF для крепления инструмента с ц/хв 10 мм CNIC 52387;

Патрон фрезерный с хвостовиком R8 7/16"- 20UNF для крепления инструмента с ц/хв 12 мм CNIC 52388;

Патрон фрезерный с хвостовиком R8 7/16"- 20UNF для крепления инструмента с ц/хв 14 мм CNIC 52389;

Патрон фрезерный с хвостовиком R8 7/16"- 20UNF для крепления инструмента с ц/хв 16 мм CNIC 52390;

Патрон фрезерный с хвостовиком R8 7/16"- 20UNF для крепления инструмента с ц/хв 18 мм CNIC 52391;

Патрон фрезерный с хвостовиком R8 7/16"- 20UNF для крепления инструмента с ц/хв 20 мм CNIC 52392;

Патрон фрезерный с хвостовиком R8 7/16"- 20UNF для крепления инструмента с ц/хв 22 мм CNIC 52393;

Патрон фрезерный с хвостовиком R8 7/16"- 20UNF для крепления инструмента с ц/хв 25 мм CNIC 52394;

Патрон фрезерный с хвостовиком R8 7/16"- 20UNF для крепления инструмента с ц/хв 27 мм CNIC 52395;

Патрон фрезерный с хвостовиком R8 7/16"- 20UNF для крепления инструмента с ц/хв 32 мм CNIC 52396;

Патрон фрезерный с хвостовиком R8 7/16"- 20UNF для крепления инструмента с ц/хв 4 мм CNIC 52382;

Патрон фрезерный с хвостовиком R8 7/16"- 20UNF для крепления инструмента с ц/хв 5 мм CNIC 52383;

Патрон фрезерный с хвостовиком R8 7/16"- 20UNF для крепления инструмента с ц/хв 6 мм CNIC 52384;

Патрон фрезерный с хвостовиком R8 7/16"- 20UNF для крепления инструмента с ц/хв 7 мм CNIC 52385;

Патрон фрезерный с хвостовиком R8 7/16"- 20UNF для крепления инструмента с ц/хв 8 мм CNIC 52386;

Патрон фрезерный с хвостовиком KM2 M10x1.5 для крепления инструмента с ц/хв 10 мм CNIC 47567;

Патрон фрезерный с хвостовиком KM2 M10x1.5 для крепления инструмента с ц/хв 12 мм CNIC 47568;

Патрон фрезерный с хвостовиком KM2 M10x1.5 для крепления инструмента с ц/хв 6 мм CNIC 47565;

Патрон фрезерный с хвостовиком KM2 M10x1.5 для крепления инструмента с ц/хв 8 мм CNIC 47566;

Патрон фрезерный с хвостовиком KM2 с лапкой для крепления инструмента с ц/хв 10 мм CNIC 47598;

Патрон фрезерный с хвостовиком KM2 с лапкой для крепления инструмента с ц/хв 12 мм CNIC 47599;

Патрон фрезерный с хвостовиком KM2 с лапкой для крепления инструмента с ц/хв 6 мм CNIC 47596;

Патрон фрезерный с хвостовиком KM2 с лапкой для крепления инструмента с ц/хв 8 мм CNIC 47597;

Патрон фрезерный с хвостовиком KM3 M12x1.75 для крепления инструмента с ц/хв 8 мм CNIC 47569;

Патрон фрезерный с хвостовиком KM3 M12x1.75 для крепления инструмента с ц/хв 10 мм CNIC 47570;

Патрон фрезерный с хвостовиком KM3 M12x1.75 для крепления инструмента с ц/хв 12 мм CNIC 47571;

Патрон фрезерный с хвостовиком KM3 M12x1.75 для крепления инструмента с ц/хв 14 мм CNIC 47572;

Патрон фрезерный с хвостовиком KM3 M12x1.75 для крепления инструмента с ц/хв 16 мм CNIC 47573;

Патрон фрезерный с хвостовиком KM3 M12x1.75 для крепления инструмента с ц/хв 18 мм CNIC 47574;

Патрон фрезерный с хвостовиком KM3 с лапкой для крепления инструмента с ц/хв 10 мм CNIC 47601;

Патрон фрезерный с хвостовиком KM3 с лапкой для крепления инструмента с ц/хв 12 мм CNIC 47602;

Патрон фрезерный с хвостовиком KM3 с лапкой для крепления инструмента с ц/хв 14 мм CNIC 47603;

Патрон фрезерный с хвостовиком KM3 с лапкой для крепления инструмента с ц/хв 16 мм CNIC 47604;

Патрон фрезерный с хвостовиком KM3 с лапкой для крепления инструмента с ц/хв 18 мм CNIC 47605;

Патрон фрезерный с хвостовиком KM3 с лапкой для крепления инструмента с ц/хв 8 мм CNIC 47600;

Патрон фрезерный с хвостовиком KM4 M16x2.0 для крепления инструмента с ц/хв 10 мм CNIC 47575;

Патрон фрезерный с хвостовиком KM4 M16x2.0 для крепления инструмента с ц/хв 12 мм CNIC 47576;

Патрон фрезерный с хвостовиком KM4 M16x2.0 для крепления инструмента с ц/хв 14 мм CNIC 47577;

Патрон фрезерный с хвостовиком KM4 M16x2.0 для крепления инструмента с ц/хв 16 мм CNIC 47578;

Патрон фрезерный с хвостовиком KM4 M16x2.0 для крепления инструмента с ц/хв 18 мм CNIC 47579;

Патрон фрезерный с хвостовиком KM4 M16x2.0 для крепления инструмента с ц/хв 20 мм CNIC 47580;

Патрон фрезерный с хвостовиком KM4 M16x2.0 для крепления инструмента с ц/хв 22 мм CNIC 47581;

Патрон фрезерный с хвостовиком KM4 с лапкой для крепления инструмента с ц/хв 10 мм CNIC 47607;

Патрон фрезерный с хвостовиком KM4 с лапкой для крепления инструмента с ц/хв 12 мм CNIC 47608;

Патрон фрезерный с хвостовиком KM4 с лапкой для крепления инструмента с ц/хв 14 мм CNIC 47609;

Патрон фрезерный с хвостовиком KM4 с лапкой для крепления инструмента с ц/хв 16 мм CNIC 47610;

Патрон фрезерный с хвостовиком KM4 с лапкой для крепления инструмента с ц/хв 18 мм CNIC 47611;

Патрон фрезерный с хвостовиком KM4 с лапкой для крепления инструмента с ц/хв 20 мм CNIC 47612;

Патрон фрезерный с хвостовиком KM4 с лапкой для крепления инструмента с ц/хв 8 мм CNIC 47606;

Патрон фрезерный с хвостовиком KM5 M20x2.5 для крепления инструмента с ц/хв 12 мм CNIC 47582;

Патрон фрезерный с хвостовиком KM5 M20x2.5 для крепления инструмента с ц/хв 14 мм CNIC 47583;

Патрон фрезерный с хвостовиком KM5 M20x2.5 для крепления инструмента с ц/хв 16 мм CNIC 47584;

Патрон фрезерный с хвостовиком KM5 M20x2.5 для крепления инструмента с ц/хв 18 мм CNIC 47585;

Патрон фрезерный с хвостовиком KM5 M20x2.5 для крепления инструмента с ц/хв 20 мм CNIC 47586;

Патрон фрезерный с хвостовиком KM5 M20x2.5 для крепления инструмента с ц/хв 22 мм CNIC 47587;

Патрон фрезерный с хвостовиком KM5 с лапкой для крепления инструмента с ц/хв 12 мм CNIC 47613;

Патрон фрезерный с хвостовиком KM5 с лапкой для крепления инструмента с ц/хв 14 мм CNIC 47614;

Патрон фрезерный с хвостовиком KM5 с лапкой для крепления инструмента с ц/хв 16 мм CNIC 47615;

Патрон фрезерный с хвостовиком KM5 с лапкой для крепления инструмента с ц/хв 18 мм CNIC 47616;

Патрон фрезерный с хвостовиком KM5 с лапкой для крепления инструмента с ц/хв 20 мм CNIC 47617;

Патрон фрезерный с хвостовиком KM6 M24x3.0 для крепления инструмента с ц/хв 18 мм CNIC 47590;

Патрон фрезерный с хвостовиком KM6 M24x3.0 для крепления инструмента с ц/хв 20 мм CNIC 47591;

Патрон фрезерный с хвостовиком KM6 M24x3.0 для крепления инструмента с ц/хв 22 мм CNIC 47592;

Патрон фрезерный с хвостовиком KM6 M24x3.0 для крепления инструмента с ц/хв 25 мм CNIC 47593;

Патрон фрезерный с хвостовиком KM6 M24x3.0 для крепления инструмента с ц/хв 32 мм CNIC 47594;

Патрон фрезерный с хвостовиком KM6 с лапкой для крепления инструмента с ц/хв 18 мм CNIC 47618;

Патрон фрезерный с хвостовиком KM6 с лапкой для крепления инструмента с ц/хв 20 мм CNIC 47595;

Патрон цанговый 7:24 - BT30x100 MAS403 с ЧПУ M12x1.75 ER32 BT30-ER32-100 CNIC 55938;

Патрон цанговый 7:24 - BT30x120 MAS403 с ЧПУ M12x1.75 ER16 BT30-ER16-120 CNIC 57656;

Патрон цанговый 7:24 - BT30x135 MAS403 с ЧПУ M12x1.75 ER25 BT30-ER25-135 CNIC 57666;

Патрон цанговый 7:24 - BT30x70 MAS403 с ЧПУ M12x1.75 ER20 BT30-ER20-70 CNIC 57658;

Патрон цанговый 7:24 - BT30x70 MAS403 с ЧПУ M12x1.75 ER25 BT30-ER25-70 CNIC 55937;

Патрон цанговый 7:24 - BT30x70 MAS403 с ЧПУ M12x1.75 ER32 BT30-ER32-70 CNIC 57667;

Патрон цанговый 7:24 - BT40x100 MAS403 с ЧПУ M16x2.0 ER32 BT40-ER32-100 CNIC 55940;

Патрон цанговый 7:24 - BT40x100 MAS403 с ЧПУ M16x2.0 ER40 BT40-ER40-100 CNIC 55941;

Патрон цанговый 7:24 - BT40x125 MAS403 с ЧПУ M16x2.0 ER25 BT40-ER25-125 CNIC 57672;

Патрон цанговый 7:24 - BT40x150 MAS403 с ЧПУ M16x2.0 ER16 BT40-ER16-150 CNIC 57669;

Патрон цанговый 7:24 - BT40x150 MAS403 с ЧПУ M16x2.0 ER32 BT40-ER32-150 CNIC 57675;

Патрон цанговый 7:24 - BT40x150 MAS403 с ЧПУ M16x2.0 ER40 BT40-ER40-150 CNIC 57677;

Патрон цанговый 7:24 - BT40x70 MAS403 с ЧПУ M16x2.0 ER16 BT40-ER16-70 CNIC 57668;

Патрон цанговый 7:24 - BT40x70 MAS403 с ЧПУ M16x2.0 ER32 BT40-ER32-70 CNIC 57674;

Патрон цанговый 7:24 - BT40x80 MAS403 с ЧПУ M16x2.0 ER40 BT40-ER40-80 CNIC 57676;

Патрон цанговый 7:24 - BT50x100 MAS403 с ЧПУ M24x3.0 ER25 BT50-ER25-100 CNIC 55942;

Патрон цанговый 7:24 - BT50x100 MAS403 с ЧПУ M24x3.0 ER32 BT50-ER32-100 CNIC 55943;

Патрон цанговый 7:24 - BT50x105 MAS403 с ЧПУ M24x3.0 - втулки C25 CNIC 58643;

Патрон цанговый 7:24 - BT50x120 MAS403 с ЧПУ M24x3.0 ER32 BT50-ER32-120 CNIC 57682;

Патрон цанговый 7:24 - BT50x135 MAS403 с ЧПУ M24x3.0 ER25 BT50-ER25-135 CNIC 57679;

Патрон цанговый 7:24 - BT50x135 MAS403 с ЧПУ M24x3.0 ER40 BT50-ER40-135 CNIC 57685;

Патрон цанговый 7:24 - BT50x165 MAS403 с ЧПУ M24x3.0 ER25 BT50-ER25-165 CNIC 57680;

Патрон цанговый 7:24 - BT50x165 MAS403 с ЧПУ M24x3.0 ER50 BT50-ER50-165 CNIC 57687;

Патрон цанговый 7:24 - BT50x200 MAS403 с ЧПУ M24x3.0 ER32 BT50-ER32-200 CNIC 57683;

Патрон цанговый 7:24 - BT50x70 MAS403 с ЧПУ M24x3.0 ER25 BT50-ER25-70 CNIC 57678;

Патрон цанговый 7:24 - BT50x80 MAS403 с ЧПУ M24x3.0 ER32 BT50-ER32-80 CNIC 57681;

Патрон цанговый 7:24 - BT50x80 MAS403 с ЧПУ M24x3.0 ER40 BT50-ER40-80 CNIC 57684;

Патрон цанговый 7:24 - BT50x90 MAS403 с ЧПУ M24x3.0 ER50 BT50-ER50-90 CNIC 57686;

Патрон цанговый 7:24-30 исп.1 M12x1.75 ER16 CNIC 32746;

Патрон цанговый 7:24-30 исп.1 M12x1.75 ER20 CNIC 32747;

Патрон цанговый 7:24-30 исп.1 M12x1.75 ER25 CNIC 32748;

Патрон цанговый 7:24-30 исп.1 M12x1.75 ER32 CNIC 32749;

Патрон цанговый 7:24-30 исп.1 M12x1.75 ER40 CNIC 32750;

Патрон цанговый 7:24-40 исп.1 M16x2.0 ER16 CNIC 32752;

Патрон цанговый 7:24-40 исп.1 M16x2.0 ER20 CNIC 32753;

Патрон цанговый 7:24-40 исп.1 M16x2.0 ER32 CNIC 32755;

Патрон цанговый 7:24-40 исп.1 M16x2.0 ER40 CNIC 32756;

Патрон цанговый R8 7/16"- 20UNF ER16 CNIC 52364;

Патрон цанговый R8 7/16"- 20UNF ER20 CNIC 52365;

Патрон цанговый R8 7/16"- 20UNF ER25 CNIC 52366;

Патрон цанговый R8 7/16"- 20UNF ER32 CNIC 52367;

Патрон цанговый R8 7/16"- 20UNF ER40 CNIC 52368;

Патрон цанговый с хвостовиком 7:24-30 исп.1 M12x1,75 мм, с набором цанг-втулок SC32 из 7 шт 6-25 мм ГОСТ 25827-93 CNIC 47158;

Патрон цанговый с хвостовиком 7:24-30 исп.1 M12x1.75 мм, с набором цанг ER25 из 7 шт 6-16 мм ГОСТ 25827-93 CNIC 31232;

Патрон цанговый с хвостовиком 7:24-30 исп.1 M12x1.75 мм, с набором цанг ER32 из 18 шт 3-20 мм ГОСТ 25827-93 CNIC 45658;

Патрон цанговый с хвостовиком 7:24-30 исп.1 M12x1.75 мм, с набором цанг ER32 из 6 шт 6-20 мм ГОСТ 25827-93 CNIC 22072;

Патрон цанговый с хвостовиком 7:24-40 исп.1 M16x2.0 мм, втулки C25 ГОСТ 25827-93 CNIC 58638;

Патрон цанговый с хвостовиком 7:24-40 исп.1 M16x2.0 мм, с набором цанг ER25 из 7 шт 6-16 мм ГОСТ 25827-93 CNIC 69447;

Патрон цанговый с хвостовиком 7:24-40 исп.1 M16x2.0 мм, с набором цанг ER32 из 11 шт 3-20 мм ГОСТ 25827-93 CNIC 35201;

Патрон цанговый с хвостовиком 7:24-40 исп.1 M16x2.0 мм, с набором цанг ER32 из 6 шт 6-20 мм ГОСТ 25827-93 CNIC 23890;

Патрон цанговый с хвостовиком 7:24-40 исп.1 M16x2.0 мм, с набором цанг ER40 из 15 шт 4-26 мм ГОСТ 25827-93 CNIC 35202;

Патрон цанговый с хвостовиком 7:24-40 исп.1 M16x2.0 мм, с набором цанг ER40 из 23 шт 4-26 мм ГОСТ 25827-93 CNIC 31236;

Патрон цанговый с хвостовиком 7:24-40 исп.1 M16x2.0 мм, с набором цанг ER40 из 7 шт 6-25 мм ГОСТ 25827-93 CNIC 31234;

Патрон цанговый с хвостовиком 7:24-40 исп.2 M16x2.0 мм, втулки C25 ГОСТ 25827-93 CNIC 58640;

Патрон цанговый с хвостовиком 7:24-40 исп.2, ER11, DAT40-ER11-70 ГОСТ 25827-93 CNIC 55926;

Патрон цанговый с хвостовиком 7:24-50 исп.1 M24x3.0 мм, втулки C25 ГОСТ 25827-93 CNIC 58639;

Патрон цанговый с хвостовиком 7:24-50 исп.1 M24x3.0 мм, ER32 ГОСТ 25827-93 CNIC 32758;

Патрон цанговый с хвостовиком 7:24-50 исп.1 M24x3.0 мм, ER50 ГОСТ 25827-93 CNIC 32760;

Патрон цанговый с хвостовиком 7:24-50 исп.1 M24x3.0 мм, с набором цанг ER32 из 6 шт 6-20 мм ГОСТ 25827-93 CNIC 22074;

Патрон цанговый с хвостовиком 7:24-50 исп.1 M24x3.0 мм, с набором цанг ER40 из 15 шт 4-26 мм ГОСТ 25827-93 CNIC 31240;

Патрон цанговый с хвостовиком 7:24-50 исп.1 M24x3.0 мм, с набором цанг ER40 из 23 шт 4-26 мм ГОСТ 25827-93 CNIC 31241;

Патрон цанговый с хвостовиком 7:24-50 исп.1 M24x3.0 мм, с набором цанг ER40 из 7 шт 6-25 мм ГОСТ 25827-93 CNIC 31238;

Патрон цанговый с хвостовиком 7:24-50 исп.1 M24x3.0 мм, с набором цанг ER50 из 12 шт 12-34 мм ГОСТ 25827-93 CNIC 69449;

Патрон цанговый с хвостовиком 7:24-50 исп.1 M24x3.0 мм, с набором цанг ER50 из 6 шт 12-32 мм ГОСТ 25827-93 CNIC 69448;

Патрон цанговый с хвостовиком 7:24-50 исп.2 ER20, DAT50-ER20-100 ГОСТ 25827-93 CNIC 55932;

Патрон цанговый с хвостовиком 7:24-50 исп.2 ER50, DAT50-ER50-100 ГОСТ 25827-93 CNIC 55936;

Патрон цанговый с хвостовиком 7:24-50 исп.2 M24x3.0, втулки C25 ГОСТ 25827-93 CNIC 58641;

Патрон цанговый с хвостовиком R8 7/16"- 20UNF мм, с набором цанг ER40 из 15 шт 4-26 мм CNIC 52374;

Патрон цанговый с хвостовиком R8 7/16"- 20UNF мм, с набором цанг ER40 из 7 шт 6-25 мм CNIC 52373;

Патрон цанговый с хвостовиком R8 7/16"- 20UNF, с набором цанг ER32 из 6 шт 6-20 мм CNIC 52370;

Патрон цанговый с хвостовиком VDI 30, E4-30x57 мм, для станков с ЧПУ, ER25, E4-30x25 CNIC 59510;

Патрон цанговый с хвостовиком VDI 30, E4-30x75 мм, для станков с ЧПУ, ER40, E4-30x40 CNIC 59511;

Патрон цанговый с хвостовиком VDI 50, E4-50x75 мм, для станков с ЧПУ, ER40, E4-50x40 CNIC 59514;

Патрон цанговый с хвостовиком KM2 M10x1,5 мм, с набором цанг ER25 из 7 шт 6-16 мм CNIC 35192;

Патрон цанговый с хвостовиком KM2 M10x1.5 мм, с набором цанг ER16 из 8 шт 3-10 мм CNIC 29897;

Патрон цанговый с хвостовиком KM2 M10x1.5 мм, с набором цанг ER20 из 11 шт 3-13 мм CNIC 29898;

Патрон цанговый с хвостовиком KM2 M10x1.5 мм, с набором цанг ER25 из 15 шт 2-16 мм CNIC 29899;

Патрон цанговый с хвостовиком KM2, M10x1.5 мм, ER16 CNIC 50296;

Патрон цанговый с хвостовиком KM2, M10x1.5 мм, ER20 CNIC 38478;

Патрон цанговый с хвостовиком KM2, M10x1.5 мм, ER25 CNIC 32761;

Патрон цанговый с хвостовиком KM2, M10x1.5 мм, ER40 CNIC 69157;

Патрон цанговый с хвостовиком KM3 M12x1,75 мм, с набором цанг-втулок SC32 из 7 шт 6-25 мм CNIC 47160;

Патрон цанговый с хвостовиком KM3 M12x1.75 мм, втулки C25 CNIC 58635;

Патрон цанговый с хвостовиком KM3 M12x1.75 мм, с набором цанг ER16 из 8 шт 3-10 мм CNIC 35193;

Патрон цанговый с хвостовиком KM3 M12x1.75 мм, с набором цанг ER20 из 11 шт 3-13 мм CNIC 35194;

Патрон цанговый с хвостовиком KM3 M12x1.75 мм, с набором цанг ER25 из 7 шт 6-16 мм CNIC 35195;

Патрон цанговый с хвостовиком KM3 M12x1.75 мм, с набором цанг ER32 из 6 шт 6-20 мм CNIC 25955;

Патрон цанговый с хвостовиком KM3 с лапкой, втулки C25 CNIC 58632;
Патрон цанговый с хвостовиком KM3, M12x1.75 мм, ER16 CNIC 50297;
Патрон цанговый с хвостовиком KM3, M12x1.75 мм, ER20 CNIC 50298;
Патрон цанговый с хвостовиком KM3, M12x1.75 мм, ER25 CNIC 45700;
Патрон цанговый с хвостовиком KM3, M12x1.75 мм, ER32 CNIC 32762;
Патрон цанговый с хвостовиком KM3, M12x1.75 мм, ER40 CNIC 32763;
Патрон цанговый с хвостовиком KM4 M16x2.0 мм, втулки C25 CNIC 58636;
Патрон цанговый с хвостовиком KM4 M16x2.0 мм, с набором цанг ER32 из 11 шт 4-20 мм CNIC 36107;
Патрон цанговый с хвостовиком KM4 M16x2.0 мм, с набором цанг ER32 из 18 шт 3-20 мм CNIC 29902;
Патрон цанговый с хвостовиком KM4 M16x2.0 мм, с набором цанг ER40 из 15 шт 4-26 мм CNIC 37473;
Патрон цанговый с хвостовиком KM4 M16x2.0 мм, с набором цанг ER40 из 23 шт 4-26 мм CNIC 31230;
Патрон цанговый с хвостовиком KM4 M16x2.0 мм, с набором цанг ER40 из 7 шт 6-25 мм CNIC 35198;
Патрон цанговый с хвостовиком KM4 M16x2.0 мм, с набором цанг-втулок SC32 из 7 шт 6-25 мм CNIC 47161;
Патрон цанговый с хвостовиком KM4 с лапкой, втулки C25 CNIC 58633;
Патрон цанговый с хвостовиком KM4, M16x2 мм, ER25 CNIC 32764;
Патрон цанговый с хвостовиком KM4, M16x2 мм, ER32 CNIC 32765;
Патрон цанговый с хвостовиком KM4, M16x2 мм, ER40 CNIC 32766;
Патрон цанговый с хвостовиком KM4, M16x2 мм, ER50 CNIC 69158;
Патрон цанговый с хвостовиком KM5 M20x2.5 мм, втулки C25 CNIC 58637;
Патрон цанговый с хвостовиком KM5 M20x2.5 мм, ER32 CNIC 32767;
Патрон цанговый с хвостовиком KM5 M20x2.5 мм, ER50 CNIC 69159;
Патрон цанговый с хвостовиком KM5 M20x2.5 мм, с набором цанг ER40 из 15 шт 4-26 мм CNIC 35200;
Патрон цанговый с хвостовиком KM5 M20x2.5 мм, с набором цанг ER40 из 23 шт 4-26 мм CNIC 31231;
Патрон цанговый с хвостовиком KM5 M20x2.5 мм, с набором цанг ER40 из 7 шт 6-25 мм CNIC 22073;
Патрон цанговый с хвостовиком KM5 с лапкой, втулки C25 CNIC 58634;
Патрон цанговый с хвостовиком цилиндрическим C16, с набором цанг ER11 из 5 шт, 3-7 мм CNIC 55945;
Патрон цанговый с хвостовиком цилиндрическим C20, с набором цанг ER16 из 8 шт, 3-10 мм CNIC 55946;
Патрон цанговый с хвостовиком цилиндрическим C25, с набором цанг ER25 из 15 шт d2-16 мм CNIC 55949;
Патрон цанговый с хвостовиком цилиндрическим C25, с набором цанг ER25 из 6 шт 6-16 мм CNIC 55948;
Переходной фланец к патрону 7100-0005 конус №4 Адаптер FL160/C4 CNIC 34048;

Переходной фланец к патрону 7100-0007 конус №6 Адаптер FL200/C6 CNIC 49352;
Переходной фланец к патрону 7100-0009 конус №6 Адаптер FL250/C6 CNIC 34053;
Пика цилиндрическая твердосплавная 14x250 мм, SDS-plus CNIC 32219;
Пластина CNMM-090308 05124 BK8/YG8 ромбическая со стружколомом CNIC 54408;
Пластина CNMM-090308 05124 T15K6/YT15 ромбическая со стружколомом CNIC 54429;
Пластина CNMM-090308 05124 T5K10/YT5 ромбическая со стружколомом CNIC 54430;
Пластина CNMM-120408 05124 BK8/YG8 ромбическая со стружколомом CNIC 54407;
Пластина CNMM-120408 05124 T15K6/YT15 ромбическая со стружколомом CNIC 54432;
Пластина CNMM-120408 05124 T5K10/YT5 ромбическая со стружколомом CNIC 54434;
Пластина CNMM-160412 05124 BK8/YG8 ромбическая со стружколомом CNIC 54409;
Пластина CNMM-160412 05124 T15K6/YT15 ромбическая со стружколомом CNIC 54435;
Пластина CNMM-160412 05124 T5K10/YT5 ромбическая со стружколомом CNIC 54437;
Пластина CNMM-160608 05124 BK8/YG8 ромбическая со стружколомом CNIC 54410;
Пластина CNMM-160608 05124 T15K6/YT15 ромбическая со стружколомом CNIC 54439;
Пластина CNMM-160608 05124 T5K10/YT5 ромбическая со стружколомом CNIC 54440;
Пластина CNMM-190612 05124 BK8/YG8 ромбическая со стружколомом CNIC 54411;
Пластина CNMM-190612 05124 T15K6/YT15 ромбическая со стружколомом CNIC 54441;
Пластина CNMM-190612 05124 T5K10/YT5 ромбическая со стружколомом CNIC 54442;
Пластина CNUM-090308 05114 BK8/YG8 ромбическая со стружколомом CNIC 54412;
Пластина CNUM-090308 05114 T15K6/YT15 ромбическая со стружколомом CNIC 54419;
Пластина CNUM-090308 05114 T5K10/YT5 ромбическая со стружколомом CNIC 54418;
Пластина CNUM-120408 05114 BK8/YG8 ромбическая со стружколомом CNIC 54413;
Пластина CNUM-120408 05114 T15K6/YT15 ромбическая со стружколомом CNIC 54420;

Пластина CNUM-160412 05114 BK8/YG8 ромбическая со стружколомом CNIC 54415;

Пластина CNUM-160412 05114 T15K6/YT15 ромбическая со стружколомом CNIC 54423;

Пластина CNUM-160412 05114 T5K10/YT5 ромбическая со стружколомом CNIC 54424;

Пластина CNUM-190612 05114 BK8/YG8 ромбическая со стружколомом CNIC 54416;

Пластина CNUM-190612 05114 T15K6/YT15 ромбическая со стружколомом CNIC 54426;

Пластина CNUM-190612 05114 T5K10/YT5 ромбическая со стружколомом CNIC 54427;

Пластина KNUX-170410R36 08116 BK8/YG8 параллелограмм правая CNIC 54520;

Пластина KNUX-170410R36 08116 T5K10/YT5 параллелограмм правая CNIC 54528;

Пластина KNUX-170415R36 08116 BK8/YG8 параллелограмм правая CNIC 54521;

Пластина KNUX-170415R36 08116 T5K10/YT5 параллелограмм правая CNIC 54529;

Пластина KNUX-190610L36 08116 BK8/YG8 параллелограмм левая CNIC 54532;

Пластина KNUX-190610L36 08116 T15K6/YT15 параллелограмм левая CNIC 54533;

Пластина KNUX-190610L36 08116 T5K10/YT5 параллелограмм левая CNIC 54534;

Пластина KNUX-190610R36 08116 BK8/YG8 параллелограмм правая CNIC 54522;

Пластина KNUX-190610R36 08116 T15K6/YT15 параллелограмм правая CNIC 54526;

Пластина KNUX-190610R36 08116 T5K10/YT5 параллелограмм правая CNIC 54530;

Пластина KNUX-190615R36 08116 BK8/YG8 параллелограмм правая CNIC 54523;

Пластина KNUX-190615R36 08116 T5K10/YT5 параллелограмм правая CNIC 54531;

Пластина PNEA-110408 10153 BK8/YG8 пятигранная гладкая CNIC 54372;

Пластина PNEA-110408 10153 T15K6/YT15 пятигранная гладкая CNIC 54373;

Пластина PNEA-110408 10153 T5K10/YT5 пятигранная гладкая CNIC 54374;

Пластина PNEA-110416 10153 BK8/YG8 пятигранная гладкая CNIC 65444;

Пластина PNEA-110416 10153 T15K6/YT15 пятигранная гладкая CNIC 65445;

Пластина PNEA-110416 10153 T5K10/YT5 пятигранная гладкая CNIC 65446;

Пластина PNMM-110408 10124 BK8/YG8 пятигранная со стружколомом CNIC 54370;

Пластина PNMM-110408 10124 T15K6/YT15 пятигранная со стружколомом CNIC 54369;

Пластина PNMM-110408 10124 T5K10/YT5 пятигранная со стружколомом CNIC 54371;

Пластина PNMM-110416 10124 BK8/YG8 пятигранная со стружколомом CNIC 65441;

Пластина PNMM-110416 10124 T15K6/YT15 пятигранная со стружколомом CNIC 65442;

Пластина PNMM-110416 10124 T5K10/YT5 пятигранная со стружколомом CNIC 65443;

Пластина RNUA-120400 12113 BK8/YG8 круглая гладкая CNIC 54460;
Пластина RNUA-120400 12113 T15K6/YT15 круглая гладкая CNIC 54461;
Пластина RNUA-120400 12113 T5K10/YT5 круглая гладкая CNIC 54462;
Пластина RNUA-150400 12113 BK8/YG8 круглая гладкая CNIC 54463;
Пластина RNUA-150400 12113 T15K6/YT15 круглая гладкая CNIC 54464;
Пластина RNUA-150600 12113 BK8/YG8 круглая гладкая CNIC 54466;
Пластина RNUA-150600 12113 T15K6/YT15 круглая гладкая CNIC 54467;
Пластина RNUA-150600 12113 T5K10/YT5 круглая гладкая CNIC 54468;
Пластина RNUA-190600 12113 BK8/YG8 круглая гладкая CNIC 54469;
Пластина RNUA-190600 12113 T15K6/YT15 круглая гладкая CNIC 54470;
Пластина RNUA-190600 12113 T5K10/YT5 круглая гладкая CNIC 54471;
Пластина RNUM-090300 12114 BK8/YG8 круглая со стружколомом CNIC 54473;
Пластина RNUM-090300 12114 T15K6/YT15 круглая со стружколомом CNIC 54475;
Пластина RNUM-090300 12114 T5K10/YT5 круглая со стружколомом CNIC 54476;
Пластина RNUM-120400 12114 BK8/YG8 круглая со стружколомом CNIC 54472;
Пластина RNUM-120400 12114 T15K6/YT15 круглая со стружколомом CNIC 54479;
Пластина RNUM-120400 12114 T5K10/YT5 круглая со стружколомом CNIC 54480;
Пластина RNUM-150600 12114 BK8/YG8 круглая со стружколомом CNIC 54484;
Пластина RNUM-150600 12114 T15K6/YT15 круглая со стружколомом CNIC 54485;
Пластина RNUM-190400 12114 BK8/YG8 круглая со стружколомом CNIC 54487;
Пластина RNUM-190400 12114 T15K6/YT15 круглая со стружколомом CNIC 54488;
Пластина RNUM-190400 12114 T5K10/YT5 круглая со стружколомом CNIC 54489;
Пластина RNUM-190600 12114 BK8/YG8 круглая со стружколомом CNIC 54490;
Пластина RNUM-190600 12114 T15K6/YT15 круглая со стружколомом CNIC 54491;
Пластина RNUM-190600 12114 T5K10/YT5 круглая со стружколомом CNIC 54492;
Пластина RNUM-220600 12114 BK8/YG8 круглая со стружколомом CNIC 54493;
Пластина RNUM-220600 12114 T15K6/YT15 круглая со стружколомом CNIC 54494;
Пластина RNUM-220600 12114 T5K10/YT5 круглая со стружколомом CNIC 54495;
Пластина RNUM-250600 12114 BK8/YG8 круглая со стружколомом CNIC 54496;
Пластина RNUM-250600 12114 T15K6/YT15 круглая со стружколомом CNIC 54497;
Пластина RNUM-250600 12114 T5K10/YT5 круглая со стружколомом CNIC 54498;
Пластина RNUM-250700 12114 BK8/YG8 круглая со стружколомом CNIC 54499;
Пластина RNUM-250700 12114 T15K6/YT15 круглая со стружколомом CNIC 54500;
Пластина RNUM-250700 12114 T5K10/YT5 круглая со стружколомом CNIC 54501;
Пластина SNGN-090308 03131 BK8/YG8 квадратная гладкая без отверстия CNIC 54391;
Пластина SNGN-090308 03131 T15K6/YT15 квадратная гладкая без отверстия CNIC 54401;
Пластина SNGN-090308 03131 T5K10/YT5 квадратная гладкая без отверстия CNIC 54395;
Пластина SNGN-120308 03131 BK8/YG8 квадратная гладкая без отверстия CNIC 54392;

Пластина SNGN-120308 03131 T15K6/YT15 квадратная гладкая без отверстия CNIC 54402;
Пластина SNGN-120308 03131 T5K10/YT5 квадратная гладкая без отверстия CNIC 54396;
Пластина SNGN-120408 03131 BK8/YG8 квадратная гладкая без отверстия CNIC 54390;
Пластина SNGN-120408 03131 T15K6/YT15 квадратная гладкая без отверстия CNIC 54403;
Пластина SNGN-120408 03131 T5K10/YT5 квадратная гладкая без отверстия CNIC 54397;
Пластина SNGN-150408 03131 BK8/YG8 квадратная гладкая без отверстия CNIC 65447;
Пластина SNGN-150408 03131 T15K6/YT15 квадратная гладкая без отверстия CNIC 65448;
Пластина SNGN-150408 03131 T5K10/YT5 квадратная гладкая без отверстия CNIC 65449;
Пластина SNGN-150412 03131 BK8/YG8 квадратная гладкая без отверстия CNIC 54393;
Пластина SNGN-150412 03131 T15K6/YT15 квадратная гладкая без отверстия CNIC 54405;
Пластина SNGN-150412 03131 T5K10/YT5 квадратная гладкая без отверстия CNIC 54398;
Пластина SNGN-190412 03131 BK8/YG8 квадратная гладкая без отверстия CNIC 54394;
Пластина SNGN-190412 03131 T15K6/YT15 квадратная гладкая без отверстия CNIC 54406;
Пластина SNGN-190412 03131 T5K10/YT5 квадратная гладкая без отверстия CNIC 54400;
Пластина SNUA-090308 03113 BK8/YG8 квадратная гладкая с отверстием CNIC 54444;
Пластина SNUA-090308 03113 T15K6/YT15 квадратная гладкая с отверстием CNIC 54445;
Пластина SNUA-090308 03113 T5K10/YT5 квадратная гладкая с отверстием CNIC 54446;
Пластина SNUA-120408 03113 BK8/YG8 квадратная гладкая с отверстием CNIC 54447;
Пластина SNUA-120408 03113 T15K6/YT15 квадратная гладкая с отверстием CNIC 54448;
Пластина SNUA-120408 03113 T5K10/YT5 квадратная гладкая с отверстием CNIC 54449;
Пластина SNUA-120416 03113 T15K6/YT15 квадратная гладкая с отверстием CNIC 65453;

Пластина SNUA-150412 03113 BK8/YG8 квадратная гладкая с отверстием CNIC 54451;

Пластина SNUA-150412 03113 T15K6/YT15 квадратная гладкая с отверстием CNIC 54452;

Пластина SNUA-150412 03113 T5K10/YT5 квадратная гладкая с отверстием CNIC 54453;

Пластина SNUA-190612 03113 BK8/YG8 квадратная гладкая с отверстием CNIC 54454;

Пластина SNUA-190612 03113 T15K6/YT15 квадратная гладкая с отверстием CNIC 54455;

Пластина SNUA-190612 03113 T5K10/YT5 квадратная гладкая с отверстием CNIC 54456;

Пластина SNUA-250716 03113 BK8/YG8 квадратная гладкая с отверстием CNIC 54457;

Пластина SNUA-250716 03113 T15K6/YT15 квадратная гладкая с отверстием CNIC 54458;

Пластина SNUA-250716 03113 T5K10/YT5 квадратная гладкая с отверстием CNIC 54459;

Пластина SNUM-090308 03114 BK8/YG8 квадратная со стружколомом CNIC 54376;

Пластина SNUM-090308 03114 T15K6/YT15 квадратная со стружколомом CNIC 54385;

Пластина SNUM-090308 03114 T5K10/YT5 квадратная со стружколомом CNIC 54380;

Пластина SNUM-120408 03114 BK8/YG8 квадратная со стружколомом CNIC 54375;

Пластина SNUM-120408 03114 T15K6/YT15 квадратная со стружколомом CNIC 54386;

Пластина SNUM-120408 03114 T5K10/YT5 квадратная со стружколомом CNIC 54381;

Пластина SNUM-120412 03114 BK8/YG8 квадратная со стружколомом CNIC 65450;

Пластина SNUM-120412 03114 T15K6/YT15 квадратная со стружколомом CNIC 65451;

Пластина SNUM-120412 03114 T5K10/YT5 квадратная со стружколомом CNIC 65452;

Пластина SNUM-150412 03114 BK8/YG8 квадратная со стружколомом CNIC 54377;

Пластина SNUM-150412 03114 T15K6/YT15 квадратная со стружколомом CNIC 54387;

Пластина SNUM-150412 03114 T5K10/YT5 квадратная со стружколомом CNIC 54382;

Пластина SNUM-190612 03114 BK8/YG8 квадратная со стружколомом CNIC 54378;

Пластина SNUM-190612 03114 T15K6/YT15 квадратная со стружколомом CNIC 54388;

Пластина SNUM-190612 03114 T5K10/YT5 квадратная со стружколомом CNIC 54383;

Пластина SNUM-250716 03114 BK8/YG8 квадратная со стружколомом CNIC 54379;
Пластина SNUM-250716 03114 T15K6/YT15 квадратная со стружколомом CNIC 54389;
Пластина TNGN-160408 01131 BK8/YG8 трехгранная гладкая без отверстия CNIC 65454;
Пластина TNGN-160408 01131 T15K6/YT15 трехгранная гладкая без отверстия CNIC 65455;
Пластина TNGN-160408 01131 T5K10/YT5 трехгранная гладкая без отверстия CNIC 65456;
Пластина TNGN-220408 01131 BK8/YG8 трехгранная гладкая без отверстия CNIC 65457;
Пластина TNGN-220408 01131 T15K6/YT15 трехгранная гладкая без отверстия CNIC 65458;
Пластина TNGN-220408 01131 T5K10/YT5 трехгранная гладкая без отверстия CNIC 65459;
Пластина TNGN-220412 01131 BK8/YG8 трехгранная гладкая без отверстия CNIC 65460;
Пластина TNGN-220412 01131 T15K6/YT15 трехгранная гладкая без отверстия CNIC 65461;
Пластина TNGN-220412 01131 T5K10/YT5 трехгранная гладкая без отверстия CNIC 65462;
Пластина TNMM-160308 01124 BK8/YG8 трехгранная со стружколомом CNIC 65487;
Пластина TNMM-160308 01124 T5K10/YT5 трехгранная со стружколомом CNIC 65489;
Пластина TNMM-160408 01124 BK8/YG8 трехгранная со стружколомом CNIC 65490;
Пластина TNMM-160408 01124 T15K6/YT15 трехгранная со стружколомом CNIC 65491;
Пластина TNMM-160408 01124 T5K10/YT5 трехгранная со стружколомом CNIC 65492;
Пластина TNMM-220408 01124 BK8/YG8 трехгранная со стружколомом CNIC 65493;
Пластина TNMM-220408 01124 T15K6/YT15 трехгранная со стружколомом CNIC 65494;
Пластина TNMM-220408 01124 T5K10/YT5 трехгранная со стружколомом CNIC 65495;
Пластина TNMM-220412 01124 BK8/YG8 трехгранная со стружколомом CNIC 65496;
Пластина TNMM-220412 01124 T15K6/YT15 трехгранная со стружколомом CNIC 65497;
Пластина TNMM-220412 01124 T5K10/YT5 трехгранная со стружколомом CNIC 65498;

Пластина TNMM160308, T15K6(YT15) трехгранная со стружколомом CNIC 65488;
Пластина TNMA-160308 01123 BK8/YG8 трехгранная гладкая CNIC 65463;
Пластина TNMA-160308 01123 T15K6/YT15 трехгранная гладкая CNIC 65464;
Пластина TNMA-160308 01123 T5K10/YT5 трехгранная гладкая CNIC 65465;
Пластина TNMA-160408 01123 BK8/YG8 трехгранная гладкая CNIC 65468;
Пластина TNMA-160408 01123 T15K6/YT15 трехгранная гладкая CNIC 65467;
Пластина TNMA-160408 01123 T5K10/YT5 трехгранная гладкая CNIC 65466;
Пластина TNMA-220408 01123 BK8/YG8 трехгранная гладкая CNIC 65469;
Пластина TNMA-220408 01123 T15K6/YT15 трехгранная гладкая CNIC 65470;
Пластина TNMA-220408 01123 T5K10/YT5 трехгранная гладкая CNIC 65471;
Пластина TPGN-110304 01331 BK8/YG8 трехгранная гладкая без отверстия CNIC 65472;
Пластина TPGN-110304 01331 T15K6/YT15 трехгранная гладкая без отверстия CNIC 65473;
Пластина TPGN-110304 01331 T5K10/YT5 трехгранная гладкая без отверстия CNIC 65474;
Пластина TPGN-160308 01331 BK8/YG8 трехгранная гладкая без отверстия CNIC 65475;
Пластина TPGN-160308 01331 T15K6/YT15 трехгранная гладкая без отверстия CNIC 65476;
Пластина TPGN-160308 01331 T5K10/YT5 трехгранная гладкая без отверстия CNIC 65477;
Пластина TPGN-160408 01331 BK8/YG8 трехгранная гладкая без отверстия CNIC 65478;
Пластина TPGN-160408 01331 T15K6/YT15 трехгранная гладкая без отверстия CNIC 65479;
Пластина TPGN-160408 01331 T5K10/YT5 трехгранная гладкая без отверстия CNIC 65480;
Пластина TPGN-220408 01331 BK8/YG8 трехгранная гладкая без отверстия CNIC 65481;
Пластина TPGN-220408 01331 T15K6/YT15 трехгранная гладкая без отверстия CNIC 65482;
Пластина TPGN-220408 01331 T5K10/YT5 трехгранная гладкая без отверстия CNIC 65483;
Пластина TPGN-220412 01331 BK8/YG8 трехгранная гладкая без отверстия CNIC 65484;
Пластина TPGN-220412 01331 T15K6/YT15 трехгранная гладкая без отверстия CNIC 65485;
Пластина TPGN-220412 01331 T5K10/YT5 трехгранная гладкая без отверстия CNIC 65486;
Пластина WNUM-060304 02114 BK8/YG8 трёхгранная ломаная со стружколомом CNIC 54535;

Пластина WNUM-060304 02114 T15K6/YT15 трёхгранная ломаная со стружколомом CNIC 54536;
Пластина WNUM-060304 02114 T5K10/YT5 трёхгранная ломаная со стружколомом CNIC 54537;
Пластина WNUM-060308 02114 BK8/YG8 трёхгранная ломаная со стружколомом CNIC 54538;
Пластина WNUM-060308 02114 T15K6/YT15 трёхгранная ломаная со стружколомом CNIC 54539;
Пластина WNUM-060308 02114 T5K10/YT5 трёхгранная ломаная со стружколомом CNIC 54540;
Пластина WNUM-080404 02114 T15K6/YT15 трёхгранная ломаная со стружколомом CNIC 54542;
Пластина WNUM-080404 02114 T5K10/YT5 трёхгранная ломаная со стружколомом CNIC 54543;
Пластина WNUM-080408 02114 BK8/YG8 трёхгранная ломаная со стружколомом CNIC 54544;
Пластина WNUM-080408 02114 T15K6/YT15 трёхгранная ломаная со стружколомом CNIC 54545;
Пластина WNUM-080408 02114 T5K10/YT5 трёхгранная ломаная со стружколомом CNIC 54546;
Пластина WNUM-100408 02114 BK8/YG8 трёхгранная ломаная со стружколомом CNIC 54547;
Пластина WNUM-100408 02114 T15K6/YT15 трёхгранная ломаная со стружколомом CNIC 54548;
Пластина WNUM-100408 02114 T5K10/YT5 трёхгранная ломаная со стружколомом CNIC 54549;
Пластина WNUM-100412 02114 BK8/YG8 трёхгранная ломаная со стружколомом CNIC 54550;
Пластина WNUM-100412 02114 T15K6/YT15 трёхгранная ломаная со стружколомом CNIC 54551;
Пластина WNUM-100412 02114 T5K10/YT5 трёхгранная ломаная со стружколомом CNIC 54552;
Пластина WNUM-100608 02114 BK8/YG8 трёхгранная ломаная со стружколомом CNIC 54553;
Пластина WNUM-100608 02114 T15K6/YT15 трёхгранная ломаная со стружколомом CNIC 54554;
Пластина WNUM-100608 02114 T5K10/YT5 трёхгранная ломаная со стружколомом CNIC 54555;
Пластина WNUM-100612 02114 BK8/YG8 трёхгранная ломаная со стружколомом CNIC 54556;
Пластина WNUM-100612 02114 T15K6/YT15 трёхгранная ломаная со стружколомом CNIC 54557;

Пластина WNUM-100612 02114 T5K10/YT5 трёхгранная ломаная со стружколомом CNIC 54558;

Пластина WNUM-120612 02114 BK8/YG8 трёхгранная ломаная со стружколомом CNIC 54559;

Пластина WNUM-120612 02114 T15K6/YT15 трёхгранная ломаная со стружколомом CNIC 54560;

Пластина WNUM-120612 02114 T5K10/YT5 трёхгранная ломаная со стружколомом CNIC 54561;

Плашка CNIC дюймовая 1 1/2"- 6 UNC 60гр 9XC 6 ниток/дюйм днар.75мм 9921;

Плашка CNIC дюймовая 1 1/2"- 6 UNC 60гр P6AM5 6 ниток/дюйм днар.75мм 56129;

Плашка CNIC дюймовая 1 1/2"- 6BSW 55гр 9XC 6 ниток/дюйм, днар. 75мм резьба Уитворта 55866;

Плашка CNIC дюймовая 1 1/2"- 8BSF 55гр 9XC 8 ниток/дюйм, днар. 75мм резьба Уитворта 55867;

Плашка CNIC дюймовая 1 1/2"-12 UNF 60гр 9XC 12 ниток/дюйм днар.75мм 37246;

Плашка CNIC дюймовая 1 1/2"-12 UNF 60гр P6AM5 12 ниток/дюйм днар.75мм 56155;

Плашка CNIC дюймовая 1 1/4"- 7 UNC 60гр P6AM5 7 ниток/дюйм днар.65мм 56127;

Плашка CNIC дюймовая 1 1/4"- 7BSW 55гр 9XC 7 ниток/дюйм, днар. 65мм резьба Уитворта 40804;

Плашка CNIC дюймовая 1 1/4"- 9BSF 55гр 9XC 9 ниток/дюйм, днар. 65мм резьба Уитворта 40805;

Плашка CNIC дюймовая 1 1/8"- 7 UNC 60гр 9XC 7 ниток/дюйм днар.65мм 56087;

Плашка CNIC дюймовая 1 1/8"- 7 UNC 60гр P6AM5 7 ниток/дюйм днар.65мм 56126;

Плашка CNIC дюймовая 1 1/8"- 7BSW 55гр 9XC 7 ниток/дюйм, днар. 65мм резьба Уитворта 18511;

Плашка CNIC дюймовая 1 1/8"- 9BSF 55гр 9XC 9 ниток/дюйм, днар. 65мм резьба Уитворта 55865;

Плашка CNIC дюймовая 1 3/4"- 5 UNC 60гр 9XC 5 ниток/дюйм днар.90мм 56089;

Плашка CNIC дюймовая 1 3/4"- 5 UNC 60гр P6AM5 5 ниток/дюйм днар.90мм 56130;

Плашка CNIC дюймовая 1 3/4"- 5BSW 55гр 9XC 5 ниток/дюйм, днар. 90мм резьба Уитворта 31826;

Плашка CNIC дюймовая 1 3/4"- 7BSF 55гр 9XC 7 ниток/дюйм, днар. 90мм резьба Уитворта 55868;

Плашка CNIC дюймовая 1 3/8"- 6 UNC 60гр 9XC 6 ниток/дюйм днар.65мм 56088;

Плашка CNIC дюймовая 1 3/8"- 6 UNC 60гр P6AM5 6 ниток/дюйм днар.65мм 56128;

Плашка CNIC дюймовая 1 3/8"-12 UNF 60гр 9XC 12 ниток/дюйм днар.65мм 56104;

Плашка CNIC дюймовая 1 3/8"-12 UNF 60гр P6AM5 12 ниток/дюйм днар.65мм 56154;

Плашка CNIC дюймовая 1"- 8 UNC 60гр 9XC 8 ниток/дюйм, днар.55мм 27312;

Плашка CNIC дюймовая 1"- 8 UNC 60гр P6AM5 8 ниток/дюйм, днар.55мм 56125;

Плашка CNIC дюймовая 1"- 8BSW 55гр 9XC 8 ниток/дюйм, днар. 55мм резьба Уитворта 39896;

Плашка CNIC дюймовая 1"-12 UNF 60гр 9XC 12 ниток/дюйм, днар.55мм 37243;
Плашка CNIC дюймовая 1"-12 UNF 60гр P6AM5 12 ниток/дюйм, днар.55мм 56151;
Плашка CNIC дюймовая 1/2"-12BSW 55гр 9XC 12 ниток/дюйм, днар. 38мм резьба Уитворта 39885;
Плашка CNIC дюймовая 1/2"-13 UNC 60гр 9XC 13 ниток/дюйм, днар.38мм 27309;
Плашка CNIC дюймовая 1/2"-13 UNC 60гр P6AM5 13 ниток/дюйм, днар.38мм 56120;
Плашка CNIC дюймовая 1/4"-28 UNF 60гр 9XC 28 ниток/дюйм, днар.20мм 37234;
Плашка CNIC дюймовая 1/8"-40BSW 55гр 9XC 40 ниток/дюйм, днар. 20мм резьба Уитворта 40792;
Плашка CNIC дюймовая 11/16"-11BSW 55гр 9XC 11 ниток/дюйм, днар. 45мм резьба Уитворта 39891;
Плашка CNIC дюймовая 11/16"-14BSF 55гр 9XC 14 ниток/дюйм, днар. 45мм резьба Уитворта 39892;
Плашка CNIC дюймовая 2 1/4"-4 1/2 UNC 60гр 9XC 4 1/2 нитки/дюйм днар.105мм 56090;
Плашка CNIC дюймовая 2 3/4"-4 UNC 60гр 9XC 4 нитки/дюйм днар.120мм 56092;
Плашка CNIC дюймовая 2"- 4 1/2BSW 55гр 9XC 4 1/2 ниток/дюйм, днар. 90мм резьба Уитворта 55869;
Плашка CNIC дюймовая 2"- 7BSF 55гр 9XC 7 ниток/дюйм, днар. 90мм резьба Уитворта 55870;
Плашка CNIC дюймовая 2"-4 1/2 UNC 60гр 9XC 4 1/2 нитки/дюйм днар.90мм 30205;
Плашка CNIC дюймовая 2"-4 1/2 UNC 60гр P6AM5 4 1/2 нитки/дюйм днар.90мм 56131;
Плашка CNIC дюймовая 3/4"-10 UNC 60гр 9XC 10 ниток/дюйм, днар.45мм 27311;
Плашка CNIC дюймовая 3/4"-10 UNC 60гр P6AM5 10 ниток/дюйм, днар.45мм 56123;
Плашка CNIC дюймовая 3/4"-10BSW 55гр 9XC 10 ниток/дюйм, днар. 45мм резьба Уитворта 39893;
Плашка CNIC дюймовая 5/16"-24 UNF 60гр 9XC 24 ниток/дюйм днар.25мм 37237;
Плашка CNIC дюймовая 5/8"-11 UNC 60гр 9XC 11 ниток/дюйм, днар.45мм 27310;
Плашка CNIC дюймовая 5/8"-18 UNF 60гр P6AM5 18 ниток/дюйм, днар.45мм 56148;
Плашка CNIC дюймовая 7/16"-14 UNC 60гр 9XC 14 ниток/дюйм днар.30мм 18507;
Плашка CNIC дюймовая 7/16"-18BSF 55гр 9XC 18 ниток/дюйм, днар. 30мм резьба Уитворта 40801;
Плашка CNIC дюймовая 7/8"- 14 UNF 60гр P6AM5 14 ниток/дюйм днар.55мм 56150;
Плашка CNIC дюймовая 7/8"- 9 UNC 60гр 9XC 9 ниток/дюйм днар.55мм 37241;
Плашка CNIC дюймовая 7/8"- 9 UNC 60гр P6AM5 9 ниток/дюйм днар.55мм 56124;
Плашка CNIC дюймовая 7/8"- 9BSW 55гр 9XC 9 ниток/дюйм, днар. 55мм резьба Уитворта 39894;

Плашка CNIC дюймовая 9/16"-12 UNC 60гр 9XC 12 ниток/дюйм днар.38мм 18508;
Плашка CNIC дюймовая 9/16"-12 UNC 60гр P6AM5 12 ниток/дюйм днар.38мм
56121;
Плашка CNIC дюймовая 9/16"-12BSW 55гр 9XC 12 ниток/дюйм, днар. 38мм резьба
Уитворта 39887;
Плашка CNIC дюймовая 9/16"-16BSF 55гр 9XC 16 ниток/дюйм, днар. 38мм резьба
Уитворта 39888;
Плашка CNIC дюймовая № 0-80 UNF 60гр 9XC 80 ниток/дюйм, днар.16мм 56093;
Плашка CNIC дюймовая № 0-80 UNF 60гр P6AM5 80 ниток/дюйм, днар.16мм
56132;
Плашка CNIC дюймовая № 1-64 UNC 60гр 9XC 64 ниток/дюйм, днар.16мм 56078;
Плашка CNIC дюймовая № 1-64 UNC 60гр P6AM5 64 ниток/дюйм, днар.16мм
56105;
Плашка CNIC дюймовая № 1-72 UNF 60гр 9XC 72 ниток/дюйм, днар.16мм 56094;
Плашка CNIC дюймовая № 1-72 UNF 60гр P6AM5 72 ниток/дюйм, днар.16мм
56133;
Плашка CNIC дюймовая № 2-56 UNC 60гр 9XC 56 ниток/дюйм, днар.16мм 56079;
Плашка CNIC дюймовая № 2-56 UNC 60гр P6AM5 56 ниток/дюйм, днар.16мм
56106;
Плашка CNIC дюймовая № 2-64 UNF 60гр 9XC 64 ниток/дюйм, днар.16мм 56095;
Плашка CNIC дюймовая № 2-64 UNF 60гр P6AM5 64 ниток/дюйм, днар.16мм
56134;
Плашка CNIC дюймовая № 3-48 UNC 60гр 9XC 48 ниток/дюйм, днар.16мм 56080;
Плашка CNIC дюймовая № 3-48 UNC 60гр P6AM5 48 ниток/дюйм, днар.16мм
56107;
Плашка CNIC дюймовая № 3-56 UNF 60гр 9XC 56 ниток/дюйм, днар.16мм 56096;
Плашка CNIC дюймовая № 3-56 UNF 60гр P6AM5 56 ниток/дюйм, днар.16мм
56135;
Плашка CNIC дюймовая № 4-40 UNC 60гр 9XC 40 ниток/дюйм, днар.20мм 56081;
Плашка CNIC дюймовая № 4-48 UNF 60гр 9XC 48 ниток/дюйм, днар.20мм 56097;
Плашка CNIC дюймовая № 4-48 UNF 60гр P6AM5 48 ниток/дюйм, днар.20мм
56136;
Плашка CNIC дюймовая № 5-40 UNC 60гр 9XC 40 ниток/дюйм, днар.20мм 56082;
Плашка CNIC дюймовая № 5-40 UNC 60гр P6AM5 40 ниток/дюйм, днар.20мм
56109;
Плашка CNIC дюймовая № 5-44 UNF 60гр 9XC 44 ниток/дюйм, днар.20мм 56098;
Плашка CNIC дюймовая № 5-44 UNF 60гр P6AM5 44 ниток/дюйм, днар.20мм
56137;
Плашка CNIC дюймовая № 6-32 UNC 60гр 9XC 32 ниток/дюйм, днар.20мм 56083;
Плашка CNIC дюймовая № 6-32 UNC 60гр P6AM5 32 ниток/дюйм, днар.20мм
56111;
Плашка CNIC дюймовая № 6-40 UNF 60гр 9XC 40 ниток/дюйм, днар.20мм 56099;

Плашка CNIC дюймовая № 6-40 UNF 60гр P6AM5 40 ниток/дюйм, днар.20мм 56138;

Плашка CNIC дюймовая № 8-32 UNC 60гр 9XC 32 ниток/дюйм, днар.20мм 56084;

Плашка CNIC дюймовая № 8-32 UNC 60гр P6AM5 32 ниток/дюйм, днар.20мм 56112;

Плашка CNIC дюймовая № 8-36 UNF 60гр 9XC 36 ниток/дюйм, днар.20мм 56100;

Плашка CNIC дюймовая № 8-36 UNF 60гр P6AM5 36 ниток/дюйм, днар.20мм 56139;

Плашка CNIC дюймовая №10-24 UNC 60гр 9XC 24 ниток/дюйм, днар.20мм 56085;

Плашка CNIC дюймовая №10-24 UNC 60гр P6AM5 24 ниток/дюйм, днар.20мм 56113;

Плашка CNIC дюймовая №10-32 UNF 60гр 9XC 32 ниток/дюйм, днар.20мм 56101;

Плашка CNIC дюймовая №10-32 UNF 60гр P6AM5 32 ниток/дюйм, днар.20мм 56140;

Плашка CNIC дюймовая №12-24 UNC 60гр 9XC 24 ниток/дюйм, днар.20мм 56086;

Плашка CNIC дюймовая №12-24 UNC 60гр P6AM5 24 ниток/дюйм, днар.20мм 56114;

Плашка CNIC дюймовая №12-28 UNF 60гр 9XC 28 ниток/дюйм, днар.20мм 56102;

Плашка CNIC дюймовая №12-28 UNF 60гр P6AM5 28 ниток/дюйм, днар.20мм 56141;

Плашка CNIC коническая дюймовая K 1 1/2"NPT, 11 1/2 ниток/дюйм, днар.90мм 3134;

Плашка CNIC коническая дюймовая K 1 1/4"NPT, 11 1/2 ниток/дюйм, днар.75мм 9735;

Плашка CNIC коническая дюймовая K 1 1/4"NPT, 11 1/2 ниток/дюйм, днар.75мм P6M5 42628;

Плашка CNIC коническая дюймовая K 1"NPT, 11 1/2 ниток/дюйм, днар.65мм 3133;

Плашка CNIC коническая дюймовая K 2"NPT, 11 1/2 ниток/дюйм, днар.105мм 9737;

Плашка CNIC коническая дюймовая K 2"NPT, 11 1/2 ниток/дюйм, днар.105мм P6M5 42629;

Плашка CNIC M 1,8 0,35 днар.16мм 9XC 6h 64288;

Плашка CNIC M 1,8 0,35 днар.16мм P6AM5 6h 64289;

Плашка CNIC M 10,0 1,5 днар.30мм 9XC 6g 1051;

Плашка CNIC M 10,0 1,5 шестигранная 9XC, S 27мм 6g 55878;

Плашка CNIC M 10,0x0,5 днар.30мм 9XC 6g 62593;

Плашка CNIC M 10,0x0,5 днар.30мм 9XC 6h 64350;

Плашка CNIC M 10,0x0,75 днар.30мм 9XC 6g 62594;

Плашка CNIC M 10,0x1,0 днар.30мм 9XC 6g 27287;

Плашка CNIC M 10,0x1,0 днар.30мм 9XC 6h 64354;

Плашка CNIC M 10,0x1,25 днар.30мм 9XC 6g 62595;

Плашка CNIC M 10,0x1,25 днар.30мм 9XC 6h 64356;

Плашка CNIC M 11,0 1,5 днар.30мм 9XC 6g 62596;

Плашка CNIC M 11,0 1,5 днар.30мм 9XC 6h 64358;

Плашка CNIC M 11,0 1,5 днар.30мм левая P6AM5 52908;
Плашка CNIC M 11,0 1,5 днар.30мм P6AM5 6h 64359;
Плашка CNIC M 11,0x0,5 днар.30мм 9XC 6g 64545;
Плашка CNIC M 11,0x0,5 днар.30мм 9XC 6h 64360;
Плашка CNIC M 11,0x0,75 днар.30мм 9XC 6g 62597;
Плашка CNIC M 11,0x0,75 днар.30мм 9XC 6h 64361;
Плашка CNIC M 12,0 1,75 днар.38мм 9XC 6g 4196;
Плашка CNIC M 12,0 1,75 шестигранная 9XC, S 36мм 6g 55879;
Плашка CNIC M 12,0x0,5 днар.38мм 9XC 6g 62599;
Плашка CNIC M 12,0x0,75 днар.38мм 9XC 6g 62600;
Плашка CNIC M 12,0x1,0 днар.38мм 9XC 6g 4981;
Плашка CNIC M 12,0x1,25 днар.38мм 9XC 6g 62601;
Плашка CNIC M 12,0x1,25 днар.38мм 9XC 6h 64368;
Плашка CNIC M 12,0x1,5 днар.38мм 9XC 6g 27289;
Плашка CNIC M 12,0x1,5 днар.38мм 9XC 6h 64369;
Плашка CNIC M 12,0x1,5 днар.38мм P6AM5 6g 64455;
Плашка CNIC M 12,0x1,5 днар.38мм P6AM5 6h 55029;
Плашка CNIC M 12,0x1,5 днар.38мм P6M5 6g 30589;
Плашка CNIC M 14,0 2,0 днар.38мм 9XC 6g 62602;
Плашка CNIC M 14,0 2,0 днар.38мм 9XC 6h 64370;
Плашка CNIC M 14,0 2,0 шестигранная 9XC, S 36мм 6g 55880;
Плашка CNIC M 14,0x0,5 днар.38мм 9XC 6g 62603;
Плашка CNIC M 14,0x0,5 днар.38мм 9XC 6h 64371;
Плашка CNIC M 14,0x0,75 днар.38мм 9XC 6g 62604;
Плашка CNIC M 14,0x0,75 днар.38мм P6AM5 6h 64372;
Плашка CNIC M 14,0x1,0 днар.38мм 9XC 6g 62605;
Плашка CNIC M 14,0x1,0 днар.38мм 9XC 6h 64373;
Плашка CNIC M 14,0x1,25 днар.38мм 9XC 6g 62606;
Плашка CNIC M 14,0x1,25 днар.38мм 9XC 6h 64375;
Плашка CNIC M 14,0x1,25 днар.38мм левая P6AM5 52914;
Плашка CNIC M 14,0x1,5 днар.38мм 9XC 6g 62607;
Плашка CNIC M 14,0x1,5 днар.38мм левая P6AM5 52915;
Плашка CNIC M 16,0 2,0 днар.45мм 9XC 6g 62237;
Плашка CNIC M 16,0 2,0 шестигранная 9XC, S 41мм 6g 55881;
Плашка CNIC M 16,0x1,0 днар.45мм 9XC 6g 63365;
Плашка CNIC M 16,0x1,5 днар.45мм 9XC 6g 63366;
Плашка CNIC M 16,0x1,5 днар.45мм 9XC 6h 64384;
Плашка CNIC M 18,0 2,5 днар.45мм 9XC 6g 62238;
Плашка CNIC M 18,0 2,5 днар.45мм 9XC 6h 64385;
Плашка CNIC M 18,0 2,5 днар.45мм левая P6AM5 52919;
Плашка CNIC M 18,0 2,5 днар.45мм P18 6g 36599;
Плашка CNIC M 18,0 2,5 днар.45мм P6AM5 6g 64459;
Плашка CNIC M 18,0 2,5 днар.45мм P6AM5 6h 55033;

Плашка CNIC M 18,0 2,5 днар.45мм P6M5 6g 49789;
Плашка CNIC M 18,0 2,5 шестигранная 9XC, S 41мм 6g 55882;
Плашка CNIC M 18,0x0,75 днар.45мм 9XC 6h 64387;
Плашка CNIC M 18,0x1,0 днар.45мм 9XC 6g 64793;
Плашка CNIC M 18,0x1,0 днар.45мм 9XC 6h 64388;
Плашка CNIC M 18,0x1,5 днар.45мм 9XC 6g 62239;
Плашка CNIC M 18,0x2,0 днар.45мм 9XC 6g 62240;
Плашка CNIC M 18,0x2,0 днар.45мм 9XC 6h 64390;
Плашка CNIC M 2,0 0,4 днар.16мм 9XC 6g 64534;
Плашка CNIC M 2,0 0,4 днар.16мм 9XC 6h 64290;
Плашка CNIC M 2,0x0,25 днар.16мм 9XC 6g 64535;
Плашка CNIC M 2,0x0,25 днар.16мм 9XC 6h 64291;
Плашка CNIC M 2,2 0,45 днар.16мм 9XC 6g 64536;
Плашка CNIC M 2,2 0,45 днар.16мм 9XC 6h 64293;
Плашка CNIC M 2,2 0,45 днар.16мм P6AM5 6h 64294;
Плашка CNIC M 2,2x0,25 днар.16мм 9XC 6g 64537;
Плашка CNIC M 2,2x0,25 днар.16мм 9XC 6h 64295;
Плашка CNIC M 2,5 0,45 днар.16мм 9XC 6g 64538;
Плашка CNIC M 2,5 0,45 днар.16мм 9XC 6h 64296;
Плашка CNIC M 2,5x0,35 днар.16мм 9XC 6g 64539;
Плашка CNIC M 2,5x0,35 днар.16мм 9XC 6h 64298;
Плашка CNIC M 2,5x0,35 днар.16мм P6AM5 6h 64299;
Плашка CNIC M 20,0 2,5 днар.45мм 9XC 6g 62241;
Плашка CNIC M 20,0 2,5 шестигранная 9XC, S 41мм 6g 55883;
Плашка CNIC M 20,0x0,5 днар.45мм 9XC 6h 64392;
Плашка CNIC M 20,0x0,75 днар.45мм 9XC 6h 64393;
Плашка CNIC M 20,0x1,0 днар.45мм 9XC 6g 63367;
Плашка CNIC M 20,0x1,0 днар.45мм 9XC 6h 64394;
Плашка CNIC M 20,0x1,5 днар.45мм 9XC 6g 63369;
Плашка CNIC M 20,0x2,0 днар.45мм 9XC 6g 66153;
Плашка CNIC M 20,0x2,0 днар.45мм левая P6AM5 52924;
Плашка CNIC M 22,0 2,5 днар.55мм 9XC 6g 62242;
Плашка CNIC M 22,0 2,5 днар.55мм 9XC 6h 64397;
Плашка CNIC M 22,0 2,5 днар.55мм левая P6AM5 52925;
Плашка CNIC M 22,0 2,5 днар.55мм P6AM5 6g 64461;
Плашка CNIC M 22,0 2,5 днар.55мм P6AM5 6h 55037;
Плашка CNIC M 22,0 2,5 днар.55мм P6M5 6g 29080;
Плашка CNIC M 22,0 2,5 шестигранная 9XC, S 50мм 6g 55884;
Плашка CNIC M 22,0x0,5 днар.55мм 9XC 6h 64398;
Плашка CNIC M 22,0x0,75 днар.55мм 9XC 6h 64399;
Плашка CNIC M 22,0x1,0 днар.55мм 9XC 6g 63370;
Плашка CNIC M 22,0x1,0 днар.55мм 9XC 6h 64400;
Плашка CNIC M 22,0x1,0 днар.55мм P6AM5 6h 64401;

Плашка CNIC M 22,0x1,5 днар.55мм 9XC 6g 62243;
Плашка CNIC M 22,0x1,5 днар.55мм 9XC 6h 64402;
Плашка CNIC M 22,0x1,5 днар.55мм P6M5 6g 30590;
Плашка CNIC M 22,0x2,0 днар.55мм 9XC 6g 62244;
Плашка CNIC M 22,0x2,0 днар.55мм 9XC 6h 64403;
Плашка CNIC M 22,0x2,0 днар.55мм левая P6AM5 52927;
Плашка CNIC M 24,0 3,0 днар.55мм 9XC 6g 63371;
Плашка CNIC M 24,0 3,0 шестигранная 9XC, S 50мм 6g 55885;
Плашка CNIC M 24,0x0,75 днар.55мм 9XC 6h 64405;
Плашка CNIC M 24,0x1,0 днар.55мм 9XC 6g 62245;
Плашка CNIC M 24,0x1,0 днар.55мм 9XC 6h 64406;
Плашка CNIC M 24,0x1,0 днар.55мм P6AM5 6h 64407;
Плашка CNIC M 24,0x1,5 днар.55мм 9XC 6g 62246;
Плашка CNIC M 24,0x1,5 днар.55мм 9XC 6h 64408;
Плашка CNIC M 24,0x1,5 днар.55мм левая P6AM5 52930;
Плашка CNIC M 24,0x2,0 днар.55мм 9XC 6g 63372;
Плашка CNIC M 24,0x2,0 днар.55мм 9XC 6h 64410;
Плашка CNIC M 27,0 3,0 днар.65мм 9XC 6h 64412;
Плашка CNIC M 27,0 3,0 днар.65мм левая P6AM5 52932;
Плашка CNIC M 27,0 3,0 шестигранная 9XC, S 60мм 6g 55886;
Плашка CNIC M 27,0x1,0 днар.65мм 9XC 6g 62247;
Плашка CNIC M 27,0x1,0 днар.65мм 9XC 6h 64414;
Плашка CNIC M 27,0x1,5 днар.65мм 9XC 6g 62248;
Плашка CNIC M 27,0x1,5 днар.65мм 9XC 6h 64415;
Плашка CNIC M 27,0x1,5 днар.65мм левая P6AM5 52933;
Плашка CNIC M 27,0x2,0 днар.65мм 9XC 6g 62249;
Плашка CNIC M 27,0x2,0 днар.65мм 9XC 6h 64417;
Плашка CNIC M 3,0 0,5 днар.20мм левая P6AM5 52884;
Плашка CNIC M 3,0 0,5 шестигранная 9XC, S 19мм 6g 55871;
Плашка CNIC M 3,0x0,35 днар.20мм 9XC 6g 64540;
Плашка CNIC M 3,0x0,35 днар.20мм 9XC 6h 64302;
Плашка CNIC M 3,5x0,35 днар.20мм 9XC 6g 64541;
Плашка CNIC M 3,5x0,35 днар.20мм 9XC 6h 64306;
Плашка CNIC M 30,0 3,5 днар.65мм 9XC 6g 62250;
Плашка CNIC M 30,0 3,5 днар.65мм 9XC 6h 64419;
Плашка CNIC M 30,0 3,5 шестигранная 9XC, S 60мм 6g 55887;
Плашка CNIC M 30,0x0,75 днар.65мм 9XC 6g 62251;
Плашка CNIC M 30,0x1,0 днар.65мм 9XC 6g 62252;
Плашка CNIC M 30,0x1,0 днар.65мм 9XC 6h 64421;
Плашка CNIC M 30,0x1,5 днар.65мм 9XC 6g 62253;
Плашка CNIC M 30,0x1,5 днар.65мм 9XC 6h 64422;
Плашка CNIC M 30,0x2,0 днар.65мм 9XC 6g 62254;
Плашка CNIC M 30,0x2,0 днар.65мм 9XC 6h 64424;

Плашка CNIC M 30,0x3,0 днар.65мм 9XC 6g 62255;
Плашка CNIC M 30,0x3,0 днар.65мм 9XC 6h 64426;
Плашка CNIC M 30,0x3,0 днар.65мм левая P6AM5 52937;
Плашка CNIC M 33,0 3,5 шестигранная 9XC, S 60мм 6g 55888;
Плашка CNIC M 33,0x1,5 днар.65мм 9XC 6g 62257;
Плашка CNIC M 33,0x1,5 днар.65мм 9XC 6h 64427;
Плашка CNIC M 33,0x2,0 днар.65мм 9XC 6g 62258;
Плашка CNIC M 33,0x3,0 днар.65мм 9XC 6g 62259;
Плашка CNIC M 36,0 4,0 днар.65мм 9XC 6g 62260;
Плашка CNIC M 36,0 4,0 шестигранная 9XC, S 60мм 6g 55889;
Плашка CNIC M 36,0x1,0 днар.65мм 9XC 6g 62261;
Плашка CNIC M 36,0x1,5 днар.65мм 9XC 6g 62262;
Плашка CNIC M 36,0x1,5 днар.65мм левая P6AM5 52940;
Плашка CNIC M 36,0x3,0 днар.65мм 9XC 6g 62264;
Плашка CNIC M 39,0x1,5 днар.65мм 9XC 6g 62265;
Плашка CNIC M 39,0x2,0 днар.65мм 9XC 6g 62266;
Плашка CNIC M 4,0 0,7 днар.20мм 9XC 6g 62581;
Плашка CNIC M 4,0 0,7 днар.20мм левая P6AM5 52885;
Плашка CNIC M 4,0 0,7 шестигранная 9XC, S 19мм 6g 55872;
Плашка CNIC M 4,0x0,5 днар.20мм 9XC 6g 64542;
Плашка CNIC M 4,0x0,5 днар.20мм 9XC 6h 64310;
Плашка CNIC M 4,5x0,5 днар.20мм 9XC 6g 64543;
Плашка CNIC M 4,5x0,5 днар.20мм 9XC 6h 64312;
Плашка CNIC M 4,5x0,5 днар.20мм P6AM5 6h 64313;
Плашка CNIC M 42,0 4,5 днар.75мм 9XC 6g 62267;
Плашка CNIC M 42,0x1,0 днар.75мм 9XC 6g 62268;
Плашка CNIC M 42,0x1,5 днар.75мм 9XC 6g 62269;
Плашка CNIC M 42,0x2,0 днар.75мм 9XC 6g 62270;
Плашка CNIC M 42,0x2,0 днар.75мм 9XC 6h 64432;
Плашка CNIC M 48,0 5,0 днар.90мм 9XC 6g 62273;
Плашка CNIC M 48,0x3,0 днар.90мм 9XC 6g 62276;
Плашка CNIC M 5,0 0,8 днар.20мм 9XC 6g 62582;
Плашка CNIC M 5,0 0,8 шестигранная 9XC, S 19мм 6g 55873;
Плашка CNIC M 5,0x0,5 днар.20мм 9XC 6g 62583;
Плашка CNIC M 52,0x2,0 днар.90мм 9XC 6g 62278;
Плашка CNIC M 6,0 1,0 днар.20мм 9XC 6g 62584;
Плашка CNIC M 6,0 1,0 шестигранная 9XC, S 19мм 6g 55874;
Плашка CNIC M 6,0x0,5 днар.20мм 9XC 6g 64544;
Плашка CNIC M 7,0 1,0 днар.25мм 9XC 6g 4313;
Плашка CNIC M 7,0 1,0 днар.25мм 9XC 6h 64325;
Плашка CNIC M 7,0 1,0 днар.25мм P6AM5 6g 37090;
Плашка CNIC M 7,0 1,0 днар.25мм P6AM5 6h 64326;
Плашка CNIC M 7,0x0,5 днар.25мм 9XC 6g 43048;

Плашка CNIC M 7,0x0,5 днар.25мм 9XC 6h 64327;
Плашка CNIC M 7,0x0,75 днар.25мм 9XC 6g 62585;
Плашка CNIC M 7,0x0,75 днар.25мм 9XC 6h 64329;
Плашка CNIC M 7,0x0,75 днар.25мм P6AM5 6h 64330;
Плашка CNIC M 8,0 1,25 днар.25мм 9XC 6g 62586;
Плашка CNIC M 8,0 1,25 шестигранная 9XC, S 22мм 6g 55876;
Плашка CNIC M 8,0x0,5 днар.25мм 9XC 6g 62587;
Плашка CNIC M 8,0x0,75 днар.25мм 9XC 6g 62588;
Плашка CNIC M 8,0x1,0 днар.25мм 9XC 6g 62589;
Плашка CNIC M 9,0 1,25 днар.25мм 9XC 6g 62590;
Плашка CNIC M 9,0 1,25 днар.25мм 9XC 6h 64340;
Плашка CNIC M 9,0 1,25 днар.25мм левая P6AM5 52900;
Плашка CNIC M 9,0 1,25 днар.25мм P6AM5 6h 64341;
Плашка CNIC M 9,0 1,25 шестигранная 9XC, S 22мм 6g 55877;
Плашка CNIC M 9,0x0,5 днар.25мм 9XC 6g 62591;
Плашка CNIC M 9,0x0,5 днар.25мм 9XC 6h 64342;
Плашка CNIC M 9,0x0,75 днар.25мм 9XC 6g 8043;
Плашка CNIC M 9,0x0,75 днар.25мм 9XC 6h 64344;
Плашка CNIC M 9,0x0,75 днар.25мм P6AM5 6h 64345;
Плашка CNIC M 9,0x1,0 днар.25мм 9XC 6g 62592;
Плашка CNIC M 9,0x1,0 днар.25мм 9XC 6h 64346;
Плашка CNIC M 9,0x1,0 днар.25мм левая P6AM5 52902;
Плашка CNIC M 9,0x1,0 днар.25мм P6AM5 6h 64348;
Плашка CNIC M20.0x1.5, диам. нар. 45 мм, левая, P6AM5 52923;
Плашка CNIC M30x2 днар.65 мм, левая, P6AM5 52936;
Плашка CNIC M8x1.25 днар. 25мм, левая, P6AM5 52891;
Плашка CNIC трубная коническая R 1 1/2", 11 ниток/дюйм, днар.90мм 7720;
Плашка CNIC трубная коническая R 1 1/2", 11 ниток/дюйм, днар.90мм P6M5 42639;
Плашка CNIC трубная коническая R 1 1/4", 11 ниток/дюйм, днар.75мм 7719;
Плашка CNIC трубная коническая R 1 1/4", 11 ниток/дюйм, днар.75мм P6M5 42638;
Плашка CNIC трубная коническая R 1", 11 ниток/дюйм, днар.65мм 7718;
Плашка CNIC трубная коническая R 2", 11 ниток/дюйм, днар.105мм 9740;
Плашка CNIC трубная коническая R 2", 11 ниток/дюйм, днар.105мм P6M5 42640;
Плашка CNIC трубная коническая R 3/8", 19 ниток/дюйм, днар.45мм P6AM5 42634;
Плашка CNIC трубная цилиндрич. G 1 1/2 ", 11 ниток/дюйм, днар.90мм P18 50317;
Плашка CNIC трубная цилиндрич. G 1 1/2", 11 ниток/дюйм, днар.90мм, 9XC левая 60247;
Плашка CNIC трубная цилиндрич. G 1 1/4", 11 ниток/дюйм, днар.75мм, 9XC левая 60246;
Плашка CNIC трубная цилиндрич. G 1 3/4", 11 ниток/дюйм, днар.105мм P18 50318;
Плашка CNIC трубная цилиндрич. G 1 3/4", 11 ниток/дюйм, днар.105мм, 9XC левая 60249;

Плашка CNIC трубная цилиндрич. G 1" шестигранная, 11 ниток/дюйм, S 60мм 9XC 6g 55912;

Плашка CNIC трубная цилиндрич. G 1", 11 ниток/дюйм, днар.65мм, 9XC левая 60245;

Плашка CNIC трубная цилиндрич. G 1/2", 14 ниток/дюйм, днар.45мм, 9XC левая 60241;

Плашка CNIC трубная цилиндрич. G 1/8" шестигранная, 28 ниток/дюйм, S 27мм 9XC 6g 55890;

Плашка CNIC трубная цилиндрич. G 1/8", 28 ниток/дюйм, днар.30мм, 9XC левая 60238;

Плашка CNIC трубная цилиндрич. G 2", 11 ниток/дюйм, днар.105мм, 9XC левая 60250;

Плашка CNIC трубная цилиндрич. G 3/4" шестигранная, 14 ниток/дюйм, S 50мм 9XC 6g 55908;

Плашка CNIC трубная цилиндрич. G 3/4", 14 ниток/дюйм, днар.55мм, 9XC левая 60243;

Плашка CNIC трубная цилиндрич. G 3/8", 19 ниток/дюйм, днар.45мм, 9XC левая 60240;

Плашка CNIC трубная цилиндрич. G 5/8", 14 ниток/дюйм, днар.55мм, 9XC левая 60242;

Плашка CNIC трубная цилиндрич. G 7/8", 14 ниток/дюйм, днар.65мм, 9XC левая 60244;

Плашкодержатель CNIC d 16/20мм M2.2-M6 с кольцом 3149;

Плашкодержатель CNIC d 20мм x 5мм M3-M4, G1/8"-G5/32" 50041;

Плашкодержатель CNIC d 20мм x 7мм M5-M6, G1/16"-G1/4" 35410;

Плашкодержатель CNIC d 25/30мм M7-M11, G1/16"-G1/8" с кольцом 22721;

Плашкодержатель CNIC d 25мм x 9мм M8-M9, G5/16" 23444;

Плашкодержатель CNIC d 30x11 мм M10-M11, G3/8"- G7/16" 35411;

Плашкодержатель CNIC d 38мм x 14мм M12-M14, G1/4" 31828;

Плашкодержатель CNIC d 45x18 мм M16-M20, G3/8"- G1/2" 35412;

Плашкодержатель CNIC d 55мм x 22мм M22-M24, G7/8"- G1" 37083;

Плашкодержатель CNIC d 65x25 мм M27-M36, G1 1/8"- G1 3/8" 50042;

Плашкодержатель CNIC диам. 16x5 мм, M2-M2.5, g1/16-g3/32 35251;

Плита CNIC гранитная 1000x630x150мм поверочная и разметочная прямоугольная кл. точн. 00 49245;

Плита CNIC гранитная 300x200x50мм поверочная и разметочная прямоугольная кл. точн. 00 49240;

Плита CNIC гранитная 400x250x70мм поверочная и разметочная прямоугольная кл. точн. 00 49242;

Плита CNIC гранитная 400x400x100мм поверочная и разметочная прямоугольная кл. точн. 00 49243;

Плита CNIC гранитная 630x400x100мм поверочная и разметочная прямоугольная кл. точн. 00 49244;

Плита CNIC магнитная круглая X51 d160 сила притяжения 90 N/см кв. 66030-4 38644;

Плита CNIC магнитная плоская X41 150x350 сила притяжения 90 N/см кв. 66015-8 38641;

Плита CNIC магнитная плоская X41 200x400 сила притяжения 90 N/см кв. 66015-14 38642;

Плита CNIC магнитная плоская X91 300x680 электромаг-ная сила притяжения 160 N/см кв. 66120-6 38651;

Плита CNIC магнитная плоская X91 500x1000 электромаг-ная сила притяжения 160N/см кв. 66120-14 53831;

Плита CNIC магнитная плоская XM91 150x300 сила притяжения 110 N/см кв. 66025-8 40537;

Плита CNIC магнитная плоская XM91 150x350 сила притяжения 110 N/см кв. 66025-10 38643;

Плита CNIC магнитная плоская XM91 200x400 сила притяжения 110 N/см кв. 66025-16 40538;

Плита CNIC магнитная синусная одноповоротная XG42 100x175 сила напряжения 90 N/см кв. 66036-2 38647;

Плита CNIC магнитная синусная одноповоротная XG42 125x250 сила напряжения 90 N/см кв. 66036-6 38649;

Плита CNIC магнитная синусная одноповоротная XG42 150x150 сила напряжения 90 N/см кв. 66036-4 38648;

Плита CNIC магнитная синусная одноповоротная XG42 150x300 сила напряжения 90 N/см кв. 66036-8 38650;

Плита CNIC чугунная 1000x1000мм поверочная и разметочная шаброванная кл. точн. 1 55512;

Плита CNIC чугунная 1000x750мм поверочная и разметочная шаброванная кл. точн. 1 55511;

Плита CNIC чугунная угловая 1000x800мм поверочная шаброванная кл. точн. 1 55537;

Плита CNIC чугунная угловая 300x200мм поверочная шаброванная кл. точн. 1 55530;

Плита CNIC чугунная угловая 500x400мм поверочная шаброванная кл. точн. 1 55534;

Плита CNIC чугунная угловая 800x600мм поверочная шаброванная кл. точн. 1 55536;

Плитки CNIC призматические угловые 30x60x90гр, 45x45x90гр +/- 20" набор из 2-х шт. HJ-11-1,2 62676;

Плоский алмазный надфиль CNIC L 140x3 тупоносый, с обрешиненной ручкой 53207;

Плоский надфиль CNIC 160 мм, длина раб. части 80 мм, №00, остроносый 8225;

Плоский надфиль CNIC 180 мм, длина раб. части 90 мм, №2, тупоносый 64496;

Плоский напильник CNIC 100 мм №2 сталь У13, остроносый 32489;

Плоский напильник CNIC 100 мм №2 сталь У13, тупоносый 23193;
Плоский напильник CNIC 100 мм №3 сталь У13, тупоносый 23310;
Плоский напильник CNIC 100 мм №4 сталь У13, остроносый 72982;
Плоский напильник CNIC 100 мм №4 сталь У13, тупоносый 72983;
Плоский напильник CNIC 150 мм №4 сталь У13, тупоносый 72984;
Плоский напильник CNIC 200 мм №2 сталь У13, остроносый 3861;
Плоский напильник CNIC 200 мм №2 сталь У13, тупоносый 3854;
Плоский напильник CNIC 200 мм №3 сталь У13, тупоносый 4299;
Плоский напильник CNIC 200 мм №4 сталь У13, остроносый 63208;
Плоский напильник CNIC 200 мм №4 сталь У13, тупоносый 63207;
Плоский напильник CNIC 250 мм №4 сталь У13, остроносый 63210;
Плоский напильник CNIC 250 мм №4 сталь У13, тупоносый 63209;
Плоский напильник CNIC 400 мм №2 сталь У13, остроносый 12846;
Плоский напильник CNIC 450 мм №1 сталь У13, остроносый 27971;
Плоский напильник CNIC 450 мм №1 сталь У13, тупоносый 25102;
Плоский напильник CNIC 450 мм №2 сталь У13, остроносый 38925;
Плоский напильник CNIC 450 мм №2 сталь У13, тупоносый 27967;
Плоский остроносый алмазный напильник CNIC 300 мм, р.ч. 285 мм, 125/100 с
пластмассовой ручкой 30289;
Плоский рашпиль CNIC 150 мм сталь У7, тупоносый 59903;
Плоский рашпиль CNIC 200 мм сталь У7, тупоносый 23306;
Плоский рашпиль CNIC 300 мм сталь У7, тупоносый 25109;
Плоскогубцы CNIC 160 мм комбин. с декор. ручками удл. отогнут. губки TH110185
26548;
Плоскогубцы CNIC 180 мм переставные TH110508 38967;
Плоскогубцы CNIC 250 мм переставные TH110508 38968;
Плоскогубцы CNIC 300 мм переставные TH110508 38969;
Поверочная и разметочная гранитная плита CNIC 300x300x70 мм, прямоугольная,
кл. точн. 00 49241;
Поверочная и разметочная чугунная плита CNIC 100x100 мм, шаброванная, кл.
точн. 0 55497;
Поверочная и разметочная чугунная плита CNIC 150x100 мм, шаброванная, кл.
точн. 0 55498;
Поверочная и разметочная чугунная плита CNIC 200x100 мм, шаброванная, кл.
точн. 0 55499;
Поверочная и разметочная чугунная плита CNIC 200x200 мм, шаброванная, кл.
точн. 0 55500;
Поверочная и разметочная чугунная плита CNIC 250x250 мм, шаброванная, кл.
точн. 0 55501;
Поверочная и разметочная чугунная плита CNIC 300x200 мм, шаброванная, кл.
точн. 0 55502;
Поверочная и разметочная чугунная плита CNIC 300x300 мм, шаброванная, кл.
точн. 0 55503;

Поверочная и разметочная чугунная плита CNIC 400x300 мм, шаброванная, кл. точн. 0 55504;

Поверочная и разметочная чугунная плита CNIC 400x400 мм, шаброванная, кл. точн. 0 55505;

Поверочная и разметочная чугунная плита CNIC 500x300 мм, шаброванная, кл. точн. 0 55506;

Поверочная и разметочная чугунная плита CNIC 500x500 мм, шаброванная, кл. точн. 1 55507;

Поверочная и разметочная чугунная плита CNIC 600x400 мм, шаброванная, кл. точн. 1 55508;

Поверочная и разметочная чугунная плита CNIC 600x500 мм, шаброванная, кл. точн. 1 55509;

Поверочная и разметочная чугунная плита CNIC 800x500 мм, шаброванная, кл. точн. 1 55510;

Поверочная линейка CNIC гранитная тип ШП-ТК 100x63x16мм к-т из 2-х шт. кл. точн. 00 55328;

Поверочная линейка CNIC гранитная тип ШП-ТК 1600x250x80мм кл. точн. 00 55326;

Поверочная линейка CNIC гранитная тип ШП-ТК 160x40x25мм к-т из 2-х шт. кл. точн. 00 55329;

Поверочная линейка CNIC гранитная тип ШП-ТК 2000x300x100мм кл. точн. 00 55327;

Поверочная линейка CNIC гранитная тип ШП-ТК 250x40x25мм к-т из 2-х шт. кл. точн. 00 55330;

Поверочная линейка CNIC гранитная тип ШП-ТК 400x60x25мм кл. точн. 00 55323;

Поверочная линейка CNIC гранитная тип ШП-ТК 400x63x40мм к-т из 2-х шт. кл. точн. 00 55331;

Поверочная линейка CNIC гранитная тип ШП-ТК 630x100x35мм кл. точн. 00 55324;

Поверочная линейка CNIC гранитная тип ШП-ТК 630x100x63мм к-т из 2-х шт. кл. точн. 00 55332;

Поверочная линейка CNIC гранитная, тип ШП-ТК, 1000x160x50 мм кл. точн. 00 55325;

Поверочная линейка CNIC тип УТ- 250 кл.т.1 угловая трехгранная с рабочим углом 60гр чугун. 55488;

Поверочная линейка CNIC тип УТ- 500 кл.т.1 угловая трехгранная с рабочим углом 45гр чугун. 55489;

Поверочная линейка CNIC тип УТ- 500 кл.т.1 угловая трехгранная с рабочим углом 60гр чугун. 55490;

Поверочная линейка CNIC тип УТ- 750 кл.т.1 угловая трехгранная с рабочим углом 45гр чугун. 55491;

Поверочная линейка CNIC тип УТ- 750 кл.т.1 угловая трехгранная с рабочим углом 60гр чугун. 55492;

Поверочная линейка CNIC тип УТ-1000 кл.т.1 угловая трехгранная с рабочим углом 45гр чугуна. 55493;

Поверочная линейка CNIC тип УТ-1000 кл.т.1 угловая трехгранная с рабочим углом 60гр чугуна. 55494;

Поверочная линейка CNIC тип УТ-1500 кл.т.1 угловая трехгранная с рабочим углом 45гр чугуна. 55495;

Поверочная линейка CNIC тип УТ-1500 кл.т.1 угловая трехгранная с рабочим углом 60гр чугуна. 55496;

Поверочная линейка CNIC тип ШД, 1000x50 мм, кл.точн.1, двутаврового сечения, чугунная, шаброванная 55518;

Поверочная линейка CNIC тип ШД- 630мм кл.точн.1 двутаврового сечения стальная 51706;

Поверочная линейка CNIC тип ШД-1000мм кл.точн.1 двутаврового сечения стальная 51707;

Поверочная линейка CNIC тип ШД-1250x50мм кл.точн.1 двутаврового сечения чугунная, шаброванная 55519;

Поверочная линейка CNIC тип ШД-1600мм кл.точн.1 двутаврового сечения стальная 51708;

Поверочная линейка CNIC тип ШМ- 400 мм кл.точн.0 мостик, чугунная, шаброванная 51699;

Поверочная линейка CNIC тип ШМ- 630мм кл.точн.0 мостик чугунная шаброванная 51700;

Поверочная линейка CNIC тип ШМ-1000 мм кл.точн.0 мостик, чугунная, шаброванная 51701;

Поверочная линейка CNIC тип ШМ-1600 мм кл.точн.0 мостик, чугунная, шаброванная 51702;

Поверочная линейка CNIC тип ШМ-2000 мм кл.точн.0 мостик, чугунная, шаброванная 51703;

Поверочная линейка CNIC тип ШМ-2500 мм кл.точн.0 мостик, чугунная, шаброванная 51704;

Поверочная линейка CNIC тип ШМ-3000 мм кл.точн.0 мостик, чугунная, шаброванная 51705;

Поверочная линейка CNIC тип ШП- 630мм кл.точн.1 прямоугольного сечения стальная 51710;

Поверочная линейка с рабочим углом 45° CNIC тип ут- 250, кл.т.1, угловая, трехгранная, чугуна. 55487;

Поверочная плита CNIC чугуна, угловая 400x400 мм, шаброванная кл. точн. 1 55533;

Поверочная плита CNIC чугуна, угловая 500x500 мм, шаброванная кл. точн. 1 55535;

Поверочная плита CNIC чугуна, угловая, 300x300 мм, шаброванная, кл. точн. 1 55531;

Поверочные и разметочные призмы CNIC HW-1-3 76x102x76 мм, тип П1-3, кл.точн.0, комплект из 2-х шт. 38510;
Подшипник CNIC 100 6000 697;
Подшипник CNIC 1000092 ZZ 2.3мм 169;
Подшипник CNIC 1000093 693 ZZ 30495;
Подшипник CNIC 1000093 ZZ 3мм толщина 49076;
Подшипник CNIC 1000094 694 87;
Подшипник CNIC 1000094 694 ZZ 68903;
Подшипник CNIC 1000095 695 ZZ 68808;
Подшипник CNIC 1000095 ZZ 49077;
Подшипник CNIC 1000096 696 ZZ 68809;
Подшипник CNIC 1000098 698 ZZ 68810;
Подшипник CNIC 1000801 6801 26850;
Подшипник CNIC 1000801 6801 ZZ 47399;
Подшипник CNIC 1000803 6803 ZZ 68799;
Подшипник CNIC 1000806 17359;
Подшипник CNIC 1000808 6808 ZZ 68801;
Подшипник CNIC 1000813 6813 2RS 68803;
Подшипник CNIC 1000816 6816 2RS 68804;
Подшипник CNIC 1000822 6822 68805;
Подшипник CNIC 1000832 6832 68806;
Подшипник CNIC 1000844 6844 68807;
Подшипник CNIC 1000900 6900 89;
Подшипник CNIC 1000903 6903 ZZ 68811;
Подшипник CNIC 1000905 3704;
Подшипник CNIC 1000909 41928;
Подшипник CNIC 1000912 6912 25557;
Подшипник CNIC 1000915 6915 68818;
Подшипник CNIC 1000918 6918 68819;
Подшипник CNIC 1000922 6922 68820;
Подшипник CNIC 1005 7368;
Подшипник CNIC 1007 548;
Подшипник CNIC 101 6001 70327;
Подшипник CNIC 102 6002 4434;
Подшипник CNIC 103 6003 25674;
Подшипник CNIC 104 6004 68831;
Подшипник CNIC 105 6005 68832;
Подшипник CNIC 106 6006 94;
Подшипник CNIC 107 6007 691;
Подшипник CNIC 108 6008 68833;
Подшипник CNIC 109 6009 4438;
Подшипник CNIC 110 6010 528;
Подшипник CNIC 111 6011 68834;

Подшипник CNIC 112 6012 68835;
Подшипник CNIC 113 6013 485;
Подшипник CNIC 114 6014 70328;
Подшипник CNIC 115 6015 428;
Подшипник CNIC 116 6016 339;
Подшипник CNIC 117 6017 70329;
Подшипник CNIC 118 6018 68836;
Подшипник CNIC 120 6020 68837;
Подшипник CNIC 1201 1201 70885;
Подшипник CNIC 1202 556;
Подшипник CNIC 1204 1204 2330;
Подшипник CNIC 1205 1205 70886;
Подшипник CNIC 1206 1206 104;
Подшипник CNIC 1207 1207 275;
Подшипник CNIC 1208 1208 70887;
Подшипник CNIC 1209 1209 775;
Подшипник CNIC 121 6021 135;
Подшипник CNIC 1210 1210 298;
Подшипник CNIC 1211 1211 70888;
Подшипник CNIC 1212 1212 70892;
Подшипник CNIC 1213 1213 70893;
Подшипник CNIC 1214 1214 70894;
Подшипник CNIC 1215 1215 70895;
Подшипник CNIC 1217 1217 70896;
Подшипник CNIC 1219 1219 70898;
Подшипник CNIC 1220 1220 70899;
Подшипник CNIC 12212 NF 212 71225;
Подшипник CNIC 1224 70900;
Подшипник CNIC 12313 NF 313 71231;
Подшипник CNIC 12314 NF 314 71232;
Подшипник CNIC 12315 NF 315 71233;
Подшипник CNIC 12316 NF 316 71234;
Подшипник CNIC 12317 NF 317 71235;
Подшипник CNIC 124 6024 1889;
Подшипник CNIC 126 6026 70330;
Подшипник CNIC 130 6030 68792;
Подшипник CNIC 1301 1301 70902;
Подшипник CNIC 1303 1303 78;
Подшипник CNIC 1304 1304 129;
Подшипник CNIC 1305 1305 299;
Подшипник CNIC 1307 1307 70903;
Подшипник CNIC 1308 1308 672;
Подшипник CNIC 1309 1309 70904;

Подшипник CNIC 1312 1312 319;
Подшипник CNIC 1314 1314 70906;
Подшипник CNIC 1315 1315 5977;
Подшипник CNIC 1316 1316 70907;
Подшипник CNIC 1500 2200 70908;
Подшипник CNIC 1501 2201 70909;
Подшипник CNIC 1503 2203 70911;
Подшипник CNIC 1504 2204 70912;
Подшипник CNIC 1505 2205 29482;
Подшипник CNIC 1507 2207 577;
Подшипник CNIC 1508 2208 70914;
Подшипник CNIC 1509 2209 70915;
Подшипник CNIC 1510 2210 70916;
Подшипник CNIC 1511 2211 70917;
Подшипник CNIC 1512 2212 70918;
Подшипник CNIC 1513 2213 70919;
Подшипник CNIC 1514 2214 70920;
Подшипник CNIC 1515 2215 70921;
Подшипник CNIC 1516 2216 70923;
Подшипник CNIC 1606 2306 70932;
Подшипник CNIC 1608 2308 472;
Подшипник CNIC 1609 2309 70934;
Подшипник CNIC 1610 2310 70935;
Подшипник CNIC 1612 2312 70937;
Подшипник CNIC 1612 599;
Подшипник CNIC 1613 2313 70938;
Подшипник CNIC 1614 2314 70939;
Подшипник CNIC 1615 2315 70940;
Подшипник CNIC 1616 2316 70941;
Подшипник CNIC 18 608 25559;
Подшипник CNIC 180017 607 2RS 70829;
Подшипник CNIC 180018 608 2RS 70830;
Подшипник CNIC 180025 625 2RS 70832;
Подшипник CNIC 180029 629 2RS 70833;
Подшипник CNIC 180100 6000 2RS 70834;
Подшипник CNIC 180101 6001 2RS 70835;
Подшипник CNIC 180102 6002 2RS 70836;
Подшипник CNIC 180103 (6003-2RS) 41994;
Подшипник CNIC 180104 (6004-2RS) 8310;
Подшипник CNIC 180105 (6005-2RS) 5900;
Подшипник CNIC 180106 (6006-2RS) 5902;
Подшипник CNIC 180107 6007 2RS 2954;
Подшипник CNIC 180108 6008 2RS 70837;

Подшипник CNIC 180109 6009 2RS 70838;
Подшипник CNIC 180110 6010 2RS 70839;
Подшипник CNIC 180112 6012 2RS 70840;
Подшипник CNIC 180113 6013 2RS 70841;
Подшипник CNIC 180116 6016 2RS 70842;
Подшипник CNIC 180118 6018 2RS 8314;
Подшипник CNIC 180200 (6200-2RS) 4632;
Подшипник CNIC 180201 6201 2RS 70844;
Подшипник CNIC 180202 6202 2RS 2134;
Подшипник CNIC 180203 6203 2RS 41996;
Подшипник CNIC 180204 6204 2RS 70845;
Подшипник CNIC 180205 6205 2RS 741;
Подшипник CNIC 180206 6206 2RS 45001;
Подшипник CNIC 180207 (6207-2RS) 2660;
Подшипник CNIC 180208 6208 2RS 2955;
Подшипник CNIC 180209 (6209-2RS) 5906;
Подшипник CNIC 180210 (6210-2RS) 5163;
Подшипник CNIC 180300 6300 2RS 41997;
Подшипник CNIC 180301 6301 2RS 70846;
Подшипник CNIC 180302 (6302-2RS) 3771;
Подшипник CNIC 180303 6303 2RS 70848;
Подшипник CNIC 180304 6304 2RS 70849;
Подшипник CNIC 180305 6305 2RS 70850;
Подшипник CNIC 180306 6306 2RS 2507;
Подшипник CNIC 180309 6309 2RS 2686;
Подшипник CNIC 180312 6312 2RS 14734;
Подшипник CNIC 180314 6314 2RS 7347;
Подшипник CNIC 180500 62200 2RS 7900;
Подшипник CNIC 180503 62203 2RS 5914;
Подшипник CNIC 180504 62204 2RS 4564;
Подшипник CNIC 180505 62205 2RS 6634;
Подшипник CNIC 180508 62208 2RS 16;
Подшипник CNIC 180605 62305 2RS 24657;
Подшипник CNIC 180606 62306 2RS 6445;
Подшипник CNIC 180607 62307 2RS 22069;
Подшипник CNIC 180609 62309 2RS 2880;
Подшипник CNIC 200 6200 2132;
Подшипник CNIC 2007107 32007x 70879;
Подшипник CNIC 2007108 32008X 9366;
Подшипник CNIC 2007109 32009X 1990;
Подшипник CNIC 2007113 42742;
Подшипник CNIC 2007114 32014x 584;
Подшипник CNIC 201 6201 6640;

Подшипник CNIC 202 6202 33220;
Подшипник CNIC 203 6203 11733;
Подшипник CNIC 204 6204 6507;
Подшипник CNIC 205 6205 1862;
Подшипник CNIC 206 6206 2340;
Подшипник CNIC 207 6207 2410;
Подшипник CNIC 208 6208 719;
Подшипник CNIC 209 6209 3;
Подшипник CNIC 210 6210 4;
Подшипник CNIC 211 6211 70319;
Подшипник CNIC 212 6212 1893;
Подшипник CNIC 213 6213 70320;
Подшипник CNIC 214 6214 7303;
Подшипник CNIC 215 6215 41972;
Подшипник CNIC 216 6216 70321;
Подшипник CNIC 217 6217 2260;
Подшипник CNIC 218 6218 340;
Подшипник CNIC 220 6220 496;
Подшипник CNIC 222 6222 1873;
Подшипник CNIC 224 6224 11704;
Подшипник CNIC 2317 N317 2868;
Подшипник CNIC 27 627 3028;
Подшипник CNIC 301 6301 315;
Подшипник CNIC 302 6302 68838;
Подшипник CNIC 303 6303 8555;
Подшипник CNIC 304 6304 132;
Подшипник CNIC 305 6305 6;
Подшипник CNIC 306 6306 2034;
Подшипник CNIC 307 6307 7;
Подшипник CNIC 308 6308 171;
Подшипник CNIC 309 6309 1938;
Подшипник CNIC 310 6310 3698;
Подшипник CNIC 311 6311 750;
Подшипник CNIC 312 6312 9063;
Подшипник CNIC 313 6313 769;
Подшипник CNIC 314 6314 1876;
Подшипник CNIC 317 6317 2213;
Подшипник CNIC 318 6318 41975;
Подшипник CNIC 319 6319 9241;
Подшипник CNIC 320 6320 232;
Подшипник CNIC 322 6322 467;
Подшипник CNIC 3509 H 42678;
Подшипник CNIC 3511 H 22211 CW33 68825;

Подшипник CNIC 3512 Н 22212 CW33 68826;
Подшипник CNIC 3513 Н 22213 CW33 70802;
Подшипник CNIC 3514 Н 22214 CW33 41900;
Подшипник CNIC 3516 Н 22216 CW33 42656;
Подшипник CNIC 3518 Н 22218 CW33 41979;
Подшипник CNIC 3520 Н 22220 CW33 42679;
Подшипник CNIC 3522 Н 22222 CW33 42688;
Подшипник CNIC 3524 Н 22224 CW33 43275;
Подшипник CNIC 3526 Н 42680;
Подшипник CNIC 3528 Н 22228 CW33 70803;
Подшипник CNIC 3530 Н 22230 CW33 70804;
Подшипник CNIC 3532 Н 22232 CW33 70805;
Подшипник CNIC 3534 Н 22234 CW33 70806;
Подшипник CNIC 3608 Н 22308 CW33 42659;
Подшипник CNIC 3609 Н 22309 CW33 42682;
Подшипник CNIC 3610 Н 22310 CW33 70807;
Подшипник CNIC 3611 Н 22311 CW33 42657;
Подшипник CNIC 3612 Н 22312 42684;
Подшипник CNIC 3612 Н 22312 CW33 68827;
Подшипник CNIC 3613 Н 22313 CW33 41982;
Подшипник CNIC 3614 Н 22314 CW33 33594;
Подшипник CNIC 3615 Н 22315 CW33 42689;
Подшипник CNIC 3616 Н 22316 CW33 68828;
Подшипник CNIC 3616 Н 22316 MBW33 42690;
Подшипник CNIC 3617 Н 22317 CW33 70808;
Подшипник CNIC 3618 Н 43273;
Подшипник CNIC 3619 Н 22319 CW33 70809;
Подшипник CNIC 3620 Н 42687;
Подшипник CNIC 3622 Н 35991;
Подшипник CNIC 3626 Н 22326 CW33 43248;
Подшипник CNIC 3630 Н 22330 CW33 70810;
Подшипник CNIC 403 6403 733;
Подшипник CNIC 405 6405 137;
Подшипник CNIC 406 6406 70331;
Подшипник CNIC 407 6407 8172;
Подшипник CNIC 4074103 К 47896;
Подшипник CNIC 4074105 К 47898;
Подшипник CNIC 4074106 К 48018;
Подшипник CNIC 4074107 К 47899;
Подшипник CNIC 4074110 К 48019;
Подшипник CNIC 408 6408 68794;
Подшипник CNIC 409 6409 68795;
Подшипник CNIC 410 6410 2014;

Подшипник CNIC 411 6411 277;
Подшипник CNIC 412 6412 5323;
Подшипник CNIC 415 6415 70332;
Подшипник CNIC 417 6417 70333;
Подшипник CNIC 42208 320;
Подшипник CNIC 46305 7305 47977;
Подшипник CNIC 46308 7308 47980;
Подшипник CNIC 46309 E 7309 47981;
Подшипник CNIC 46310 E 7310 34073;
Подшипник CNIC 46311 E 7311 47983;
Подшипник CNIC 46312 E 7312 16915;
Подшипник CNIC 5-100 6000 P5 71011;
Подшипник CNIC 5-101 6001 P5 71012;
Подшипник CNIC 5-102 6002 P5 71013;
Подшипник CNIC 5-103 6003 P5 71014;
Подшипник CNIC 5-104 6004 P5 71015;
Подшипник CNIC 5-105 6005 P5 71016;
Подшипник CNIC 5-106 6006 P5 71017;
Подшипник CNIC 5-107 6007 P5 71018;
Подшипник CNIC 5-108 6008 P5 71019;
Подшипник CNIC 5-109 6009 P5 71020;
Подшипник CNIC 5-110 6010 P5 71021;
Подшипник CNIC 5-112 6012 P5 71022;
Подшипник CNIC 5-115 6015 P5 71023;
Подшипник CNIC 5-117 6017 P5 71024;
Подшипник CNIC 5-120 6020 P5 71025;
Подшипник CNIC 5-128 6028 P5 71026;
Подшипник CNIC 5-180100 6000 2RS P5 71051;
Подшипник CNIC 5-180101 6001 2RS P5 71052;
Подшипник CNIC 5-180102 6002 2RS P5 71053;
Подшипник CNIC 5-180103 6003 2RS P5 71054;
Подшипник CNIC 5-180104 6004 2RS P5 71055;
Подшипник CNIC 5-180105 6005 2RS P5 71056;
Подшипник CNIC 5-180106 6006 2RS P5 71057;
Подшипник CNIC 5-180107 6007 2RS P5 71058;
Подшипник CNIC 5-180108 6008 2RS P5 71059;
Подшипник CNIC 5-180109 6009 2RS P5 71060;
Подшипник CNIC 5-180110 6010 2RS P5 71061;
Подшипник CNIC 5-180112 6012 2RS P5 71062;
Подшипник CNIC 5-180113 6013 2RS P5 71063;
Подшипник CNIC 5-180114 6014 2RS P5 71064;
Подшипник CNIC 5-180116 6016 2RS P5 71065;
Подшипник CNIC 5-180117 6017 2RS P5 71066;

Подшипник CNIC 5-180118 6018 2RS P5 71067;
Подшипник CNIC 5-180200 6200 2RS P5 71068;
Подшипник CNIC 5-180201 6201 2RS P5 71069;
Подшипник CNIC 5-180202 6202 2RS P5 71070;
Подшипник CNIC 5-180203 6203 2RS P5 71071;
Подшипник CNIC 5-180204 6204 2RS P5 71072;
Подшипник CNIC 5-180205 6205 2RS P5 71073;
Подшипник CNIC 5-180206 6206 2RS P5 71074;
Подшипник CNIC 5-180207 6207 2RS P5 71075;
Подшипник CNIC 5-180208 6208 2RS P5 71076;
Подшипник CNIC 5-180209 6209 2RS P5 71077;
Подшипник CNIC 5-180210 6210 2RS P5 71078;
Подшипник CNIC 5-180211 6211 2RS P5 71079;
Подшипник CNIC 5-180212 6212 2RS P5 71080;
Подшипник CNIC 5-180213 6213 2RS P5 71081;
Подшипник CNIC 5-180214 6214 2RS P5 71082;
Подшипник CNIC 5-180215 6215 2RS P5 71083;
Подшипник CNIC 5-180216 6216 2RS P5 71084;
Подшипник CNIC 5-180300 6300 2RS P5 71085;
Подшипник CNIC 5-180301 6301 2RS P5 71086;
Подшипник CNIC 5-180302 6302 2RS P5 71087;
Подшипник CNIC 5-180304 6304 2RS P5 71089;
Подшипник CNIC 5-180305 6305 2RS P5 71090;
Подшипник CNIC 5-180306 6306 2RS P5 71091;
Подшипник CNIC 5-180307 6307 2RS P5 71092;
Подшипник CNIC 5-180308 6308 2RS P5 71094;
Подшипник CNIC 5-180309 6309 2RS P5 71095;
Подшипник CNIC 5-180311 6311 2RS P5 71096;
Подшипник CNIC 5-180312 6312 2RS P5 71097;
Подшипник CNIC 5-180314 6314 2RS P5 71098;
Подшипник CNIC 5-180315 6315 2RS P5 71099;
Подшипник CNIC 5-180316 6316 2RS P5 71100;
Подшипник CNIC 5-180317 6317 2RS P5 71101;
Подшипник CNIC 5-180318 6318 2RS P5 71102;
Подшипник CNIC 5-201 6201 P5 71027;
Подшипник CNIC 5-204 6204 P5 71030;
Подшипник CNIC 5-205 6205 P5 71031;
Подшипник CNIC 5-206 6206 P5 71032;
Подшипник CNIC 5-207 6207 P5 71033;
Подшипник CNIC 5-208 6208 P5 71034;
Подшипник CNIC 5-209 6209 P5 71035;
Подшипник CNIC 5-210 6210 P5 71036;
Подшипник CNIC 5-211 6211 P5 71037;

Подшипник CNIC 5-212 6212 P5 71038;
Подшипник CNIC 5-213 6213 P5 71039;
Подшипник CNIC 5-220 6220 P5 71040;
Подшипник CNIC 5-304 6304 P5 71041;
Подшипник CNIC 5-305 6305 P5 71042;
Подшипник CNIC 5-306 6306 P5 71043;
Подшипник CNIC 5-308 6308 P5 71044;
Подшипник CNIC 5-313 6313 P5 71045;
Подшипник CNIC 5-314 6314 P5 71046;
Подшипник CNIC 5-36203 E 7203 CD/P5 71173;
Подшипник CNIC 5-36204 E 7204 CD/P5 71174;
Подшипник CNIC 5-36205 E 7205 CD/P5 71176;
Подшипник CNIC 5-36206 E 7206 CD/P5 71177;
Подшипник CNIC 5-403 6403 P5 71047;
Подшипник CNIC 5-405 6405 P5 71048;
Подшипник CNIC 5-406 6406 P5 71049;
Подшипник CNIC 5-412 6412 P5 71050;
Подшипник CNIC 5-42202 E NJ202/P5 71188;
Подшипник CNIC 5-42204 E NJ204/P5 71189;
Подшипник CNIC 5-42205 E NJ205/P5 71190;
Подшипник CNIC 5-42206 E NJ206/P5 71191;
Подшипник CNIC 5-42217 E NJ217/P5 71196;
Подшипник CNIC 5-42219 E NJ219/P5 71197;
Подшипник CNIC 5-42306 E NJ306/P5 71198;
Подшипник CNIC 5-46106 E 7006 ACD/P5 71200;
Подшипник CNIC 5-46108 E 7008 ACD/P5 71201;
Подшипник CNIC 5-46111 E 7011 ACD/P5 71203;
Подшипник CNIC 5-46118 E 7018 ACD/P5 71210;
Подшипник CNIC 5-46120 E 7020 ACD/P5 71211;
Подшипник CNIC 5-46202 E 7202 ACD/P5 71212;
Подшипник CNIC 5-46203 E 7203 ACD/P5 71213;
Подшипник CNIC 5-46204 E 7204 ACD/P5 71214;
Подшипник CNIC 5-46205 E 7205 ACD/P5 71215;
Подшипник CNIC 5-46206 E 7206 ACD/P5 71216;
Подшипник CNIC 5-46211 E 7211 ACD/P5 71221;
Подшипник CNIC 5-46213 E 7213 ACD/P5 71223;
Подшипник CNIC 5-60120 6020 Z P5 71104;
Подшипник CNIC 5-60311 6311 Z P5 71105;
Подшипник CNIC 5-60312 6312 Z P5 71106;
Подшипник CNIC 5-80100 6000 ZZ P5 71130;
Подшипник CNIC 5-80101 6001 ZZ P5 71131;
Подшипник CNIC 5-80102 6002 ZZ P5 71132;
Подшипник CNIC 5-80103 6003 ZZ P5 71133;

Подшипник CNIC 5-80104 6004 ZZ P5 71134;
Подшипник CNIC 5-80105 6005 ZZ P5 71135;
Подшипник CNIC 5-80106 6006 ZZ P5 71136;
Подшипник CNIC 5-80107 6007 ZZ P5 71137;
Подшипник CNIC 5-80108 6008 ZZ P5 71138;
Подшипник CNIC 5-80110 6010 ZZ P5 71139;
Подшипник CNIC 5-80111 6011 ZZ P5 71140;
Подшипник CNIC 5-80112 6012 ZZ P5 71141;
Подшипник CNIC 5-80200 6200 ZZ P5 71142;
Подшипник CNIC 5-80201 6201 ZZ P5 71143;
Подшипник CNIC 5-80202 6202 ZZ P5 71144;
Подшипник CNIC 5-80203 6203 ZZ P5 71145;
Подшипник CNIC 5-80204 6204 ZZ P5 71146;
Подшипник CNIC 5-80205 6205 ZZ P5 71147;
Подшипник CNIC 5-80206 6206 ZZ P5 71148;
Подшипник CNIC 5-80208 6206 ZZ P5 71149;
Подшипник CNIC 5-80209 6209 ZZ P5 71150;
Подшипник CNIC 5-80210 6210 ZZ P5 71151;
Подшипник CNIC 5-80211 6211 ZZ P5 71152;
Подшипник CNIC 5-80212 6212 ZZ P5 71153;
Подшипник CNIC 5-80213 6213 ZZ P5 71154;
Подшипник CNIC 5-80218 6218 ZZ P5 71155;
Подшипник CNIC 5-80301 6301 ZZ P5 71157;
Подшипник CNIC 5-80302 6302 ZZ P5 71158;
Подшипник CNIC 5-80304 6304 ZZ P5 71159;
Подшипник CNIC 5-80305 6305 ZZ P5 71160;
Подшипник CNIC 5-80306 6306 ZZ P5 71161;
Подшипник CNIC 5-80307 6307 ZZ P5 71162;
Подшипник CNIC 5-80308 6308 ZZ P5 71163;
Подшипник CNIC 5-80311 6311 ZZ P5 71164;
Подшипник CNIC 5-80313 6313 ZZ P5 71165;
Подшипник CNIC 5-80314 6314 ZZ P5 71166;
Подшипник CNIC 5-80316 6316 ZZ P5 71167;
Подшипник CNIC 5-80317 6317 ZZ P5 71168;
Подшипник CNIC 5-80318 6318 ZZ P5 71169;
Подшипник CNIC 53508 H 22208CCW33C3 70811;
Подшипник CNIC 53509 H 22209CCW33C4 70812;
Подшипник CNIC 53510 H 22210CCW33C5 70813;
Подшипник CNIC 53511 H 22211CCW33C6 70814;
Подшипник CNIC 53516 H 22216CCW33C11 70818;
Подшипник CNIC 53618 H 22318CCW33 70821;
Подшипник CNIC 6-100 6000 P6 71407;
Подшипник CNIC 6-101 6001 P6 71408;

Подшипник CNIC 6-103 6003 P6 71410;
Подшипник CNIC 6-104 6004 P6 71411;
Подшипник CNIC 6-105 6005 P6 71412;
Подшипник CNIC 6-106 6006 P6 71413;
Подшипник CNIC 6-108 6008 P6 71414;
Подшипник CNIC 6-180100 6000 2RS P6 70961;
Подшипник CNIC 6-180101 6001 2RS P6 70962;
Подшипник CNIC 6-180102 6002 2RS P6 70963;
Подшипник CNIC 6-180104 6004 2RS P6 70965;
Подшипник CNIC 6-180106 6006 2RS P6 70967;
Подшипник CNIC 6-180107 6007 2RS P6 70968;
Подшипник CNIC 6-180108 6008 2RS P6 70969;
Подшипник CNIC 6-180201 6201 2RS P6 70977;
Подшипник CNIC 6-180202 6202 2RS P6 70978;
Подшипник CNIC 6-180204 6204 2RS P6 70980;
Подшипник CNIC 6-180206 6206 2RS P6 70982;
Подшипник CNIC 6-180208 6208 2RS P6 70985;
Подшипник CNIC 6-180210 6210 2RS P6 70987;
Подшипник CNIC 6-180211 6211 2RS P6 70988;
Подшипник CNIC 6-180300 6300 2RS P6 70991;
Подшипник CNIC 6-180301 6301 2RS P6 70992;
Подшипник CNIC 6-180304 6304 2RS P6 70995;
Подшипник CNIC 6-204 6204 P6 70947;
Подшипник CNIC 6-205 6205 P6 70948;
Подшипник CNIC 6-220 6220 P6 71425;
Подшипник CNIC 6-36202 E 7202 CD/P6 70881;
Подшипник CNIC 6-36302 E 7302 CD/P6 47934;
Подшипник CNIC 6-406 6406 P6 71428;
Подшипник CNIC 6-42204 E NJ204/P6 70883;
Подшипник CNIC 6-42206 E NJ206/P6 47939;
Подшипник CNIC 6-46108 E 7008 ACD/P6 47952;
Подшипник CNIC 6-46109 E 7009 ACD/P6 22810;
Подшипник CNIC 6-46202 E 7202 ACD/P6 47963;
Подшипник CNIC 6-46203 E 7203 ACD/P6 47964;
Подшипник CNIC 6-46204 E 7204 ACD/P6 47965;
Подшипник CNIC 6-46206 E 7206 ACD/P6 47967;
Подшипник CNIC 6-80102 6002 ZZ P6 71109;
Подшипник CNIC 6-80103 6003 ZZ P6 71110;
Подшипник CNIC 6-80104 6004 ZZ P6 71111;
Подшипник CNIC 6-80106 6006 ZZ P6 71113;
Подшипник CNIC 6-80112 6012 ZZ P6 71431;
Подшипник CNIC 6-80200 6200 ZZ P6 71116;
Подшипник CNIC 6-80201 6201 ZZ P6 71117;

Подшипник CNIC 6-80202 6202 ZZ P6 71118;
Подшипник CNIC 6-80203 6203 ZZ P6 71119;
Подшипник CNIC 6-80204 6204 ZZ P6 71120;
Подшипник CNIC 6-80205 6205 ZZ P6 71121;
Подшипник CNIC 6-80206 6206 ZZ P6 71122;
Подшипник CNIC 6-80212 642 ZZ P6 71434;
Подшипник CNIC 6-80300 6300 ZZ P6 71125;
Подшипник CNIC 6-80301 6301 ZZ 38090;
Подшипник CNIC 6-80318 6318 ZZ P6 71447;
Подшипник CNIC 60100 6000 Z 5169;
Подшипник CNIC 60105 6005 Z 758;
Подшипник CNIC 60204 6204 Z 6632;
Подшипник CNIC 60205 6205 Z 564;
Подшипник CNIC 60206 6206 Z 6230;
Подшипник CNIC 60207 6207 Z 6931;
Подшипник CNIC 60208 6208 Z 23347;
Подшипник CNIC 60209 6209 Z 6934;
Подшипник CNIC 60303 6303 Z 8557;
Подшипник CNIC 60304 6304 Z 435;
Подшипник CNIC 60306 6306 Z 4623;
Подшипник CNIC 60307 6307 Z 2108;
Подшипник CNIC 60314 6314 Z 22579;
Подшипник CNIC 7000101 16001 68821;
Подшипник CNIC 7000102 16002 68822;
Подшипник CNIC 7000103 16003 68823;
Подшипник CNIC 7000106 639;
Подшипник CNIC 7000108 267;
Подшипник CNIC 7000112 16012 68824;
Подшипник CNIC 7205 30205 24388;
Подшипник CNIC 7206 30206 1900;
Подшипник CNIC 7207 30207 26689;
Подшипник CNIC 7210 30210 2408;
Подшипник CNIC 7211 30211 331;
Подшипник CNIC 7214 30214 5051;
Подшипник CNIC 7216 30216 70857;
Подшипник CNIC 7217 30217 2265;
Подшипник CNIC 7224 30224 196;
Подшипник CNIC 7306 30306 80;
Подшипник CNIC 7309 30309 24371;
Подшипник CNIC 7310 30310 144;
Подшипник CNIC 7311 30311 2465;
Подшипник CNIC 7314 30314 70858;
Подшипник CNIC 7318 30318 6803;

Подшипник CNIC 7507 32207 1903;
Подшипник CNIC 7508 32208 70859;
Подшипник CNIC 7509 32209 70860;
Подшипник CNIC 7511 32211 21154;
Подшипник CNIC 7514 32214 70863;
Подшипник CNIC 7518 32218 10831;
Подшипник CNIC 7605 32305 26910;
Подшипник CNIC 80014 604 ZZ 59051;
Подшипник CNIC 80015 605 ZZ 59052;
Подшипник CNIC 80016 606 ZZ 59053;
Подшипник CNIC 80017 (607-ZZ) 7908;
Подшипник CNIC 80018 608 ZZ 2159;
Подшипник CNIC 80019 609 ZZ 9246;
Подшипник CNIC 80023 (623-ZZ) 59054;
Подшипник CNIC 80024 (624-ZZ) 10157;
Подшипник CNIC 80025 (625-ZZ) 26849;
Подшипник CNIC 80026 (626-ZZ) 7524;
Подшипник CNIC 80028 628 ZZ 59055;
Подшипник CNIC 80034 634 ZZ 59056;
Подшипник CNIC 80035 635 ZZ 59057;
Подшипник CNIC 80036 636 ZZ 70828;
Подшипник CNIC 80038 638 ZZ 59060;
Подшипник CNIC 80100 (6000-ZZ) 2357;
Подшипник CNIC 80101 (6001-ZZ) 4625;
Подшипник CNIC 80102 (6002 ZZ) 4627;
Подшипник CNIC 80103 6003 ZZ 399;
Подшипник CNIC 80104 (6004-ZZ) 16418;
Подшипник CNIC 80105 (6005-ZZ) 7869;
Подшипник CNIC 80106 6006 ZZ 740;
Подшипник CNIC 80107 6007 ZZ 25465;
Подшипник CNIC 80108 (6008-ZZ) 747;
Подшипник CNIC 80109 (6009-ZZ) 7596;
Подшипник CNIC 80120 6020 ZZ 14742;
Подшипник CNIC 80200 (6200-ZZ) 1863;
Подшипник CNIC 80201 6201 ZZ 5939;
Подшипник CNIC 80202 (6202-ZZ) 2987;
Подшипник CNIC 80203 (6203-ZZ) 6572;
Подшипник CNIC 80204 6204 ZZ 68;
Подшипник CNIC 80205 (6205-ZZ) 2877;
Подшипник CNIC 80206 (6206-ZZ) 2879;
Подшипник CNIC 80208 6208 ZZ 70825;
Подшипник CNIC 80209 (6209-ZZ) 7893;
Подшипник CNIC 80210 (6210-ZZ) 6801;

Подшипник CNIC 80212 6212 ZZ 723;
Подшипник CNIC 80213 6213 ZZ 532;
Подшипник CNIC 80214 6214 ZZ 25395;
Подшипник CNIC 80215 6215 ZZ 43542;
Подшипник CNIC 80218 6218 ZZ 3252;
Подшипник CNIC 80300 (6300-ZZ) 27632;
Подшипник CNIC 80301 6301 ZZ 70826;
Подшипник CNIC 80302 6302 ZZ 6633;
Подшипник CNIC 80303 (6303-ZZ) 45059;
Подшипник CNIC 80304 (6304-ZZ) 2469;
Подшипник CNIC 80305 (6305-ZZ) 2675;
Подшипник CNIC 80306 (6306 ZZ) 1906;
Подшипник CNIC 80307 (6307-ZZ) 26334;
Подшипник CNIC 80308 (6308-ZZ) 1956;
Подшипник CNIC 80309 (6309-ZZ) 5946;
Подшипник CNIC 80310 (6310-ZZ) 14779;
Подшипник CNIC 80311 6311 ZZ 6520;
Подшипник CNIC 80312 6312 ZZ 3898;
Подшипник CNIC 80313 6313 ZZ 70827;
Подшипник CNIC 80314 6314 ZZ 6317;
Подшипник CNIC 80315 6315 ZZ 24604;
Подшипник CNIC 80318 6318 ZZ 25396;
Подшипник CNIC 8100 51100 70864;
Подшипник CNIC 8101 51101 70865;
Подшипник CNIC 8102 51102 70866;
Подшипник CNIC 8103 51103 4199;
Подшипник CNIC 8105 51105 70867;
Подшипник CNIC 8106 51106 70868;
Подшипник CNIC 8107 51107 167;
Подшипник CNIC 8108 51108 306;
Подшипник CNIC 8109 51109 695;
Подшипник CNIC 8110 51110 483;
Подшипник CNIC 8112 51112 70870;
Подшипник CNIC 8117 51117 2102;
Подшипник CNIC 8122 51122 70871;
Подшипник CNIC 8124 51124 "CNIC" 2393;
Подшипник CNIC 8202 51202 CNIC 72;
Подшипник CNIC 8204 51204 566;
Подшипник CNIC 8205 51205 70872;
Подшипник CNIC 8206 51206 272;
Подшипник CNIC 8207 51207 70873;
Подшипник CNIC 8210 51210 70874;
Подшипник CNIC 8211 51211 70875;

Подшипник CNIC 8215 51215 70876;
Подшипник CNIC 8216 51216 70877;
Подшипник CNIC 8222 51222 CNIC 643;
Подшипник CNIC 8305 51305 571;
Подшипник CNIC 8308 51308 70878;
Подшипник CNIC AEL204 780204К по ГОСТ 24580-81 55237;
Подшипник CNIC AEL206 780206К по ГОСТ 24580-81 55239;
Подшипник CNIC AEL207 780207К по ГОСТ 24580-81 55240;
Подшипник CNIC AEL208 780208К по ГОСТ 24580-81 55241;
Подшипник CNIC AEL209 780209К по ГОСТ 24580-81 55242;
Подшипник CNIC AEL210 780210К по ГОСТ 24580-81 55243;
Подшипник CNIC AEL211 780211К по ГОСТ 24580-81 55244;
Подшипник CNIC AEL212 780212К по ГОСТ 24580-81 55245;
Подшипник CNIC LM 10 UU, 10 x 19 x 29мм закрытый тип 47629;
Подшипник CNIC LM 12 UU AJ, 12 x 21 x 30мм с регулировкой преднатяга 47642;
Подшипник CNIC LM 12 UU OP, 12 x 21 x 30мм открытый тип 47652;
Подшипник CNIC LM 13 UU AJ, 13 x 23 x 32мм с регулировкой преднатяга 47643;
Подшипник CNIC LM 13 UU OP, 13 x 23 x 32мм открытый тип 47653;
Подшипник CNIC LM 16 UU AJ, 16 x 28 x 37мм с регулировкой преднатяга 47644;
Подшипник CNIC LM 16 UU, 16 x 28 x 37мм закрытый тип 47632;
Подшипник CNIC LM 20 UU AJ, 20 x 32 x 42мм с регулировкой преднатяга 47645;
Подшипник CNIC LM 20 UU OP, 20 x 32 x 42мм открытый тип 47655;
Подшипник CNIC LM 20 UU, 20 x 32 x 42мм закрытый тип 47633;
Подшипник CNIC LM 25 UU AJ, 25 x 40 x 59мм с регулировкой преднатяга 47646;
Подшипник CNIC LM 25 UU OP, 25 x 40 x 59мм открытый тип 47656;
Подшипник CNIC LM 40 UU AJ, 40 x 60 x 80мм с регулировкой преднатяга 47649;
Подшипник CNIC LM 40 UU, 40 x 60 x 80мм закрытый тип 47637;
Подшипник CNIC LM 50 UU AJ, 50 x 80 x 100мм с регулировкой преднатяга 47650;
Подшипник CNIC LM 50 UU OP, 50 x 80 x 100мм открытый тип 47660;
Подшипник CNIC LM 6 UU, 6 x 12 x 19мм закрытый тип 47626;
Подшипник CNIC LM 60 UU AJ, 60 x 90 x 110мм с регулировкой преднатяга 47651;
Подшипник CNIC LM 60 UU OP, 60 x 90 x 110мм открытый тип 47661;
Подшипник CNIC LM 60 UU, 60 x 90 x 110мм закрытый тип 47639;
Подшипник CNIC LM 8 SUU, 8 x 15 x 17мм закрытый тип укороченный 47628;
Подшипник CNIC LM 8 UU, 8 x 15 x 24мм закрытый тип 47627;
Подшипник CNIC LM100 UU, 100 x 150 x 175мм закрытый тип 47641;
Подшипник CNIC LME 12 UU OP, 12 x 22 x 32мм открытый тип 47717;
Подшипник CNIC LME 16 UU AJ, 16 x 26 x 36мм с регулировкой преднатяга 47711;
Подшипник CNIC LME 16 UU OP, 16 x 26 x 36мм открытый тип 47718;
Подшипник CNIC LME 20 UU AJ, 20 x 32 x 45мм с регулировкой преднатяга 47712;
Подшипник CNIC LME 20 UU OP, 20 x 32 x 45мм открытый тип 47719;
Подшипник CNIC LME 25 UU AJ, 25 x 40 x 58мм с регулировкой преднатяга 47713;
Подшипник CNIC LME 25 UU OP, 25 x 40 x 58мм открытый тип 47720;

Подшипник CNIC LME 25 UU, 25 x 40 x 58мм закрытый тип 47706;
Подшипник CNIC LME 40 UU AJ, 40 x 62 x 80мм с регулировкой преднатяга 47715;
Подшипник CNIC LME 40 UU OP, 40 x 62 x 80мм открытый тип 47722;
Подшипник CNIC LME 40 UU, 40 x 62 x 80мм закрытый тип 47708;
Подшипник CNIC LME 50 UU AJ, 50 x 75 x 100мм с регулировкой преднатяга 47716;
Подшипник CNIC LME 50 UU, 50 x 75 x 100мм закрытый тип 47709;
Подшипник CNIC UC204 480204 по ГОСТ 24580-81 55184;
Подшипник CNIC UC207 480207 по ГОСТ 24580-81 55187;
Подшипник CNIC UC208 480208 по ГОСТ 24580-81 55188;
Подшипник CNIC UC209 480209 по ГОСТ 24580-81 55189;
Подшипник CNIC UC210 480210 по ГОСТ 24580-81 55190;
Подшипник CNIC UC211 480211 по ГОСТ 24580-81 55191;
Подшипник CNIC UC212 480212 по ГОСТ 24580-81 55192;
Подшипник CNIC UEL204 780204 по ГОСТ 24580-81 55228;
Подшипник CNIC UEL205 780205 по ГОСТ 24580-81 55229;
Подшипник CNIC UEL206 780206 по ГОСТ 24580-81 55230;
Подшипник CNIC UEL207 780207 по ГОСТ 24580-81 55231;
Подшипник CNIC UEL208 780208 по ГОСТ 24580-81 55232;
Подшипник CNIC UEL209 780209 по ГОСТ 24580-81 55233;
Подшипник CNIC UEL210 780210 по ГОСТ 24580-81 55234;
Подшипник CNIC UEL211 780211 по ГОСТ 24580-81 55235;
Подшипник CNIC UEL212 780212 по ГОСТ 24580-81 55236;
Подшипник CNIC UK205 H2305 680205 по ГОСТ 24580-81 55219;
Подшипник CNIC UK206 H2306 680206 по ГОСТ 24580-81 55220;
Подшипник CNIC UK207 H2307 680207 по ГОСТ 24580-81 55221;
Подшипник CNIC UK210 H2310 680210 по ГОСТ 24580-81 55224;
Подшипник CNIC Узел UCF205 подшипник UC205 во фланцевом квадратном корпусе 55210;
Подшипник CNIC Узел UCF206 подшипник UC206 во фланцевом квадратном корпусе 55211;
Подшипник CNIC Узел UCF208 подшипник UC208 во фланцевом квадратном корпусе 55213;
Подшипник CNIC Узел UCF209 подшипник UC209 во фланцевом квадратном корпусе 55214;
Подшипник CNIC Узел UCF212 подшипник UC212 во фланцевом квадратном корпусе 55217;
Подшипник CNIC Узел UCF305 подшипник UC305 во фланцевом квадратном корпусе 65238;
Подшипник CNIC Узел UCF306 подшипник UC306 во фланцевом квадратном корпусе 65239;
Подшипник CNIC Узел UCF307 подшипник UC307 во фланцевом квадратном корпусе 65240;

Подшипник CNIC Узел UCF308 подшипник UC308 во фланцевом квадратном корпусе 65241;
Подшипник CNIC Узел UCF309 подшипник UC309 во фланцевом квадратном корпусе 65242;
Подшипник CNIC Узел UCF310 подшипник UC310 во фланцевом квадратном корпусе 65243;
Подшипник CNIC Узел UCF311 подшипник UC311 во фланцевом квадратном корпусе 65244;
Подшипник CNIC Узел UCF312 подшипник UC312 во фланцевом квадратном корпусе 65245;
Подшипник CNIC Узел UCF313 подшипник UC313 во фланцевом квадратном корпусе 65246;
Подшипник CNIC Узел UCF314 подшипник UC314 во фланцевом квадратном корпусе 65247;
Подшипник CNIC Узел UCP210 подшипник UC210 в арочном корпусе 55205;
Подшипник CNIC Узел UCP211 подшипник UC211 в арочном корпусе 55206;
Подшипник CNIC Узел UCP212 подшипник UC212 в арочном корпусе 55207;
Подшипник CNIC Узел UCP305 подшипник UC305 в арочном корпусе 65228;
Подшипник CNIC Узел UCP306 подшипник UC306 в арочном корпусе 65229;
Подшипник CNIC Узел UCP307 подшипник UC307 в арочном корпусе 65230;
Подшипник CNIC Узел UCP308 подшипник UC308 в арочном корпусе 65231;
Подшипник CNIC Узел UCP309 подшипник UC309 в арочном корпусе 65232;
Подшипник CNIC Узел UCP310 подшипник UC310 в арочном корпусе 65233;
Подшипник CNIC Узел UCP311 подшипник UC311 в арочном корпусе 65234;
Подшипник CNIC Узел UCP312 подшипник UC312 в арочном корпусе 65235;
Подшипник CNIC Узел UCP313 подшипник UC313 в арочном корпусе 65236;
Подшипник CNIC Узел UCP314 подшипник UC314 в арочном корпусе 65237;
Подшипник CNIC ШСЛ60 28486;
Подшипник CNIC ШСП70 К 41932;
Подшипник CNIC ШСП20 11653;
Подшипник CNIC ШСП25 15171;
Подшипник CNIC ШСП8 23789;
Полотно машинное 400x32x2 мм, 6Т, 11Р3АМ3Ф2 CNIC 12029;
Полотно машинное 400x32x2 мм, 6Т, Р6М5 CNIC 47555;
Полотно машинное 400x38x2 мм, 6Т, 11Р3АМ3Ф2 CNIC 47557;
Полотно машинное 400x38x2 мм, 6Т, Р6М5 CNIC 47556;
Полотно машинное 450x32x2 мм, 6Т, 11Р3АМ3Ф2 CNIC 17575;
Полотно машинное 450x32x2 мм, 6Т, Р6М5 CNIC 47558;
Полотно машинное 450x38x2 мм, 4Т, 11Р3АМ3Ф2 CNIC 47561;
Полотно машинное 450x38x2 мм, 6Т, 11Р3АМ3Ф2 CNIC 28530;
Полотно машинное 450x38x2 мм, 6Т, Р6М5 CNIC 47559;
Полотно машинное 500x40x2 мм, 6Т, Р6М5 CNIC 31173;
Полотно ручное 300x12.7x0.65 мм, 14Т, Р6М5 BI-Metal CNIC 59610;

Полотно ручное 300x12.7x0.65 мм, 18Т, P2M9K8 BI-Metal CNIC 47552;
Полотно ручное 300x12.7x0.65 мм, 18Т, P6M5 BI-Metal CNIC 47550;
Полотно ручное 300x12.7x0.65 мм, 24Т, P2M9K8 BI-Metal CNIC 47553;
Полотно ручное 300x12.7x0.65 мм, 24Т, P6M5 BI-Metal CNIC 27607;
Полотно ручное 300x12.7x0.65 мм, 32Т, P2M9K8 BI-Metal CNIC 47554;
Полотно ручное 300x12.7x0.65 мм, 32Т, P6M5 BI-Metal CNIC 47551;
Полукруглый напильник CNIC 150 мм №4 сталь У13 72985;
Полукруглый напильник CNIC 200 мм №3 сталь У13 5620;
Полукруглый напильник CNIC 350 мм №1 сталь У13 28505;
Полукруглый напильник CNIC алмазный 250 мм, р.ч. 230 мм, 125/100 с
пластмассовой ручкой 30297;
Полукруглый напильник CNIC алмазный 300 мм, р.ч. 280 мм, 125/100 с
пластмассовой ручкой 30298;
Полукруглый рашпиль CNIC 200 мм, сталь У7, остроносый 25339;
Прецизионные станочные тиски CNIC QM16125 125 мм, стальные, поворотные, ход
125 мм 32640;
Прецизионные станочные тиски CNIC QM16160 160 мм, стальные, поворотные,
HRC 50-60, 0,025/100 мм 32641;
Прецизионные станочные тиски CNIC QM16160L 160 мм, стальные, поворотные,
удлиненные губки HRC 50-60, 0,025/100 мм 32642;
Прецизионные станочные тиски CNIC QM16160N 160 мм, стальные, неповоротные,
HRC 50-60, 0,025/140 мм 32660;
Прецизионные станочные тиски CNIC QM16200 200 мм, стальные, поворотные, ход
210 мм 32643;
Прецизионный гранитный угольник CNIC 100x63x16мм кл. точн. 00 55318;
Прецизионный гранитный угольник CNIC 160x100x25мм кл. точн. 00 55319;
Прецизионный гранитный угольник CNIC 250x160x25мм кл. точн. 00 55320;
Прецизионный гранитный угольник CNIC 630x400x63мм кл. точн. 00 55322;
Прибор для контроля биения в центрах ПБ- 300/170 CNIC точность 0.008мм 55524;
Прибор для контроля биения в центрах ПБ- 300/300 CNIC точность 0.008мм 55526;
Прибор для контроля биения в центрах ПБ- 500/300 CNIC точность 0.008мм 55527;
Прибор для контроля биения в центрах ПБ-1000/300 CNIC точность 0.01мм 55528;
Прижим клиновой регулируемый 120x50x30x10.5 мм, паз 11.7 мм, M12 3102 CNIC
66480;
Прижим клиновой регулируемый 120x50x30x12.5 мм, паз 13.7 мм, M12 3103 CNIC
66481;
Прижим клиновой регулируемый 120x50x30x14.5 мм, паз 15.7 мм, M12 3104 CNIC
66482;
Прижим клиновой регулируемый 120x50x30x18.5 мм, паз 19.7 мм, M12 3106 CNIC
66484;
Прижим клиновой регулируемый 120x50x30x8.5 мм, паз 9.7 мм, M12 3101 CNIC
66479;

Прижим станочный шарнирный универсальный 2 шт, 125x37 мм, паз 13.7 мм, M12 (УТ-1001) CNIC 30193;

Прижим станочный шарнирный универсальный 2 шт, 150x47 мм, паз 17.7 мм, M16 (УТ-1002) CNIC 30194;

Прижим станочный шарнирный универсальный 2 шт, 200x57 мм, паз 19.7 мм, M18 (УТ-1003) CNIC 34946;

Призма CNIC поверочная магнитная 60x125x73мм, усилие отрыва 120кг KVS-26N УТ-3902 37603;

Призма CNIC поверочная магнитная 60x70x73мм, усилие отрыва 80кг KVS-27N УТ-3901 37602;

Призма CNIC поверочная магнитная 70x100x95мм универсальная, усил. отр.120кгKVS-25N-2VУТ-3903 37604;

Призма CNIC установочная 58x100x46мм к магн. плитам плоскошлиф. станков F37 УТ-3803 62892;

Призмы CNIC магнитные 100x50x80мм к-т из 2х шт. усилие отрыва 80кг KMV-80B 9819;

Призмы CNIC поверочные и разметочные 105x105x78мм тип П1-4 кл.точн.0 к-т из 2-х шт HW 1-4 32262;

Призмы CNIC поверочные и разметочные 35x35x30мм тип П1-1 кл.точн.0 к-т из 2-х шт HW-1-1 32260;

Призмы CNIC поверочные и разметочные 45x35x35мм тип П1-1 кл.точн.0 к-т из 2-х шт HW-1-1 32263;

Призмы CNIC поверочные и разметочные 45x40x35мм тип П2-1 кл.точн.0 к-т из 2-х шт HW-2-1 47563;

Призмы CNIC поверочные и разметочные 60x60x50мм тип П1-2 кл.точн.0 к-т из 2-х шт HW-1-2 32261;

Призмы CNIC поверочные и разметочные 70x45x41мм тип П3-1 кл.точн.0 к-т из 2-х шт HW-3-1 47564;

Призмы CNIC поверочные и разметочные 75x55x55мм тип П1-1 кл.точн.1 к-т из 2-х шт DS2V-02 62573;

Призмы CNIC поверочные и разметочные гранитные 100x100x90мм к-т из 2-х шт. кл. точн. 0 51208;

Призмы CNIC поверочные и разметочные гранитные 63x63x90мм к-т из 2-х шт. кл. точн. 0 51210;

Призмы CNIC поверочные и разметочные прецизионные 100x33x52мм к-т из 2х шт. KMV-W3 21058;

Призмы CNIC поверочные и разметочные прецизионные 125x44x69мм к-т из 2х шт KMV-W4 15329;

Призмы CNIC поверочные и разметочные прецизионные 200x70x110мм к-т из 2-х шт. KMV-W7 21059;

Призмы CNIC установочные 59x50x48мм к-т из 2х шт. к магн. плитам F36 УТ-3802 62890;

Прихват плоский 11 101x25x15 мм УТ-2617 CNIC 30145;

Прихват плоский 11 152x28x18 мм YТ-2618 CNIC 37708;
Прихват плоский 11 63x25x12 мм YТ-2616 CNIC 37707;
Прихват плоский 13 101x31x18 мм YТ-2620 CNIC 37709;
Прихват плоский 13 152x31x21 мм YТ-2621 CNIC 37710;
Прихват плоский 13 63x28x12 мм YТ-2619 CNIC 30147;
Прихват плоский 17 101x37x18 мм YТ-2623 CNIC 37711;
Прихват плоский 17 152x38x21 мм YТ-2624 CNIC 37712;
Прихват плоский 17 63x31x15 мм YТ-2622 CNIC 30148;
Прихват плоский 21 101x40x20 мм YТ-2625 CNIC 30150;
Прихват плоский 21 152x40x20 мм YТ-2626 CNIC 37713;
Прихват плоский 21 203x50x25 мм YТ-2627 CNIC 37714;
Прихват плоский 25 152x50x25 мм YТ-2628 CNIC 30152;
Прихват плоский 25 203x60x30 мм YТ-2629 CNIC 37715;
Прихват плоский 25 254x60x30 мм YТ-2630 CNIC 37716;
Прихват плоский литой 13 125x44x20 мм, M16 YD-2 CNIC 62833;
Проволочный винтовой хомут CNIC 11-14/1.5 мм, M5x30 мм, W1 оцинкованный 55A1114 52576;
Проволочный винтовой хомут CNIC 15-18/1.5 мм, M5x30 мм, W1 оцинкованный 55A1518 52581;
Проволочный винтовой хомут CNIC 19-22/1.8 мм, M5x30 мм, W1 оцинкованный 55A1922 52582;
Проволочный винтовой хомут CNIC 22-26/1.8 мм, M5x30 мм, W1 оцинкованный 55A2226 52583;
Проволочный винтовой хомут CNIC 26-30/2.2 мм, M6x40 мм, W1 оцинкованный 55A2630 52584;
Проволочный винтовой хомут CNIC 31-35/2.2 мм, M6x40 мм, W1 оцинкованный 55A3135 52585;
Проволочный винтовой хомут CNIC 35-40/2.2 мм, M6x40 мм, W1 оцинкованный 55A3540 52586;
Проволочный винтовой хомут CNIC 40-45/2.2 мм, M6x40 мм, W1 оцинкованный 55A4054 52587;
Проволочный винтовой хомут CNIC 45-50/2.2 мм, M6x50 мм, W1 оцинкованный 55A4550 52588;
Проволочный винтовой хомут CNIC 50-55/2.2 мм, M6x50 мм, W1 оцинкованный 55A5055 52589;
Проволочный винтовой хомут CNIC 55-60/2.2 мм, M6x60 мм, W1 оцинкованный 55A5560 52590;
Проволочный винтовой хомут CNIC 60-65/2.2 мм, M6x60 мм, W1 оцинкованный 55A6065 52591;
Проволочный винтовой хомут CNIC 70-75/2.2 мм, M6x70 мм, W1 оцинкованный 55A7075 52593;
Проволочный винтовой хомут CNIC 75-80/2.2 мм, M6x70 мм, W1 оцинкованный 55A7580 52594;

Проволочный винтовой хомут CNIC 80-85/2.5 мм, М6х70 мм, W1 оцинкованный 55А8085 52595;

Проволочный винтовой хомут CNIC 84-90/2.5 мм, М8х70 мм, W1 оцинкованный 55А8490 52596;

Проволочный винтовой хомут CNIC 89-95/2.5 мм, М8х70 мм, W1 оцинкованный 55А8995 52597;

Проволочный винтовой хомут CNIC 94-100/2.5 мм, М8х80 мм, W1 оцинкованный 55А94100 52598;

Развертка CNIC d 1,4 Н9 ц/х машинная цельная Р6АМ5 8х40 50081;

Развертка CNIC d 1,6 Н7 ц/х машинная цельная Р6АМ5 9х43 50082;

Развертка CNIC d 1,6 Н8 ц/х машинная цельная Р6АМ5 9х43 50083;

Развертка CNIC d 1,6 Н9 ц/х машинная цельная Р6АМ5 9х43 50084;

Развертка CNIC d 1,8 Н8 ц/х машинная цельная Р6АМ5 10х46 50086;

Развертка CNIC d 1,8 Н9 ц/х машинная цельная Р6АМ5 10х46 50087;

Развертка CNIC d 1.8 Н7 ц/х машинная цельная Р6АМ5 10х46 50085;

Развертка CNIC d 10,0 Н7 к/х машинная Р6АМ5 38х168 30620;

Развертка CNIC d 10,0 Н7 ц/х машинная цельная Р6АМ5 38х133 50137;

Развертка CNIC d 10,0 Н8 к/х машинная Р6АМ5 38х168 62203;

Развертка CNIC d 10,0 Н8 ц/х машинная цельная Р6АМ5 38х133 50138;

Развертка CNIC d 10,0 Н9 ц/х машинная цельная Р6АМ5 38х133 50139;

Развертка CNIC d 10,0 Н9 к/х машинная Р6АМ5 38х168 22901;

Развертка CNIC d 10,5 Н7 ц/х машинная цельная Р6АМ5 39х138 50140;

Развертка CNIC d 11,0 Н 7 к/х машинная Р6АМ5 41х175 68283;

Развертка CNIC d 11,0 Н 8 к/х машинная Р6АМ5 41х175 50228;

Развертка CNIC d 11,0 Н7 ц/х машинная цельная Р6АМ5 41х142 50141;

Развертка CNIC d 11,0 Н8 ц/х машинная цельная Р6АМ5 41х142 50142;

Развертка CNIC d 11,0 Н9 ц/х машинная цельная Р6АМ5 41х142 68063;

Развертка CNIC d 11,5 Н7 ц/х машинная цельная Р6АМ5 41х142 68064;

Развертка CNIC d 12,0 Н7 к/х машинная Р6АМ5 44х182 30625;

Развертка CNIC d 12,0 Н7 ц/х машинная цельная Р6АМ5 44х151 50144;

Развертка CNIC d 12,0 Н8 к/х машинная Р6АМ5 44х182 50230;

Развертка CNIC d 12,0 Н8 ц/х машинная цельная Р6АМ5 44х151 50145;

Развертка CNIC d 12,0 Н9 к/х машинная Р6АМ5 44х182 62204;

Развертка CNIC d 12,0 Н9 ц/х машинная цельная Р6АМ5 44х151 50146;

Развертка CNIC d 13,0 Н7 к/х машинная Р6АМ5 44х182 50361;

Развертка CNIC d 13,0 Н7 ц/х машинная цельная Р6АМ5 44х151 50147;

Развертка CNIC d 13,0 Н8 ц/х машинная цельная Р6АМ5 44х151 50148;

Развертка CNIC d 13,0 Н9 к/х машинная Р6АМ5 44х182 62205;

Развертка CNIC d 13,0 Н9 ц/х машинная цельная Р6АМ5 44х151 50149;

Развертка CNIC d 14,0 Н 7 к/х машинная Р6АМ5 47х189 68284;

Развертка CNIC d 14,0 Н 8 к/х машинная Р6АМ5 47х189 62206;

Развертка CNIC d 14,0 Н 9 к/х машинная Р6АМ5 47х189 50232;

Развертка CNIC d 14,0 Н7 ц/х машинная цельная Р6АМ5 47х160 50151;

Развертка CNIC d 14,0 Н8 ц/х машинная цельная Р6АМ5 47x160 50152;
Развертка CNIC d 14,0 Н9 ц/х машинная цельная Р6АМ5 47x160 50153;
Развертка CNIC d 15,0 Н7 к/х машинная Р6АМ5 50x204 68285;
Развертка CNIC d 15,0 Н7 ц/х машинная цельная Р6АМ5 50x162 50154;
Развертка CNIC d 15,0 Н8 ц/х машинная цельная Р6АМ5 50x162 50155;
Развертка CNIC d 15,0 Н9 ц/х машинная цельная Р6АМ5 50x162 68065;
Развертка CNIC d 15.0 Н8 к/х машинная Р6АМ5 50x204 50362;
Развертка CNIC d 15.0 Н9 к/х машинная Р6АМ5 50x204 50233;
Развертка CNIC d 15.0 Н9 ручная цилиндрическая 9ХС 30985;
Развертка CNIC d 15.25-17.0 ручная регулируемая 9ХС ц/х 62226;
Развертка CNIC d 16,0 Н7 к/х машинная Р6АМ5 52x210 50363;
Развертка CNIC d 16,0 Н7 ц/х машинная цельная Р6АМ5 52x170 50158;
Развертка CNIC d 16,0 Н9 ц/х машинная цельная Р6АМ5 52x170 50160;
Развертка CNIC d 16.0 Н8 к/х машинная Р6АМ5 52x210 4941;
Развертка CNIC d 16.0 Н8 ц/х машинная цельная Р6АМ5 52x170 50159;
Развертка CNIC d 16.0 Н9 к/х машинная Р6АМ5 52x210 50364;
Развертка CNIC d 17,0 Н7 ц/х машинная цельная Р6АМ5 54x175 50161;
Развертка CNIC d 17,0 Н9 к/х машинная Р6АМ5 54x214 68286;
Развертка CNIC d 17.0 Н8 ц/х машинная цельная Р6АМ5 54x175 73191;
Развертка CNIC d 18,0 Н7 к/х машинная Р6АМ5 56x219 50235;
Развертка CNIC d 18,0 Н8 к/х машинная Р6АМ5 56x219 50236;
Развертка CNIC d 18,0 Н9 к/х машинная Р6АМ5 56x219 50237;
Развертка CNIC d 19,0 Н7 ц/х машинная цельная Р6АМ5 58x189 70109;
Развертка CNIC d 2,0 Н7 ц/х машинная цельная Р6АМ5 11x49 50088;
Развертка CNIC d 2,0 Н8 ц/х машинная цельная Р6АМ5 11x49 50089;
Развертка CNIC d 2,0 Н9 ц/х машинная цельная Р6АМ5 11x49 50090;
Развертка CNIC d 2,2 Н7 ц/х машинная цельная Р6АМ5 12x53 50091;
Развертка CNIC d 2,2 Н8 ц/х машинная цельная Р6АМ5 12x53 50092;
Развертка CNIC d 2,2 Н9 ц/х машинная цельная Р6АМ5 12x53 50093;
Развертка CNIC d 2,5 Н7 ц/х машинная цельная Р6АМ5 14x57 50094;
Развертка CNIC d 2,5 Н8 ц/х машинная цельная Р6АМ5 14x57 50095;
Развертка CNIC d 2,5 Н9 ц/х машинная цельная Р6АМ5 14x57 50096;
Развертка CNIC d 2,8 Н7 ц/х машинная цельная Р6АМ5 15x61 50097;
Развертка CNIC d 2,8 Н8 ц/х машинная цельная Р6АМ5 15x61 50098;
Развертка CNIC d 2,8 Н9 ц/х машинная цельная Р6АМ5 15x61 50099;
Развертка CNIC d 20,0 Н7 к/х машинная Р6АМ5 60x228 50239;
Развертка CNIC d 20,0 Н7 ц/х машинная цельная Р6АМ5 60x195 50166;
Развертка CNIC d 20,0 Н8 ц/х машинная цельная Р6АМ5 60x195 30963;
Развертка CNIC d 20,0 Н9 к/х машинная Р6АМ5 60x228 50368;
Развертка CNIC d 20,0 Н9 ц/х машинная цельная Р6АМ5 60x195 50167;
Развертка CNIC d 20.0 Н8 к/х машинная Р6АМ5 60x228 50240;
Развертка CNIC d 21.0 Н7 к/х машинная Р6АМ5 62x232 50241;
Развертка CNIC d 21.0 Н8 к/х машинная Р6АМ5 62x232 50242;

Развертка CNIC d 21.0 Н9 к/х машинная Р6АМ5 62х232 50243;
Развертка CNIC d 22,0 Н7 к/х машинная Р6АМ5 64х237 50369;
Развертка CNIC d 22,0 Н8 к/х машинная Р6АМ5 64х237 50244;
Развертка CNIC d 22,0 Н9 к/х машинная Р6АМ5 64х237 50245;
Развертка CNIC d 23,0 Н7 к/х машинная Р6АМ5 66х241 68287;
Развертка CNIC d 23,0 Н9 к/х машинная Р6АМ5 66х241 62207;
Развертка CNIC d 24.0 Н7 ручная цилиндрическая 9ХС 12323;
Развертка CNIC d 25,0 Н7 к/х машинная Р6АМ5 68х268 24499;
Развертка CNIC d 25,0 Н8 к/х машинная Р6АМ5 68х268 50249;
Развертка CNIC d 25,0 Н9 к/х машинная Р6АМ5 68х268 62208;
Развертка CNIC d 26.0 Н9 ручная цилиндрическая 9ХС 8166;
Развертка CNIC d 27.0 Н7 к/х машинная Р6АМ5 71х277 70099;
Развертка CNIC d 27.0 Н8 к/х машинная Р6АМ5 71х277 73187;
Развертка CNIC d 27.0 Н8 ручная цилиндрическая 9ХС 11903;
Развертка CNIC d 28,0 Н 7 к/х машинная Р6АМ5 71х277 68288;
Развертка CNIC d 28.0 Н8 ручная цилиндрическая 9ХС 73192;
Развертка CNIC d 28.0 Н9 к/х машинная Р6АМ5 71х277 73188;
Развертка CNIC d 3,0 Н7 ц/х машинная цельная Р6АМ5 15х61 70103;
Развертка CNIC d 3,0 Н 7 ручная цилиндр. 9ХС 23977;
Развертка CNIC d 3,0 Н 8 ручная цилиндр. 9ХС 8165;
Развертка CNIC d 3,0 Н 9 ручная цилиндр. 9ХС 7771;
Развертка CNIC d 3,0х40х65 коническая, конусность 1:50 с прямой канавкой 9ХС ц/х 48498;
Развертка CNIC d 3,0х58х80 коническая, конусность 1:50 с прямой канавкой Р6АМ5 ц/х 68069;
Развертка CNIC d 3,2 Н7 ц/х машинная цельная Р6АМ5 16х65 50103;
Развертка CNIC d 3,2 Н8 ц/х машинная цельная Р6АМ5 16х65 68057;
Развертка CNIC d 3,2 Н9 ц/х машинная цельная Р6АМ5 16х65 68058;
Развертка CNIC d 3,2 Н 7 ручная цилиндр. 9ХС 50432;
Развертка CNIC d 3,2 Н 8 ручная цилиндр. 9ХС 50434;
Развертка CNIC d 3,2 Н 9 ручная цилиндр. 9ХС 24359;
Развертка CNIC d 3,4 Н7 ручная цилиндр. 9ХС 39944;
Развертка CNIC d 3,4 Н8 ручная цилиндр. 9ХС 50435;
Развертка CNIC d 3,4 Н9 ручная цилиндр. 9ХС 50436;
Развертка CNIC d 3,5 Н7 ц/х машинная цельная Р6АМ5 18х70 50104;
Развертка CNIC d 3,5 Н8 ц/х машинная цельная Р6АМ5 18х70 70104;
Развертка CNIC d 3,5 Н7 ручная цилиндр. 9ХС 12317;
Развертка CNIC d 3,5 Н8 ручная цилиндр. 9ХС 28746;
Развертка CNIC d 3,5 Н9 ручная цилиндр. 9ХС 12881;
Развертка CNIC d 3,6 Н7 ручная цилиндр. 9ХС 34035;
Развертка CNIC d 3,8 Н7 ручная цилиндр. 9ХС 50440;
Развертка CNIC d 3,8 Н8 ручная цилиндр. 9ХС 50441;
Развертка CNIC d 3,8 Н9 ручная цилиндр. 9ХС 30431;

Развертка CNIC d 30,0 Н7 к/х машинная Р6АМ5 73х281 29060;
Развертка CNIC d 30,0 Н8 к/х машинная Р6АМ5 73х281 10662;
Развертка CNIC d 30,0 Н9 к/х машинная Р6АМ5 73х281 49564;
Развертка CNIC d 30.0х320х400 коническая. конусность 1:50 с прямой канавкой Р6АМ5 ц/х 73194;
Развертка CNIC d 31,0 Н7 к/х машинная Р6АМ5 75х285 68289;
Развертка CNIC d 34,0 Н7 к/х машинная Р6АМ5 78х321 62209;
Развертка CNIC d 34.0 Н8 к/х машинная Р6АМ5 78х321 50260;
Развертка CNIC d 34.0 Н9 к/х машинная Р6АМ5 78х321 50261;
Развертка CNIC d 35,0 Н7 к/х машинная Р6АМ5 78х321 50262;
Развертка CNIC d 35,0 Н8 к/х машинная Р6АМ5 78х321 50263;
Развертка CNIC d 35.0 Н7 ручная цилиндрическая 9ХС 6389;
Развертка CNIC d 35.0 Н8 ручная цилиндрическая 9ХС 4909;
Развертка CNIC d 35.0 Н9 к/х машинная Р6АМ5 78х321 50264;
Развертка CNIC d 35.0 Н9 ручная цилиндрическая 9ХС 68125;
Развертка CNIC d 36,0 Н7 к/х машинная Р6АМ5 79х325 50265;
Развертка CNIC d 36,0 Н8 к/х машинная Р6АМ5 79х325 50266;
Развертка CNIC d 38,0 Н7 к/х машинная Р6АМ5 81х329 68291;
Развертка CNIC d 38,0 Н8 к/х машинная Р6АМ5 81х329 50269;
Развертка CNIC d 38,0 Н9 к/х машинная Р6АМ5 81х329 50267;
Развертка CNIC d 38.0-44.0 ручная регулируемая 9ХС ц/х 62229;
Развертка CNIC d 4,0 Н7 ц/х машинная цельная Р6АМ5 19х75 50107;
Развертка CNIC d 4,0 Н8 ц/х машинная цельная Р6АМ5 19х75 50108;
Развертка CNIC d 4,0 Н9 ц/х машинная цельная Р6АМ5 19х75 68059;
Развертка CNIC d 4,0 Н 7 ручная цилиндр. 9ХС 21594;
Развертка CNIC d 4,0 Н 8 ручная цилиндр. 9ХС 22988;
Развертка CNIC d 4,0 Н 9 ручная цилиндр. 9ХС 13770;
Развертка CNIC d 4,0х50х75 коническая, конусность 1:50 с прямой канавкой 9ХС ц/х 48496;
Развертка CNIC d 4,0х68х93 коническая, конусность 1:50 с прямой канавкой Р6АМ5 ц/х 68070;
Развертка CNIC d 4,2 Н 7 ручная цилиндр. 9ХС 28591;
Развертка CNIC d 4,2 Н 8 ручная цилиндр. 9ХС 50443;
Развертка CNIC d 4,2 Н 9 ручная цилиндр. 9ХС 46077;
Развертка CNIC d 4,5 Н7 ручная цилиндр. 9ХС 23016;
Развертка CNIC d 4,5 Н8 ручная цилиндр. 9ХС 9621;
Развертка CNIC d 4,8 Н7 ручная цилиндр. 9ХС 24521;
Развертка CNIC d 4,8 Н9 ручная цилиндр. 9ХС 34036;
Развертка CNIC d 4.5 Н9 ручная цилиндрическая 9ХС 13528;
Развертка CNIC d 40,0 Н7 к/х машинная Р6АМ5 81х329 50270;
Развертка CNIC d 40,0 Н8 к/х машинная Р6АМ5 81х329 50271;
Развертка CNIC d 40,0 Н9 к/х машинная Р6АМ5 81х329 50272;

Развертка CNIC d 40.0x340x430 коническая. конусность 1:50 с прямой канавкой Р6АМ5 ц/х 73195;

Развертка CNIC d 42,0 Н7 к/х машинная Р6АМ5 82x333 62210;

Развертка CNIC d 42,0 Н8 к/х машинная Р6АМ5 82x333 50274;

Развертка CNIC d 42,0 Н9 к/х машинная Р6АМ5 82x333 50275;

Развертка CNIC d 44,0 Н8 к/х машинная Р6АМ5 82x333 50277;

Развертка CNIC d 44,0 Н7 к/х машинная Р6АМ5 82x333 50276;

Развертка CNIC d 44.0-54.0 ручная регулируемая 9ХС ц/х 62230;

Развертка CNIC d 45,0 Н7 к/х машинная Р6АМ5 83x338 50278;

Развертка CNIC d 45,0 Н8 к/х машинная Р6АМ5 83x338 50279;

Развертка CNIC d 45,0 Н9 к/х машинная Р6АМ5 83x338 50280;

Развертка CNIC d 48.0 Н7 к/х машинная Р6АМ5 84x340 50283;

Развертка CNIC d 48.0 Н8 к/х машинная Р6АМ5 84x340 73189;

Развертка CNIC d 5,0 Н 7 ц/х машинная цельная Р6АМ5 23x86м 50113;

Развертка CNIC d 5,0 Н 8 ц/х машинная цельная Р6АМ5 23x86 68060;

Развертка CNIC d 5,0 Н 9 ц/х машинная цельная Р6АМ5 23x86 70106;

Развертка CNIC d 5,0 Н 7 ручная цилиндр. 9ХС 15247;

Развертка CNIC d 5,0 Н 8 ручная цилиндр. 9ХС 5001;

Развертка CNIC d 5,0x60x85 коническая, конусность 1:50 с прямой канавкой 9ХС ц/х 31871;

Развертка CNIC d 5,0x73x100 коническая, конусность 1:50 с прямой канавкой Р6АМ5 ц/х 68071;

Развертка CNIC d 5,2 Н7 ручная цилиндр. 9ХС 12318;

Развертка CNIC d 5,2 Н8 ручная цилиндр. 9ХС 50444;

Развертка CNIC d 5,2 Н9 ручная цилиндр. 9ХС 50445;

Развертка CNIC d 5,5 Н7 ц/х машинная цельная Р6АМ5 26x93 30662;

Развертка CNIC d 5,5 Н7 ручная цилиндр. 9ХС 5000;

Развертка CNIC d 5,5 Н8 ручная цилиндр. 9ХС 33463;

Развертка CNIC d 5,5 Н9 ручная цилиндр. 9ХС 21596;

Развертка CNIC d 5.0 Н9 ручная цилиндрическая 9ХС 5002;

Развертка CNIC d 50,0 Н7 к/х машинная Р6АМ5 86x344 50285;

Развертка CNIC d 50,0 Н8 к/х машинная Р6АМ5 86x344 50286;

Развертка CNIC d 50,0 Н9 к/х машинная Р6АМ5 86x344 50287;

Развертка CNIC d 50.0x220x300 коническая. конусность 1:50 с прямой канавкой 9ХС ц/х 31880;

Развертка CNIC d 50.0x360x460 коническая. конусность 1:50 с прямой канавкой Р6АМ5 ц/х 73196;

Развертка CNIC d 52.0 Н8 к/х машинная Р6АМ5 88x346 73190;

Развертка CNIC d 55,0 Н7 к/х машинная Р6АМ5 90x348 50290;

Развертка CNIC d 55,0 Н8 к/х машинная Р6АМ5 90x348 50291;

Развертка CNIC d 55.0 Н7 ручная цилиндрическая 9ХС 30979;

Развертка CNIC d 6,0 Н7 к/х машинная Р6АМ5 26x138 50216;

Развертка CNIC d 6,0 Н7 ручная цилиндр. 9ХС 5004;

Развертка CNIC d 6,0 Н7 ц/х машинная цельная Р6АМ5 26x93 50119;
Развертка CNIC d 6,0 Н8 к/х машинная Р6АМ5 26x138 50217;
Развертка CNIC d 6,0 Н8 ручная цилиндр. 9ХС 24500;
Развертка CNIC d 6,0 Н8 ц/х машинная цельная Р6АМ5 26x93 68061;
Развертка CNIC d 6,0 Н9 к/х машинная Р6АМ5 26x138 50218;
Развертка CNIC d 6,0 Н9 ручная цилиндр. 9ХС 13772;
Развертка CNIC d 6,0 Н9 ц/х машинная цельная Р6АМ5 26x93 50121;
Развертка CNIC d 6,0x105x135 коническая, конусность 1:50 с прямой канавкой Р6АМ5 ц/х 68072;
Развертка CNIC d 6,0x70x95 коническая, конусность 1:50 с прямой канавкой 9ХС ц/х 31872;
Развертка CNIC d 6,4x3,4x75x151 к/х котельная машинная Р6АМ5 КМ1 40507;
Развертка CNIC d 6,5 Н 7 ручная цилиндр. 9ХС 7454;
Развертка CNIC d 6,5 Н7 ц/х машинная цельная Р6АМ5 28x102 50122;
Развертка CNIC d 6,5 Н8 ц/х машинная цельная Р6АМ5 28x102 50123;
Развертка CNIC d 6,5 Н9 ц/х машинная цельная Р6АМ5 28x102 50124;
Развертка CNIC d 6,5 Н 8 ручная цилиндр. 9ХС 18488;
Развертка CNIC d 6,5 Н 9 ручная цилиндр. 9ХС 31882;
Развертка CNIC d 60,0 Н8 к/х машинная Р6АМ5 90x348 50293;
Развертка CNIC d 60.0 Н7 к/х машинная Р6АМ5 90x348 50292;
Развертка CNIC d 64.0-74.0 ручная регулируемая 9ХС ц/х 62233;
Развертка CNIC d 7,0 Н7 ц/х машинная цельная Р6АМ5 31x109 70107;
Развертка CNIC d 7,0 Н8 ц/х машинная цельная Р6АМ5 31x109 70108;
Развертка CNIC d 7,0 Н9 ц/х машинная цельная Р6АМ5 31x109 68062;
Развертка CNIC d 7,0 Н 7 ручная цилиндр. 9ХС 12319;
Развертка CNIC d 7,0 Н 8 ручная цилиндр. 9ХС 24320;
Развертка CNIC d 7,0 Н 9 ручная цилиндр. 9ХС 13774;
Развертка CNIC d 7,0 Н7 к/х машинная Р6АМ5 31x150 50219;
Развертка CNIC d 7,0 Н9 к/х машинная Р6АМ5 31x150 68281;
Развертка CNIC d 7,4x4,2x80x156 к/х котельная машинная Р6АМ5 КМ1 40508;
Развертка CNIC d 7,5 Н7 ручная цилиндр. 9ХС 7455;
Развертка CNIC d 7,5 Н7 ц/х машинная цельная Р6АМ5 32x112 50128;
Развертка CNIC d 7,5 Н8 ручная цилиндр. 9ХС 30983;
Развертка CNIC d 7,5 Н8 ц/х машинная цельная Р6АМ5 32x112 50129;
Развертка CNIC d 7,5 Н9 ручная цилиндр. 9ХС 27046;
Развертка CNIC d 7.0 Н8 к/х машинная Р6АМ5 31x150 73185;
Развертка CNIC d 74.0-84.0 ручная регулируемая 9ХС ц/х 62234;
Развертка CNIC d 8,0 Н7 ручная цилиндр. 9ХС 17048;
Развертка CNIC d 8,0 Н7 ц/х машинная цельная Р6АМ5 33x117 50130;
Развертка CNIC d 8,0 Н8 ручная цилиндр. 9ХС 10994;
Развертка CNIC d 8,0 Н8 ц/х машинная цельная Р6АМ5 33x117 50131;
Развертка CNIC d 8,0 Н9 ручная цилиндр. 9ХС 5012;
Развертка CNIC d 8,0 Н9 ц/х машинная цельная Р6АМ5 33x117 50132;

Развертка CNIC d 8,0 H7 к/х машинная Р6АМ5 33x156 62199;
Развертка CNIC d 8,0 H8 к/х машинная Р6АМ5 33x156 62200;
Развертка CNIC d 8,0 H9 к/х машинная Р6АМ5 33x156 62201;
Развертка CNIC d 8,0x145x180 коническая, конусность 1:50 с прямой канавкой Р6АМ5 ц/х 68073;
Развертка CNIC d 8,0x95x125 коническая, конусность 1:50 с прямой канавкой 9ХС ц/х 31873;
Развертка CNIC d 8,4x5,0x85x161 к/х котельная машинная Р6АМ5 КМ1 40509;
Развертка CNIC d 8,5 H7 ц/х машинная цельная Р6АМ5 35x120 50133;
Развертка CNIC d 8,5 H8 ц/х машинная цельная Р6АМ5 35x120 50134;
Развертка CNIC d 8,5 H7 ручная цилиндр. 9ХС 28592;
Развертка CNIC d 8,5 H8 ручная цилиндр. 9ХС 28593;
Развертка CNIC d 8,5 H9 ручная цилиндр. 9ХС 9625;
Развертка CNIC d 84,0-94,0 ручная регулируемая 9ХС ц/х 62235;
Развертка CNIC d 9,0 h9 ручная разжимная Р6М5 51458;
Развертка CNIC d 9,0 H7 к/х машинная Р6АМ5 36x162 50225;
Развертка CNIC d 9,0 H7 ручная цилиндр. 9ХС 9628;
Развертка CNIC d 9,0 H8 к/х машинная Р6АМ5 36x162 68282;
Развертка CNIC d 9,0 H8 ручная цилиндр. 9ХС 9627;
Развертка CNIC d 9,0 H9 к/х машинная Р6АМ5 36x162 50227;
Развертка CNIC d 9,0 H9 ручная цилиндр. 9ХС 21552;
Развертка CNIC d10,0 H7 ручная цилиндр. 9ХС 1929;
Развертка CNIC d10,0 H8 ручная цилиндр. 9ХС 4930;
Развертка CNIC d10,0 H9 ручная цилиндр. 9ХС 30971;
Развертка CNIC d10,0-10,75 ручная регулируемая Р6М5 ц/х 51488;
Развертка CNIC d10,0x120x155 коническая, конусность 1:50 с прямой канавкой 9ХС ц/х 48497;
Развертка CNIC d10,0x175x215 коническая, конусность 1:50 с прямой канавкой Р6АМ5 ц/х 68074;
Развертка CNIC d10,5 H7 ручная цилиндр. 9ХС 6673;
Развертка CNIC d10,5 H8 ручная цилиндр. 9ХС 4931;
Развертка CNIC d10,5 H9 ручная цилиндр. 9ХС 5020;
Развертка CNIC d10,75-11,75 ручная регулируемая Р6М5 ц/х 51489;
Развертка CNIC d11,0 H7 ручная цилиндр. 9ХС 5013;
Развертка CNIC d11,0 H8 ручная цилиндр. 9ХС 30972;
Развертка CNIC d11,0 H8 ручная цилиндр. Р18 52687;
Развертка CNIC d11,0 h9 ручная разжимная Р6М5 51460;
Развертка CNIC d11,0 H9 ручная цилиндр. 9ХС 1927;
Развертка CNIC d11,0x7,0x100x176 к/х котельная машинная Р6АМ5 КМ1 43247;
Развертка CNIC d11,5 H7 ручная цилиндр. 9ХС 22966;
Развертка CNIC d11,5 H8 ручная цилиндр. 9ХС 50446;
Развертка CNIC d12,0 H7 ручная цилиндр. 9ХС 4866;
Развертка CNIC d12,0 H8 ручная цилиндр. 9ХС 29050;

Развертка CNIC d12,0 H9 ручная цилиндр. 9XC 4045;
Развертка CNIC d12,0x140x180 коническая, конусность 1:50 с прямой канавкой 9XC ц/х 31023;
Развертка CNIC d12,0x210x255 коническая, конусность 1:50 с прямой канавкой Р6АМ5 ц/х 68075;
Развертка CNIC d12,75-13,75 ручная регулируемая 9XC ц/х 62223;
Развертка CNIC d13,0 H7 ручная цилиндр. 9XC 22989;
Развертка CNIC d13,0 H8 ручная цилиндр. 9XC 4871;
Развертка CNIC d13,0 H9 ручная цилиндр. 9XC 4868;
Развертка CNIC d13,0x8,8x105x199 к/х котельная машинная Р6АМ5 КМ2 68066;
Развертка CNIC d14,0 H7 ручная цилиндр. 9XC 6394;
Развертка CNIC d14,0 H8 ручная цилиндр. 9XC 16780;
Развертка CNIC d14,0 H9 ручная цилиндр. 9XC 17049;
Развертка CNIC d15,0 H7 ручная цилиндр. 9XC 1921;
Развертка CNIC d15,0 H8 ручная цилиндр. 9XC 7638;
Развертка CNIC d15,0x10,0x125x219 к/х котельная машинная Р6АМ5 КМ2 40512;
Развертка CNIC d15,25-17,25 ручная регулируемая Р6АМ5 ц/х 64269;
Развертка CNIC d16,0 H 7 ручная цилиндр. 9XC 10654;
Развертка CNIC d16,0 H 8 ручная цилиндр. 9XC 5153;
Развертка CNIC d16,0 H 9 ручная цилиндр. 9XC 4879;
Развертка CNIC d16,0x160x200 коническая, конусность 1:50 с прямой канавкой 9XC ц/х 31875;
Развертка CNIC d17,0 h9 ручная разжимная Р6М5 51467;
Развертка CNIC d17,0 H 7 ручная цилиндр. 9XC 4895;
Развертка CNIC d17,0 H 7 ручная цилиндр. Р18 41245;
Развертка CNIC d17,0x11,6x135x251 к/х котельная машинная Р6АМ5 КМ3 68067;
Развертка CNIC d17,25-19,0 ручная регулируемая Р6АМ5 ц/х 64270;
Развертка CNIC d17,25-19,0 ручная регулируемая Р6М5 ц/х 51493;
Развертка CNIC d18,0 h9 ручная разжимная Р6М5 51468;
Развертка CNIC d18,0 H7 ручная цилиндр. 9XC 12322;
Развертка CNIC d18,0 H7 ручная цилиндр. Р18 52703;
Развертка CNIC d18,0 H8 ручная цилиндр. 9XC 4887;
Развертка CNIC d18,0 H9 ручная цилиндр. 9XC 4886;
Развертка CNIC d19,0 H7 ручная цилиндр. 9XC 10995;
Развертка CNIC d19,0 H8 ручная цилиндр. 9XC 4889;
Развертка CNIC d19,0 H9 ручная цилиндр. 9XC 10993;
Развертка CNIC d19,0 H9 ручная цилиндр. Р18 52706;
Развертка CNIC d20,0 h9 ручная разжимная Р6М5 51470;
Развертка CNIC d20,0 H 7 ручная цилиндр. 9XC 1918;
Развертка CNIC d20,0 H 8 ручная цилиндр. 9XC 6361;
Развертка CNIC d20,0 H 9 ручная цилиндр. 9XC 8493;
Развертка CNIC d20,0x180x225 коническая, конусность 1:50 с прямой канавкой 9XC ц/х 31876;

Развертка CNIC d21,0 h9 ручная разжимная Р6М5 51471;
Развертка CNIC d21,0 Н7 ручная цилиндр. 9ХС 1915;
Развертка CNIC d21,0 Н9 ручная цилиндр. 9ХС 7640;
Развертка CNIC d21,0 Н9 ручная цилиндр. Р18 52711;
Развертка CNIC d21,0-23,0 ручная регулируемая Р6М5 ц/х 51495;
Развертка CNIC d22,0 Н7 ручная цилиндр. 9ХС 4916;
Развертка CNIC d22,0 Н7 ручная цилиндр. Р18 52712;
Развертка CNIC d22,0 Н8 ручная цилиндр. 9ХС 15248;
Развертка CNIC d22,0 Н8 ручная цилиндр. Р18 52713;
Развертка CNIC d22,0 Н9 ручная цилиндр. 9ХС 9861;
Развертка CNIC d22,0 Н9 ручная цилиндр. Р18 52714;
Развертка CNIC d23,0 Н7 ручная цилиндр. 9ХС 23396;
Развертка CNIC d23,0 Н7 ручная цилиндр. Р18 52715;
Развертка CNIC d23,0 Н8 ручная цилиндр. 9ХС 21555;
Развертка CNIC d23,0 Н9 ручная цилиндр. 9ХС 8735;
Развертка CNIC d23,0-26,0 ручная регулируемая Р6АМ5 ц/х 64273;
Развертка CNIC d24,0 h9 ручная разжимная Р6М5 51473;
Развертка CNIC d24,0 Н8 ручная цилиндр. 9ХС 8495;
Развертка CNIC d24,0 Н9 ручная цилиндр. Р18 52718;
Развертка CNIC d25,0 Н7 ручная цилиндр. 9ХС 3082;
Развертка CNIC d25,0 Н7 ручная цилиндр. Р18 52719;
Развертка CNIC d25,0 Н8 ручная цилиндр. 9ХС 8497;
Развертка CNIC d25,0 Н9 ручная цилиндр. 9ХС 15250;
Развертка CNIC d25,0x17,8x180x296 к/х котельная машинная Р6АМ5 КМЗ 31753;
Развертка CNIC d25,0x190x245 коническая, конусность 1:50 с прямой канавкой 9ХС ц/х 31877;
Развертка CNIC d25,0x300x370 коническая, конусность 1:50 с прямой канавкой Р6АМ5 ц/х 68078;
Развертка CNIC d26,0 h9 ручная разжимная Р6М5 51475;
Развертка CNIC d26,0 Н 7 ручная цилиндр. 9ХС 8167;
Развертка CNIC d26,0 Н 7 ручная цилиндр. Р18 52722;
Развертка CNIC d26,0 Н 8 ручная цилиндр. 9ХС 8168;
Развертка CNIC d26,0-29,5 ручная регулируемая Р6АМ5 ц/х 64274;
Развертка CNIC d26,0-29,5 ручная регулируемая Р6М5 ц/х 51497;
Развертка CNIC d27,0 h9 ручная разжимная Р6М5 51476;
Развертка CNIC d27,0 Н9 ручная цилиндр. 9ХС 15251;
Развертка CNIC d28,0 h9 ручная разжимная Р6М5 51477;
Развертка CNIC d28,0 Н7 ручная цилиндр. 9ХС 4908;
Развертка CNIC d28,0 Н7 ручная цилиндр. Р18 52724;
Развертка CNIC d28,0 Н9 ручная цилиндр. 9ХС 8498;
Развертка CNIC d28,0x20,2x195x311 к/х котельная машинная Р6АМ5 КМЗ 31754;
Развертка CNIC d29,5-33,5 ручная регулируемая Р6АМ5 ц/х 51498;
Развертка CNIC d30,0 h9 ручная разжимная Р6М5 51478;

Развертка CNIC d30,0 Н 7 ручная цилиндр. 9ХС 8133;
Развертка CNIC d30,0 Н 8 ручная цилиндр. 9ХС 15254;
Развертка CNIC d30,0 Н 9 ручная цилиндр. 9ХС 15252;
Развертка CNIC d30,0x190x250 коническая, конусность 1:50 с прямой канавкой 9ХС ц/х 31878;
Развертка CNIC d32,0 h9 ручная разжимная Р6М5 51479;
Развертка CNIC d32,0 Н7 ручная цилиндр. 9ХС 4917;
Развертка CNIC d32,0 Н7 ручная цилиндр. Р18 52728;
Развертка CNIC d32,0 Н8 ручная цилиндр. 9ХС 30840;
Развертка CNIC d32,0 Н8 ручная цилиндр. Р18 52729;
Развертка CNIC d32,0 Н9 ручная цилиндр. 9ХС 9860;
Развертка CNIC d32,0 Н9 ручная цилиндр. Р18 52730;
Развертка CNIC d33,5-38,0 ручная регулируемая Р6АМ5 ц/х 64275;
Развертка CNIC d34,0 h9 ручная разжимная Р6М5 51480;
Развертка CNIC d34,0 Н7 ручная цилиндр. Р18 52731;
Развертка CNIC d34,0 Н8 ручная цилиндр. 9ХС 30976;
Развертка CNIC d36,0 h9 ручная разжимная Р6М5 51481;
Развертка CNIC d36,0 Н 7 ручная цилиндр. 9ХС 12325;
Развертка CNIC d36,0 Н 7 ручная цилиндр. Р18 52734;
Развертка CNIC d36,0 Н 8 ручная цилиндр. 9ХС 24449;
Развертка CNIC d36,0 Н 9 ручная цилиндр. 9ХС 3085;
Развертка CNIC d38,0 Н7 ручная цилиндр. 9ХС 5559;
Развертка CNIC d38,0 Н7 ручная цилиндр. Р18 52735;
Развертка CNIC d38,0 Н8 ручная цилиндр. 9ХС 8500;
Развертка CNIC d38,0 Н8 ручная цилиндр. Р18 52736;
Развертка CNIC d38,0 Н9 ручная цилиндр. 9ХС 18826;
Развертка CNIC d38,0 Н9 ручная цилиндр. Р18 52737;
Развертка CNIC d40,0 h9 ручная разжимная Р6М5 51483;
Развертка CNIC d40,0 Н7 ручная цилиндр. 9ХС 6362;
Развертка CNIC d40,0 Н7 ручная цилиндр. Р18 52738;
Развертка CNIC d40,0 Н8 ручная цилиндр. 9ХС 10987;
Развертка CNIC d40,0 Н9 ручная цилиндр. 9ХС 19524;
Развертка CNIC d40,0x215x285 коническая, конусность 1:50 с прямой канавкой 9ХС ц/х 31879;
Развертка CNIC d42,0 h9 ручная разжимная Р6М5 51484;
Развертка CNIC d45,0 Н 7 ручная цилиндр. 9ХС 10990;
Развертка CNIC d45,0 Н 7 ручная цилиндр. Р18 52739;
Развертка CNIC d45,0 Н 8 ручная цилиндр. 9ХС 29052;
Развертка CNIC d45,0 Н 8 ручная цилиндр. Р18 52740;
Развертка CNIC d45,0 Н 9 ручная цилиндр. 9ХС 29053;
Развертка CNIC d45,0-47,0 ручная регулируемая Р6М5 ц/х 51503;
Развертка CNIC d46,0 Н7 ручная цилиндр. 9ХС 24522;
Развертка CNIC d48,0 h9 ручная разжимная Р6М5 51486;

Развертка CNIC d50,0 Н7 ручная цилиндр. 9ХС 18827;
Развертка CNIC d50,0 Н7 ручная цилиндр. Р18 52741;
Развертка CNIC d50,0 Н8 ручная цилиндр. 9ХС 29054;
Развертка CNIC d50,0 Н8 ручная цилиндр. Р18 52742;
Развертка CNIC d50,0 Н9 ручная цилиндр. 9ХС 29055;
Развертка CNIC d60,0 Н7 ручная цилиндр. 9ХС 30982;
Развертка CNIC Rc 1 "x33x155 к/х коническая машинная 9ХС КМ3 59609;
Развертка CNIC Rc 3/4"x28x128 к/х коническая машинная 9ХС КМ2 59608;
Развертка CNIC Rc 3/8"x21x122 к/х коническая машинная 9ХС КМ2 59606;
Развертка CNIC диам. 13, Н8, к/х, машинная, Р6АМ5, 44x182 73186;
Развертка CNIC коническая под конус Морзе №0 черновая 9ХС с ц/х 59593;
Развертка CNIC коническая под конус Морзе №1 чистовая 9ХС с ц/х 59596;
Развертка CNIC коническая под конус Морзе №3 черновая 9ХС с ц/х 59599;
Развертка CNIC коническая под конус Морзе №4 черновая 9ХС с ц/х 59601;
Развертка CNIC коническая под конус Морзе №5 черновая 9ХС с ц/х 59603;
Разводной ключ CNIC КР-19 150мм/6" быстрозажимной с полимер. покрыт. ручки, со шкалой 52411;
Разводной ключ CNIC КР-19 150мм/6" хром. с полимер. покрыт. ручки, со шкалой WT0151 23438;
Разводной ключ CNIC КР-24 200мм/8" быстрозажимной с полимер. покрыт. ручки, со шкалой 52412;
Разводной ключ CNIC КР-24 200мм/8" хром. с полимер. покрыт. ручки, со шкалой WT0151 23439;
Разводной ключ CNIC КР-30 250мм/10" быстрозажимной с полимер. покрыт. ручки, со шкалой 52413;
Разводной ключ CNIC КР-30 250мм/10" хром. с полимер. покрыт. ручки, со шкалой WT0151 23440;
Разводной ключ CNIC КР-36 300мм/12" хром. с полимер. покрыт. ручки, со шкалой WT0151 23441;
Рамный уровень CNIC 100x100мм цена деления 0,05 мм/м SK-1-1 41509;
Рамный уровень CNIC 150x150мм цена деления 0,02 мм/м SK-2-1 26226;
Рамный уровень CNIC 250x250мм цена деления 0,02 мм/м SK-4-1 38509;
Рамный уровень CNIC SK-3-1 200x200 мм, цена деления 0,02 мм/м 26227;
Рашпиль CNIC копытный 300 мм плоский 59902;
Рашпиль CNIC копытный 350 мм плоский 7928;
Рашпиль CNIC круглый 150 мм сталь У7 остроносый 25334;
Рашпиль CNIC круглый 200 мм сталь У7 остроносый 25335;
Рашпиль CNIC круглый 250 мм сталь У7 остроносый 25110;
Рашпиль CNIC круглый 300 мм сталь У7 остроносый 25336;
Рашпиль CNIC овальный 150 мм сталь У7 остроносый 59904;
Рашпиль CNIC овальный 200 мм сталь У7 остроносый 59905;
Рашпиль CNIC овальный 250 мм сталь У7 остроносый 59906;
Рашпиль CNIC овальный 300 мм сталь У7 остроносый 59907;

Рашпиль CNIC полукруглый 150 мм сталь У7 остроносый 25338;
Рашпиль CNIC полукруглый 250 мм сталь У7 остроносый 25332;
Резцедержатель аксиальный С1-40х25 правый с хвостовиком VDI40-3425 DIN69880 CNIC 59433;
Резцедержатель аксиальный С2-30х20 левый с хвостовиком VDI30 3425-3425 DIN69880 CNIC 59435;
Резцедержатель аксиальный С3-40х25 правый перевернутый с хвостовиком VDI40 3425-3425 DIN69880 CNIC 59471;
Резцедержатель аксиальный С4-30х20 левый перевернутый с хвостовиком VDI30 3425-3425 DIN69880 CNIC 59473;
Резцедержатель аксиальный С4-40х25 левый перевернутый с хвостовиком VDI40 3425-3425 DIN69880 CNIC 59476;
Резцедержатель E2-30х12 с хвостовиком VDI30-3425 DIN69880 для расточных резцов с ц/х CNIC 59499;
Резцедержатель E2-30х16 с хвостовиком VDI30-3425 DIN69880 для расточных резцов с ц/х CNIC 59500;
Резцедержатель E2-30х20 с хвостовиком VDI30-3425 DIN69880 для расточных резцов с ц/х CNIC 59501;
Резцедержатель E2-30х25 с хвостовиком VDI30-3425 DIN69880 для расточных резцов с ц/х CNIC 59502;
Резцедержатель E2-40х12 с хвостовиком VDI40-3425 DIN69880 для расточных резцов с ц/х CNIC 59504;
Резцедержатель E2-40х16 с хвостовиком VDI40-3425 DIN69880 для расточных резцов с ц/х CNIC 59505;
Резцедержатель E2-40х20 с хвостовиком VDI40-3425 DIN69880 для расточных резцов с ц/х CNIC 59506;
Резцедержатель E2-40х25 с хвостовиком VDI40-3425 DIN69880 для расточных резцов с ц/х CNIC 59507;
Резцедержатель E2-40х32 с хвостовиком VDI40-3425 DIN69880 для расточных резцов с ц/х CNIC 59508;
Резцедержатель E2-40х40 с хвостовиком VDI40-3425 DIN69880 для расточных резцов с ц/х CNIC 59509;
Резцедержатель радиальный В1-40х25х44 правый с хвостовиком VDI40-3425 DIN69880 CNIC 59422;
Резцедержатель радиальный В2-30х20х40 мм, левый, с хвостовиком VDI30-3425 CNIC 59423;
Резцедержатель радиальный В4-30х20х40 мм, левый, перевернутый, с хвостовиком VDI30-3425 CNIC 59428;
Резцедержатель радиальный В4-40х25х44 левый перевернутый с хвостовиком VDI40-3425 DIN69880 CNIC 59430;
Резьбонарезной набор CNIC из 7 метчиков М3-М12 и 7 сверл d2.5-d10.3 в мет.ф.14 поз SM014-3 65510;

Резьбонарезной набор CNIC из 7 метчиков М3-М12 и 7 сверл d2.5-d10.3 в мет.ф.15 поз. SM015-1 65511;

Резьбонарезной набор CNIC из 7 метчиков М3-М12 Р18 и 7 сверл d2.5-d10.3 Р18 в мет. коробке 53869;

Резьбонарезной набор CNIC из 9 метчиков М3-М12 и 9 сверл d2.5-d10.3 в мет.ф.18 поз SM018-3 65512;

Резьбонарезной набор CNIC из 9 метчиков М3-М12 и 9 сверл d2.5-d10.3 Р6М5 в мет. кор.18 поз 66907;

Резьбонарезной набор CNIC из 9 метчиков М3-М12 Р18 и 9 сверл d2.5-d10.3 Р18 в мет. коробке 53868;

Рихтовочный плоский напильник CNIC 250 мм с одинарной полукруглой насечкой 59909;

Рихтовочный плоский напильник CNIC 300 мм с одинарной полукруглой насечкой 18458;

Рихтовочный плоский напильник CNIC 400 мм с одинарной полукруглой насечкой 32504;

Рихтовочный плоский напильник CNIC с 2-мя отв. 350 мм 11Т с одинарной полукруглой насечкой 59919;

Рихтовочный плоский рашпиль CNIC с 2-мя отверстиями, 350 мм, 10Т, с одинарной полукруглой насечкой 59918;

Рихтовочный плоский рашпиль CNIC с 2-мя отверстиями, 350 мм, 6Т, с одинарной полукруглой насечкой 59914;

Рихтовочный плоский рашпиль CNIC с 2-мя отверстиями, 350 мм, 7Т, с одинарной полукруглой насечкой 59915;

Рихтовочный плоский рашпиль CNIC с 2-мя отверстиями, 350 мм, 8Т, с одинарной полукруглой насечкой 59916;

Рихтовочный плоский рашпиль CNIC с 2-мя отверстиями, 350 мм, 9Т, с одинарной полукруглой насечкой 59917;

Рихтовочный полукруглый напильник CNIC 150 мм с прямой насечкой 59910;

Рихтовочный полукруглый напильник CNIC 200 мм с прямой насечкой 59911;

Рихтовочный полукруглый напильник CNIC 250мм с прямой насечкой 59912;

Рихтовочный полукруглый напильник CNIC 300 мм с прямой насечкой 59913;

Рихтовочный полукруглый напильник CNIC с 2-мя отв. 350 мм 10Т с прямой насечкой 59924;

Рихтовочный полукруглый напильник CNIC с 2-мя отв. 350 мм 11Т с прямой насечкой 59925;

Рихтовочный полукруглый напильник CNIC с 2-мя отв. 350 мм 6Т с прямой насечкой 59920;

Рихтовочный полукруглый напильник CNIC с 2-мя отв. 350 мм 7Т с прямой насечкой 59921;

Рихтовочный полукруглый напильник CNIC с 2-мя отв. 350 мм 8Т с прямой насечкой 59922;

Рихтовочный полукруглый напильник CNIC с 2-мя отв. 350 мм 9Т с прямой насечкой 59923;

Рожково-накидной ключ CNIC 063 10 мм, с трещоткой, хром-ванадий 71326;

Рожково-накидной ключ CNIC 063 11 мм, с трещоткой, хром-ванадий 71327;

Рожково-накидной ключ CNIC 063 12 мм, с трещоткой, хром-ванадий 71328;

Рожково-накидной ключ CNIC 063 13 мм, с трещоткой, хром-ванадий 71329;

Рожково-накидной ключ CNIC 063 14 мм, с трещоткой, хром-ванадий 71330;

Рожково-накидной ключ CNIC 063 15 мм, с трещоткой, хром-ванадий 71331;

Рожково-накидной ключ CNIC 063 17 мм, с трещоткой, хром-ванадий 71332;

Рожково-накидной ключ CNIC 063 19 мм, с трещоткой, хром-ванадий 71333;

Рожково-накидной ключ CNIC 063 8 мм, с трещоткой, хром-ванадий 71325;

Рожковый и накидной ключ CNIC 10мм хром-ванадий 8411 28415;

Рожковый и накидной ключ CNIC 12мм хром-ванадий 8411 28416;

Рожковый и накидной ключ CNIC 13мм хром-ванадий 8411 28417;

Рожковый и накидной ключ CNIC 14мм хром-ванадий 8411 28418;

Рожковый и накидной ключ CNIC 15мм хром-ванадий 8411 39816;

Рожковый и накидной ключ CNIC 16мм хром-ванадий 8411 39817;

Рожковый и накидной ключ CNIC 17мм хром-ванадий 8411 28419;

Рожковый и накидной ключ CNIC 19мм хром-ванадий 8411 28420;

Рожковый и накидной ключ CNIC 22мм хром-ванадий 8411 28421;

Рожковый и накидной ключ CNIC 27мм хром-ванадий 8411 28423;

Рожковый и накидной ключ CNIC 36мм хром. 016 39803;

Рожковый и накидной ключ CNIC 36мм цинк.CrV LY006 29579;

Рожковый и накидной ключ CNIC 46мм хром. 016 39805;

Рожковый и накидной ключ CNIC 46мм цинк.CrV LY011 48102;

Рожковый и накидной ключ CNIC 50мм хром. 016 39806;

Рожковый и накидной ключ CNIC 50мм цинк.CrV LY013 53687;

Рожковый и накидной ключ CNIC 60мм цинк.CrV LY015 48104;

Рожковый и накидной ключ CNIC 65мм цинк.CrV LY016 48105;

Рожковый и накидной ключ CNIC 6мм хром-ванадий 8411 37093;

Рожковый и накидной ключ CNIC 7мм хром-ванадий 8411 39815;

Ролик d 19.05x9.5x6.35 мм с одинарной косо́й насечкой левого исполнения L CNIC 63615;

Ролик d 19.05x9.5x6.35 мм с одинарной косо́й насечкой правого исполнения R CNIC 63614;

Ролик d 19.3x9.5x6.4 мм с одинарной прямой насечкой 1 мм CNIC 63613;

Ромбический надфиль CNIC 140 мм, длина раб. части 70 мм, №0 32441;

Ромбический надфиль CNIC 140 мм, длина раб. части 70 мм, №00 16730;

Ромбический надфиль CNIC 140 мм, длина раб. части 70 мм, №2 32442;

Ромбический надфиль CNIC 160 мм, длина раб. части 80 мм, №00 5481;

Ромбический надфиль CNIC 160 мм, длина раб. части 80 мм, №2 32445;

Ромбический надфиль CNIC 160мм, длина раб. части 80 мм, №0 23197;

Рулетка CNIC 1 метр x 6мм брелок L115 29457;

Рулетка CNIC 10 метров х 10мм CR-001 1001 22559;
Рулетка CNIC 10 метров х 12 мм фиберглассовая лента тканевая CRP-09 1009 51633;
Рулетка CNIC 2 метра х 16 мм с 3-мя фиксаторами обрешиненная CR-87 287W 47488;
Рулетка CNIC 2 метра х 16 мм с фиксатором обрешиненная CR-82 282W 33610;
Рулетка CNIC 20 метров х 10 мм в открытом корпусе геодезическая CR-J1 J201 33615;
Рулетка CNIC 3 метра х 16 мм с фиксатором CR-G44 3G44W с магн. зацепом 63352;
Рулетка CNIC 3 метра х 16 мм с фиксатором CR-G48 3G48W 63348;
Рулетка CNIC 30 метров х 12 мм фиберглассовая лента тканевая CRP-09 3009 33618;
Рулетка CNIC 5 метров х 25 мм с фиксатором CR-G48 5G48x63350;
Рулетка CNIC 50 метров х 10 мм CR-001 5001 30592;
Рулетка CNIC 50 метров х 10 мм в открытом корпусе геодезическая CR-J1 J501 30594;
Рулетка CNIC 50 метров х 13 мм обрешиненная CR-002 5002 29202;
Рулетка CNIC 7,5 метров х 25 мм с фиксатором CR-G48 7HG48x63351;
Ручная развертка CNIC d 10.0-10.75 регулируемая, 9XC ц/х 62211;
Ручная развертка CNIC d 10.75-11.75 регулируемая, 9XC ц/х 62220;
Ручная развертка CNIC d 11.75-12.75 регулируемая, 9XC ц/х 62222;
Ручная развертка CNIC d 13.75-15.25 регулируемая, 9XC ц/х 62225;
Ручная развертка CNIC d 17.0-19.0 регулируемая, 9XC ц/х 62227;
Ручная развертка CNIC d 19.0-21.0 регулируемая, 9XC ц/х 68079;
Ручная развертка CNIC d 21.0-23.0 регулируемая, 9XC ц/х 68080;
Ручная развертка CNIC d 23.0-26.0 регулируемая, 9XC ц/х 68081;
Ручная развертка CNIC d 23.0-26.0 регулируемая, P6M5 ц/х 51496;
Ручная развертка CNIC d 26.0-29.5 регулируемая, 9XC ц/х 68082;
Ручная развертка CNIC d 29.5-33.5 регулируемая, 9XC ц/х 62228;
Ручная развертка CNIC d 54.0-64.0 регулируемая, 9XC ц/х 62231;
Ручная развертка CNIC d 6.25-6.75 регулируемая, 9XC ц/х 62212;
Ручная развертка CNIC d 6.75-7.25 регулируемая, 9XC ц/х 62213;
Ручная развертка CNIC d 7.25-7.75 регулируемая, 9XC ц/х 62215;
Ручная развертка CNIC d 7.75-8.5 регулируемая, 9XC ц/х 62216;
Ручная развертка CNIC d 8.5-9.25 регулируемая, 9XC ц/х 62217;
Ручная развертка CNIC d 9.25-10.0 регулируемая, 9XC ц/х 62218;
Ручная развертка CNIC d 94.0-104.0 регулируемая, 9XC ц/х 62236;
Ручной гидравлический автономный насос CNIC NHL-10 3-х захватный, 250 мм, 10 т, разборный в чемодане 38325;
Ручной гидравлический трубогиб CNIC NHW-2 1/2"-2", 13 т, на колесах 38311;
Ручной гидравлический трубогиб CNIC NHW-2J 1/2"-2", 13 т, на треноге 38310;
Рычажно-плунжерный шприц CNIC LD-24004A 400 куб.см, 14oz, с металлической трубкой, шлангом и насадкой 38701;

Рычажно-плунжерный шприц CNIC LD-821P-900 900 куб.см, 30 oz, с металлической трубкой/шлангом/насадкой 69804;
Рычажно-плунжерный шприц CNIC LD-831P-2710 600 куб.см, 18oz, с металлической трубкой, шлангом и насадкой 38704;
Рычажно-плунжерный шприц CNIC LD-837P-2709 400 куб.см, 14oz, с металлической трубкой, шлангом и насадкой 38702;
Рычажно-плунжерный шприц CNIC P-2709 400 куб.см, 14oz, с металлической трубкой/шлангом/насадкой, пластиковый чемодан 38703;
Рычажно-плунжерный шприц CNIC P-2710 600куб.см 18oz с металлической трубкой, шлангом и насадкой, пластиковый кейс 38705;
Рычажный микрометр CNIC СРП-100, 75-100 мм 0,001мм Шан 410-137 64208;
Рычажный микрометр CNIC СРП-125, 100-125 мм 0,001мм Шан 410-207А 64209;
Рычажный микрометр CNIC Шан 406-505L МР 0-25 мм 0,001 тв.сплав 73693;
Рычажный микрометр СРП- 50, 25-50 мм 0,001мм Шан 410-117 CNIC 64206;
Сверло (10.2x116x197 мм; к/х; P18; KM1) CNIC 40859;
Сверло (10.5x116x197 мм; к/х; P18; KM1) CNIC 19596;
Сверло (10.8 мм; к/х; P18; KM1) CNIC 39756;
Сверло (10.8x125x206 мм; к/х; P18; KM1) CNIC 44011;
Сверло (10x116x197 мм; к/х; P18; KM1) CNIC 7689;
Сверло (12.5 мм; к/х; P18; KM1) CNIC 18408;
Сверло (12.5x134x215 мм; к/х; P18; KM1) CNIC 40438;
Сверло (12.8 мм; к/х; P18; KM1) CNIC 49864;
Сверло (12.8x134x215 мм; к/х; P18; KM1) CNIC 40860;
Сверло (13.2 мм; к/х; P18; KM1) CNIC 39361;
Сверло (13.2x134x215 мм; к/х; P18; KM1) CNIC 40861;
Сверло (13.5 мм; к/х; P18; KM1) CNIC 39367;
Сверло (13.5x142x223 мм; к/х; P18; KM1) CNIC 31999;
Сверло (13x134x215 мм; к/х; P18; KM1) CNIC 40439;
Сверло (14.5x147x245 мм; к/х; P18; KM2) CNIC 40862;
Сверло (14.75 мм; к/х; P18; KM2) CNIC 50427;
Сверло (14.75x147x245 мм; к/х; P18; KM2) CNIC 52610;
Сверло (15.25 мм; к/х; P18; KM2) CNIC 50428;
Сверло (15.25x153x251 мм; к/х; P18; KM2) CNIC 44015;
Сверло (15.4 мм; к/х; P18; KM2) CNIC 47175;
Сверло (15.5 мм; к/х P18; KM2) CNIC 19245;
Сверло (15.5x153x251 мм; к/х; P18; KM2) CNIC 31344;
Сверло (15x147x245 мм; к/х; P18; KM2) CNIC 40863;
Сверло (16.75 мм; к/х; P18; KM2) CNIC 49866;
Сверло (16.75x159x257 мм; к/х; P18; KM2) CNIC 44016;
Сверло (17 мм; к/х; P18; KM2) CNIC 20703;
Сверло (17.25 мм; к/х; P18; KM2) CNIC 26972;
Сверло (17.25x165x263 мм; к/х; P18; KM2) CNIC 52629;
Сверло (17.5x165x263 мм; к/х; P18; KM2) CNIC 3442;

Сверло (17x159x257 мм; к/х; P18; KM2) CNIC 4049;
Сверло (18.25 мм; к/х; P18; KM2) CNIC 12996;
Сверло (18.25x171x269 мм; к/х; P18; KM2) CNIC 52631;
Сверло (18.5x171x269 мм; к/х; P18; KM2) CNIC 40442;
Сверло (18.75 мм; к/х; P18; KM2) CNIC 9564;
Сверло (18.75x171x269 мм; к/х; P18; KM2) CNIC 52632;
Сверло (18x165x263 мм; к/х; P18; KM2) CNIC 40441;
Сверло (19.25 мм; к/х; P18; KM2) CNIC 13182;
Сверло (19.4 мм; к/х; P18; KM2) CNIC 39701;
Сверло (19.5 мм; к/х; P18; KM2) CNIC 9162;
Сверло (19.75 мм; к/х; P18; KM2) CNIC 49868;
Сверло (19x171x269 мм; к/х; P18; KM2) CNIC 40443;
Сверло (20.5 мм; к/х; P18; KM2) CNIC 12764;
Сверло (21.5x191x289 мм; к/х; P18; KM2) CNIC 52633;
Сверло (22.5 мм; к/х; P18; KM2) CNIC 23129;
Сверло (22.5x198x296 мм; к/х; P18; KM2) CNIC 40446;
Сверло (22.75 мм; к/х; P18; KM2) CNIC 54804;
Сверло (23.5 мм; к/х; P18; KM3) CNIC 2724;
Сверло (23.5x198x319 мм; к/х; P18; KM3) CNIC 52634;
Сверло (23.75 мм; к/х; P18; KM3) CNIC 33541;
Сверло (23x198x296 мм; к/х; P18; KM2) CNIC 40866;
Сверло (24.25 мм; к/х; P18; KM3) CNIC 16276;
Сверло (24.5 мм; к/х; P18; KM3) CNIC 47177;
Сверло (24.5x206x327 мм; к/х; P18; KM3) CNIC 44018;
Сверло (25 мм; к/х; P18; KM3) CNIC 16785;
Сверло (25.5x214x335 мм; к/х; P18; KM3) CNIC 52635;
Сверло (26 мм; к/х; P18; KM3) CNIC 8330;
Сверло (26.25 мм; к/х; P18; KM3) CNIC 11725;
Сверло (26.5 мм; к/х; P18; KM3) CNIC 8331;
Сверло (26.5x214x335 мм; к/х; P18; KM3) CNIC 44020;
Сверло (26.75 мм; к/х; P18; KM3) CNIC 54806;
Сверло (26x214x335 мм; к/х; P18; KM3) CNIC 44019;
Сверло (27 мм; к/х; P18; KM3) CNIC 23015;
Сверло (27.25 мм; к/х; P18; KM3) CNIC 11363;
Сверло (27.5 мм; к/х; P18; KM3) CNIC 13183;
Сверло (27.5x222x343 мм; к/х; P18; KM3) CNIC 44022;
Сверло (27.75 мм; к/х; P18; KM3) CNIC 54807;
Сверло (27x222x343 мм; к/х; P18; KM3) CNIC 44021;
Сверло (28 мм; к/х; P18; KM3) CNIC 6375;
Сверло (28.25 мм; к/х; P18; KM3) CNIC 54808;
Сверло (28.5 мм; к/х; P18; KM3) CNIC 7326;
Сверло (28.5x230x350 мм; к/х; P18; KM3) CNIC 44024;
Сверло (28x222x343 мм; к/х; P18; KM3) CNIC 44023;

Сверло (29 мм; к/х; P18; KM3) CNIC 41348;
Сверло (29.5 мм; к/х; P18; KM3) CNIC 40580;
Сверло (29.75 мм; к/х; P18; KM3) CNIC 54809;
Сверло (29x230x350 мм; к/х; P18; KM3) CNIC 44025;
Сверло (30 мм; к/х; P18; KM3) CNIC 11072;
Сверло (30.25 мм; к/х; P18; KM3) CNIC 54810;
Сверло (30.5 мм; к/х; P18; KM3) CNIC 47178;
Сверло (31 мм; к/х; P18; KM3) CNIC 12274;
Сверло (32 мм; к/х; P18; KM4) CNIC 14492;
Сверло (32.5 мм; к/х; P18; KM4) CNIC 11469;
Сверло (32x248x397 мм; к/х; P18; KM4) CNIC 44027;
Сверло (33 мм; к/х; P18; KM4) CNIC 24934;
Сверло (33.5x248x397 мм; к/х; P18; KM4) CNIC 52639;
Сверло (34.5x257x406 мм; к/х; P18; KM4) CNIC 52640;
Сверло (35 мм; к/х; P18; KM4) CNIC 31614;
Сверло (35x257x406 мм; к/х; P18; KM4) CNIC 44028;
Сверло (36 мм; к/х; P18; KM4) CNIC 28171;
Сверло (37 мм; к/х; P18; KM4) CNIC 7294;
Сверло (37.5 мм; к/х; P18; KM4) CNIC 12280;
Сверло (38 мм; к/х; P18; KM4) CNIC 31615;
Сверло (38x277x426 мм; к/х; P18; KM4) CNIC 44031;
Сверло (39 мм; к/х; P18; KM4) CNIC 15885;
Сверло (40 мм; к/х; P18; KM4) CNIC 31911;
Сверло (41 мм; к/х; P18; KM4) CNIC 16278;
Сверло (42 мм; к/х; P18; KM4) CNIC 13187;
Сверло (43 мм; к/х; P18; KM4) CNIC 49869;
Сверло (44 мм; к/х; P18; KM4) CNIC 28946;
Сверло (45 мм; к/х; P18; KM4) CNIC 17652;
Сверло (46 мм; к/х; P18; KM4) CNIC 31913;
Сверло (47 мм; к/х; P18; KM4) CNIC 47182;
Сверло (48 мм; к/х; P18; KM4) CNIC 31912;
Сверло (49 мм; к/х; P18; KM4) CNIC 50429;
Сверло (50 мм; к/х; P18; KM4) CNIC 27009;
Сверло (53 мм; к/х; P18; KM5) CNIC 24514;
Сверло (54 мм; к/х; P18; KM5) CNIC 42458;
Сверло (6.5x86x167 мм; к/х; P18; KM1) CNIC 43997;
Сверло (6.8x93x174 мм; к/х; P18; KM1) CNIC 43998;
Сверло (60 мм; к/х; P18; KM5) CNIC 28741;
Сверло (7.2x93x174 мм; к/х; P18; KM1) CNIC 44000;
Сверло (7.5 мм; к/х; P18; KM1) CNIC 47140;
Сверло (7.5x93x174 мм; к/х; P18; KM1) CNIC 44001;
Сверло (7x93x174 мм; к/х; P18; KM1) CNIC 43999;
Сверло (8.2x100x181 мм; к/х; P18; KM1) CNIC 44004;

Сверло (8.5x100x181 мм; к/х; P18; KM1) CNIC 44005;
Сверло (8.8x107x188 мм; к/х; P18; KM1) CNIC 44006;
Сверло (8x100x181 мм; к/х; P18; KM1) CNIC 44003;
Сверло (9.2x107x188 мм; к/х; P18; KM1) CNIC 44008;
Сверло (9.5x107x188 мм; к/х; P18; KM1) CNIC 44009;
Сверло (9x107x188 мм; к/х; P18; KM1) CNIC 44007;
Сверло 10.5 мм, P6AM5, с вышлифованным профилем, хв-к 10 мм CNIC 56028;
Сверло 10.5 мм, P6M5K5, с вышлифованным профилем CNIC 28514;
Сверло 10.6 мм, P6M5K5, с вышлифованным профилем CNIC 7921;
Сверло 10.7 мм, P6M5K5, с вышлифованным профилем CNIC 43183;
Сверло 100 мм, к/х, P6AM5 CNIC 60390;
Сверло 11 мм, P6AM5, с вышлифованным профилем, хв-к 10 мм CNIC 56047;
Сверло 11.5 мм, P6AM5, с вышлифованным профилем, хв-к 10 мм CNIC 56052;
Сверло 12 мм, P6AM5, с вышлифованным профилем, хв-к 10 мм CNIC 56053;
Сверло 12.5 мм, P6AM5, с вышлифованным профилем, хв-к 10 мм CNIC 56054;
Сверло 13 мм, P6AM5, с вышлифованным профилем, хв-к 10 мм CNIC 56055;
Сверло 14.5 мм, P6AM5, хв-к 10 мм CNIC 56057;
Сверло 15 мм, P6AM5, хв-к 10 мм CNIC 56058;
Сверло 15.5 мм, P6AM5, хв-к 10 мм CNIC 56059;
Сверло 16.5 мм, P6AM5, хв-к 10 мм CNIC 56061;
Сверло 17.25 мм, ц/х, P6M5K5 CNIC 48436;
Сверло 17.5 мм, P6AM5, хв-к 10 мм CNIC 56063;
Сверло 17.5 мм, ц/х, P6M5K5 CNIC 48437;
Сверло 18 мм, P6AM5, хв-к 10 мм CNIC 56064;
Сверло 18.5 мм, P6AM5, хв-к 10 мм CNIC 56065;
Сверло 19 мм, P6AM5, хв-к 10 мм CNIC 69072;
Сверло 19 мм, ц/х, P6M5K5 CNIC 48440;
Сверло 19.5 мм, P6AM5, хв-к 10 мм CNIC 56067;
Сверло 1x3.15x31.5x3x3.15 центровочное P6AM5, двухстороннее, тип R
вышлифованный профиль CNIC 36763;
Сверло 2 мм, P6M5K5, с вышлифованным профилем CNIC 23669;
Сверло 28x210x370 мм, P6M5 CNIC 50490;
Сверло 38x250x400 мм, P6M5 CNIC 50556;
Сверло 5.2 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60443;
Сверло 5.5 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60446;
Сверло 5.7 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60447;
Сверло 6 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60450;
Сверло 6.1 мм, P6M5K5, с вышлифованным профилем CNIC 34909;
Сверло 6.2 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60452;
Сверло 6.7 мм, P6M5K5, с вышлифованным профилем CNIC 28511;
Сверло 6.7 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60457;
Сверло 6.8 мм, P6M5K5, с вышлифованным профилем CNIC 28512;
Сверло 6.8 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60458;

Сверло 6.9 мм, P6M5K5, с вышлифованным профилем CNIC 67123;
Сверло 7 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60460;
Сверло 7.2 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60462;
Сверло 7.5 мм, P6M5K5, с вышлифованным профилем CNIC 28513;
Сверло 7.5x155x235 мм, P6M5 CNIC 50450;
Сверло 7.7 мм, P6M5K5, с вышлифованным профилем CNIC 38599;
Сверло 7.9 мм, P6M5K5, с вышлифованным профилем CNIC 38600;
Сверло 8.1 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60470;
Сверло 8.2 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60471;
Сверло 8.8 мм, P6M5K5, с вышлифованным профилем CNIC 48741;
Сверло 8.9 мм, P6M5K5, с вышлифованным профилем CNIC 52363;
Сверло 9 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60479;
Сверло 9.2 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 70780;
Сверло 9.3 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60481;
Сверло 9.5 мм, ц/х, P6AM5, с вышлифованным профилем ГОСТ 10902-77 CNIC 65550;
Сверло 9.5x110x200 мм, P6M5 CNIC 32619;
Сверло 9.5x165x245 мм, P6M5 CNIC 50454;
Сверло 9.6 мм, P6M5K5, с вышлифованным профилем CNIC 48743;
Сверло 9.7 мм, P6M5K5, с вышлифованным профилем CNIC 48744;
Сверло корончатое кольцевое 40x72 мм, M16, T15K6, по бетону CNIC 50991;
Сверло корончатое кольцевое по металлу 12x50 мм, P6AM5, Weldon 19 мм CNIC 49087;
Сверло корончатое кольцевое по металлу 13x50 мм, P6AM5, Weldon 19 мм CNIC 38653;
Сверло корончатое кольцевое по металлу 14x50 мм, P6AM5, Weldon 19 мм CNIC 38654;
Сверло корончатое кольцевое по металлу 15x50 мм, P6AM5, Weldon 19 мм CNIC 49091;
Сверло корончатое кольцевое по металлу 17x50 мм, P6AM5, Weldon 19 мм CNIC 38657;
Сверло корончатое кольцевое по металлу 18x50 мм, P6AM5, Weldon 19 мм CNIC 38658;
Сверло корончатое кольцевое по металлу 19x50 мм, P6AM5, Weldon 19 мм CNIC 49095;
Сверло корончатое кольцевое по металлу 20x50 мм, P6AM5, Weldon 19 мм CNIC 49096;
Сверло корончатое кольцевое по металлу 21x50 мм, P6AM5, Weldon 19 мм CNIC 38661;
Сверло корончатое кольцевое по металлу 22x50 мм, P6AM5, Weldon 19 мм CNIC 38662;
Сверло корончатое кольцевое по металлу 23x50 мм, P6AM5, Weldon 19 мм CNIC 49099;

Сверло корончатое кольцевое по металлу 25x50 мм, P6AM5, Weldon 19 мм CNIC 38665;

Сверло корончатое кольцевое по металлу 30x50 мм, P6AM5, Weldon 19 мм CNIC 38670;

Сверло корончатое кольцевое по металлу 50x50 мм, P6AM5, хв-к Weldon 19 мм, без выталкивателя CNIC 38690.;

Сверло корончатое кольцевое по металлу 75x50 мм, P6AM5, Weldon 32 мм CNIC 48681;

Сверло корончатое кольцевое по металлу 80x30 мм, T15K6, Weldon 32 CNIC 50890;

Сверло корончатое кольцевое по металлу 95x10 мм, T15K6, в сборе, сверло 8 мм, хв-к 13 мм CNIC 39483;

Сверло корончатое кольцевое по металлу без выталкивателя (100x50 мм; P6AM5; Weldon 32 мм) CNIC 48686;

Сверло корончатое кольцевое по металлу без выталкивателя (12x50 мм; P6AM5; Weldon 19 мм) CNIC 38652;

Сверло корончатое кольцевое по металлу без выталкивателя (15x50 мм; P6AM5; Weldon 19 мм) CNIC 38655;

Сверло корончатое кольцевое по металлу без выталкивателя (16x50 мм; P6AM5; Weldon 19 мм) CNIC 38656;

Сверло корончатое кольцевое по металлу без выталкивателя (19x50 мм; P6AM5; Weldon 19 мм) CNIC 38659;

Сверло корончатое кольцевое по металлу без выталкивателя (20x50 мм, P6AM5, Weldon 19 мм) CNIC 38660;

Сверло корончатое кольцевое по металлу без выталкивателя (23x50 мм; P6AM5; Weldon 19 мм) CNIC 38663;

Сверло корончатое кольцевое по металлу без выталкивателя (24x50 мм, P6AM5, Weldon 19 мм) CNIC 38664;

Сверло корончатое кольцевое по металлу без выталкивателя (26x50 мм, P6AM5, Weldon 19 мм) CNIC 38666;

Сверло корончатое кольцевое по металлу без выталкивателя (27x50 мм; P6AM5; Weldon 19 мм) CNIC 38667;

Сверло корончатое кольцевое по металлу без выталкивателя (28x50 мм, P6AM5, Weldon 19 мм) CNIC 49104;

Сверло корончатое кольцевое по металлу без выталкивателя (28x50 мм; P6AM5; Weldon 19 мм) CNIC 38668;

Сверло корончатое кольцевое по металлу без выталкивателя (29x50 мм, P6AM5, Weldon 19 мм) CNIC 49105;

Сверло корончатое кольцевое по металлу без выталкивателя (29x50 мм; P6AM5; Weldon 19 мм) CNIC 38669;

Сверло корончатое кольцевое по металлу без выталкивателя (32x50 мм, P6AM5, Weldon 19 мм) CNIC 38672;

Сверло корончатое кольцевое по металлу без выталкивателя (33x50 мм; P6AM5; Weldon 19 мм) CNIC 38673;

Сверло корончатое кольцевое по металлу без выталкивателя (51x50 мм; P6AM5; Weldon 19 мм) CNIC 44591;

Сверло корончатое кольцевое по металлу без выталкивателя (52x50 мм; P6AM5; Weldon 19 мм) CNIC 44592;

Сверло корончатое кольцевое по металлу без выталкивателя (53x50 мм; P6AM5; Weldon 19 мм) CNIC 44593;

Сверло корончатое кольцевое по металлу без выталкивателя (54x50 мм; P6AM5; Weldon 19 мм) CNIC 44594;

Сверло корончатое кольцевое по металлу без выталкивателя (55x50 мм; P6AM5; Weldon 19 мм) CNIC 44595;

Сверло корончатое кольцевое по металлу без выталкивателя (56x50 мм; P6AM5; Weldon 19 мм) CNIC 44597;

Сверло корончатое кольцевое по металлу без выталкивателя (57x50 мм; P6AM5; Weldon 19 мм) CNIC 44598;

Сверло корончатое кольцевое по металлу без выталкивателя (58x50 мм; P6AM5; Weldon 19 мм) CNIC 44599;

Сверло корончатое кольцевое по металлу без выталкивателя (59x50 мм; P6AM5; Weldon 19 мм) CNIC 44600;

Сверло корончатое кольцевое по металлу без выталкивателя (60x50 мм; P6AM5; Weldon 19 мм) CNIC 44601;

Сверло корончатое кольцевое по металлу без выталкивателя (61x50 мм; P6AM5; Weldon 32 мм) CNIC 44596;

Сверло корончатое кольцевое по металлу без выталкивателя (62x50 мм; P6AM5; Weldon 32 мм) CNIC 48676;

Сверло корончатое кольцевое по металлу без выталкивателя (63x50 мм; P6AM5; Weldon 32 мм) CNIC 48677;

Сверло корончатое кольцевое по металлу без выталкивателя (64x50 мм; P6AM5; Weldon 32 мм) CNIC 48678;

Сверло корончатое кольцевое по металлу без выталкивателя (65x50 мм; P6AM5; Weldon 32 мм) CNIC 48679;

Сверло корончатое кольцевое по металлу без выталкивателя (70x50 мм; P6AM5; Weldon 32 мм) CNIC 48680;

Сверло корончатое кольцевое по металлу без выталкивателя (85x50 мм; P6AM5; Weldon 32 мм) CNIC 48683;

Сверло корончатое кольцевое по металлу без выталкивателя (90x50 мм; P6AM5; Weldon 32 мм) CNIC 48684;

Сверло корончатое кольцевое по металлу без выталкивателя (95x50 мм; P6AM5; Weldon 32 мм) CNIC 48685;

Сверло корончатое кольцевое по металлу в сборе 19x10 мм, T15K6, сверло 6 мм, хв-к 10 мм CNIC 39453;

Сверло короткое левое (13.5x54x107 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 59387;

Сверло короткое левое (14.5x56x111 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 59389;

Сверло короткое левое (14x54x107 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 59388;

Сверло короткое левое (15x56x111 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 59390;
Сверло короткое левое (16.5x60x119 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 59392;
Сверло короткое левое (16x58x115 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 59391;
Сверло короткое левое (17.5x62x123 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 59394;
Сверло короткое левое (17x60x119 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 59393;
Сверло короткое левое (18.5x64x127 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 59396;
Сверло короткое левое (18x62x123 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 59395;
Сверло короткое левое (19.5x66x131 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 59398;
Сверло короткое левое (19x64x127 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 59397;
Сверло короткое по металлу (19x64x127 мм; ц/х; P18) CNIC 52798;
Сверло короткое с вышлифованным профилем по металлу (10.5x43x89 мм; ц/х; P18) CNIC 53195;
Сверло короткое с вышлифованным профилем по металлу (2.8x16x46 мм; ц/х; P18) CNIC 53139;
Сверло короткое с вышлифованным профилем по металлу (3.8x22x55 мм; ц/х; P18) CNIC 53149;
Сверло короткое с вышлифованным профилем по металлу (4.6x24x58 мм; ц/х; P18) CNIC 53157;
Сверло короткое с вышлифованным профилем по металлу (4.8x26x62 мм; ц/х; P18) CNIC 53159;
Сверло короткое с вышлифованным профилем по металлу (5.8x28x66 мм; ц/х; P18) CNIC 53169;
Сверло M10, d8.5x11 мм, 180 гр, ц/х, P6M5 CNIC 25810;
Сверло M10, d8.5x11 мм, 90 гр, ц/х, P6AM5 CNIC 53217;
Сверло M12, d10.2x14 мм, 180 гр, ц/х, P6M5 CNIC 25811;
Сверло M12, d10.2x14 мм, 90 гр, ц/х, P6AM5 CNIC 53218;
Сверло M14, d12x16 мм, 180 гр, ц/х, P6M5 CNIC 25812;
Сверло M14, d12x16 мм, 90 гр, ц/х, P6AM5 CNIC 53219;
Сверло M16, d14x18 мм, 90 гр, ц/х, P6AM5 CNIC 53220;
Сверло M3, d2.5x3.4 мм, 180 гр, ц/х, P6M5 CNIC 25805;
Сверло M3, d2.5x3.4 мм, 90 гр, ц/х, P6AM5 CNIC 53212;
Сверло M4, d3.3x4.5 мм, 180 гр, ц/х, P6M5 CNIC 25806;
Сверло M4, d3.3x4.5 мм, 90 гр, ц/х, P6AM5 CNIC 53213;
Сверло M5, d4.2x5.5 мм, 180 гр, ц/х, P6M5 CNIC 25807;
Сверло M6, d5x6.6 мм, 180 гр, ц/х, P6M5 CNIC 25808;
Сверло по металлу (13.8 мм; ц/х; P18) CNIC 35288;
Сверло по металлу (13.9 мм; ц/х; P18) CNIC 51179;
Сверло по металлу (14.25 мм; ц/х; P18) CNIC 35289;
Сверло по металлу (15 мм; ц/х; P18) CNIC 11192;
Сверло по металлу (15.25 мм; ц/х; P18) CNIC 23192;
Сверло по металлу (15.5 мм; ц/х; P18) CNIC 31364;
Сверло по металлу (16.25 мм; ц/х; P18) CNIC 12993;
Сверло по металлу (17 мм; ц/х; P18) CNIC 31367;

Сверло по металлу (17.25 мм; ц/х; P18) CNIC 11400;
Сверло по металлу (17.5 мм; ц/х; P18) CNIC 35290;
Сверло по металлу (17.75 мм; ц/х; P18) CNIC 54800;
Сверло по металлу (18.25 мм; ц/х; P18) CNIC 54801;
Сверло по металлу (18.5 мм; ц/х; P18) CNIC 35291;
Сверло по металлу (19 мм; ц/х; P18) CNIC 4567;
Сверло по металлу (19.5 мм; ц/х; P18) CNIC 14627;
Сверло по металлу (20 мм; ц/х; P18) CNIC 31369;
Сверло по металлу 10 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60483;
Сверло по металлу 10.0 мм, KM1, P6AM5 CNIC 60343;
Сверло по металлу 10.1 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60484;
Сверло по металлу 10.2 мм, KM1, P6AM5 CNIC 64901;
Сверло по металлу 10.2 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60485;
Сверло по металлу 10.3 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60486;
Сверло по металлу 10.4 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60487;
Сверло по металлу 10.5 мм, KM1, P6AM5 CNIC 60344;
Сверло по металлу 10.5 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60488;
Сверло по металлу 10.8 мм, KM1, P6AM5 CNIC 64902;
Сверло по металлу 11.0 мм, KM1, P6AM5 CNIC 60345;
Сверло по металлу 11.0 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60491;
Сверло по металлу 11.1 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60492;
Сверло по металлу 11.2 мм, KM1, P6AM5 CNIC 64903;
Сверло по металлу 11.2 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60493;
Сверло по металлу 11.3 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60494;
Сверло по металлу 11.4 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60495;
Сверло по металлу 11.5 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60496;
Сверло по металлу 11.6 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60497;
Сверло по металлу 11.7 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60498;
Сверло по металлу 11.8 мм, KM1, P6AM5 CNIC 64904;
Сверло по металлу 11.8 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60499;
Сверло по металлу 11.9 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60500;
Сверло по металлу 12.0 мм, KM1, P6AM5 CNIC 60346;
Сверло по металлу 12.0 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60501;
Сверло по металлу 12.1 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60503;
Сверло по металлу 12.2 мм, KM1, P6AM5 CNIC 64905;
Сверло по металлу 12.2 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60504;
Сверло по металлу 12.5 мм, KM1, P6AM5 CNIC 60347;
Сверло по металлу 12.5 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60507;
Сверло по металлу 12.6 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60508;
Сверло по металлу 12.7 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60509;
Сверло по металлу 12.8 мм, KM1, P6AM5 CNIC 64906;
Сверло по металлу 12.8 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60510;
Сверло по металлу 12.9 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60511;

Сверло по металлу 13,75 мм, KM2, P6AM5 CNIC 11061;
Сверло по металлу 13.0 мм, KM1, P6AM5 CNIC 60348;
Сверло по металлу 13.0 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60512;
Сверло по металлу 13.1 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 57904;
Сверло по металлу 13.5 мм, KM1, P6AM5 CNIC 60349;
Сверло по металлу 13.5 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 57540;
Сверло по металлу 13.6 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 57541;
Сверло по металлу 13.8 мм, KM1, P6AM5 CNIC 64907;
Сверло по металлу 13.9 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 57543;
Сверло по металлу 14.0 мм, KM1, P6AM5 CNIC 60350;
Сверло по металлу 14.0 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 57544;
Сверло по металлу 14.25 мм, KM2, P6AM5 CNIC 60351;
Сверло по металлу 14.25 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 57545;
Сверло по металлу 14.5 мм, KM2, P6AM5 CNIC 60352;
Сверло по металлу 14.5 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 57546;
Сверло по металлу 14.75 мм, KM2, P6AM5 CNIC 60353;
Сверло по металлу 14.75 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 57547;
Сверло по металлу 15.0 мм, KM2, P6AM5 CNIC 60354;
Сверло по металлу 15.0 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 57548;
Сверло по металлу 15.25 мм, KM2, P6AM5 CNIC 64908;
Сверло по металлу 15.4 мм, KM2, P6AM5 CNIC 64909;
Сверло по металлу 15.5 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 57550;
Сверло по металлу 15.75 мм, KM2, P6AM5 CNIC 60355;
Сверло по металлу 16.0 мм, KM2, P6AM5 CNIC 60356;
Сверло по металлу 16.0 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 57552;
Сверло по металлу 16.25 мм, KM2, P6AM5 CNIC 64910;
Сверло по металлу 16.25 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 57553;
Сверло по металлу 16.5 мм, KM2, P6AM5 CNIC 60357;
Сверло по металлу 16.5 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 57554;
Сверло по металлу 16.75 мм, KM2, P6AM5 CNIC 64911;
Сверло по металлу 16.75 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 57555;
Сверло по металлу 17.0 мм, KM2, P6AM5 CNIC 60358;
Сверло по металлу 17.0 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 57556;
Сверло по металлу 17.25 мм, KM2, P6AM5 CNIC 64912;
Сверло по металлу 17.25 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 57557;
Сверло по металлу 17.4 мм, KM2, P6AM5 CNIC 64913;
Сверло по металлу 17.5 мм, KM2, P6AM5 CNIC 60359;
Сверло по металлу 17.5 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 57558;
Сверло по металлу 17.75 мм, KM2, P6AM5 CNIC 60360;
Сверло по металлу 17.75 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 57559;
Сверло по металлу 18.0 мм, KM2, P6AM5 CNIC 60361;
Сверло по металлу 18.0 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 57560;
Сверло по металлу 18.25 мм, KM2, P6AM5 CNIC 64914;

Сверло по металлу 18.25 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 57561;
Сверло по металлу 18.5 мм, KM2, P6AM5 CNIC 64915;
Сверло по металлу 18.5 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 57562;
Сверло по металлу 18.5 мм, ц/х, P6AM5, хв-к 13 мм CNIC 62560;
Сверло по металлу 18.75 мм, KM2, P6AM5 CNIC 64916;
Сверло по металлу 19.0 мм, KM2, P6AM5 CNIC 60362;
Сверло по металлу 19.0 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 57564;
Сверло по металлу 19.25 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 57565;
Сверло по металлу 19.5 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 57566;
Сверло по металлу 19.75 мм, KM2, P6AM5 CNIC 64917;
Сверло по металлу 19.75 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 57567;
Сверло по металлу 20.0 мм, KM2, P6AM5 CNIC 60363;
Сверло по металлу 20.0 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 57568;
Сверло по металлу 20.5 мм, KM2, P6AM5 CNIC 64918;
Сверло по металлу 21.0 мм, KM2, P6AM5 CNIC 60364;
Сверло по металлу 21.5 мм, KM2, P6AM5 CNIC 64919;
Сверло по металлу 22.0 мм, KM2, P6AM5 CNIC 60365;
Сверло по металлу 23.0 мм, KM2, P6AM5 CNIC 60366;
Сверло по металлу 23.5 мм, KM2, P6AM5 CNIC 64921;
Сверло по металлу 24.0 мм, KM3, P6AM5 CNIC 60367;
Сверло по металлу 24.5 мм, KM3, P6AM5 CNIC 64922;
Сверло по металлу 25.0 мм, KM3, P6AM5 CNIC 60368;
Сверло по металлу 25.5 мм, KM3, P6AM5 CNIC 64923;
Сверло по металлу 25x206x327 мм, к/х, KM3, P18 CNIC 40867;
Сверло по металлу 26.0 мм, KM3, P6AM5 CNIC 60369;
Сверло по металлу 26.5 мм, KM3, P6AM5 CNIC 64924;
Сверло по металлу 27.0 мм, KM3, P6AM5 CNIC 60370;
Сверло по металлу 27.5 мм, KM3, P6AM5 CNIC 69298;
Сверло по металлу 28.0 мм, KM3, P6AM5 CNIC 60371;
Сверло по металлу 29.0 мм, KM3, P6AM5 CNIC 64926;
Сверло по металлу 29.5 мм, KM3, P6AM5 CNIC 64927;
Сверло по металлу 3.0 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60421;
Сверло по металлу 3.1 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60422;
Сверло по металлу 3.2 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60423;
Сверло по металлу 3.3 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60424;
Сверло по металлу 3.4 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60425;
Сверло по металлу 3.5 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60426;
Сверло по металлу 3.6 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60427;
Сверло по металлу 3.7 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60428;
Сверло по металлу 3.8 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60429;
Сверло по металлу 3.9 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60430;
Сверло по металлу 30.0 мм, KM3, P6AM5 CNIC 60372;
Сверло по металлу 30.5 мм, KM3, P6AM5 CNIC 64928;

Сверло по металлу 31.0 мм, KM3, P6AM5 CNIC 60373;
Сверло по металлу 31.5 мм, KM3, P6AM5 CNIC 64929;
Сверло по металлу 32.0 мм, KM4, P6AM5 CNIC 60374;
Сверло по металлу 32.5 мм, KM4, P6AM5 CNIC 64930;
Сверло по металлу 33.0 мм, KM4, P6AM5 CNIC 64931;
Сверло по металлу 33.5 мм, KM4, P6AM5 CNIC 64932;
Сверло по металлу 34.0 мм, KM4, P6AM5 CNIC 64933;
Сверло по металлу 35.0 мм, KM4, P6AM5 CNIC 64934;
Сверло по металлу 35.5 мм, KM4, P6AM5 CNIC 64935;
Сверло по металлу 36.0 мм, KM4, P6AM5 CNIC 64936;
Сверло по металлу 37.0 мм, KM4, P6AM5 CNIC 64937;
Сверло по металлу 37x267x416 мм, к/х, KM4, P18 CNIC 17657;
Сверло по металлу 38.0 мм, KM4, P6AM5 CNIC 64938;
Сверло по металлу 39.0 мм, KM4, P6AM5 CNIC 64939;
Сверло по металлу 39.5 мм, KM4, P6AM5 CNIC 64940;
Сверло по металлу 4 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60431;
Сверло по металлу 4.1 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60432;
Сверло по металлу 4.2 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60433;
Сверло по металлу 4.3 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60434;
Сверло по металлу 4.4 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60435;
Сверло по металлу 4.5 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60436;
Сверло по металлу 4.6 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60437;
Сверло по металлу 4.7 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60438;
Сверло по металлу 4.8 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60439;
Сверло по металлу 4.9 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60440;
Сверло по металлу 40.0 мм, KM4, P6AM5 CNIC 60375;
Сверло по металлу 40.5 мм, KM4, P6AM5 CNIC 64941;
Сверло по металлу 41.0 мм, KM4, P6AM5 CNIC 60376;
Сверло по металлу 42.0 мм, KM4, P6AM5 CNIC 60377;
Сверло по металлу 43.0 мм, KM4, P6AM5 CNIC 60378;
Сверло по металлу 44.0 мм, KM4, P6AM5 CNIC 60379;
Сверло по металлу 44.5 мм, KM4, P6AM5 CNIC 64942;
Сверло по металлу 45.0 мм, KM4, P6AM5 CNIC 60380;
Сверло по металлу 45.5 мм, KM4, P6AM5 CNIC 64943;
Сверло по металлу 46.0 мм, KM4, P6AM5 CNIC 64944;
Сверло по металлу 46.5 мм, KM4, P6AM5 CNIC 68902;
Сверло по металлу 47.0 мм, KM4, P6AM5 CNIC 64945;
Сверло по металлу 48.0 мм, KM4, P6AM5 CNIC 64947;
Сверло по металлу 49.0 мм, KM4, P6AM5 CNIC 64948;
Сверло по металлу 49.5 мм, KM4, P6AM5 CNIC 64949;
Сверло по металлу 5 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60441;
Сверло по металлу 5.1 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60442;
Сверло по металлу 5.3 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60444;

Сверло по металлу 5.4 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60445;
Сверло по металлу 5.6 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 68894;
Сверло по металлу 5.8 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60448;
Сверло по металлу 5.9 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60449;
Сверло по металлу 50.0 мм, KM4, P6AM5 CNIC 64950;
Сверло по металлу 50.5 мм, KM4, P6AM5 CNIC 69299;
Сверло по металлу 51.0 мм, KM5, P6AM5 CNIC 64951;
Сверло по металлу 52.0 мм, KM5, P6AM5 CNIC 64952;
Сверло по металлу 54.0 мм, KM5, P6AM5 CNIC 64953;
Сверло по металлу 55.0 мм, KM5, P6AM5 CNIC 64954;
Сверло по металлу 56.0 мм, KM5, P6AM5 CNIC 64955;
Сверло по металлу 57.0 мм, KM5, P6AM5 CNIC 64956;
Сверло по металлу 58.0 мм, KM5, P6AM5 CNIC 64957;
Сверло по металлу 59.0 мм, KM5, P6AM5 CNIC 64958;
Сверло по металлу 6.0 мм, KM1, P6AM5 CNIC 60337;
Сверло по металлу 6.1 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60451;
Сверло по металлу 6.4 мм, KM1, P6AM5 CNIC 64891;
Сверло по металлу 6.4 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60454;
Сверло по металлу 6.5 мм, KM1, P6AM5 CNIC 64892;
Сверло по металлу 6.5 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60455;
Сверло по металлу 6.6 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60456;
Сверло по металлу 6.7 мм, KM1, P6AM5 CNIC 60338;
Сверло по металлу 6.8 мм, KM1, P6AM5 CNIC 60339;
Сверло по металлу 6.9 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60459;
Сверло по металлу 60.0 мм, KM5, P6AM5 CNIC 64959;
Сверло по металлу 61.0 мм, KM5, P6AM5 CNIC 64962;
Сверло по металлу 62.0 мм, KM5, P6AM5 CNIC 64963;
Сверло по металлу 63.0 мм, KM5, P6AM5 CNIC 64964;
Сверло по металлу 64.0 мм, KM5, P6AM5 CNIC 69300;
Сверло по металлу 65.0 мм, KM5, P6AM5 CNIC 64965;
Сверло по металлу 66.0 мм, KM5, P6AM5 CNIC 60381;
Сверло по металлу 67.0 мм, KM5, P6AM5 CNIC 69301;
Сверло по металлу 68.0 мм, KM5, P6AM5 CNIC 64966;
Сверло по металлу 69.0 мм, KM5, P6AM5 CNIC 60382;
Сверло по металлу 7.0 мм, KM1, P6AM5 CNIC 60340;
Сверло по металлу 7.1 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60461;
Сверло по металлу 7.3 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60463;
Сверло по металлу 7.4 мм, KM1, P6AM5 CNIC 64893;
Сверло по металлу 7.4 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60464;
Сверло по металлу 7.6 мм, KM1, P6AM5 CNIC 64894;
Сверло по металлу 7.6 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60465;
Сверло по металлу 7.8 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60467;
Сверло по металлу 7.9 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60468;

Сверло по металлу 70.0 мм, KM5, P6AM5 CNIC 60383;
Сверло по металлу 71.0 мм, KM5, P6AM5 CNIC 70098;
Сверло по металлу 72.0 мм, KM5, P6AM5 CNIC 64967;
Сверло по металлу 73.0 мм, KM5, P6AM5 CNIC 64968;
Сверло по металлу 74.0 мм, KM5, P6AM5 CNIC 60384;
Сверло по металлу 75.0 мм, KM5, P6AM5 CNIC 64969;
Сверло по металлу 76.0 мм, KM5, P6AM5 CNIC 60385;
Сверло по металлу 79.0 мм, KM5, P6AM5 CNIC 60386;
Сверло по металлу 8.0 мм, KM1, P6AM5 CNIC 60341;
Сверло по металлу 8.0 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60469;
Сверло по металлу 8.2 мм, KM1, P6AM5 CNIC 64895;
Сверло по металлу 8.3 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60472;
Сверло по металлу 8.4 мм, KM1, P6AM5 CNIC 64896;
Сверло по металлу 8.4 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60473;
Сверло по металлу 8.5 мм, KM1, P6AM5 CNIC 64897;
Сверло по металлу 8.5 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60474;
Сверло по металлу 8.6 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60475;
Сверло по металлу 8.7 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60476;
Сверло по металлу 8.8 мм, KM1, P6AM5 CNIC 64898;
Сверло по металлу 8.8 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60477;
Сверло по металлу 8.9 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60478;
Сверло по металлу 80.0 мм, KM5, P6AM5 CNIC 64970;
Сверло по металлу 85.0 мм, KM5, P6AM5 CNIC 60387;
Сверло по металлу 9.0 мм, KM1, P6AM5 CNIC 60342;
Сверло по металлу 9.1 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60480;
Сверло по металлу 9.2 мм, KM1, P6AM5 CNIC 64899;
Сверло по металлу 9.8 мм, KM1, P6AM5 CNIC 64900;
Сверло по металлу 9.8 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 68895;
Сверло по металлу 9.9 мм, ц/х, P6AM5 CNIC 60482;
Сверло по металлу 95.0 мм, KM5, P6AM5 CNIC 60389;
Сверло по металлу короткое левое с вышлифованным профилем (1.05x6x26 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 59299;
Сверло по металлу короткое левое с вышлифованным профилем (1.25x8x30 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 59302;
Сверло по металлу короткое левое с вышлифованным профилем (1.2x8x30 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 59301;
Сверло по металлу короткое левое с вышлифованным профилем (1.6x10x34 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 59307;
Сверло по металлу короткое левое с вышлифованным профилем (1.75x11x36 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 59309;
Сверло по металлу короткое левое с вышлифованным профилем (1.9x11x36 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 59310;

Сверло по металлу короткое левое с вышлифованным профилем (10.0x43x89 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 59371;

Сверло по металлу короткое левое с вышлифованным профилем (10.1x43x89 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 59372;

Сверло по металлу короткое левое с вышлифованным профилем (10.2x43x89 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 59373;

Сверло по металлу короткое левое с вышлифованным профилем (10.3x43x89 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 59374;

Сверло по металлу короткое левое с вышлифованным профилем (10.5x43x89 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 59375;

Сверло по металлу короткое левое с вышлифованным профилем (10.7x47x95 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 59376;

Сверло по металлу короткое левое с вышлифованным профилем (11.0x47x95 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 59377;

Сверло по металлу короткое левое с вышлифованным профилем (11.5x47x95 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 59378;

Сверло по металлу короткое левое с вышлифованным профилем (11.7x47x95 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 59379;

Сверло по металлу короткое левое с вышлифованным профилем (12.0x51x102 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 59381;

Сверло по металлу короткое левое с вышлифованным профилем (12.5x51x102 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 59382;

Сверло по металлу короткое левое с вышлифованным профилем (12.8x51x102 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 59383;

Сверло по металлу короткое левое с вышлифованным профилем (2.05x12x38 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 59312;

Сверло по металлу короткое левое с вышлифованным профилем (2.0x12x38 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 59311;

Сверло по металлу короткое левое с вышлифованным профилем (2.15x13x40 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 59314;

Сверло по металлу короткое левое с вышлифованным профилем (2.1x12x38 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 59313;

Сверло по металлу короткое левое с вышлифованным профилем (2.35x13x40 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 59315;

Сверло по металлу короткое левое с вышлифованным профилем (2.4x14x43 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 59316;

Сверло по металлу короткое левое с вышлифованным профилем (2.5x14x43 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 59317;

Сверло по металлу короткое левое с вышлифованным профилем (2.65x14x43 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 59320;

Сверло по металлу короткое левое с вышлифованным профилем (2.6x14x43 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 59319;

Сверло по металлу короткое левое с вышлифованным профилем (2.75x16x46 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 59322;

Сверло по металлу короткое левое с вышлифованным профилем (2.7x16x46 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 59321;

Сверло по металлу короткое левое с вышлифованным профилем (2.85x16x46 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 59324;

Сверло по металлу короткое левое с вышлифованным профилем (2.8x16x46 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 59323;

Сверло по металлу короткое левое с вышлифованным профилем (2.95x16x46 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 59326;

Сверло по металлу короткое левое с вышлифованным профилем (2.9x16x46 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 59325;

Сверло по металлу короткое левое с вышлифованным профилем (3.0x16x46 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 59327;

Сверло по металлу короткое левое с вышлифованным профилем (3.1x18x49 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 59328;

Сверло по металлу короткое левое с вышлифованным профилем (3.2x18x49 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 59329;

Сверло по металлу короткое левое с вышлифованным профилем (3.4x20x52 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 59331;

Сверло по металлу короткое левое с вышлифованным профилем (3.5x20x52 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 59332;

Сверло по металлу короткое левое с вышлифованным профилем (3.6x20x52 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 59333;

Сверло по металлу короткое левое с вышлифованным профилем (3.7x20x52 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 59334;

Сверло по металлу короткое левое с вышлифованным профилем (4.0x22x55 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 59335;

Сверло по металлу короткое левое с вышлифованным профилем (4.1x22x55 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 59338;

Сверло по металлу короткое левое с вышлифованным профилем (4.2x22x55 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 59339;

Сверло по металлу короткое левое с вышлифованным профилем (4.4x24x58 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 59341;

Сверло по металлу короткое левое с вышлифованным профилем (5.0x26x62 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 59343;

Сверло по металлу короткое левое с вышлифованным профилем (5.3x26x62 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 59344;

Сверло по металлу короткое левое с вышлифованным профилем (5.4x28x66 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 59345;

Сверло по металлу короткое левое с вышлифованным профилем (5.5x28x66 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 59346;

Сверло по металлу короткое левое с вышлифованным профилем (5.6x28x66 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 59348;

Сверло по металлу короткое левое с вышлифованным профилем (5.9x28x66 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 59349;

Сверло по металлу короткое левое с вышлифованным профилем (6.0x28x66 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 59350;

Сверло по металлу короткое левое с вышлифованным профилем (6.1x31x70 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 59352;

Сверло по металлу короткое левое с вышлифованным профилем (6.2x31x70 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 59353;

Сверло по металлу короткое левое с вышлифованным профилем (6.3x31x70 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 59355;

Сверло по металлу короткое левое с вышлифованным профилем (6.5x31x70 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 59357;

Сверло по металлу короткое левое с вышлифованным профилем (6.8x34x74 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 59358;

Сверло по металлу короткое левое с вышлифованным профилем (7.0x34x74 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 59359;

Сверло по металлу короткое левое с вышлифованным профилем (7.2x34x74 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 59360;

Сверло по металлу короткое левое с вышлифованным профилем (7.9x37x79 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 59362;

Сверло по металлу короткое левое с вышлифованным профилем (8.0x37x79 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 59363;

Сверло по металлу короткое левое с вышлифованным профилем (8.5x37x79 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 59364;

Сверло по металлу короткое левое с вышлифованным профилем (8.7x40x84 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 59365;

Сверло по металлу короткое левое с вышлифованным профилем (9.0x40x84 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 59367;

Сверло по металлу короткое левое с вышлифованным профилем (9.1x40x84 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 59368;

Сверло по металлу короткое левое с вышлифованным профилем (9.2x40x84 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 59369;

Сверло по металлу короткое левое с вышлифованным профилем (9.9x43x89 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 59370;

Сверло по металлу короткое с вышлифованным профилем (1.1x7x28 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 52183;

Сверло по металлу короткое с вышлифованным профилем (1.3x8x30 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 52188;

Сверло по металлу короткое с вышлифованным профилем (1.4x9x32 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 52189;

Сверло по металлу короткое с вышлифованным профилем (1.4x9x32 мм; ц/х; Р6М5К5) CNIC 52205;

Сверло по металлу короткое с вышлифованным профилем (1.9x11x36 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 52194;

Сверло по металлу короткое с вышлифованным профилем (10.5x43x89 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 52314;

Сверло по металлу короткое с вышлифованным профилем (10.5x43x89 мм; ц/х; Р6М5К5) CNIC 52322;

Сверло по металлу короткое с вышлифованным профилем (12.5x51x102 мм; ц/х; Р6М5К5) CNIC 52328;

Сверло по металлу короткое с вышлифованным профилем (13.0x51x102 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 52327;

Сверло по металлу короткое с вышлифованным профилем (2.3x13x40 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 52198;

Сверло по металлу короткое с вышлифованным профилем (2.7x16x46 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 52202;

Сверло по металлу короткое с вышлифованным профилем (2.8x16x46 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 52203;

Сверло по металлу короткое с вышлифованным профилем (2.8x16x46 мм; ц/х; Р6М5К5) CNIC 52219;

Сверло по металлу короткое с вышлифованным профилем (3.8x22x55 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 52231;

Сверло по металлу короткое с вышлифованным профилем (3.8x22x55 мм; ц/х; Р6М5К5) CNIC 52257;

Сверло по металлу короткое с вышлифованным профилем (3.9x22x55 мм; ц/х; Р6М5К5) CNIC 52258;

Сверло по металлу короткое с вышлифованным профилем (4.4x24x58 мм; ц/х; Р6М5К5) CNIC 52263;

Сверло по металлу короткое с вышлифованным профилем (4.6x24x58 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 52239;

Сверло по металлу короткое с вышлифованным профилем (4.6x24x58 мм; ц/х; Р6М5К5) CNIC 52265;

Сверло по металлу короткое с вышлифованным профилем (4.8x26x62 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 52240;

Сверло по металлу короткое с вышлифованным профилем (4.8x26x62 мм; ц/х; Р6М5К5) CNIC 52266;

Сверло по металлу короткое с вышлифованным профилем (5.8x28x66 мм; ц/х; Р6М5К5) CNIC 52275;

Сверло по металлу короткое с вышлифованным профилем (7.8x37x79 мм; ц/х; Р6М5К5) CNIC 52303;

Сверло по металлу короткое с вышлифованным профилем (8.2x37x79 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 52289;

Сверло по металлу короткое с вышлифованным профилем (8.2x37x79 мм; ц/х; P6M5K5) CNIC 52305;

Сверло по металлу короткое с вышлифованным профилем (8.5x37x79 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 52290;

Сверло по металлу короткое с вышлифованным профилем (8.5x37x79 мм; ц/х; P6M5K5) CNIC 52306;

Сверло по металлу короткое с вышлифованным профилем (9.2x40x84 мм; ц/х; P6M5K5) CNIC 52309;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (0.32x4x19 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46220;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (0.82x10x30 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46238;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (0.85 мм; ц/х; P18) CNIC 31376;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (0.85 мм; ц/х; P6M5K5) CNIC 34863;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (0.85x10x30 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46239;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (0.95x11x32 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46243;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (0.98x12x34 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46244;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (1.0 мм; ц/х; P18) CNIC 31378;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (1.05 мм; ц/х; P18) CNIC 31379;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (1.05x12x34 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46246;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (1.15x14x36 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46251;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (1.1x14x36 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46247;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (1.2 мм; ц/х; P18) CNIC 18591;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (1.2 мм; ц/х; P6M5K5) CNIC 34868;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (1.25 мм; ц/х; P18) CNIC 31382;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (1.25x16x38 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46249;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (1.2x16x38 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46248;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (1.35 мм; ц/х; P18) CNIC 66021;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (1.35x18x40 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46252;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (1.3x16x38 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46250;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (1.4 мм; ц/х; P18) CNIC 31385;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (1.45 мм; ц/х; P18) CNIC 31842;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (1.45 мм; ц/х; P6M5K5) CNIC 34872;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (1.45x18x40 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46263;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (1.4x18x40 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46262;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (1.5 мм; ц/х; P18) CNIC 31386;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (1.55 мм; ц/х; P18) CNIC 31387;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (1.55x20x43 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46265;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (1.6 мм; ц/х; P18) CNIC 31388;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (1.6 мм; ц/х; P6M5K5) CNIC 34873;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (1.65x20x43 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46267;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (1.6x20x43 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46266;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (1.7 мм; ц/х; P18) CNIC 20539;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (1.75 мм; ц/х; P18) CNIC 66022;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (1.75x22x46 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46269;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (1.7x20x43 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46268;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (1.8 мм; ц/х; P18) CNIC 31402;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (1.85x22x46 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46271;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (1.8x22x46 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46270;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (1.9 мм; ц/х; P18) CNIC 31403;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (1.9 мм; ц/х; P6M5K5) CNIC 34876;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (1.95x24x49 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46273;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (1.9x22x46 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46272;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (10.0 мм; ц/х; P18) CNIC 31435;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (10.1 мм; ц/х; P18) CNIC 55664;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (10.1x87x133 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46359;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (10.2x87x133 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46360;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (10.4 мм; ц/х; P18) CNIC 55665;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (10.4x87x133 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46362;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (10.5x87x133 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46363;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (10.6 мм; ц/х; P18) CNIC 46400;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (10.6x87x133 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46364;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (10.7 мм; ц/х; P18) CNIC 35534;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (10.7x94x142 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46365;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (10.8 мм; ц/х; P18) CNIC 35535;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (10.8x94x142 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46366;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (10.9x94x142 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 58516;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (10x87x133 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46358;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (11.1x94x142 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 58517;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (11.2 мм; ц/х; P18) CNIC 13188;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (11.2x94x142 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46370;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (11.3x94x142 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 58518;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (11.4x94x142 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 58519;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (11.6x94x142 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 58520;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (11.7 мм; ц/х; P18) CNIC 68279;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (11.7x94x142 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46375;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (11.8 мм; ц/х; P18) CNIC 2704;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (11.8x94x142 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46376;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (11.9 мм; ц/х; P18) CNIC 67137;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (11.9x101x151 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46377;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (11x94x142 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46368;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (12.1x101x151 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46379;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (12.2 мм; ц/х; P18) CNIC 55666;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (12.2x101x151 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46380;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (12.3 мм; ц/х; P18) CNIC 68280;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (12.3x101x151 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46381;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (12.4x101x151 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46382;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (12.5 мм; ц/х; P6M5K5) CNIC 34926;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (12.5x101x151 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46385;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (12.6x101x151 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46386;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (12.7x101x151 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46387;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (12.8 мм; ц/х; P18) CNIC 55669;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (12.8x101x151 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 58521;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (12.9x101x151 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46389;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (12x101x151 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46378;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (13x101x151 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46390;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (1x12x34 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46245;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (2 мм; ц/х; P18) CNIC 27142;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (2.1 мм; ц/х; P18) CNIC 31404;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (2.15x27x53 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 58504;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (2.1x24x49 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46276;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (2.2 мм; ц/х; P18) CNIC 27143;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (2.2 мм; ц/х; P6M5K5) CNIC 34879;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (2.2x27x53 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46277;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (2.3 мм; ц/х; P18) CNIC 31405;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (2.3 мм; ц/х; P6M5K5) CNIC 34880;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (2.35x27x53 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46279;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (2.3x27x53 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46278;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (2.4 мм; ц/х; P18) CNIC 35523;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (2.4 мм; ц/х; P6M5K5) CNIC 34881;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (2.4x30x57 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46280;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (2.5 мм; ц/х; P18) CNIC 31406;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (2.55x30x57 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46283;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (2.5x30x57 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46282;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (2.6 мм; ц/х; P18) CNIC 31407;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (2.6 мм; ц/х; P6M5K5) CNIC 34882;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (2.65x30x57 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46285;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (2.6x30x57 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46284;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (2.7 мм; ц/х; P18) CNIC 31408;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (2.7 мм; ц/х; P6M5K5) CNIC 34883;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (2.7x33x61 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46286;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (2.8 мм; ц/х; P18) CNIC 31409;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (2.8 мм; ц/х; P6M5K5) CNIC 34884;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (2.8x33x61 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46287;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (2.9 мм; ц/х; P18) CNIC 27144;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (2.95 мм; ц/х; P18) CNIC 25909;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (2.95x33x61 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46290;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (2.9x33x61 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46289;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (2x24x49 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46274;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (3.0 мм; ц/х; P18) CNIC 31393;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (3.1 мм; ц/х; P18) CNIC 31394;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (3.1 мм; ц/х; P6M5K5) CNIC 34886;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (3.1x36x65 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46292;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (3.2x36x65 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46293;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (3.3x36x65 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46294;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (3.4 мм; ц/х; P18) CNIC 31397;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (3.4x39x70 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46295;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (3.5 мм; ц/х; P18) CNIC 31398;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (3.5x39x70 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46296;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (3.6 мм; ц/х; P18) CNIC 31399;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (3.6 мм; ц/х; P6M5K5) CNIC 34890;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (3.6x39x70 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46297;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (3.7 мм; ц/х; P18) CNIC 13689;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (3.7x39x70 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46298;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (3.8 мм; ц/х; P18) CNIC 20331;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (3.8 мм; ц/х; P6M5K5) CNIC 34892;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (3.8x43x75 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46299;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (3.9 мм; ц/х; P18) CNIC 31400;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (3.9 мм; ц/х; P6M5K5) CNIC 34893;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (3.9x43x75 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46300;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (3x33x61 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46291;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (4.0 мм; ц/х; P18) CNIC 31401;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (4.1 мм; ц/х; P18) CNIC 31410;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (4.2 мм; ц/х; P18) CNIC 31411;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (4.3 мм; ц/х; P18) CNIC 31390;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (4.3 мм; ц/х; P6M5K5) CNIC 34895;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (4.3x47x80 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46304;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (4.4 мм; ц/х; P18) CNIC 31391;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (4.4 мм; ц/х; P6M5K5) CNIC 34896;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (4.4x47x80 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46305;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (4.5 мм; ц/х; P18) CNIC 31412;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (4.5x47x80 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46306;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (4.6 мм; ц/х; P18) CNIC 31392;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (4.6 мм; ц/х; P6M5K5) CNIC 34897;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (4.6x47x80 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46307;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (4.7 мм; ц/х; P18) CNIC 27145;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (4.7 мм; ц/х; P6M5K5) CNIC 34898;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (4.7x47x80 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46308;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (4.8 мм; ц/х; P18) CNIC 31413;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (4.8x52x86 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46309;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (4.9 мм; ц/х; P18) CNIC 31414;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (4.9x52x86 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46310;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (4x43x75 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46301;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (5.1x52x86 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46312;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (5.2 мм; ц/х; P18) CNIC 27146;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (5.2x52x86 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46313;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (5.3 мм; ц/х; P18) CNIC 31417;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (5.3 мм; ц/х; P6M5K5) CNIC 34903;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (5.3x52x86 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46314;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (5.4 мм; ц/х; P18) CNIC 31418;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (5.4x57x93 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46315;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (5.5 мм; ц/х; P18) CNIC 31420;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (5.5x57x93 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46316;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (5.6 мм; ц/х; P18) CNIC 31419;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (5.6 мм; ц/х; P6M5K5) CNIC 34905;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (5.6x57x93 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 58505;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (5.7 мм; ц/х; P18) CNIC 31421;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (5.7 мм; ц/х; P6M5K5) CNIC 34906;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (5.7x57x93 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46318;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (5.8 мм; ц/х; P18) CNIC 31422;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (5.8 мм; ц/х; P6M5K5) CNIC 34907;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (5.8x57x93 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46319;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (5.9 мм; ц/х; P18) CNIC 31423;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (5.9x57x93 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46320;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (6.0 мм; ц/х; P18) CNIC 31424;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (6.1 мм; ц/х; P18) CNIC 31425;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (6.1x63x101 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46322;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (6.2 мм; ц/х; P18) CNIC 27148;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (6.2 мм; ц/х; P6M5K5) CNIC 34910;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (6.2x63x101 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46323;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (6.3 мм; ц/х; P18) CNIC 31426;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (6.3 мм; ц/х; P6M5K5) CNIC 34911;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (6.3x63x101 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46324;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (6.4 мм; ц/х; P18) CNIC 31427;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (6.4 мм; ц/х; P6M5K5) CNIC 34912;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (6.4x63x101 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46325;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (6.5 мм; ц/х; P18) CNIC 31428;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (6.5x63x101 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46326;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (6.6 мм; ц/х; P18) CNIC 31429;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (6.6 мм; ц/х; P6M5K5) CNIC 34913;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (6.6x63x101 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46327;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (6.7 мм; ц/х; P18) CNIC 31431;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (6.7x63x101 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46328;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (6.8 мм; ц/х; P18) CNIC 31432;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (6.9 мм; ц/х; P18) CNIC 35524;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (6.9x69x109 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46330;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (6x57x93 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46321;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (7.0 мм; ц/х; P18) CNIC 31433;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (7.1 мм; ц/х; P18) CNIC 31437;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (7.1x69x109 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46332;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (7.2 мм; ц/х; P18) CNIC 31434;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (7.2x69x109 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 58506;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (7.5 мм; ц/х; P18) CNIC 31438;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (7.6 мм; ц/х; P18) CNIC 35525;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (7.6x75x117 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 58507;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (7.7 мм; ц/х; P18) CNIC 35526;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (7.7x75x117 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 58508;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (7.8 мм; ц/х; P18) CNIC 35527;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (7.8 мм; ц/х; P6M5K5) CNIC 34918;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (7.8x75x117 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 58509;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (7.9 мм; ц/х; P18) CNIC 35528;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (7.9x75x117 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 58510;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (7x69x109 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46331;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (8.0 мм; ц/х; P18) CNIC 31442;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (8.1 мм; ц/х; P18) CNIC 31439;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (8.1x75x117 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46339;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (8.2 мм; ц/х; P18) CNIC 31440;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (8.2 мм; ц/х; P6M5K5) CNIC 34920;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (8.2x75x117 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46340;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (8.3 мм; ц/х; P18) CNIC 35529;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (8.3x75x117 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46342;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (8.4 мм; ц/х; P18) CNIC 31441;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (8.4 мм; ц/х; P6M5K5) CNIC 34922;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (8.4x75x117 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46343;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (8.5 мм; ц/х; P18) CNIC 31436;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (8.5x75x117 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46344;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (8.6 мм; ц/х; P18) CNIC 31443;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (8.6x81x125 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 58511;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (8.7 мм; ц/х; P18) CNIC 46399;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (8.7x81x125 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46346;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (8.8 мм; ц/х; P18) CNIC 31444;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (8.8x81x125 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 58512;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (8.9 мм; ц/х; P18) CNIC 35530;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (8.9x81x125 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46348;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (8x75x117 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46338;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (9.0 мм; ц/х; P18) CNIC 31445;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (9.1 мм; ц/х; P18) CNIC 35531;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (9.1x81x125 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46350;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (9.2x81x125 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 58513;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (9.3 мм; ц/х; P18) CNIC 39605;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (9.3x81x125 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 58514;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (9.4 мм; ц/х; P18) CNIC 55662;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (9.4x81x125 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 58515;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (9.5 мм; ц/х; P18) CNIC 31446;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (9.5 мм; ц/х; P6M5K5) CNIC 34923;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (9.6 мм; ц/х; P18) CNIC 35533;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (9.7 мм; ц/х; P18) CNIC 31447;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (9.8 мм; ц/х; P18) CNIC 31448;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (9.8 мм; ц/х; P6M5K5) CNIC 34924;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (9.8x87x133 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46356;

Сверло по металлу с вышлифованным профилем (9.9 мм; ц/х; P18) CNIC 55663;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (9.9x87x133 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46357;
Сверло по металлу с вышлифованным профилем (9x81x125 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46349;
Сверло по металлу удлиненное с вышлифованным профилем (10.1x121x184 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46541;
Сверло по металлу удлиненное с вышлифованным профилем (10.4x121x184 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46544;
Сверло по металлу удлиненное с вышлифованным профилем (10.5x121x184 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46545;
Сверло по металлу удлиненное с вышлифованным профилем (10.6x121x184 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46546;
Сверло по металлу удлиненное с вышлифованным профилем (10.7x128x195 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46547;
Сверло по металлу удлиненное с вышлифованным профилем (10.8x128x195 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46548;
Сверло по металлу удлиненное с вышлифованным профилем (10.9x128x195 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46549;
Сверло по металлу удлиненное с вышлифованным профилем (11.1x128x195 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46550;
Сверло по металлу удлиненное с вышлифованным профилем (11.2x128x195 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46552;
Сверло по металлу удлиненное с вышлифованным профилем (11.3x128x195 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46553;
Сверло по металлу удлиненное с вышлифованным профилем (11.4x128x195 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46554;
Сверло по металлу удлиненное с вышлифованным профилем (11.5x128x195 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46555;
Сверло по металлу удлиненное с вышлифованным профилем (11.6x128x195 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46556;
Сверло по металлу удлиненное с вышлифованным профилем (11.7x128x195 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46557;
Сверло по металлу удлиненное с вышлифованным профилем (11.8x128x195 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46558;
Сверло по металлу удлиненное с вышлифованным профилем (12.9x134x205 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46568;
Сверло по металлу удлиненное с вышлифованным профилем (4.7x82x126 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46480;
Сверло по металлу удлиненное с вышлифованным профилем (4.8x87x132 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46481;
Сверло по металлу удлиненное с вышлифованным профилем (5.6x91x139 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 46503;

Сверло по металлу удлиненное с вышлифованным профиле (6.4x97x148 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 46510;

Сверло по металлу удлиненное с вышлифованным профиле (6.6x97x148 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 46512;

Сверло по металлу удлиненное с вышлифованным профиле (7.0x102x156 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 46516;

Сверло по металлу удлиненное с вышлифованным профиле (7.4x102x156 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 46519;

Сверло по металлу удлиненное с вышлифованным профиле (7.7x109x165 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 46520;

Сверло по металлу удлиненное с вышлифованным профиле (7.8x109x165 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 46521;

Сверло по металлу удлиненное с вышлифованным профиле (8.4x109x165 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 46527;

Сверло по металлу удлиненное с вышлифованным профиле (8.7x115x175 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 46530;

Сверло по металлу удлиненное с вышлифованным профиле (8.9x115x175 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 46531;

Сверло по металлу удлиненное с вышлифованным профиле (9.0x115x175 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 46532;

Сверло по металлу удлиненное с вышлифованным профиле (9.1x115x175 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 46533;

Сверло по металлу удлиненное с вышлифованным профиле (9.4x115x175 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 46536;

Сверло с вышлифованным профилем по металлу 0.22 мм, ц/х, Р6АМ5 CNIC 58498;

Сверло ступенчатое конусное 4-12 мм, 5 ступеней, Р6АМ5, хв-к 6 мм CNIC 48297;

Сверло ступенчатое конусное 4-12 мм, 9 ступеней, Р6АМ5, хв-к 8 мм CNIC 62817;

Сверло удлиненное по металлу (13.2x134x205 мм; ц/х; P18) CNIC 52029;

Сверло удлиненное по металлу (13.5x140x214 мм; ц/х; P18) CNIC 52030;

Сверло удлиненное по металлу (13.8x140x214 мм; ц/х; P18) CNIC 52031;

Сверло удлиненное по металлу (14.75x144x220 мм; ц/х; P18) CNIC 52035;

Сверло удлиненное по металлу (15.5x149x227 мм; ц/х; P18) CNIC 52037;

Сверло удлиненное по металлу (17.25x158x241 мм; ц/х; P18) CNIC 52040;

Сверло удлиненное по металлу (19.5x166x254 мм; ц/х; P18) CNIC 52044;

Сверло удлиненное по металлу (19x162x247 мм; ц/х; P18) CNIC 52043;

Сверло удлиненное с вышлифованным профилем 8.8x115x175 мм, ц/х, P18 CNIC 52020;

Сверло удлиненное с вышлифованным профилем по металлу (10.4x121x184 мм; ц/х; P18) CNIC 52022;

Сверло удлиненное с вышлифованным профилем по металлу (10.7x128x195 мм; ц/х; P18) CNIC 52024;

Сверло удлиненное с вышлифованным профилем по металлу (11.8x128x195 мм; ц/х; P18) CNIC 37589;

Сверло удлиненное с вышлифованным профилем по металлу (6.6x97x148 мм; ц/х; P18) CNIC 52013;

Сверло удлиненное с вышлифованным профилем по металлу (7.1x102x156 мм; ц/х; P18) CNIC 52014;

Сверло удлиненное с вышлифованным профилем по металлу (7.2x102x156 мм; ц/х; P18) CNIC 52015;

Сверло удлиненное с вышлифованным профилем по металлу (7.4x102x156 мм; ц/х; P18) CNIC 52016;

Сверло удлиненное с вышлифованным профилем по металлу (9.2x115x175 мм; ц/х; P18) CNIC 52021;

Сверло центровочное 1.25x3.15x31.5x3.35x4 мм, P6AM5, тип R, двустороннее, вышлифованный профиль CNIC 55080;

Сверло центровочное 10x25x100x26.5x31.5 мм, P6AM5, тип R, двустороннее, вышлифованный профиль CNIC 55096;

Сверло центровочное 5x12.5x63x13.2x16 мм, P6AM5, тип R, двустороннее, вышлифованный профиль CNIC 55090;

Сверло центровочное 5x18x75x7.5 мм, P6M5K5, тип B, двустороннее, вышлифованный профиль CNIC 45499;

Сверло центровочное 6.3x16x71x17x20 мм, P6AM5, тип R, двустороннее, вышлифованный профиль CNIC 55092;

Сверло центровочное 6.3x20x80x9.2 мм, P6M5K5, тип B, двустороннее, вышлифованный профиль CNIC 45500;

Сверло центровочное 8x25x100x11.5 мм, P6M5K5, тип B, двустороннее, вышлифованный профиль CNIC 45501;

Сверло центровочное двухстороннее (1.25x3.15x31.5x3.35x4 мм; P18; тип R вышл. проф.) CNIC 55079;

Сверло центровочное двухстороннее (1.25x5x40x2.2 мм; P18; тип B вышл. проф.) CNIC 34825;

Сверло центровочное двухстороннее (1.6x6.3x45x2.8 мм; P18; тип B вышл. проф.) CNIC 34826;

Сверло центровочное двухстороннее (10x25x100x14.2 мм; P18; тип A вышл. проф.) CNIC 34844;

Сверло центровочное двухстороннее (10x25x100x26.5x31.5 мм; P18; тип R вышл. проф.) CNIC 55095;

Сверло центровочное двухстороннее (2.5x10x56x4.1 мм; P18; тип B вышл. проф.) CNIC 34828;

Сверло центровочное двухстороннее (2.5x6.3x45x6.7x8 мм; P18; тип R вышл. проф.) CNIC 55084;

Сверло центровочное двухстороннее (4x10x56x10.6x12.5 мм; P18; тип R вышл. проф.) CNIC 55087;

Сверло центровочное двухстороннее (4x10x56x6.2 мм; P18; тип A вышл. проф.) CNIC 31851;

Сверло центровочное двухстороннее (4x14x67x6.2 мм; P18; тип В вышл. проф.) CNIC 34830;

Сверло центровочное двухстороннее (5x12.5x63x13.2x16 мм; P18; тип R вышл. проф.) CNIC 55089;

Сверло центровочное двухстороннее (5x12.5x63x7.5 мм; P18; тип А вышл. проф.) CNIC 14670;

Сверло центровочное двухстороннее (5x18x75x7.5 мм; P18; тип В вышл. проф.) CNIC 34831;

Сверло центровочное двухстороннее (6.3x16x71x17x20 мм; P18; тип R вышл. проф.) CNIC 55091;

Сверло центровочное двухстороннее (6.3x16x71x9.2 мм; P18; тип А вышл. проф.) CNIC 34842;

Сверло центровочное двухстороннее (8x20x80x11.5 мм; P18; тип А вышл. проф.) CNIC 34843;

Сверло центровочное двухстороннее (8x20x80x21.2x25 мм; P18; тип R вышл. проф.) CNIC 55093;

Сверло центровочное двухстороннее (8x25x100x11.5 мм; P18; тип В вышл. проф.) CNIC 34833;

Сепараторный сегментный съемник 50-75мм CNIC TD900B3 64811;

Сепараторный сегментный съемник CNIC 75-105 мм, с траверсой и силовым винтом TD708 64814;

Система охлаждения VM71-II с магнитным креплением, 2 отвода, усилие отрыва 80 кг CNIC 32876;

Система охлаждения VM71-III с магнитным креплением, 3 отвода, усилие отрыва 80 кг CNIC 32877;

Скребок стальной 1/2" для очистки Т-образных пазов 400-0102 CNIC 62897;

Скребок стальной 3/4" для очистки Т-образных пазов 400-0304 CNIC 62900;

Скребок стальной 3/8" для очистки Т-образных пазов 400-0308 CNIC 62898;

Скребок стальной 5/8" для очистки Т-образных пазов 400-0508 CNIC 62899;

Слесарная G-образная струбцина CNIC LTG7001 25 мм, 1", облегченная 66890;

Слесарная G-образная струбцина CNIC LTG7002 50 мм, 2", облегченная 39768;

Слесарная G-образная струбцина CNIC LTG7003 75 мм, 3", облегченная 26240;

Слесарная G-образная струбцина CNIC LTG7004 100 мм, 4", облегченная 26241;

Слесарная струбцина CNIC G-образная 125 мм 5" облегченная LTG7005 26242;

Слесарная струбцина CNIC G-образная 125 мм 5"LTG2005 26238;

Слесарная струбцина CNIC G-образная 150 мм 6" облегченная LTG7006 26243;

Слесарная струбцина CNIC G-образная 150 мм 6"LTG2006 26239;

Слесарная струбцина CNIC G-образная 200 мм 8" облегченная LTG7008 26244;

Слесарная струбцина CNIC G-образная 250 мм 10" облегченная LTG7010 26245;

Слесарная струбцина CNIC G-образная 250 мм 10" тяжелаяLTG4010 39767;

Слесарная струбцина CNIC G-образная 300 мм 12" облегченная LTG7012 26246;

Слесарная струбцина CNIC G-образная 300 мм 12" тяжелаяLTG4012 5810;

Слесарная струбцина CNIC G-образная 350 мм 14" тяжелаяLTG4014 60026;

Слесарная струбцина CNIC G-образная 75 мм 3"LTG2003 26237;
Слесарные тиски CNIC 100 мм 4" неповоротные, массивные, с наковальней LT83104 50843;
Слесарные тиски CNIC 100 мм 4" неповоротные, облегченные, с наковальней LT96104 50857;
Слесарные тиски CNIC 100 мм 4" неповоротные, усил. с наковальней LT89104 50848;
Слесарные тиски CNIC 100 мм 4" поворотные, массивные, с наковальней LT83004 50837;
Слесарные тиски CNIC 100 мм 4" поворотные, облегченные, с наковальней LT96004 50853;
Слесарные тиски CNIC 100 мм 4дюйм неповоротные облегченные без наковальни LT96304 упакованы по 4шт. 62760;
Слесарные тиски CNIC 100 мм 4дюйм поворотные в двух плоскостях с наковальней облегченные LTD0004L 35143;
Слесарные тиски CNIC 100 мм 4дюйм поворотные облегченные без наковальни LT96204 упакованы по 4шт. 62759;
Слесарные тиски CNIC 100 мм 4дюйм поворотные с наковальней LT98004 упакованы по 2шт. 26129;
Слесарные тиски CNIC 100 мм 4дюйм поворотные усиленные с наковальней LT89004 упакованы по 2шт. 30221;
Слесарные тиски CNIC 107 мм угловые, 2-х позиционные, ход губок 110 мм, е LTM0425 4 1/4" 47727;
Слесарные тиски CNIC 125 мм 5" неповоротные, массивные, с наковальней LT83105 50844;
Слесарные тиски CNIC 125 мм 5" неповоротные, облегченные, без наковальни LT96305 62763;
Слесарные тиски CNIC 125 мм 5дюйм неповоротные облегченные с наковальней LT96105 упакованы по 2шт. 50858;
Слесарные тиски CNIC 125 мм 5дюйм неповоротные усиленные с наковальней LT89105 упакованы по 1шт. 50849;
Слесарные тиски CNIC 125 мм 5дюйм поворотные в двух плоскостях с наковальней облегченные LTD0005L 35144;
Слесарные тиски CNIC 125 мм 5дюйм поворотные в двух плоскостях с наковальней усиленные LTD0005H 60017;
Слесарные тиски CNIC 125 мм 5дюйм поворотные массивные с наковальней LT83005 упакованы по 1шт. 50836;
Слесарные тиски CNIC 125 мм 5дюйм поворотные облегченные без наковальни LT96205 упакованы по 2шт 62764;
Слесарные тиски CNIC 125 мм 5дюйм поворотные облегченные с наковальней LT96005 упакованы по 2шт 50854;
Слесарные тиски CNIC 125 мм 5дюйм поворотные с наковальней LT98005 упакованы по 2шт. 26130;

Слесарные тиски CNIC 125 мм 5дюйм поворотные усиленные с наковальней LT89005 упакованы по 2шт. 30222;

Слесарные тиски CNIC 150 мм 6" неповоротные, облегченные, без наковальни LT96306 62765;

Слесарные тиски CNIC 150 мм 6" поворотные, массивные, с наковальней LT83006 50839;

Слесарные тиски CNIC 150 мм 6" поворотные, облегченные, с наковальней LT96006 50855;

Слесарные тиски CNIC 150 мм 6" поворотные, с наковальней LT98006 26131;

Слесарные тиски CNIC 150 мм 6дюйм неповоротные массивные с наковальней LT83106 упакованы по 1шт. 50845;

Слесарные тиски CNIC 150 мм 6дюйм неповоротные облегченные с наковальней LT96106 50859;

Слесарные тиски CNIC 150 мм 6дюйм неповоротные с наковальней LT98106 упакованы по 1шт. 66887;

Слесарные тиски CNIC 150 мм 6дюйм неповоротные усиленные с наковальней LT89106 упакованы по 1шт. 50850;

Слесарные тиски CNIC 150 мм 6дюйм поворотные облегченные без наковальни LT96206 упакованы по 2шт. 62766;

Слесарные тиски CNIC 150 мм 6дюйм поворотные усиленные с наковальней LT89006 упакованы по 1шт. 30223;

Слесарные тиски CNIC 200 мм 8" поворотные, с наковальней LT98008 26132;

Слесарные тиски CNIC 200 мм 8" поворотные, усиленные, с наковальней LT89008 30224;

Слесарные тиски CNIC 200 мм 8дюйм неповоротные массивные с наковальней LT83108 упакованы по 1шт. 50846;

Слесарные тиски CNIC 200 мм 8дюйм неповоротные облегченные с наковальней LT96108 упакованы по 1шт. 50860;

Слесарные тиски CNIC 200 мм 8дюйм неповоротные с наковальней LT98108 упакованы по 1шт. 66888;

Слесарные тиски CNIC 200 мм 8дюйм неповоротные усиленные с наковальней LT89108 упакованы по 1шт. 50851;

Слесарные тиски CNIC 200 мм 8дюйм поворотные массивные с наковальней LT83008 упакованы по 1шт. 50840;

Слесарные тиски CNIC 200 мм 8дюйм поворотные облегченные с наковальней LT96008 упакованы по 1шт. 50856;

Слесарные тиски CNIC 250 мм 10дюйм неповоротные массивные с наковальней LT83110 упакованы по 1шт. 50847;

Слесарные тиски CNIC 250 мм 10дюйм неповоротные усиленные с наковальней LT89110 упакованы по 1шт. 50852;

Слесарные тиски CNIC 250 мм 10дюйм поворотные массивные с наковальней LT83010 упакованы по 1шт. 50841;

Слесарные тиски CNIC 250 мм 10дюйм поворотные с наковальней LT98010 упакованы по 1шт. 26133;

Слесарные тиски CNIC 250 мм 10дюйм поворотные усиленные с наковальней LT89010 упакованы по 1шт. 30225;

Слесарные тиски CNIC 300 мм 12дюйм поворотные с наковальней LT98012 упакованы по 1шт. 66886;

Слесарные тиски CNIC 60 мм поворотные настольные с наковальней, крепление трубкиной 66627;

Слесарные тиски CNIC 60 мм поворотные настольные с наковальней, крепление трубкиной LT86003 69802;

Слесарные тиски CNIC 70 мм неповоротные настольные без наковальни, крепление трубкиной 60018;

Слесарные тиски CNIC 70 мм угловые 2-х позиционные, ход губок 56мм, настольные LTM0225 2 1/4дюйм 47726;

Слесарные тиски CNIC 75 мм 3дюйм неповоротные массивные с наковальней LT83103 упакованы по 4шт. 50842;

Слесарные тиски CNIC 75 мм 3дюйм неповоротные облегченные без наковальни LT96303 упакованы по 4шт. 62762;

Слесарные тиски CNIC 75 мм 3дюйм поворотные массивные с наковальней LT83003 упакованы по 4шт. 50838;

Слесарные тиски CNIC 75 мм 3дюйм поворотные облегченные без наковальни LT96203 упакованы по 4шт. 62761;

Слесарные тиски CNIC 75 мм неповоротные настольные с наковальней, крепление трубкиной 66628;

Слесарные тиски CNIC 75 мм неповоротные настольные с наковальней, крепление трубкиной LT86203 69803;

Слесарные тиски CNIC 90 мм горизонтально-вертикальные, ход губок 115мм 18LB 42593;

Слесарные тиски CNIC 90 мм настольные без наковальни, крепление трубкиной 29297;

Солидолонагнетательный рычажно-плунжерный бачок CNIC LD-7007A 16 л 69813;

Станина стенд для гранитной плиты 1000x630x150 мм CNIC 49250;

Станина стенд для гранитной плиты 400x400x100 мм CNIC 49248;

Станина стенд для гранитной плиты 630x400x100 мм CNIC 49249;

Станочные тиски CNIC 100 мм прецизионные, сталь, неповоротные, HRC 50-60 QM16100N 32659;

Станочные тиски CNIC 100мм координатные с 2-мя суппортами LTCV100 67323;

Станочные тиски CNIC 100мм координатные с 2-мя суппортами LTCV100A 67328;

Станочные тиски CNIC 100мм координатные с 2-мя суппортами поворотные LTCV100R 69801;

Станочные тиски CNIC 100мм прецизионные стальные повор. ход 100мм и перпенд. 0,025/100 QM16100;

Станочные тиски CNIC 100мм чугунные повор. с закрытым винтом, ход 80мм Q12 QH100 32662;

Станочные тиски CNIC 100мм чугунные поворотные с закрытым винтом, ход 80мм LTH100 Q12 67313;

Станочные тиски CNIC 125мм координатные с 2-мя суппортами поворотные LTCV125 67330;

Станочные тиски CNIC 125мм координатные с 2-мя суппортами поворотные Q97125B 32672;

Станочные тиски CNIC 125мм чугунные поворотные с закрытым винтом, ход 100мм LTH125 Q12 67314;

Станочные тиски CNIC 136мм чугунные поворотные с открытым винтом, ход 170мм LTB136 Q13 67317;

Станочные тиски CNIC 150мм координатные с 2-мя суппортами LTCV150 67325;

Станочные тиски CNIC 150мм координатные с 2-мя суппортами поворотные LTCV150 67331;

Станочные тиски CNIC 156мм с подвижными губками неповоротные ход 156мм QGZ6дюйм 69165;

Станочные тиски CNIC 156мм с подвижными губками поворотные ход 156мм QGZ6дюйм 69166;

Станочные тиски CNIC 160мм чугунные поворотные с открытым винтом, ход 180мм LTB160 Q13 67316;

Станочные тиски CNIC 200мм координатные с 2-мя суппортами LTCV200 67326;

Станочные тиски CNIC 200мм чугунные поворотные с закрытым винтом, ход 160мм LTH200 Q12 67318;

Станочные тиски CNIC 250мм чугунные поворотные с открытым винтом, ход 250мм LTB250 Q13 35119;

Станочные тиски CNIC 320мм чугунные поворотные с открытым винтом, ход 360мм LTB320 Q13 67321;

Станочные тиски CNIC 75мм координатные с 2-мя суппортами LTCV75 67322;

Станочные тиски CNIC 80мм чугунные повор. с закрытым винтом, ход 65мм Q12 QH80 32661;

Станочные тиски CNIC 80мм чугунные поворотные с закрытым винтом, ход 65мм LTH80 Q12 67312;

Станочные тиски CNIC LTB200 Q13 200 мм, чугунные, поворотные, с открытым винтом, ход 220 мм 67319;

Станочные тиски CNIC LTH160 Q12 160 мм, чугунные, поворотные, с закрытым винтом, ход 125 мм 67315;

Станочные тиски CNIC LTH250 Q12 250 мм, чугунные, поворотные, с закрытым винтом, ход 200 мм 67320;

Станочные тиски CNIC Q12 QH125 125 мм, чугунные, поворотные, с закрытым винтом, ход 100 мм 32663;

Станочные тиски CNIC Q12 QH160 160 мм, чугунные, поворотные, с закрытым винтом, ход 125 мм 32664;

Станочные тиски CNIC Q12 QH200 200 мм, чугунные, поворотные, с закрытым винтом, ход 160 мм 32665;

Станочные тиски CNIC Q13 QB160 160 мм, чугунные, поворотные, с открытым винтом, ход 180 мм 35118;

Станочные тиски CNIC Q13 QB200 200 мм, чугунные, поворотные, с открытым винтом, ход 220 мм 32666;

Станочные тиски CNIC Q13 QB250 250 мм, чугунные, поворотные, с открытым винтом, ход 280 мм 71406;

Станочные тиски CNIC Q13 QB320 320 мм, чугунные, поворотные, с открытым винтом, ход 320 мм 32644;

Станочные тиски CNIC Q19-6K 155 мм, быстрозажимные, высота губок 40 мм, ход 155 мм 32648;

Станочные тиски CNIC Q93-100 100 мм, 2-х позиционные, стальные, неповоротные, закаленные губки HRC 50-60 32656;

Станочные тиски CNIC Q93-160 160 мм, 2-х позиционные, стальные, неповоротные, губки закаленные HRC 50-60 32657;

Станочные тиски CNIC глобусные 100мм поворотные, ход 80мм, шкала-град., закр.винт Q41QHK100 28554;

Станочные тиски CNIC глобусные 100мм поворотные, ход 80мм, шкала-град., закрытый винт LTH100K 67332;

Станочные тиски CNIC глобусные 125 мм поворотные, ход 95 мм, шкала-град., закрытый винт LTH125K 67333;

Станочные тиски CNIC глобусные 125мм поворотные, ход 100мм, шкала-град., закр.винт Q41QHK125 28555;

Станочные тиски CNIC глобусные 125мм поворотные, ход 140мм, шкала-град., открытый винт LTB125K 67335;

Станочные тиски CNIC глобусные 160мм поворотные, ход 125мм, шкала-град., закрытый винт LTH160K 67334;

Станочные тиски CNIC для сверлильных станков 100мм неповоротные ход 110мм Q194A 32649;

Станочные тиски CNIC для сверлильных станков 100мм неповоротные ход 75мм, паз 15x87мм 60021;

Станочные тиски CNIC для сверлильных станков 100мм неповоротные ход 75мм, паз 15x87мм Q19100 26171;

Станочные тиски CNIC для сверлильных станков 125мм неповоротные ход 100мм, паз 17x92мм 60022;

Станочные тиски CNIC для сверлильных станков 125мм неповоротные ход 100мм, паз 17x92мм Q19125 26172;

Станочные тиски CNIC для сверлильных станков 150мм неповоротные ход 125мм, паз 18x135мм 60023;

Станочные тиски CNIC для сверлильных станков 75мм неповоротные ход 50мм, паз 12x61мм 60020;

Станочные тиски CNIC для сверлильных станков 75мм неповоротные ход 78мм Q193A 26170;

Станочные тиски CNIC синусные 100мм неповоротные для сверлильных станков, ход 95мм LTJ004K 67336;

Станочные тиски CNIC синусные 106мм неповоротные для сверлильных станков ход 80мм QK4D 32646;

Станочные тиски для сверлильных станков CNIC Q19150 150 мм, неповоротные, ход 125 мм, паз 18x135 мм 26173;

Станочные тиски для сверлильных станков CNIC Q19200 200 мм, неповоротные, ход 170 мм, паз 15x220 мм 26174;

Станочные тиски для сверлильных станков CNIC Q195A 125 мм, неповоротные, ход 128 мм 32650;

Станочные тиски для сверлильных станков CNIC Q196A 150 мм, неповоротные, ход 150 мм 32651;

Станочные трубные тиски CNIC QW 62 100 мм, для зажима цилиндрических заготовок d 10-80 мм 32636;

Стойка гибкая CV-6CA с магнитным основанием типа MC-29, 360 мм, усилие отрыва 60 кг CNIC 26187;

Стойка гибкая CV-6CB с магнитным основанием типа MC-29, 320 мм, усилие отрыва 60 кг CNIC 26191;

Стойка гибкая CV-8CA с магнитным основанием типа MC-29, 360мм, усилие отрыва 80 кг CNIC 38727;

Стойка гибкая CV-8CB с магнитным основанием типа MC-29, 320 мм, усилие отрыва 80 кг CNIC 38728;

Стойка для измерительных головок с гранитным основанием 150x100x40 мм CNIC 51211;

Стойка для измерительных головок с гранитным основанием 200x150x50 мм CNIC 51212;

Стол 2-х координатный АКР-1-304 поворотный 425x240x165 мм CNIC 48880;

Стол координатный WT-10 неповоротный, наклоняемый, 225x180x136 мм CNIC 66173;

Стол координатный WT-15 неповоротный, наклоняемый, 381x255x185 мм CNIC 66175;

Стол координатный WTS-10 поворотный, наклоняемый, 255x180x200 мм CNIC 66177;

Стол координатный WTS-12 поворотный, наклоняемый, 302x241x232 мм CNIC 66178;

Стол координатный неповоротный наклоняемый 302x241x164 мм WT-12 CNIC 66174;

Стол монтажный HV-BT30 для оправок с хв-ком 7:24-BT30 (MAS403) CNIC 68043;

Стол монтажный HV-BT40 для оправок с хв-ком 7:24-BT40 (MAS403) CNIC 68044;

Стол поворотный HV-10, 250 мм, горизонтально-вертикальный, с крепежным комплектом CNIC 53537;

Стол поворотный HV-16, 400 мм, горизонтально-вертикальный CNIC 62913;
Стол поворотный HV-4, 110 мм, горизонтально-вертикальный, с крепежным комплектом CNIC 53533;
Стол поворотный HV-5, 127 мм, горизонтально-вертикальный, с крепежным комплектом CNIC 53534;
Стол поворотный HV-6, 150 мм, горизонтально-вертикальный, с крепежным комплектом CNIC 53535;
Стол поворотный HV-8, 200 мм, горизонтально-вертикальный, с крепежным комплектом CNIC 53536;
Стол поворотный TSK-250, 250 мм, наклоняемый CNIC 46789;
Стол поворотный TSK-320, 320 мм, наклоняемый CNIC 46788;
Стол поворотный TSK-400, 400 мм, наклоняемый CNIC 50404;
Стол поворотный TSK-6, 150 мм, наклоняемый CNIC 46791;
Стол поворотный TSK-8, 200 мм, наклоняемый CNIC 46790;
Стол поворотный TS-150A, 150 мм, горизонтальный CNIC 46779;
Стол поворотный TS-200A, 200 мм, горизонтальный CNIC 46780;
Стол поворотный TS-250A, 250 мм, горизонтальный CNIC 46781;
Стол поворотный TS-320A, 320 мм, горизонтальный CNIC 46782;
Стол поворотный TS-400A, 400 мм, горизонтальный CNIC 50405;
Стол поворотный TSL-320, 320 мм, горизонтально-вертикальный CNIC 46787;
Столярная F-образная струбцина CNIC LT6050 200x50 мм 15389;
Столярная F-образная струбцина CNIC LT6050 300x50 мм 26206;
Столярная F-образная струбцина CNIC LT6080 300x80 мм 34368;
Столярная F-образная струбцина CNIC LT6120 1000x120 мм 1340;
Столярная струбцина CNIC F-образная 1000x120 мм с воротком LTF70120 60265;
Столярная струбцина CNIC F-образная 1000x140 мм с воротком LTF70140 60271;
Столярная струбцина CNIC F-образная 100x50 мм LT6050 15387;
Столярная струбцина CNIC F-образная 1200x120 мм LT6120 60253;
Столярная струбцина CNIC F-образная 1200x120 мм с воротком LTF70120 60266;
Столярная струбцина CNIC F-образная 1200x140 мм с воротком LTF70140 60272;
Столярная струбцина CNIC F-образная 1500x120 мм LT6120 60255;
Столярная струбцина CNIC F-образная 1500x120мм с воротком LTF70120 60267;
Столярная струбцина CNIC F-образная 1500x140 мм с воротком LTF70140 60273;
Столярная струбцина CNIC F-образная 2000x120 мм LT6120 60256;
Столярная струбцина CNIC F-образная 200x80 мм LT6080 34367;
Столярная струбцина CNIC F-образная 2500x140 мм с воротком LTF70140 60276;
Столярная струбцина CNIC F-образная 400x120 мм LT6120 54798;
Столярная струбцина CNIC F-образная 400x50 мм LT6050 66630;
Столярная струбцина CNIC F-образная 500x100 мм LT6100 34373;
Столярная струбцина CNIC F-образная 500x120 мм LT6120 11411;
Столярная струбцина CNIC F-образная 500x80 мм LT6080 40226;
Столярная струбцина CNIC F-образная 600x100 мм LT6100 54795;
Столярная струбцина CNIC F-образная 600x120 мм LT6120 34376;

Столярная струбцина CNIC F-образная 600x80 мм LT6080 26207;
Столярная струбцина CNIC F-образная 800x100 мм LT6100 54796;
Столярная струбцина CNIC F-образная 800x120 мм LT6120 2474;
Столярная струбцина CNIC F-образная 800x120 мм с воротком LTF70120 60264;
Столярная струбцина CNIC F-образная 800x140 мм с воротком LTF70140 60270;
Стрелочный штангенциркуль CNIC 180-312S 0-150 ШЦК-I 0.02, с глубиномером, Н-40 мм, нержавеющей сталь 23477;
Стрелочный штангенциркуль CNIC 180-313S 0-200 ШЦК-I 0.02, с глубиномером, Н-50 мм, нержавеющей сталь 29634;
Сухари для станочных пазов 13.7 мм, 22x26x8x16 мм, M12 YТ-2003 CNIC 30141;
Сухари для станочных пазов 15.7 мм, 25x28x8.5x18 мм, M14 YТ-2004 CNIC 45720;
Сухари для станочных пазов 17.7 мм, 28x28x10x20 мм, M16 YТ-2005 CNIC 30142;
Сухари для станочных пазов 19.7 мм, 32x32x11.5x24 мм, M18 YТ-2006 CNIC 37705;
Сухари для станочных пазов 21.7 мм, 36x36x13x28 мм, M20 YТ-2007 CNIC 30143;
Сухари для станочных пазов 23.7 мм, 40x40x15x32 мм, M22 YТ-2008 CNIC 37706;
Сухари для станочных пазов 27.7 мм, 44x44x16x36 мм, M24 YТ-2009 CNIC 30144;
Сухари для станочных пазов 9.7 мм, 15x18x6x12 мм, M8 YТ-2001 CNIC 30139;
Сухарь для станочных пазов 11.7 мм, 18x22x7x14 мм, M10 YТ-2002 CNIC 30140;
Торцевой баллонный ключ CNIC LT014 32x38 мм, прямой, L-400 мм с воротком, цинк, CrV 53686;
Торцевой ключ CNIC баллонный 17мм цинк CrV LX041 6030;
Торцевой ключ CNIC баллонный 19мм цинк CrV LX042 29569;
Торцевой ключ CNIC баллонный 22мм цинк CrV LX044 29570;
Торцевой ключ CNIC баллонный 24x27мм прямой L-300мм с воротком, цинк CrV LT002 53682;
Торцевой ключ CNIC баллонный 24мм цинк CrV LX046 29571;
Торцевой ключ CNIC баллонный 27x30мм прямой L-300мм с воротком, цинк CrV LT003 53683;
Торцевой ключ CNIC баллонный 27x32мм прямой L-300мм с воротком, цинк CrV LT006 53685;
Торцевой ключ CNIC баллонный 27мм цинк CrV LX048 29572;
Торцевой ключ CNIC баллонный 30x32мм прямой L-300мм с воротком, цинк CrV LT005 53684;
Торцевой ключ CNIC квадратный 12мм прямой с воротком, наружный SP1334-2 62886;
Торцевой ключ CNIC квадратный 13мм прямой с воротком, наружный SP1334-3 62887;
Торцевой ключ CNIC квадратный 14мм прямой с воротком, наружный SP1334-4 62888;
Торцевой ключ CNIC квадратный 15мм прямой с воротком, наружный SP1334-5 62889;
Торцевой ключ CNIC квадратный 16мм прямой с воротком, внутренний SP1332-4 62885;

Торцевой ключ CNIC коленчатый 11x11мм L-образный хром 9312;
Торцевой ключ CNIC коленчатый 12x12мм L-образный хром 9313;
Торцевой ключ CNIC коленчатый 17x17мм L-образный хром 9318;
Торцевой ключ CNIC коленчатый 19x19мм L-образный хром 9320;
Торцевой ключ CNIC коленчатый 22x22мм L-образный хром 25438;
Торцевой ключ CNIC коленчатый 27x27мм L-образный хром 40954;
Торцевой ключ CNIC коленчатый 30x30мм L-образный хром 40955;
Торцевой ключ CNIC коленчатый 32x32мм L-образный хром 40956;
Торцевой ключ CNIC коленчатый 36x36мм L-образный хром 29306;
Торцевой ключ CNIC коленчатый 8x8мм L-образный хром 20652;
Торцевой ключ CNIC коленчатый 9x9мм L-образный хром 9310;
Торцевой коленчатый ключ CNIC 10x10 мм, L-образный, хром 9311;
Торцевой коленчатый ключ CNIC 14x14 мм, L-образный, хром 9315;
Торцевой коленчатый ключ CNIC 24x24 мм, L-образный, хром 25440;
Торцевой коленчатый ключ CNIC 6x6 мм, L-образный, хром 40953;
Торцевой коленчатый ключ CNIC 7x7 мм, L-образный, хром 14297;
Трехгранный напильник CNIC 150 мм №2 сталь У13 8480;
Трубка металлическая для шприца рычажно-плунжерного CNIC LD-24036 В 38708;
Трубная цилиндрическая плашка CNIC G1/4", 19 ниток/дюйм, днар. 38 мм, 9ХС, левая 60239;
Трубный индикаторный стрелочный стенкомер CNIC 0-10 мм 35180;
Трубный индикаторный электронный стенкомер CNIC 0-10 мм 582-205 27360;
Трубный ключ CNIC 200мм 8", S не более 30мм "Стиллсон" с обрезиненной ручкой НТ GO4 27620;
Трубный ключ CNIC 200мм 8", S не более 35мм "Стиллсон" ВТРО08 65812;
Трубный ключ CNIC 250мм 10", S не более 45мм "Стиллсон" ВТРО10 65813;
Трубный ключ CNIC 350мм 14", S не более 55мм "Стиллсон" с обрезиненной ручкой НТ GO4 9308;
Трубный ключ CNIC 350мм 14", S не более 60мм "Стиллсон" ВТРО14 65815;
Трубный ключ CNIC КТР - 0 1/2" губки под углом 45 град. по 7813-0000 50058;
Трубный ключ CNIC КТР - 0 3/4" губки под углом 90 град. синие, шлиф. губ.,обр. р.ВТР0675 65803;
Трубный ключ CNIC КТР - 1 1" губки под углом 45 град. синие, шлифован. губ. ВТРО901 65809;
Трубный ключ CNIC КТР - 1 1" губки под углом 90 град. синие, шлиф. губ.,обр. р.ВТР0601 65804;
Трубный ключ CNIC КТР - 1 1" губки под углом 90град. красн., шлифован. губ., усил.НТ НО4 31765;
Трубный ключ CNIC КТР - 2 1,5" губки под углом 45 град. синие, шлифован. губ. ВТРО915 65810;
Трубный ключ CNIC КТР - 2 1,5" губки под углом 90 град. красные, шлифован. губ. НТ НО4 38225;

Трубный ключ CNIC КТР - 2 1,5" губки под углом 90 град. синие, шлиф. губ.,обр. р.ВТР0615 65805;

Трубный ключ CNIC КТР - 3 2" губки под углом 45 град. синие, шлифован. губ. ВТРО902 65811;

Трубный ключ CNIC КТР - 3 2" губки под углом 90 град. синие, шлиф. губ., обр. р.ВТР0602 65806;

Трубный ключ CNIC КТР-0 ВТРО905 1/2", губки под углом 45 град. синие, шлифованные губки 65808;

Трубный ключ CNIC КТР-4 ВТР0603 3", губки под углом 90 град. синие, шлифованные губки, обрез. ручки 69121;

Трубный ключ CNIC ременный односторонний универсальный до 4" 110мм L-225мм TD06I9 64773;

Трубный ключ Стиллсон CNIC ВТРО412 300 мм, 12", S не более 50 мм 65814;

Трубный ключ Стиллсон CNIC ВТРО424 600 мм 24", S не более 80 мм 65817;

Трубный микрометр CNIC МТ-50 Шан 444-110С 25-50 мм, 0,01, тип С 27353;

Трубный цепной ключ CNIC TD06F9 односторонний, до 4", 110 мм, L-225 мм 70787;

Трубный цепной ключ CNIC TD06G12 односторонний, с двойной цепью, до 4", 110 мм, L-300 мм 70788;

Трубный цепной ключ CNIC TD06H1.5 односторонний, кованный, до 1 1/2", 49 мм, L-350 мм 70790;

Трубный цепной ключ CNIC TD06H2.5 односторонний, кованный до 2 1/2 76мм L-690мм 70791;

Трубный цепной ключ CNIC TD06K6 односторонний, до 6", 150 мм, L-445 мм 70792;

Трубный цепной ключ CNIC TD06B10 односторонний, удлиненный, до 10", 250 мм, L-1300 мм 64791;

Трубный цепной ключ CNIC TD06B12 односторонний, удлиненный, до 12", 300 мм, L-1400 мм 64792;

Трубный цепной ключ CNIC TD06B16 односторонний, удлиненный, до 16", 324 мм, L-1585 мм 70785;

Трубный цепной ключ CNIC TD06B4 односторонний, удлиненный, до 4", 100 мм, L-900 мм 64788;

Трубный цепной ключ CNIC TD06B6 односторонний, удлиненный, до 6", 150 мм, L-1000 мм 64789;

Трубоприжим CNIC 3", 75 мм 3678;

Трубоприжим CNIC 4", 100 мм 5439;

Труборез CNIC 2" d10-60мм 26235;

Труборез CNIC 3" d25-80мм 26236;

Угломер CNIC 0-320 гр 2802-009 32327;

Угломер-транспортир с нониусом CNIC d 100, линейка L150 2805-012 32328;

Угломер-транспортир с нониусом CNIC d 150, линейка L300 2805-013 32329;

Угломер-транспортир с нониусом CNIC d 200, линейка L400 2805-014 35833;

Угломер-транспортир с нониусом CNIC d 250, линейка L500 2805-015 32330;
Угломер-транспортир с нониусом CNIC d 300, линейка L600 2805-016 49697;
Угломер-транспортир с нониусом CNIC d 85, линейка L150 2808-023 47562;
Угольник CNIC УШ 400x250 поверочный слесарный с широким основанием кл.т.1 2810-033 49969;
Ударный ключ CNIC SE012 70 односторонний, цинк, CrV 48109;
Ударный ключ CNIC SE013 75 односторонний, цинк, CrV 48110;
Универсальный нож CNIC с выдвигаемым отламываемым лезвием 18мм
обрезиненная ручка JRF-UC-506 8363;
Универсальный оптический угломер CNIC 0-360 гр 2801-002 32326;
Универсальный трубный ременной ключ CNIC TD06J-2/2 односторонний, до 8",
200 мм, L-300 мм 70781;
Универсальный трубный ременной ключ CNIC TD06J-3/2 односторонний, до 12",
300 мм, L-450мм 64775;
Универсальный трубный цепной ключ CNIC TD06A-212 до 4", 110 мм, L-300 мм
29416;
Универсальный трубный цепной ключ CNIC TD06A-215 до 5", 130 мм, L-375 мм
41070;
Универсальный трубный цепной ключ CNIC TD06A-224 до 6", 150 мм, L-600 мм
64787;
Универсальный трубный цепной ключ CNIC TD06A-414 до 5", 50-125 мм, L-460 мм
70782;
Универсальный трубный цепной ключ CNIC TD06A-418 до 5", 60-125 мм, L-500 мм
70783;
Универсальный трубный цепной ключ CNIC TD06A-424 до 5", 75-125 мм, L-500 мм
70784;
Универсальный трубный цепной ключ CNIC TD06BC8т/р до 8", 200 мм, L900-1200
мм 70786;
Уровень CNIC строительный алюминиевый 1000 мм x 50 мм 3 ампулы 96В " 26529;
Уровень CNIC строительный алюминиевый 1000 мм x 50 мм 3 ампулы с магн.и
вставками 96В " 32250;
Уровень CNIC строительный алюминиевый 1000 мм x 65 мм 3 ампулы с ручками
2003В 65434;
Уровень CNIC строительный алюминиевый 1200 мм x 50 мм 3 ампулы 96В " 26530;
Уровень CNIC строительный алюминиевый 1200 мм x 50 мм 3 ампулы с магн.и
вставками 96В " 65438;
Уровень CNIC строительный алюминиевый 1200 мм x 65 мм 3 ампулы с ручками
2003В 65435;
Уровень CNIC строительный алюминиевый 1500 мм x 50 мм 3 ампулы 96В " 26531;
Уровень CNIC строительный алюминиевый 1500 мм x 65 мм 3 ампулы с ручками
2003В 65436;
Уровень CNIC строительный алюминиевый 2000 мм x 50 мм 3 ампулы 96В " 65439;

Уровень CNIC строительный алюминиевый 2000 мм х 65 мм 3 ампулы с ручками 2003В 65437;

Уровень CNIC строительный алюминиевый 300 мм х 50 мм 3 ампулы 96В " 26526;

Уровень CNIC строительный алюминиевый 300 мм х 50 мм 3 ампулы с магн.и вставками 96В 32245;

Уровень CNIC строительный алюминиевый 400 мм х 50 мм 3 ампулы 96В " 32243;

Уровень CNIC строительный алюминиевый 400 мм х 50 мм 3 ампулы с магн.и вставками 96В " 32246;

Уровень CNIC строительный алюминиевый 400 мм х 65 мм 3 ампулы с ручками 2003В 65429;

Уровень CNIC строительный алюминиевый 500 мм х 50 мм 3 ампулы 96В " 26527;

Уровень CNIC строительный алюминиевый 500 мм х 50 мм 3 ампулы с магн.и вставками 96В " 32247;

Уровень CNIC строительный алюминиевый 500 мм х 65 мм 3 ампулы с ручками 2003В 65430;

Уровень CNIC строительный алюминиевый 600 мм х 50 мм 3 ампулы 96В " 32244;

Уровень CNIC строительный алюминиевый 600 мм х 50 мм 3 ампулы с магн.и вставками 96В " 32248;

Уровень CNIC строительный алюминиевый 600 мм х 65 мм 3 ампулы с ручками 2003В 65431;

Уровень CNIC строительный алюминиевый 800 мм х 50 мм 3 ампулы 96В " 26528;

Уровень CNIC строительный алюминиевый 800 мм х 50 мм 3 ампулы с магн.и вставками 96В " 32249;

Уровень CNIC строительный алюминиевый 800 мм х 65 мм 3 ампулы с ручками 2003В 65432;

Фреза дисковая зуборезная модульная М 2.75, 70х22х9 мм, мм, Р6М5, 20 град, Z=12, 8 шт CNIC 54843;

Фреза дисковая зуборезная модульная М 3, №2, 80х27х11 мм, Р6М5, 20 град, Z=12 CNIC 15569;

Фреза дисковая зуборезная модульная М 3.25, №1, 80х27х12 мм, Р6М5, 20 град, Z=12 CNIC 19577;

Фреза дисковая зуборезная модульная М 3.5, 80х27 мм, Р6М5, 20 град, Z=12, 8 шт CNIC 54855;

Фреза дисковая зуборезная модульная М 3.5, №2, 80х27х13 мм, Р6М5, 20 град, Z=12 CNIC 54856;

Фреза дисковая зуборезная модульная М 4.5, 90х27 мм, Р6М5, 20 град, Z=12, 8 шт CNIC 54859;

Фреза дисковая зуборезная модульная М 5, 100х27 мм, Р6М5, 20 град, Z=11, 8 шт CNIC 41458;

Фреза дисковая зуборезная модульная М 5, №8, 100х27х14.5 мм, Р6М5, 20 град, Z=11 CNIC 54862;

Фреза дисковая зуборезная модульная М 5.5, №1, 100х27х20 мм, Р6М5, 20 град, Z=11 CNIC 54863;

Фреза дисковая зуборезная модульная М 5.5, №2, 100x27x19 мм, P6M5, 20 град, Z=11 CNIC 54864;

Фреза дисковая зуборезная модульная М 5.5, №3, 100x27x17 мм, P6M5, 20 град, Z=11 CNIC 54865;

Фреза дисковая зуборезная модульная М 5.5, №4, 100x27x18 мм, P6M5, 20 град, Z=11 CNIC 54866;

Фреза дисковая зуборезная модульная М 7, 110x32 мм, P6M5, 20 град, Z=11, 8 шт CNIC 54867;

Фреза дисковая пазовая затылованная (100x10x32 мм; P18; Z=20) CNIC 51601;

Фреза дисковая пазовая затылованная (100x12x32 мм; P18; Z=20) CNIC 51602;

Фреза дисковая пазовая затылованная (100x14x32 мм; P18; Z=20) CNIC 51603;

Фреза дисковая пазовая затылованная (100x16x32 мм; P18; Z=20) CNIC 51604;

Фреза дисковая пазовая затылованная (100x20x32 мм; P18; Z=22) CNIC 51606;

Фреза дисковая пазовая затылованная (100x22x32 мм; P18; Z=22) CNIC 51607;

Фреза дисковая пазовая затылованная (100x25x32 мм; P18; Z=22) CNIC 51608;

Фреза дисковая пазовая затылованная (100x7x32 мм; P18; Z=20) CNIC 51599;

Фреза дисковая пазовая затылованная (125x20x32 мм; P18; Z=22) CNIC 51615;

Фреза дисковая пазовая затылованная (125x22x32 мм; P18; Z=22) CNIC 51616;

Фреза дисковая пазовая затылованная (125x25x32 мм; P18; Z=22) CNIC 51617;

Фреза дисковая пазовая затылованная (125x28x32 мм; P18; Z=22) CNIC 51618;

Фреза дисковая пазовая затылованная (160x14x40 мм; P18; Z=24) CNIC 51621;

Фреза дисковая пазовая затылованная (160x18x40 мм; P18; Z=24) CNIC 51623;

Фреза дисковая пазовая затылованная (160x25x40 мм; P18; Z=22) CNIC 51626;

Фреза дисковая пазовая затылованная (160x28x40 мм; P18; Z=22) CNIC 51627;

Фреза дисковая пазовая затылованная (160x32x40 мм; P18; Z=22) CNIC 51628;

Фреза дисковая пазовая затылованная (50x5x16 мм; P18; Z=14) CNIC 51576;

Фреза дисковая пазовая затылованная (50x6x16 мм; P18; Z=14) CNIC 51577;

Фреза дисковая пазовая затылованная (50x7x16 мм; P18; Z=14) CNIC 51578;

Фреза дисковая пазовая затылованная (63x7x22 мм; P18; Z=16) CNIC 51584;

Фреза дисковая пазовая затылованная (80x12x27 мм; P18; Z=18) CNIC 51594;

Фреза дисковая пазовая затылованная (80x18x27 мм; P18; Z=18) CNIC 51597;

Фреза концевая (10.0x22x72 мм; ц/х; P6M5K5; Z=2) CNIC 65611;

Фреза концевая (10.0x22x72 мм; ц/х; P6M5K5; Z=4) CNIC 48452;

Фреза концевая (10.0x22x72 мм; ц/х; P6M5K5; Z=5) CNIC 65612;

Фреза концевая (10.0x22x92 мм; к/х; P6M5K5; Z=4; KM1) CNIC 65551;

Фреза концевая (10.0x22x92 мм; к/х; P6M5K5; Z=5; KM1) CNIC 65552;

Фреза концевая (10.0x45x115 мм; к/х; P6M5K5; Z=3; KM1) CNIC 65553;

Фреза концевая (10.0x45x115 мм; к/х; P6M5K5; Z=4; KM1) CNIC 65554;

Фреза концевая (10.0x45x95 мм; ц/х; P6M5K5; Z=3) CNIC 65613;

Фреза концевая (10x22x72 мм; ц/х; P18; Z=2) CNIC 66012;

Фреза концевая (10x22x72 мм; ц/х; P18; Z=4) CNIC 4042;

Фреза концевая (10x22x72 мм; ц/х; P18; Z=5) CNIC 31637;

Фреза концевая (10x22x72 мм; ц/х; P6AM5; Z=5) CNIC 65610;

Фреза концевая (10x22x92 мм; к/х; P18; Z=2; KM1) CNIC 66290;
Фреза концевая (10x22x92 мм; к/х; P18; Z=3; KM1) CNIC 66291;
Фреза концевая (10x22x92 мм; к/х; P18; Z=4; KM1) CNIC 49843;
Фреза концевая (10x22x92 мм; к/х; P18; Z=5; KM1) CNIC 66292;
Фреза концевая (10x22x92 мм; к/х; P6AM5; Z=2; KM1) CNIC 68639;
Фреза концевая (10x22x92 мм; к/х; P6AM5; Z=3; KM1) CNIC 41405;
Фреза концевая (10x22x92 мм; к/х; P6AM5; Z=4; KM1) CNIC 40336;
Фреза концевая (10x45x115 мм; к/х; P18; Z=3; KM1) CNIC 66293;
Фреза концевая (10x45x115 мм; к/х; P18; Z=4; KM1) CNIC 49850;
Фреза концевая (10x45x115 мм; к/х; P18; Z=5; KM1) CNIC 66294;
Фреза концевая (10x45x115 мм; к/х; P6AM5; Z=3; KM1) CNIC 68640;
Фреза концевая (10x45x115 мм; к/х; P6AM5; Z=4; KM1) CNIC 68641;
Фреза концевая (10x45x95 мм; ц/х; P18; Z=3) CNIC 31638;
Фреза концевая (10x45x95 мм; ц/х; P18; Z=5) CNIC 1761;
Фреза концевая (10x45x95 мм; ц/х; P6AM5; Z=3) CNIC 40890;
Фреза концевая (11.0x22x79 мм; ц/х; P6M5K5; Z=2; хвостовик 12 мм) CNIC 65615;
Фреза концевая (11.0x22x79 мм; ц/х; P6M5K5; Z=4; хвостовик 12 мм) CNIC 65616;
Фреза концевая (11x22x79 мм; ц/х; P18; Z=2; хвостовик 12 мм) CNIC 66013;
Фреза концевая (11x22x79 мм; ц/х; P18; Z=3; хвостовик 12 мм) CNIC 31639;
Фреза концевая (11x22x79 мм; ц/х; P18; Z=4; хвостовик 12 мм) CNIC 6417;
Фреза концевая (11x22x79 мм; ц/х; P18; Z=5; хвостовик 12 мм) CNIC 6419;
Фреза концевая (11x22x79 мм; ц/х; P6AM5; Z=2; хвостовик 12 мм) CNIC 65614;
Фреза концевая (11x22x79 мм; ц/х; P6AM5; Z=3; хвостовик 12 мм) CNIC 49920;
Фреза концевая (11x22x79 мм; ц/х; P6AM5; Z=5; хвостовик 12 мм) CNIC 49922;
Фреза концевая (11x45x102 мм; ц/х; P18; Z=3; хвостовик 12 мм) CNIC 6183;
Фреза концевая (11x45x102 мм; ц/х; P18; Z=5; хвостовик 12 мм) CNIC 31641;
Фреза концевая (11x45x102 мм; ц/х; P6AM5; Z=3; хвостовик 12 мм) CNIC 49923;
Фреза концевая (11x45x102 мм; ц/х; P6AM5; Z=4; хвостовик 12 мм) CNIC 49924;
Фреза концевая (12.0x26x83 мм; ц/х; P6M5K5; Z=2) CNIC 65618;
Фреза концевая (12.0x26x83 мм; ц/х; P6M5K5; Z=4) CNIC 48455;
Фреза концевая (12.0x26x96 мм; к/х; P6M5K5; Z=3; KM1) CNIC 65555;
Фреза концевая (12.0x26x96 мм; к/х; P6M5K5; Z=4; KM1) CNIC 65556;
Фреза концевая (12.0x53x110 мм; ц/х; P6M5K5; Z=4) CNIC 48458;
Фреза концевая (12.0x53x110 мм; ц/х; P6M5K5; Z=5) CNIC 48459;
Фреза концевая (12.0x53x123 мм; к/х; P6M5K5; Z=3; KM1) CNIC 65557;
Фреза концевая (12.0x53x123 мм; к/х; P6M5K5; Z=4; KM1) CNIC 65558;
Фреза концевая (12x26x83 мм; ц/х; P18; Z=2) CNIC 66014;
Фреза концевая (12x26x83 мм; ц/х; P18; Z=4) CNIC 1723;
Фреза концевая (12x26x83 мм; ц/х; P6AM5; Z=5) CNIC 40893;
Фреза концевая (12x26x96 мм; к/х; P18; Z=2; KM1) CNIC 66295;
Фреза концевая (12x26x96 мм; к/х; P18; Z=3; KM1) CNIC 66296;
Фреза концевая (12x26x96 мм; к/х; P18; Z=4; KM1) CNIC 49852;
Фреза концевая (12x26x96 мм; к/х; P18; Z=5; KM1) CNIC 66297;

Фреза концевая (12x26x96 мм; к/х; P6AM5; Z=2; KM1) CNIC 68642;
Фреза концевая (12x26x96 мм; к/х; P6AM5; Z=3; KM1) CNIC 68643;
Фреза концевая (12x26x96 мм; к/х; P6AM5; Z=4; KM1) CNIC 68644;
Фреза концевая (12x53x110 мм; ц/х; P18; Z=4) CNIC 1753;
Фреза концевая (12x53x110 мм; ц/х; P18; Z=5) CNIC 6418;
Фреза концевая (12x53x110 мм; ц/х; P6AM5; Z=3) CNIC 40894;
Фреза концевая (12x53x110 мм; ц/х; P6AM5; Z=5) CNIC 49927;
Фреза концевая (12x53x123 мм; к/х; P18; Z=3; KM1) CNIC 66298;
Фреза концевая (12x53x123 мм; к/х; P18; Z=4; KM1) CNIC 66121;
Фреза концевая (12x53x123 мм; к/х; P18; Z=5; KM1) CNIC 66299;
Фреза концевая (12x53x123 мм; к/х; P6AM5; Z=3; KM1) CNIC 68645;
Фреза концевая (12x53x123 мм; к/х; P6AM5; Z=4; KM1) CNIC 68646;
Фреза концевая (12x53x123 мм; к/х; P6AM5; Z=5; KM1) CNIC 68859;
Фреза концевая (14.0x26x111 мм; к/х; P6M5K5; Z=3; KM2) CNIC 65559;
Фреза концевая (14.0x26x111 мм; к/х; P6M5K5; Z=4; KM2) CNIC 46401;
Фреза концевая (14.0x26x83 мм; ц/х; P6M5K5; Z=3; хвостовик 12 мм) CNIC 65621;
Фреза концевая (14.0x26x83 мм; ц/х; P6M5K5; Z=4; хвостовик 12 мм) CNIC 48460;
Фреза концевая (14.0x26x83 мм; ц/х; P6M5K5; Z=5; хвостовик 12 мм) CNIC 42794;
Фреза концевая (14.0x53x110 мм; ц/х; P6M5K5; Z=3; хвостовик 12 мм) CNIC 65623;
Фреза концевая (14.0x53x110 мм; ц/х; P6M5K5; Z=4; хвостовик 12 мм) CNIC 65624;
Фреза концевая (14.0x53x110 мм; ц/х; P6M5K5; Z=5; хвостовик 12 мм) CNIC 65625;
Фреза концевая (14.0x53x138 мм; к/х; P6M5K5; Z=3; KM2) CNIC 69122;
Фреза концевая (14.0x53x138 мм; к/х; P6M5K5; Z=4; KM2) CNIC 46402;
Фреза концевая (14.0x53x138 мм; к/х; P6M5K5; Z=5; KM2) CNIC 69123;
Фреза концевая (14x26x111 мм; к/х; P18; Z=2; KM2) CNIC 66300;
Фреза концевая (14x26x111 мм; к/х; P18; Z=3; KM2) CNIC 31657;
Фреза концевая (14x26x111 мм; к/х; P6AM5; Z=2; KM2) CNIC 68647;
Фреза концевая (14x26x111 мм; к/х; P6AM5; Z=3; KM2) CNIC 68648;
Фреза концевая (14x26x111 мм; к/х; P6AM5; Z=4; KM2) CNIC 68860;
Фреза концевая (14x26x111 мм; к/х; P6AM5; Z=5; KM2) CNIC 68861;
Фреза концевая (14x26x83 мм; ц/х; P18; Z=2; хвостовик 12 мм) CNIC 66015;
Фреза концевая (14x26x83 мм; ц/х; P18; Z=3; хвостовик 12 мм) CNIC 1764;
Фреза концевая (14x26x83 мм; ц/х; P6AM5; Z=3; хвостовик 12 мм) CNIC 40897;
Фреза концевая (14x53x110 мм; ц/х; P18; Z=4; хвостовик 12 мм) CNIC 31642;
Фреза концевая (14x53x110 мм; ц/х; P18; Z=5; хвостовик 12 мм) CNIC 31643;
Фреза концевая (14x53x110 мм; ц/х; P6AM5; Z=3; хвостовик 12 мм) CNIC 65622;
Фреза концевая (14x53x138 мм; к/х; P18; Z=3; KM2) CNIC 31658;
Фреза концевая (14x53x138 мм; к/х; P18; Z=4; KM2) CNIC 31659;
Фреза концевая (14x53x138 мм; к/х; P18; Z=5; KM2) CNIC 31675;
Фреза концевая (14x53x138 мм; к/х; P6AM5; Z=3; KM2) CNIC 41410;
Фреза концевая (14x53x138 мм; к/х; P6AM5; Z=4; KM2) CNIC 41411;
Фреза концевая (14x53x138 мм; к/х; P6AM5; Z=5; KM2) CNIC 68993;
Фреза концевая (16.0x32x117 мм; к/х; P6M5K5; Z=3; KM2) CNIC 69124;

Фреза концевая (16.0x32x117 мм; к/х; P6M5K5; Z=4; KM2) CNIC 46403;
Фреза концевая (16.0x32x117 мм; к/х; P6M5K5; Z=6; KM2) CNIC 69125;
Фреза концевая (16.0x32x92 мм; ц/х; P6M5K5; Z=3) CNIC 48461;
Фреза концевая (16.0x32x92 мм; ц/х; P6M5K5; Z=4) CNIC 65628;
Фреза концевая (16.0x32x92 мм; ц/х; P6M5K5; Z=6) CNIC 65629;
Фреза концевая (16.0x63x123 мм; ц/х; P6M5K5; Z=3) CNIC 65630;
Фреза концевая (16.0x63x123 мм; ц/х; P6M5K5; Z=4) CNIC 65631;
Фреза концевая (16.0x63x123 мм; ц/х; P6M5K5; Z=6) CNIC 65632;
Фреза концевая (16x32x117 мм; к/х; P18; Z=3; KM2) CNIC 31517;
Фреза концевая (16x32x117 мм; к/х; P18; Z=4; KM2) CNIC 31518;
Фреза концевая (16x32x117 мм; к/х; P6AM5; Z=3; KM2) CNIC 65008;
Фреза концевая (16x32x117 мм; к/х; P6AM5; Z=4; KM2) CNIC 7349;
Фреза концевая (16x32x92 мм; ц/х; P18; Z=2) CNIC 66102;
Фреза концевая (16x32x92 мм; ц/х; P18; Z=3) CNIC 1745;
Фреза концевая (16x32x92 мм; ц/х; P18; Z=6) CNIC 21507;
Фреза концевая (16x32x92 мм; ц/х; P6AM5; Z=6) CNIC 9904;
Фреза концевая (16x63x123 мм; ц/х; P18; Z=3) CNIC 31943;
Фреза концевая (16x63x123 мм; ц/х; P18; Z=4) CNIC 31644;
Фреза концевая (16x63x123 мм; ц/х; P18; Z=6) CNIC 31645;
Фреза концевая (16x63x123 мм; ц/х; P6AM5; Z=3) CNIC 49929;
Фреза концевая (16x63x123 мм; ц/х; P6AM5; Z=6) CNIC 49930;
Фреза концевая (16x63x148 мм; к/х; P18; Z=3; KM2) CNIC 31520;
Фреза концевая (16x63x148 мм; к/х; P18; Z=4; KM2) CNIC 31522;
Фреза концевая (16x63x148 мм; к/х; P18; Z=6; KM2) CNIC 31521;
Фреза концевая (16x63x148 мм; к/х; P6AM5; Z=3; KM2) CNIC 65009;
Фреза концевая (16x63x148 мм; к/х; P6AM5; Z=4; KM2) CNIC 41412;
Фреза концевая (16x63x148 мм; к/х; P6AM5; Z=6; KM2) CNIC 41413;
Фреза концевая (18.0x32x117 мм; к/х; P6M5K5; Z=3; KM2) CNIC 69126;
Фреза концевая (18.0x32x117 мм; к/х; P6M5K5; Z=6; KM2) CNIC 69127;
Фреза концевая (18.0x32x92 мм; ц/х; P6M5K5; Z=3; хвостовик 16 мм) CNIC 65633;
Фреза концевая (18.0x32x92 мм; ц/х; P6M5K5; Z=4; хвостовик 16 мм) CNIC 65634;
Фреза концевая (18.0x32x92 мм; ц/х; P6M5K5; Z=6; хвостовик 16 мм) CNIC 65635;
Фреза концевая (18.0x63x123 мм; ц/х; P6M5K5; Z=3; хвостовик 16 мм) CNIC 65636;
Фреза концевая (18.0x63x123 мм; ц/х; P6M5K5; Z=4; хвостовик 16 мм) CNIC 65637;
Фреза концевая (18.0x63x123 мм; ц/х; P6M5K5; Z=6; хвостовик 16 мм) CNIC 65638;
Фреза концевая (18.0x63x148 мм; к/х; P6M5K5; Z=3; KM2) CNIC 68863;
Фреза концевая (18.0x63x148 мм; к/х; P6M5K5; Z=4; KM2) CNIC 68994;
Фреза концевая (18x32x117 мм; к/х; P6AM5; Z=3; KM2) CNIC 68649;
Фреза концевая (18x32x117 мм; к/х; P6AM5; Z=4; KM2) CNIC 65010;
Фреза концевая (18x32x117 мм; к/х; P6AM5; Z=6; KM2) CNIC 68862;
Фреза концевая (18x32x92 мм; ц/х; P18; Z=2; хвостовик 16 мм) CNIC 66016;
Фреза концевая (18x32x92 мм; ц/х; P18; Z=3; хвостовик 16 мм) CNIC 1728;
Фреза концевая (18x32x92 мм; ц/х; P18; Z=4; хвостовик 16 мм) CNIC 4108;

Фреза концевая (18x32x92 мм; ц/х; P18; Z=6; хвостовик 16 мм) CNIC 8289;
Фреза концевая (18x32x92 мм; ц/х; P6AM5; Z=3; хвостовик 16 мм) CNIC 40906;
Фреза концевая (18x32x92 мм; ц/х; P6AM5; Z=6; хвостовик 16 мм) CNIC 49932;
Фреза концевая (18x63x123 мм; ц/х; P18; Z=3; хвостовик 16 мм) CNIC 12395;
Фреза концевая (18x63x123 мм; ц/х; P18; Z=4; хвостовик 16 мм) CNIC 31647;
Фреза концевая (18x63x123 мм; ц/х; P18; Z=6; хвостовик 16 мм) CNIC 31646;
Фреза концевая (18x63x123 мм; ц/х; P6AM5; Z=3; хвостовик 16 мм) CNIC 40909;
Фреза концевая (18x63x123 мм; ц/х; P6AM5; Z=6; хвостовик 16 мм) CNIC 40911;
Фреза концевая (18x63x148 мм; к/х; P18; Z=6; KM2) CNIC 31523;
Фреза концевая (18x63x148 мм; к/х; P6AM5; Z=3; KM2) CNIC 65011;
Фреза концевая (18x63x148 мм; к/х; P6AM5; Z=4; KM2) CNIC 65012;
Фреза концевая (2.0x7x39 мм; ц/х; P6M5K5; Z=2; хвостовик 4 мм) CNIC 65562;
Фреза концевая (2.0x7x39 мм; ц/х; P6M5K5; Z=3; хвостовик 4 мм) CNIC 65563;
Фреза концевая (2.0x7x39 мм; ц/х; P6M5K5; Z=4; хвостовик 4 мм) CNIC 65564;
Фреза концевая (2.5x12x44 мм; ц/х; P6AM5; Z=3; хвостовик 4 мм) CNIC 49891;
Фреза концевая (2.5x12x44 мм; ц/х; P6AM5; Z=4; хвостовик 4 мм) CNIC 49892;
Фреза концевая (2.5x8x40 мм; ц/х; P18; Z=2; хвостовик 4 мм) CNIC 31624;
Фреза концевая (2.5x8x40 мм; ц/х; P6AM5; Z=2; хвостовик 4 мм) CNIC 65565;
Фреза концевая (2.5x8x40 мм; ц/х; P6AM5; Z=3; хвостовик 4 мм) CNIC 49889;
Фреза концевая (2.5x8x40 мм; ц/х; P6AM5; Z=4; хвостовик 4 мм) CNIC 49890;
Фреза концевая (2.5x8x40 мм; ц/х; P6M5K5; Z=2; хвостовик 4 мм) CNIC 65566;
Фреза концевая (2.5x8x40 мм; ц/х; P6M5K5; Z=3; хвостовик 4 мм) CNIC 65567;
Фреза концевая (2.5x8x40 мм; ц/х; P6M5K5; Z=4; хвостовик 4 мм) CNIC 65568;
Фреза концевая (20.0x38x104 мм; ц/х; P6M5K5; Z=3) CNIC 65639;
Фреза концевая (20.0x38x123 мм; к/х; P6M5K5; Z=4; KM2) CNIC 46408;
Фреза концевая (20.0x75x141 мм; ц/х; P6M5K5; Z=3) CNIC 65643;
Фреза концевая (20.0x75x141 мм; ц/х; P6M5K5; Z=6) CNIC 65645;
Фреза концевая (20.0x75x160 мм; к/х; P6M5K5; Z=3; KM2) CNIC 69128;
Фреза концевая (20.0x75x160 мм; к/х; P6M5K5; Z=4; KM2) CNIC 69129;
Фреза концевая (20x38x104 мм; ц/х; P18; Z=3) CNIC 4847;
Фреза концевая (20x38x104 мм; ц/х; P18; Z=6) CNIC 12397;
Фреза концевая (20x38x104 мм; ц/х; P6AM5; Z=3) CNIC 40912;
Фреза концевая (20x38x123 мм; к/х; P6AM5; Z=3; KM2) CNIC 41414;
Фреза концевая (20x38x123 мм; к/х; P6AM5; Z=6; KM2) CNIC 41416;
Фреза концевая (20x75x141 мм; ц/х; P18; Z=3) CNIC 31648;
Фреза концевая (20x75x141 мм; ц/х; P18; Z=4) CNIC 31649;
Фреза концевая (20x75x141 мм; ц/х; P18; Z=6) CNIC 31650;
Фреза концевая (20x75x141 мм; ц/х; P6AM5; Z=3) CNIC 65642;
Фреза концевая (20x75x141 мм; ц/х; P6AM5; Z=4) CNIC 40916;
Фреза концевая (20x75x141 мм; ц/х; P6AM5; Z=6) CNIC 49933;
Фреза концевая (20x75x160 мм; к/х; P18; Z=4; KM2) CNIC 31661;
Фреза концевая (20x75x160 мм; к/х; P18; Z=6; KM2) CNIC 31531;
Фреза концевая (20x75x160 мм; к/х; P6AM5; Z=3; KM2) CNIC 68864;

Фреза концевая (20x75x160 мм; к/х; P6AM5; Z=4; KM2) CNIC 41418;
Фреза концевая (20x75x160 мм; к/х; P6AM5; Z=6; KM2) CNIC 41420;
Фреза концевая (22.0x38x104 мм; ц/х; P6M5K5; Z=3; хвостовик 20 мм) CNIC 65647;
Фреза концевая (22.0x38x104 мм; ц/х; P6M5K5; Z=6; хвостовик 20 мм) CNIC 65649;
Фреза концевая (22.0x75x141 мм; ц/х; P6M5K5; Z=4; хвостовик 20 мм) CNIC 65651;
Фреза концевая (22.0x75x141 мм; ц/х; P6M5K5; Z=6; хвостовик 20 мм) CNIC 65652;
Фреза концевая (22x38x104 мм; ц/х; P18; Z=3; хвостовик 20 мм) CNIC 4849;
Фреза концевая (22x38x104 мм; ц/х; P18; Z=4; хвостовик 20 мм) CNIC 3785;
Фреза концевая (22x38x104 мм; ц/х; P18; Z=6; хвостовик 20 мм) CNIC 12398;
Фреза концевая (22x38x104 мм; ц/х; P6AM5; Z=6; хвостовик 20 мм) CNIC 40919;
Фреза концевая (22x38x140 мм; к/х; P18; Z=3; KM3) CNIC 31532;
Фреза концевая (22x38x140 мм; к/х; P6AM5; Z=3; KM3) CNIC 40679;
Фреза концевая (22x38x140 мм; к/х; P6AM5; Z=4; KM3) CNIC 40680;
Фреза концевая (22x38x140 мм; к/х; P6AM5; Z=6; KM3) CNIC 40681;
Фреза концевая (22x75x141 мм; ц/х; P18; Z=4; хвостовик 20 мм) CNIC 4850;
Фреза концевая (22x75x141 мм; ц/х; P6AM5; Z=3; хвостовик 20 мм) CNIC 65650;
Фреза концевая (22x75x141 мм; ц/х; P6AM5; Z=4; хвостовик 20 мм) CNIC 40920;
Фреза концевая (22x75x141 мм; ц/х; P6AM5; Z=6; хвостовик 20 мм) CNIC 40921;
Фреза концевая (22x75x177 мм; к/х; P18; Z=6; KM3) CNIC 31535;
Фреза концевая (22x75x177 мм; к/х; P6AM5; Z=3; KM3) CNIC 65014;
Фреза концевая (22x75x177 мм; к/х; P6AM5; Z=4; KM3) CNIC 41422;
Фреза концевая (22x75x177 мм; к/х; P6AM5; Z=6; KM3) CNIC 41423;
Фреза концевая (25.0x45x121 мм; ц/х; P6M5K5; Z=3) CNIC 65653;
Фреза концевая (25.0x45x147 мм; к/х; P6M5K5; Z=3; KM3) CNIC 69130;
Фреза концевая (25.0x45x147 мм; к/х; P6M5K5; Z=4; KM3) CNIC 46417;
Фреза концевая (25.0x45x147 мм; к/х; P6M5K5; Z=6; KM3) CNIC 69131;
Фреза концевая (25x45x121 мм; ц/х; P18; Z=3) CNIC 4851;
Фреза концевая (25x45x121 мм; ц/х; P18; Z=4) CNIC 12645;
Фреза концевая (25x45x121 мм; ц/х; P6AM5; Z=2) CNIC 68885;
Фреза концевая (25x45x121 мм; ц/х; P6AM5; Z=3) CNIC 49934;
Фреза концевая (25x45x121 мм; ц/х; P6AM5; Z=4) CNIC 49935;
Фреза концевая (25x45x121 мм; ц/х; P6AM5; Z=6) CNIC 49936;
Фреза концевая (25x45x147 мм; к/х; P18; Z=3; KM3) CNIC 66122;
Фреза концевая (25x45x147 мм; к/х; P18; Z=4; KM3) CNIC 31537;
Фреза концевая (25x45x147 мм; к/х; P6AM5; Z=4; KM3) CNIC 24155;
Фреза концевая (25x45x147 мм; к/х; P6AM5; Z=6; KM3) CNIC 4130;
Фреза концевая (25x90x166 мм; ц/х; P18; Z=4) CNIC 31654;
Фреза концевая (25x90x166 мм; ц/х; P6AM5; Z=3) CNIC 65655;
Фреза концевая (25x90x192 мм; к/х; P18; Z=3; KM3) CNIC 31677;
Фреза концевая (25x90x192 мм; к/х; P18; Z=4; KM3) CNIC 31676;
Фреза концевая (25x90x192 мм; к/х; P18; Z=6; KM3) CNIC 31664;
Фреза концевая (25x90x192 мм; к/х; P6AM5; Z=3; KM3) CNIC 65024;
Фреза концевая (25x90x192 мм; к/х; P6AM5; Z=4; KM3) CNIC 65025;

Фреза концевая (25x90x192 мм; к/х; P6AM5; Z=6; KM3) CNIC 68865;
Фреза концевая (28.0x45x121 мм; ц/х; P6M5K5; Z=3; хвостовик 25 мм) CNIC 65658;
Фреза концевая (28.0x45x121 мм; ц/х; P6M5K5; Z=4; хвостовик 25 мм) CNIC 65659;
Фреза концевая (28.0x45x147 мм; к/х; P6M5K5; Z=6; KM3) CNIC 65560;
Фреза концевая (28.0x90x166 мм; ц/х; P6M5K5; Z=3; хвостовик 25 мм) CNIC 48462;
Фреза концевая (28.0x90x166 мм; ц/х; P6M5K5; Z=4; хвостовик 25 мм) CNIC 48463;
Фреза концевая (28x45x121 мм; ц/х; P18; Z=4; хвостовик 25 мм) CNIC 55551;
Фреза концевая (28x45x121 мм; ц/х; P6AM5; Z=2; хвостовик 25 мм) CNIC 69144;
Фреза концевая (28x45x121 мм; ц/х; P6AM5; Z=3; хвостовик 25 мм) CNIC 40927;
Фреза концевая (28x45x121 мм; ц/х; P6AM5; Z=4; хвостовик 25 мм) CNIC 49937;
Фреза концевая (28x45x147 мм; к/х; P18; Z=4; KM3) CNIC 31539;
Фреза концевая (28x45x147 мм; к/х; P18; Z=6; KM3) CNIC 31541;
Фреза концевая (28x45x147 мм; к/х; P18; Z=8; KM3) CNIC 31665;
Фреза концевая (28x45x147 мм; к/х; P6AM5; Z=8; KM3) CNIC 68867;
Фреза концевая (28x90x166 мм; ц/х; P18; Z=4; хвостовик 25 мм) CNIC 37770;
Фреза концевая (28x90x166 мм; ц/х; P18; Z=6; хвостовик 25 мм) CNIC 37771;
Фреза концевая (28x90x192 мм; к/х; P18; Z=4; KM3) CNIC 31666;
Фреза концевая (28x90x192 мм; к/х; P18; Z=6; KM3) CNIC 31899;
Фреза концевая (28x90x192 мм; к/х; P18; Z=8; KM3) CNIC 31672;
Фреза концевая (28x90x192 мм; к/х; P6AM5; Z=4; KM3) CNIC 68995;
Фреза концевая (28x90x192 мм; к/х; P6AM5; Z=6; KM3) CNIC 69132;
Фреза концевая (28x90x192 мм; к/х; P6AM5; Z=8; KM3) CNIC 69133;
Фреза концевая (2x10x42 мм; ц/х; P6AM5; Z=3; хвостовик 4 мм) CNIC 40871;
Фреза концевая (2x10x42 мм; ц/х; P6AM5; Z=4; хвостовик 4 мм) CNIC 49888;
Фреза концевая (2x7x39 мм; ц/х; P18; Z=2; хвостовик 4 мм) CNIC 31621;
Фреза концевая (2x7x39 мм; ц/х; P6AM5; Z=2; хвостовик 4 мм) CNIC 65561;
Фреза концевая (2x7x39 мм; ц/х; P6AM5; Z=3; хвостовик 4 мм) CNIC 40870;
Фреза концевая (2x7x39 мм; ц/х; P6AM5; Z=4; хвостовик 4 мм) CNIC 49887;
Фреза концевая (3.0x12x44 мм; ц/х; P6M5K5; Z=3; хвостовик 4 мм) CNIC 65575;
Фреза концевая (3.0x12x44 мм; ц/х; P6M5K5; Z=4; хвостовик 4 мм) CNIC 48443;
Фреза концевая (3.0x8x40 мм; ц/х; P6M5K5; Z=2; хвостовик 4 мм) CNIC 65571;
Фреза концевая (3.0x8x40 мм; ц/х; P6M5K5; Z=3; хвостовик 4 мм) CNIC 65572;
Фреза концевая (3.0x8x40 мм; ц/х; P6M5K5; Z=4; хвостовик 4 мм) CNIC 48442;
Фреза концевая (3.5x10x42 мм; ц/х; P18; Z=2; хвостовик 4 мм) CNIC 31926;
Фреза концевая (3.5x10x42 мм; ц/х; P18; Z=3; хвостовик 4 мм) CNIC 31927;
Фреза концевая (3.5x10x42 мм; ц/х; P18; Z=4; хвостовик 4 мм) CNIC 31928;
Фреза концевая (3.5x10x42 мм; ц/х; P6AM5; Z=2; хвостовик 4 мм) CNIC 65576;
Фреза концевая (3.5x10x42 мм; ц/х; P6AM5; Z=3; хвостовик 4 мм) CNIC 49895;
Фреза концевая (3.5x10x42 мм; ц/х; P6AM5; Z=4; хвостовик 4 мм) CNIC 49896;
Фреза концевая (3.5x10x42 мм; ц/х; P6M5K5; Z=2; хвостовик 4 мм) CNIC 65577;
Фреза концевая (3.5x15x47 мм; ц/х; P18; Z=3; хвостовик 4 мм) CNIC 31930;
Фреза концевая (3.5x15x47 мм; ц/х; P18; Z=4; хвостовик 4 мм) CNIC 31932;
Фреза концевая (3.5x15x47 мм; ц/х; P6AM5; Z=4; хвостовик 4 мм) CNIC 49897;

Фреза концевая (32.0x53x155 мм; к/х; P6M5K5; Z=4; KM3) CNIC 46419;
Фреза концевая (32.0x53x155 мм; к/х; P6M5K5; Z=6; KM3) CNIC 69134;
Фреза концевая (32x106x208 мм; к/х; P18; Z=6; KM3) CNIC 31668;
Фреза концевая (32x106x208 мм; к/х; P18; Z=8; KM3) CNIC 31669;
Фреза концевая (32x106x208 мм; к/х; P6AM5; Z=4; KM3) CNIC 41426;
Фреза концевая (32x106x208 мм; к/х; P6AM5; Z=6; KM3) CNIC 41427;
Фреза концевая (32x106x208 мм; к/х; P6AM5; Z=8; KM3) CNIC 41428;
Фреза концевая (32x53x133 мм; ц/х; P18; Z=2) CNIC 66018;
Фреза концевая (32x53x133 мм; ц/х; P18; Z=4) CNIC 37772;
Фреза концевая (32x53x133 мм; ц/х; P6AM5; Z=2) CNIC 69145;
Фреза концевая (32x53x133 мм; ц/х; P6AM5; Z=4) CNIC 40930;
Фреза концевая (32x53x155 мм; к/х; P18; Z=4; KM3) CNIC 31542;
Фреза концевая (32x53x155 мм; к/х; P18; Z=6; KM3) CNIC 31543;
Фреза концевая (32x53x155 мм; к/х; P18; Z=8; KM3) CNIC 31544;
Фреза концевая (32x53x155 мм; к/х; P6AM5; Z=8; KM3) CNIC 41425;
Фреза концевая (36x106x208 мм; к/х; P18; Z=6; KM3) CNIC 31673;
Фреза концевая (36x106x208 мм; к/х; P18; Z=8; KM3) CNIC 31674;
Фреза концевая (36x106x208 мм; к/х; P6AM5; Z=4; KM3) CNIC 41431;
Фреза концевая (36x106x208 мм; к/х; P6AM5; Z=6; KM3) CNIC 41432;
Фреза концевая (36x106x208 мм; к/х; P6AM5; Z=8; KM3) CNIC 68869;
Фреза концевая (36x106x230 мм; к/х; P18; Z=4; KM4) CNIC 68630;
Фреза концевая (36x53x133 мм; ц/х; P6AM5; Z=2; хвостовик 32 мм) CNIC 69146;
Фреза концевая (36x53x155 мм; к/х; P18; Z=8; KM3) CNIC 31671;
Фреза концевая (36x53x178 мм; к/х; P18; Z=4; KM4) CNIC 56411;
Фреза концевая (36x53x178 мм; к/х; P18; Z=6; KM4) CNIC 56412;
Фреза концевая (36x53x178 мм; к/х; P18; Z=8; KM4) CNIC 31545;
Фреза концевая (36x53x178 мм; к/х; P6AM5; Z=6; KM4) CNIC 68868;
Фреза концевая (36x53x178 мм; к/х; P6AM5; Z=8; KM4) CNIC 41430;
Фреза концевая (3x12x44 мм; ц/х; P6AM5; Z=3; хвостовик 4 мм) CNIC 65574;
Фреза концевая (3x12x44 мм; ц/х; P6AM5; Z=4; хвостовик 4 мм) CNIC 49894;
Фреза концевая (3x8x40 мм; ц/х; P18; Z=2; хвостовик 4 мм) CNIC 31921;
Фреза концевая (3x8x40 мм; ц/х; P18; Z=3; хвостовик 4 мм) CNIC 31922;
Фреза концевая (3x8x40 мм; ц/х; P6AM5; Z=2; хвостовик 4 мм) CNIC 65569;
Фреза концевая (3x8x40 мм; ц/х; P6AM5; Z=3; хвостовик 4 мм) CNIC 49893;
Фреза концевая (3x8x40 мм; ц/х; P6AM5; Z=4; хвостовик 4 мм) CNIC 65570;
Фреза концевая (3x8x52 мм; ц/х; P6AM5; Z=2; хвостовик 4 мм) CNIC 65573;
Фреза концевая (4.0x11x43 мм; ц/х; P6M5K5; Z=2) CNIC 65581;
Фреза концевая (4.0x11x43 мм; ц/х; P6M5K5; Z=3) CNIC 65582;
Фреза концевая (4.0x11x43 мм; ц/х; P6M5K5; Z=4) CNIC 65583;
Фреза концевая (40.0x125x250 мм; к/х; P6M5K5; Z=4; KM4) CNIC 69135;
Фреза концевая (40.0x125x250 мм; к/х; P6M5K5; Z=6; KM4) CNIC 69136;
Фреза концевая (40x125x250 мм; к/х; P6AM5; Z=4; KM4) CNIC 65027;
Фреза концевая (40x125x250 мм; к/х; P6AM5; Z=6; KM4) CNIC 68996;

Фреза концевая (40x125x250 мм; к/х; P6AM5; Z=8; KM4) CNIC 68997;
Фреза концевая (40x63x155 мм; ц/х; P6AM5; Z=2) CNIC 69150;
Фреза концевая (40x63x188 мм; к/х; P18; Z=4; KM4) CNIC 31547;
Фреза концевая (40x63x188 мм; к/х; P18; Z=6; KM4) CNIC 31548;
Фреза концевая (40x63x188 мм; к/х; P18; Z=8; KM4) CNIC 31549;
Фреза концевая (40x63x188 мм; к/х; P6AM5; Z=6; KM4) CNIC 40685;
Фреза концевая (40x63x188 мм; к/х; P6AM5; Z=8; KM4) CNIC 68870;
Фреза концевая (45x125x250 мм; к/х; P18; Z=4; KM4) CNIC 37677;
Фреза концевая (45x125x250 мм; к/х; P18; Z=6; KM4) CNIC 37678;
Фреза концевая (45x125x250 мм; к/х; P18; Z=8; KM4) CNIC 37679;
Фреза концевая (45x125x250 мм; к/х; P6AM5; Z=4; KM4) CNIC 69137;
Фреза концевая (45x63x188 мм; к/х; P18; Z=4; KM4) CNIC 31678;
Фреза концевая (45x63x188 мм; к/х; P18; Z=6; KM4) CNIC 31679;
Фреза концевая (45x63x188 мм; к/х; P18; Z=8; KM4) CNIC 31680;
Фреза концевая (4x11x43 мм; ц/х; P18; Z=2) CNIC 31931;
Фреза концевая (4x11x43 мм; ц/х; P6AM5; Z=2) CNIC 65578;
Фреза концевая (4x11x43 мм; ц/х; P6AM5; Z=3) CNIC 65579;
Фреза концевая (4x19x51 мм; ц/х; P18; Z=3) CNIC 56408;
Фреза концевая (4x19x51 мм; ц/х; P6AM5; Z=3) CNIC 65584;
Фреза концевая (4x19x51 мм; ц/х; P6AM5; Z=4) CNIC 49898;
Фреза концевая (5.0x13x47 мм; ц/х; P6M5K5; Z=2) CNIC 65586;
Фреза концевая (5.0x13x47 мм; ц/х; P6M5K5; Z=3) CNIC 65587;
Фреза концевая (5.0x13x47 мм; ц/х; P6M5K5; Z=4) CNIC 65588;
Фреза концевая (50x150x275 мм; к/х; P18; Z=4; KM4) CNIC 49857;
Фреза концевая (50x150x275 мм; к/х; P18; Z=6; KM4) CNIC 49858;
Фреза концевая (50x150x275 мм; к/х; P18; Z=8; KM4) CNIC 56413;
Фреза концевая (50x150x275 мм; к/х; P6AM5; Z=4; KM4) CNIC 18088;
Фреза концевая (50x150x275 мм; к/х; P6AM5; Z=6; KM4) CNIC 68998;
Фреза концевая (50x150x275 мм; к/х; P6AM5; Z=8; KM4) CNIC 68999;
Фреза концевая (50x75x200 мм; к/х; P18; Z=4; KM4) CNIC 31681;
Фреза концевая (50x75x200 мм; к/х; P18; Z=6; KM4) CNIC 31682;
Фреза концевая (56x150x275 мм; к/х; P18; Z=4; KM4) CNIC 49861;
Фреза концевая (56x150x275 мм; к/х; P18; Z=6; KM4) CNIC 49862;
Фреза концевая (56x150x275 мм; к/х; P18; Z=8; KM4) CNIC 56415;
Фреза концевая (56x150x275 мм; к/х; P6AM5; Z=4; KM4) CNIC 65028;
Фреза концевая (56x150x275 мм; к/х; P6AM5; Z=6; KM4) CNIC 69138;
Фреза концевая (56x150x275 мм; к/х; P6AM5; Z=8; KM4) CNIC 65029;
Фреза концевая (56x150x308 мм; к/х; P18; Z=4; KM5) CNIC 66304;
Фреза концевая (56x150x308 мм; к/х; P18; Z=6; KM5) CNIC 66305;
Фреза концевая (56x150x308 мм; к/х; P18; Z=8; KM5) CNIC 66306;
Фреза концевая (56x150x308 мм; к/х; P6AM5; Z=4; KM5) CNIC 68946;
Фреза концевая (56x150x308 мм; к/х; P6AM5; Z=6; KM5) CNIC 69000;
Фреза концевая (56x150x308 мм; к/х; P6AM5; Z=8; KM5) CNIC 69001;

Фреза концевая (56x75x200 мм; к/х; P18; Z=4; KM4) CNIC 49859;
Фреза концевая (56x75x200 мм; к/х; P18; Z=6; KM4) CNIC 49860;
Фреза концевая (56x75x200 мм; к/х; P18; Z=8; KM4) CNIC 56414;
Фреза концевая (56x75x200 мм; к/х; P6AM5; Z=4; KM4) CNIC 41436;
Фреза концевая (56x75x200 мм; к/х; P6AM5; Z=6; KM4) CNIC 41437;
Фреза концевая (56x75x200 мм; к/х; P6AM5; Z=8; KM4) CNIC 11519;
Фреза концевая (56x75x233 мм; к/х; P18; Z=4; KM5) CNIC 66301;
Фреза концевая (56x75x233 мм; к/х; P18; Z=6; KM5) CNIC 66302;
Фреза концевая (56x75x233 мм; к/х; P18; Z=8; KM5) CNIC 66303;
Фреза концевая (56x75x233 мм; к/х; P6AM5; Z=4; KM5) CNIC 41439;
Фреза концевая (56x75x233 мм; к/х; P6AM5; Z=6; KM5) CNIC 41440;
Фреза концевая (56x75x233 мм; к/х; P6AM5; Z=8; KM5) CNIC 68871;
Фреза концевая (5x13x47 мм; ц/х; P18; Z=2) CNIC 31935;
Фреза концевая (5x13x47 мм; ц/х; P6AM5; Z=2) CNIC 65585;
Фреза концевая (5x13x47 мм; ц/х; P6AM5; Z=3) CNIC 49899;
Фреза концевая (5x13x47 мм; ц/х; P6AM5; Z=4) CNIC 49900;
Фреза концевая (5x24x58 мм; ц/х; P18; Z=3) CNIC 31937;
Фреза концевая (5x24x58 мм; ц/х; P18; Z=4) CNIC 55547;
Фреза концевая (5x24x58 мм; ц/х; P6AM5; Z=3) CNIC 49901;
Фреза концевая (5x24x58 мм; ц/х; P6AM5; Z=4) CNIC 49902;
Фреза концевая (6.0x13x57 мм; ц/х; P6M5K5; Z=2) CNIC 65590;
Фреза концевая (6.0x13x57 мм; ц/х; P6M5K5; Z=3) CNIC 65591;
Фреза концевая (6.0x13x57 мм; ц/х; P6M5K5; Z=4) CNIC 65592;
Фреза концевая (6.0x24x68 мм; ц/х; P6M5K5; Z=3) CNIC 65593;
Фреза концевая (6.0x24x68 мм; ц/х; P6M5K5; Z=4) CNIC 48446;
Фреза концевая (63x180x338 мм; к/х; P18; Z=6; KM5) CNIC 53878;
Фреза концевая (63x180x338 мм; к/х; P18; Z=8; KM5) CNIC 66307;
Фреза концевая (63x180x338 мм; к/х; P6AM5; Z=4; KM5) CNIC 69139;
Фреза концевая (63x180x338 мм; к/х; P6AM5; Z=6; KM5) CNIC 65032;
Фреза концевая (63x180x338 мм; к/х; P6AM5; Z=8; KM5) CNIC 69140;
Фреза концевая (63x90x248 мм; к/х; P18; Z=4; KM5) CNIC 41442;
Фреза концевая (63x90x248 мм; к/х; P18; Z=6; KM5) CNIC 41443;
Фреза концевая (63x90x248 мм; к/х; P18; Z=8; KM5) CNIC 41444;
Фреза концевая (63x90x248 мм; к/х; P6AM5; Z=4; KM5) CNIC 65030;
Фреза концевая (63x90x248 мм; к/х; P6AM5; Z=6; KM5) CNIC 65031;
Фреза концевая (63x90x248 мм; к/х; P6AM5; Z=8; KM5) CNIC 40670;
Фреза концевая (6x13x57 мм; ц/х; P18; Z=2) CNIC 31627;
Фреза концевая (6x13x57 мм; ц/х; P18; Z=3) CNIC 31628;
Фреза концевая (6x13x57 мм; ц/х; P6AM5; Z=2) CNIC 65589;
Фреза концевая (6x13x57 мм; ц/х; P6AM5; Z=3) CNIC 7207;
Фреза концевая (6x13x83 мм; к/х; P18; Z=2; KM1) CNIC 66286;
Фреза концевая (6x13x83 мм; к/х; P18; Z=3; KM1) CNIC 66107;
Фреза концевая (6x13x83 мм; к/х; P18; Z=4; KM1) CNIC 66108;

Фреза концевая (6x24x68 мм; ц/х; P18; Z=3) CNIC 31630;
Фреза концевая (6x24x68 мм; ц/х; P18; Z=4) CNIC 31631;
Фреза концевая (6x24x68 мм; ц/х; P6AM5; Z=3) CNIC 40883;
Фреза концевая (6x24x68 мм; ц/х; P6AM5; Z=4) CNIC 40884;
Фреза концевая (6x24x94 мм; к/х; P18; Z=3; KM1) CNIC 66109;
Фреза концевая (6x24x94 мм; к/х; P18; Z=4; KM1) CNIC 66110;
Фреза концевая (7.0x16x60 мм; ц/х; P6M5K5; Z=2; хвостовик 8 мм) CNIC 65595;
Фреза концевая (7.0x16x60 мм; ц/х; P6M5K5; Z=3; хвостовик 8 мм) CNIC 65596;
Фреза концевая (7.0x16x60 мм; ц/х; P6M5K5; Z=4; хвостовик 8 мм) CNIC 65597;
Фреза концевая (7.0x30x74 мм; ц/х; P6M5K5; Z=3; хвостовик 8 мм) CNIC 65598;
Фреза концевая (7.0x30x74 мм; ц/х; P6M5K5; Z=4; хвостовик 8 мм) CNIC 65599;
Фреза концевая (7x16x60 мм; ц/х; P18; Z=2; хвостовик 10 мм) CNIC 68966;
Фреза концевая (7x16x60 мм; ц/х; P18; Z=2; хвостовик 8 мм) CNIC 31632;
Фреза концевая (7x16x60 мм; ц/х; P18; Z=3; хвостовик 8 мм) CNIC 31633;
Фреза концевая (7x16x60 мм; ц/х; P18; Z=4; хвостовик 8 мм) CNIC 1720;
Фреза концевая (7x16x60 мм; ц/х; P6AM5; Z=2; хвостовик 8 мм) CNIC 65594;
Фреза концевая (7x16x60 мм; ц/х; P6AM5; Z=3; хвостовик 8 мм) CNIC 49904;
Фреза концевая (7x16x60 мм; ц/х; P6AM5; Z=4; хвостовик 8 мм) CNIC 49905;
Фреза концевая (7x16x86 мм; к/х; P18; Z=2; KM1) CNIC 66287;
Фреза концевая (7x16x86 мм; к/х; P18; Z=3; KM1) CNIC 66111;
Фреза концевая (7x16x86 мм; к/х; P18; Z=4; KM1) CNIC 66112;
Фреза концевая (7x30x74 мм; ц/х; P6AM5; Z=3; хвостовик 8 мм) CNIC 49906;
Фреза концевая (8.0x19x63 мм; ц/х; P6M5K5; Z=2) CNIC 65601;
Фреза концевая (8x19x63 мм; ц/х; P18; Z=2) CNIC 14939;
Фреза концевая (8x19x63 мм; ц/х; P6AM5; Z=2) CNIC 65600;
Фреза концевая (8x19x89 мм; к/х; P18; Z=2; KM1) CNIC 66288;
Фреза концевая (8x19x89 мм; к/х; P18; Z=3; KM1) CNIC 66113;
Фреза концевая (8x19x89 мм; к/х; P18; Z=4; KM1) CNIC 66114;
Фреза концевая (8x19x89 мм; к/х; P18; Z=5; KM1) CNIC 66115;
Фреза концевая (8x38x108 мм; к/х; P18; Z=3; KM1) CNIC 66116;
Фреза концевая (8x38x108 мм; к/х; P18; Z=4; KM1) CNIC 66117;
Фреза концевая (8x38x108 мм; к/х; P18; Z=5; KM1) CNIC 66118;
Фреза концевая (9.0x19x69 мм; ц/х; P6M5K5; Z=2; хвостовик 10 мм) CNIC 65604;
Фреза концевая (9.0x19x69 мм; ц/х; P6M5K5; Z=3; хвостовик 10 мм) CNIC 65605;
Фреза концевая (9.0x19x69 мм; ц/х; P6M5K5; Z=4; хвостовик 10 мм) CNIC 65606;
Фреза концевая (9x19x69 мм; ц/х; P18; Z=2; хвостовик 10 мм) CNIC 66011;
Фреза концевая (9x19x69 мм; ц/х; P18; Z=3; хвостовик 10 мм) CNIC 1675;
Фреза концевая (9x19x69 мм; ц/х; P18; Z=4; хвостовик 10 мм) CNIC 31636;
Фреза концевая (9x19x69 мм; ц/х; P18; Z=5; хвостовик 10 мм) CNIC 10123;
Фреза концевая (9x19x69 мм; ц/х; P6AM5; Z=2; хвостовик 10 мм) CNIC 65603;
Фреза концевая (9x19x69 мм; ц/х; P6AM5; Z=3; хвостовик 10 мм) CNIC 49912;
Фреза концевая (9x19x69 мм; ц/х; P6AM5; Z=4; хвостовик 10 мм) CNIC 49913;
Фреза концевая (9x19x69 мм; ц/х; P6AM5; Z=5; хвостовик 10 мм) CNIC 49914;

Фреза концевая (9x19x89 мм; к/х; P18; Z=2; KM1) CNIC 66289;
Фреза концевая (9x19x89 мм; к/х; P18; Z=3; KM1) CNIC 66119;
Фреза концевая (9x19x89 мм; к/х; P18; Z=4; KM1) CNIC 66120;
Фреза концевая (9x38x88 мм; ц/х; P18; Z=3; хвостовик 10 мм) CNIC 14677;
Фреза концевая (9x38x88 мм; ц/х; P18; Z=4; хвостовик 10 мм) CNIC 1697;
Фреза концевая (9x38x88 мм; ц/х; P18; Z=5; хвостовик 10 мм) CNIC 1668;
Фреза концевая (9x38x88 мм; ц/х; P6AM5; Z=3; хвостовик 10 мм) CNIC 49915;
Фреза концевая (9x38x88 мм; ц/х; P6AM5; Z=4; хвостовик 10 мм) CNIC 49916;
Фреза концевая (9x38x88 мм; ц/х; P6AM5; Z=5; хвостовик 10 мм) CNIC 49917;
Фреза концевая 16x32x117 мм, к/х, P18, Z=6, KM2 CNIC 31519;
Фреза концевая 20x38x123 мм, к/х, P6AM5, Z=4, KM2 CNIC 71939;
Фреза концевая 20x75x160 мм, к/х, P18, Z=3, KM2 CNIC 31530;
Фреза концевая 36x106x208 мм, к/х KM3, P18, Z=4, ГОСТ17026-71 CNIC 31670;
Фреза концевая 63x180x338 мм, к/х, P18, Z=6, KM5 CNIC 70534;
Фреза концевая вышлифованная (10x22x72 мм; ц/х; P6AM5; Z=2) CNIC 69016;
Фреза концевая вышлифованная (10x22x72 мм; ц/х; P6AM5; Z=3) CNIC 69017;
Фреза концевая вышлифованная (10x22x72 мм; ц/х; P6M5K5; Z=3) CNIC 48451;
Фреза концевая вышлифованная (10x45x95 мм; ц/х; P6AM5; Z=5) CNIC 49919;
Фреза концевая вышлифованная (11x45x102 мм; ц/х; P6AM5; Z=5; хвостовик 12 мм) CNIC 68883;
Фреза концевая вышлифованная (12x26x83 мм; ц/х; P6AM5; Z=2) CNIC 65617;
Фреза концевая вышлифованная (12x26x83 мм; ц/х; P6AM5; Z=4) CNIC 40892;
Фреза концевая вышлифованная (12x53x110 мм; ц/х; P6M5K5; Z=3) CNIC 48457;
Фреза концевая вышлифованная (12x53x110 мм; ц/х; P6M5K5; Z=5) CNIC 69019;
Фреза концевая вышлифованная (16x32x92 мм; ц/х; P6AM5; Z=2) CNIC 69020;
Фреза концевая вышлифованная (16x32x92 мм; ц/х; P6AM5; Z=4) CNIC 68686;
Фреза концевая вышлифованная (16x32x92 мм; ц/х; P6AM5; Z=6) CNIC 68884;
Фреза концевая вышлифованная (16x32x92 мм; ц/х; P6M5K5; Z=2) CNIC 65627;
Фреза концевая вышлифованная (18x32x92 мм; ц/х; P6AM5; Z=2; хвостовик 16 мм) CNIC 69142;
Фреза концевая вышлифованная (18x32x92 мм; ц/х; P6AM5; Z=4; хвостовик 16 мм) CNIC 68687;
Фреза концевая вышлифованная (18x63x123 мм; ц/х; P6AM5; Z=4; хвостовик 16 мм) CNIC 69143;
Фреза концевая вышлифованная (2.5x12x56 мм; ц/х; P6AM5; Z=3; хвостовик 6 мм) CNIC 69011;
Фреза концевая вышлифованная (2.5x12x56 мм; ц/х; P6AM5; Z=4; хвостовик 6 мм) CNIC 69012;
Фреза концевая вышлифованная (2.5x12x56 мм; ц/х; P6M5K5; Z=3; хвостовик 6 мм) CNIC 69013;
Фреза концевая вышлифованная (2.5x12x56 мм; ц/х; P6M5K5; Z=4; хвостовик 6 мм) CNIC 69014;

Фреза концевая вышлифованная (2.5x8x40 мм; ц/х; P6AM5; Z=3; хвостовик 4 мм)
CNIC 69004;

Фреза концевая вышлифованная (2.5x8x52 мм; ц/х; P6AM5; Z=2; хвостовик 4 мм)
CNIC 69005;

Фреза концевая вышлифованная (2.5x8x52 мм; ц/х; P6AM5; Z=3; хвостовик 4 мм)
CNIC 69006;

Фреза концевая вышлифованная (2.5x8x52 мм; ц/х; P6AM5; Z=4; хвостовик 4 мм)
CNIC 69007;

Фреза концевая вышлифованная (2.5x8x52 мм; ц/х; P6M5K5; Z=2; хвостовик 4 мм)
CNIC 69008;

Фреза концевая вышлифованная (2.5x8x52 мм; ц/х; P6M5K5; Z=3; хвостовик 4 мм)
CNIC 69009;

Фреза концевая вышлифованная (2.5x8x52 мм; ц/х; P6M5K5; Z=4; хвостовик 4 мм)
CNIC 69010;

Фреза концевая вышлифованная (2x7x39 мм; ц/х; P6AM5; Z=3; хвостовик 4 мм)
CNIC 69002;

Фреза концевая вышлифованная (2x7x39 мм; ц/х; P6AM5; Z=4; хвостовик 4 мм)
CNIC 69003;

Фреза концевая вышлифованная (3.5x10x42 мм; ц/х; P6M5K5; Z=3; хвостовик 4 мм)
CNIC 68654;

Фреза концевая вышлифованная (3.5x10x42 мм; ц/х; P6M5K5; Z=4; хвостовик 4 мм)
CNIC 68655;

Фреза концевая вышлифованная (3.5x10x54 мм; ц/х; P6AM5; Z=2; хвостовик 4 мм)
CNIC 68872;

Фреза концевая вышлифованная (3.5x10x54 мм; ц/х; P6AM5; Z=3; хвостовик 4 мм)
CNIC 68661;

Фреза концевая вышлифованная (3.5x10x54 мм; ц/х; P6AM5; Z=4; хвостовик 4 мм)
CNIC 68662;

Фреза концевая вышлифованная (3.5x15x47 мм; ц/х; P6AM5; Z=3; хвостовик 4 мм)
CNIC 68656;

Фреза концевая вышлифованная (3.5x15x47 мм; ц/х; P6AM5; Z=4; хвостовик 4 мм)
CNIC 68657;

Фреза концевая вышлифованная (3.5x15x47 мм; ц/х; P6M5K5; Z=3; хвостовик 4 мм)
CNIC 68658;

Фреза концевая вышлифованная (3.5x15x47 мм; ц/х; P6M5K5; Z=4; хвостовик 4 мм)
CNIC 68659;

Фреза концевая вышлифованная (3.5x15x59 мм; ц/х; P6AM5; Z=3; хвостовик 6 мм)
CNIC 68663;

Фреза концевая вышлифованная (3.5x15x59 мм; ц/х; P6AM5; Z=4; хвостовик 6 мм)
CNIC 68660;

Фреза концевая вышлифованная (3x12x56 мм; ц/х; P6AM5; Z=3; хвостовик 6 мм)
CNIC 68652;

Фреза концевая вышлифованная (3x12x56 мм; ц/х; P6AM5; Z=4; хвостовик 6 мм)
CNIC 68653;

Фреза концевая вышлифованная (3x12x56 мм; ц/х; P6M5K5; Z=3; хвостовик 6 мм)
CNIC 68650;

Фреза концевая вышлифованная (4x11x43 мм; ц/х; P6AM5; Z=4) CNIC 68664;

Фреза концевая вышлифованная (4x11x55 мм; ц/х; P6AM5; Z=2) CNIC 68665;

Фреза концевая вышлифованная (4x11x55 мм; ц/х; P6AM5; Z=3) CNIC 68666;

Фреза концевая вышлифованная (4x11x55 мм; ц/х; P6AM5; Z=4) CNIC 68667;

Фреза концевая вышлифованная (4x11x55 мм; ц/х; P6M5K5; Z=3) CNIC 68668;

Фреза концевая вышлифованная (4x11x55 мм; ц/х; P6M5K5; Z=4) CNIC 68669;

Фреза концевая вышлифованная (4x19x63 мм; ц/х; P6AM5; Z=3; хвостовик 6 мм)
CNIC 68873;

Фреза концевая вышлифованная (5x13x47 мм; ц/х; P6AM5; Z=3) CNIC 68670;

Фреза концевая вышлифованная (5x13x47 мм; ц/х; P6AM5; Z=4) CNIC 68671;

Фреза концевая вышлифованная (5x13x57 мм; ц/х; P6AM5; Z=3) CNIC 68676;

Фреза концевая вышлифованная (5x13x57 мм; ц/х; P6AM5; Z=4) CNIC 68677;

Фреза концевая вышлифованная (5x13x57 мм; ц/х; P6M5K5; Z=3) CNIC 68678;

Фреза концевая вышлифованная (5x13x57 мм; ц/х; P6M5K5; Z=4) CNIC 68679;

Фреза концевая вышлифованная (5x24x58 мм; ц/х; P6AM5; Z=3) CNIC 68672;

Фреза концевая вышлифованная (5x24x58 мм; ц/х; P6AM5; Z=4) CNIC 68673;

Фреза концевая вышлифованная (5x24x58 мм; ц/х; P6M5K5; Z=3) CNIC 68674;

Фреза концевая вышлифованная (5x24x58 мм; ц/х; P6M5K5; Z=4) CNIC 68675;

Фреза концевая вышлифованная (5x24x63 мм; ц/х; P6AM5; Z=3; хвостовик 6 мм)
CNIC 68680;

Фреза концевая вышлифованная (5x24x63 мм; ц/х; P6AM5; Z=4; хвостовик 6 мм)
CNIC 68681;

Фреза концевая вышлифованная (5x24x63 мм; ц/х; P6M5K5; Z=3; хвостовик 6 мм)
CNIC 68682;

Фреза концевая вышлифованная (5x24x63 мм; ц/х; P6M5K5; Z=4; хвостовик 6 мм)
CNIC 68683;

Фреза концевая вышлифованная (7x30x80 мм; ц/х; P6AM5; Z=3; хвостовик 10 мм)
CNIC 68875;

Фреза концевая вышлифованная (7x30x80 мм; ц/х; P6AM5; Z=4; хвостовик 10 мм)
CNIC 68876;

Фреза концевая вышлифованная (9x19x69 мм; ц/х; P6AM5; Z=5; хвостовик 10 мм)
CNIC 69015;

Фреза концевая вышлифованная (9x38x88 мм; ц/х; P6AM5; Z=4; хвостовик 10 мм)
CNIC 68684;

Фреза концевая вышлифованная 10x22x92 мм, KM1, P6AM5, Z=5 CNIC 68856;

Фреза концевая вышлифованная 10x22x92 мм, KM1, P6M5K5, Z=3 CNIC 42896;

Фреза концевая вышлифованная 10x45x115 мм, KM1, P6AM5, Z=5 CNIC 68857;

Фреза концевая вышлифованная 12x26x96 мм, KM1, P6AM5, Z=5 CNIC 68858;

Фреза концевая вышлифованная 6x13x83 мм, KM1, P6AM5, Z=3 CNIC 68848;

Фреза концевая вышлифованная 6x13x83 мм, KM1, P6AM5, Z=4 CNIC 68849;
Фреза концевая вышлифованная 8x19x89 мм, KM1, P6AM5, Z=3 CNIC 68850;
Фреза концевая вышлифованная 8x19x89 мм, KM1, P6AM5, Z=4 CNIC 68851;
Фреза концевая вышлифованная 8x19x89 мм, KM1, P6AM5, Z=5 CNIC 68852;
Фреза концевая вышлифованная 8x38x108 мм, KM1, P6AM5, Z=3 CNIC 68853;
Фреза концевая вышлифованная 8x38x108 мм, KM1, P6AM5, Z=4 CNIC 68854;
Фреза концевая вышлифованная 8x38x108 мм, KM1, P6AM5, Z=5 CNIC 68855;
Фреза концевая двухсторонняя (10x20x80 мм; ц/х; P18; Z=4) CNIC 45636;
Фреза концевая двухсторонняя (10x20x80 мм; ц/х; P6AM5; Z=3) CNIC 45633;
Фреза концевая двухсторонняя (10x20x80 мм; ц/х; P6AM5; Z=4) CNIC 45634;
Фреза концевая двухсторонняя (12x20x80 мм; ц/х; P18; Z=3) CNIC 64219;
Фреза концевая двухсторонняя (12x20x80 мм; ц/х; P6AM5; Z=3) CNIC 69195;
Фреза концевая двухсторонняя (12x20x80 мм; ц/х; P6AM5; Z=4) CNIC 45637;
Фреза концевая двухсторонняя (12x30x100 мм; ц/х; P18; Z=3) CNIC 64220;
Фреза концевая двухсторонняя (12x30x100 мм; ц/х; P18; Z=4) CNIC 45638;
Фреза концевая двухсторонняя (12x30x100 мм; ц/х; P6AM5; Z=3) CNIC 69196;
Фреза концевая двухсторонняя (12x30x100 мм; ц/х; P6AM5; Z=4) CNIC 45639;
Фреза концевая двухсторонняя (4x15x55 мм; ц/х; P18; Z=4) CNIC 64215;
Фреза концевая двухсторонняя (4x15x55 мм; ц/х; P6AM5; Z=4) CNIC 45615;
Фреза концевая двухсторонняя (4x20x75 мм; ц/х; P18; Z=3) CNIC 64216;
Фреза концевая двухсторонняя (5x18x65 мм; ц/х; P6AM5; Z=3) CNIC 45619;
Фреза концевая двухсторонняя (5x18x65 мм; ц/х; P6AM5; Z=4) CNIC 45618;
Фреза концевая двухсторонняя (6x18x65 мм; ц/х; P18; Z=3) CNIC 45624;
Фреза концевая двухсторонняя (6x18x65 мм; ц/х; P18; Z=4) CNIC 45625;
Фреза концевая двухсторонняя (6x18x65 мм; ц/х; P6AM5; Z=3) CNIC 45622;
Фреза концевая двухсторонняя (6x18x65 мм; ц/х; P6AM5; Z=4) CNIC 45623;
Фреза концевая двухсторонняя (7x20x80 мм; ц/х; P18; Z=4) CNIC 45629;
Фреза концевая двухсторонняя (7x20x80 мм; ц/х; P6AM5; Z=3) CNIC 45626;
Фреза концевая двухсторонняя (7x20x80 мм; ц/х; P6AM5; Z=4) CNIC 45627;
Фреза концевая двухсторонняя (8x20x80 мм; ц/х; P6AM5; Z=3) CNIC 45630;
Фреза концевая двухсторонняя (8x20x80 мм; ц/х; P6AM5; Z=4) CNIC 45631;
Фреза концевая обдирочная со стружколомом (10x22x72 мм; ц/х; P18; Z=3) CNIC 55595;
Фреза концевая обдирочная со стружколомом (10x22x72 мм; ц/х; P6AM5; Z=3) CNIC 69024;
Фреза концевая обдирочная со стружколомом (10x22x72 мм; ц/х; P6AM5; Z=4) CNIC 69025;
Фреза концевая обдирочная со стружколомом (10x22x72 мм; ц/х; P6AM5; Z=5) CNIC 69026;
Фреза концевая обдирочная со стружколомом (10x22x92 мм; к/х; P6AM5; Z=4; KM1) CNIC 69058;
Фреза концевая обдирочная со стружколомом (10x45x95 мм; ц/х; P18; Z=5) CNIC 55600;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (11x22x79 мм; ц/х; P18; Z=3; хвостовик 12 мм) CNIC 55601;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (11x22x79 мм; ц/х; P18; Z=4; хвостовик 12 мм) CNIC 55602;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (11x22x79 мм; ц/х; P18; Z=5; хвостовик 12 мм) CNIC 55603;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (11x45x102 мм; ц/х; P18; Z=3; хвостовик 12 мм) CNIC 55604;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (11x45x102 мм; ц/х; P18; Z=4; хвостовик 12 мм) CNIC 55605;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (11x45x102 мм; ц/х; P18; Z=5; хвостовик 12 мм) CNIC 55606;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (12x26x83 мм; ц/х; P6AM5; Z=4) CNIC 69027;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (12x26x83 мм; ц/х; P6AM5; Z=5) CNIC 69028;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (12x26x96 мм; к/х; P6AM5; Z=4; KM1) CNIC 69059;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (12x53x110 мм; ц/х; P18; Z=4) CNIC 55611;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (12x53x110 мм; ц/х; P18; Z=5) CNIC 55612;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (13x26x96 мм; к/х; P6AM5; Z=4; KM1) CNIC 69060;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (14x26x83 мм; ц/х; P18; Z=3; хвостовик 12 мм) CNIC 55613;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (14x53x110 мм; ц/х; P18; Z=3; хвостовик 12 мм) CNIC 55616;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (14x53x110 мм; ц/х; P18; Z=5; хвостовик 12 мм) CNIC 55618;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (15x26x111 мм; к/х; P6AM5; Z=4; KM2) CNIC 69061;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (16x32x92 мм; ц/х; P6AM5; Z=3) CNIC 69030;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (16x32x92 мм; ц/х; P6AM5; Z=4) CNIC 69031;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (16x32x92 мм; ц/х; P6AM5; Z=6) CNIC 69032;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (16x63x123 мм; ц/х; P6AM5; Z=4) CNIC 69033;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (16x63x123 мм; ц/х; P6AM5; Z=6) CNIC 69034;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (18x32x117 мм; к/х; P6AM5; Z=4; KM2) CNIC 58131;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (18x32x92 мм; ц/х; P6AM5; Z=3; хвостовик 16 мм) CNIC 69035;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (18x32x92 мм; ц/х; P6AM5; Z=4; хвостовик 16 мм) CNIC 69036;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (18x32x92 мм; ц/х; P6AM5; Z=6; хвостовик 16 мм) CNIC 69037;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (18x63x123 мм; ц/х; P6AM5; Z=3; хвостовик 16 мм) CNIC 69038;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (18x63x123 мм; ц/х; P6AM5; Z=4; хвостовик 16 мм) CNIC 69039;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (18x63x123 мм; ц/х; P6AM5; Z=6; хвостовик 16 мм) CNIC 69040;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (20x38x104 мм; ц/х; P6AM5; Z=3) CNIC 69041;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (20x38x104 мм; ц/х; P6AM5; Z=4) CNIC 69042;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (20x38x104 мм; ц/х; P6AM5; Z=6) CNIC 69043;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (20x38x123 мм; к/х; P6AM5; Z=4; KM2) CNIC 58132;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (20x75x141 мм; ц/х; P6AM5; Z=3) CNIC 69044;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (20x75x141 мм; ц/х; P6AM5; Z=4) CNIC 69045;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (20x75x141 мм; ц/х; P6AM5; Z=6) CNIC 69046;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (22x38x104 мм; ц/х; P6AM5; Z=3; хвостовик 20 мм) CNIC 70295;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (22x38x104 мм; ц/х; P6AM5; Z=4; хвостовик 20 мм) CNIC 69047;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (22x38x104 мм; ц/х; P6AM5; Z=6; хвостовик 20 мм) CNIC 70296;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (22x38x123 мм; к/х; P6AM5; Z=4; KM3) CNIC 58133;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (22x75x141 мм; ц/х; P18; Z=3; хвостовик 20 мм) CNIC 55640;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (22x75x141 мм; ц/х; P18; Z=4; хвостовик 20 мм) CNIC 55641;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (22x75x141 мм; ц/х; P6AM5; Z=6; хвостовик 20 мм) CNIC 70297;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (24x45x147 мм; к/х; P6AM5; Z=4; KM3) CNIC 69062;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (25x45x121 мм; ц/х; P6AM5; Z=3) CNIC 70298;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (25x45x121 мм; ц/х; P6AM5; Z=4) CNIC 69048;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (25x45x121 мм; ц/х; P6AM5; Z=6) CNIC 69049;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (25x45x147 мм; к/х; P6AM5; Z=4; KM3) CNIC 58134;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (25x90x166 мм; ц/х; P6AM5; Z=3) CNIC 70299;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (25x90x166 мм; ц/х; P6AM5; Z=6) CNIC 69050;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (26x45x147 мм; к/х; P6AM5; Z=6; KM3) CNIC 69063;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (28x45x121 мм; ц/х; P18; Z=4; хвостовик 25 мм) CNIC 55650;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (28x45x121 мм; ц/х; P6AM5; Z=3; хвостовик 25 мм) CNIC 70300;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (28x45x121 мм; ц/х; P6AM5; Z=4; хвостовик 25 мм) CNIC 69051;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (28x45x121 мм; ц/х; P6AM5; Z=6; хвостовик 25 мм) CNIC 69052;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (28x45x147 мм; к/х; P6AM5; Z=5; KM3) CNIC 69173;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (28x45x147 мм; к/х; P6AM5; Z=6; KM3) CNIC 58135;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (28x90x166 мм; ц/х; P18; Z=3; хвостовик 25 мм) CNIC 55652;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (28x90x166 мм; ц/х; P6AM5; Z=4; хвостовик 25 мм) CNIC 69053;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (28x90x166 мм; ц/х; P6AM5; Z=6; хвостовик 25 мм) CNIC 69054;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (3.5x10x42 мм; ц/х; P18; Z=3; хвостовик 4 мм) CNIC 55555;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (3.5x15x47 мм; ц/х; P18; Z=3; хвостовик 4 мм) CNIC 55556;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (30x53x155 мм; к/х; P6AM5; Z=6; KM3) CNIC 58136;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (30x53x155 мм; к/х; P6AM5; Z=6; KM3) CNIC 69174;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (32x106x186 мм; ц/х; P18; Z=4) CNIC 55658;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (32x106x186 мм; ц/х; P18; Z=6) CNIC 55659;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (32x106x186 мм; ц/х; P18; Z=8) CNIC 55660;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (32x53x133 мм; ц/х; P18; Z=4) CNIC 55655;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (32x53x133 мм; ц/х; P6AM5; Z=4) CNIC 69055;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (32x53x133 мм; ц/х; P6AM5; Z=6) CNIC 69056;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (32x53x133 мм; ц/х; P6AM5; Z=8) CNIC 69057;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (32x53x178 мм; к/х; P6AM5; Z=6; KM4) CNIC 58137;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (32x53x178 мм; к/х; P6AM5; Z=6; KM4) CNIC 69175;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (34x53x178 мм; к/х; P6AM5; Z=6; KM4) CNIC 69064;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (35x53x178 мм; к/х; P6AM5; Z=6; KM4) CNIC 69065;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (36x106x186 мм; ц/х; P6AM5; Z=4; хвостовик 32 мм) CNIC 70304;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (36x106x186 мм; ц/х; P6AM5; Z=6; хвостовик 32 мм) CNIC 70305;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (36x106x186 мм; ц/х; P6AM5; Z=8; хвостовик 32 мм) CNIC 70306;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (36x53x133 мм; ц/х; P6AM5; Z=4; хвостовик 32 мм) CNIC 70301;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (36x53x133 мм; ц/х; P6AM5; Z=6; хвостовик 32 мм) CNIC 70302;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (36x53x133 мм; ц/х; P6AM5; Z=8; хвостовик 32 мм) CNIC 70303;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (36x53x178 мм; к/х; P6AM5; Z=6; KM4) CNIC 58138;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (36x53x178 мм; к/х; P6AM5; Z=6; KM4) CNIC 69176;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (38x63x188 мм; к/х; P6AM5; Z=6; KM4) CNIC 69066;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (3x12x44 мм; ц/х; P18; Z=3; хвостовик 4 мм) CNIC 55554;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (3x8x40 мм; ц/х; P18; Z=3; хвостовик 4 мм) CNIC 55553;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (40x125x217 мм; ц/х; P6AM5; Z=4) CNIC 70310;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (40x125x217 мм; ц/х; P6AM5; Z=6) CNIC 70311;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (40x125x217 мм; ц/х; P6AM5; Z=8) CNIC 70312;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (40x63x155 мм; ц/х; P6AM5; Z=4) CNIC 70307;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (40x63x155 мм; ц/х; P6AM5; Z=6) CNIC 70308;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (40x63x155 мм; ц/х; P6AM5; Z=8) CNIC 70309;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (40x63x188 мм; к/х; P6AM5; Z=6; KM4) CNIC 58139;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (40x63x188 мм; к/х; P6AM5; Z=6; KM4) CNIC 69177;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (42x63x188 мм; к/х; P6AM5; Z=6; KM4) CNIC 69067;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (44x63x188 мм; к/х; P6AM5; Z=6; KM4) CNIC 69068;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (45x125x217 мм; ц/х; P6AM5; Z=4; хвостовик 40 мм) CNIC 70316;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (45x125x217 мм; ц/х; P6AM5; Z=6; хвостовик 40 мм) CNIC 70317;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (45x125x217 мм; ц/х; P6AM5; Z=8; хвостовик 40 мм) CNIC 70318;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (45x63x155 мм; ц/х; P6AM5; Z=4; хвостовик 40 мм) CNIC 70313;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (45x63x155 мм; ц/х; P6AM5; Z=6; хвостовик 40 мм) CNIC 70314;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (45x63x155 мм; ц/х; P6AM5; Z=8; хвостовик 40 мм) CNIC 70315;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (45x63x188 мм; к/х; P6AM5; Z=6; KM4) CNIC 58140;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (45x63x188 мм; к/х; P6AM5; Z=6; KM4) CNIC 69178;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (48x75x233 мм; к/х; P6AM5; Z=8; KM5) CNIC 69069;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (4x11x43 мм; ц/х; P18; Z=3) CNIC 55557;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (4x11x43 мм; ц/х; P18; Z=4) CNIC 55558;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (4x19x51 мм; ц/х; P18; Z=3) CNIC 55568;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (4x19x51 мм; ц/х; P18; Z=4) CNIC 55567;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (50x75x233 мм; к/х; P6AM5; Z=6; KM5) CNIC 69179;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (50x75x233 мм; к/х; P6AM5; Z=8; KM5) CNIC 58141;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (56x75x233 мм; к/х; P6AM5; Z=8; KM5) CNIC 53827;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (5x13x47 мм; ц/х; P18; Z=3) CNIC 55569;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (5x13x47 мм; ц/х; P18; Z=4) CNIC 55570;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (5x24x58 мм; ц/х; P18; Z=3) CNIC 55571;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (5x24x58 мм; ц/х; P18; Z=4) CNIC 55572;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (60x75x233 мм; к/х; P6AM5; Z=8; KM5) CNIC 53828;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (63x90x248 мм; к/х; P6AM5; Z=8; KM5) CNIC 53829;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (6x13x57 мм; ц/х; P18; Z=3) CNIC 55573;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (6x13x57 мм; ц/х; P18; Z=4) CNIC 55574;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (6x13x83 мм; к/х; P6AM5; Z=4; KM1) CNIC 53799;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (6x24x68 мм; ц/х; P18; Z=3) CNIC 55575;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (6x24x68 мм; ц/х; P18; Z=4) CNIC 55576;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (6x24x68 мм; ц/х; P6AM5; Z=3) CNIC 69022;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (6x24x68 мм; ц/х; P6AM5; Z=4) CNIC 69023;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (7x16x60 мм; ц/х; P18; Z=3; хвостовик 8 мм) CNIC 55577;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (7x16x60 мм; ц/х; P18; Z=4; хвостовик 8 мм) CNIC 55578;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (7x16x86 мм; к/х; P6AM5; Z=4; KM1) CNIC 53800;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (7x30x74 мм; ц/х; P18; Z=3; хвостовик 8 мм) CNIC 55579;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (7x30x74 мм; ц/х; P18; Z=4; хвостовик 8 мм) CNIC 55580;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (8x19x89 мм; к/х; P6AM5; Z=4; KM1) CNIC 53801;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (9x19x69 мм; ц/х; P18; Z=3; хвостовик 10 мм) CNIC 55588;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (9x19x69 мм; ц/х; P18; Z=4; хвостовик 10 мм) CNIC 55589;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (9x19x69 мм; ц/х; P18; Z=5; хвостовик 10 мм) CNIC 55590;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (9x19x89 мм; к/х; P6AM5; Z=4; KM1) CNIC 53802;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (9x38x88 мм; ц/х; P18; Z=3; хвостовик 10 мм) CNIC 55591;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (9x38x88 мм; ц/х; P18; Z=4; хвостовик 10 мм) CNIC 55593;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом (9x38x88 мм; ц/х; P18; Z=5; хвостовик 10 мм) CNIC 55594;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом вышлифованная (14x26x111 мм; к/х; P6AM5; Z=4; KM2) CNIC 69167;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом вышлифованная (14x26x83 мм; ц/х; P6AM5; Z=4; хвостовик 12 мм) CNIC 70294;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом вышлифованная (14x26x83 мм; ц/х; P6AM5; Z=5; хвостовик 12 мм) CNIC 69029;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом вышлифованная (16x32x117 мм; к/х; P6AM5; Z=4; KM2) CNIC 69168;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом вышлифованная (18x32x117 мм; к/х; P6AM5; Z=4; KM2) CNIC 69169;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом вышлифованная (20x38x123 мм; к/х; P6AM5; Z=5; KM2) CNIC 69170;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом вышлифованная (22x38x123 мм; к/х; P6AM5; Z=5; KM3) CNIC 69171;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом вышлифованная (25x45x147 мм; к/х; P6AM5; Z=5; KM3) CNIC 69172;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом вышлифованная (8x19x63 мм; ц/х; P6AM5; Z=3) CNIC 70292;

Фреза концевая обдирочная со стружколомом вышлифованная (8x19x63 мм; ц/х; P6AM5; Z=4) CNIC 70293;

Фреза концевая радиусная 7x16x66 мм, ц/х 10 мм, P9, Z=4 CNIC 36384;

Фреза концевая радиусная 8x19x69 мм, ц/х 10 мм, P6AM5, Z=4 CNIC 52807;
Фреза торцевая насадная 50x36x22 мм, P6AM5, Z=12 CNIC 71467;
Фреза торцевая насадная 63x40x27 мм, P18, Z=14 CNIC 16953;
Фреза торцевая насадная 63x40x27 мм, P6AM5, Z=14 CNIC 13785;
Фреза торцевая насадная 80x45x32 мм, P6AM5, Z=16 CNIC 12171;
Фреза червячная для привода и втулочно-роликовых цепей P6M5, 100x100x32 мм, t 19.050, 11.91, 4°02" А (2523-0041) ГОСТ 15127-83 CNIC 51381;
Фреза червячная для привода и втулочно-роликовых цепей P6M5, 100x100x32 мм, t 19.050, 12.07, 4°02" А (2523-0042) ГОСТ 15127-83 CNIC 51382;
Фреза червячная для привода и втулочно-роликовых цепей P6M5, 112x112x40 мм, t 25.400, 15.88, 4°46" А (2523-0043) ГОСТ 15127-83 CNIC 51383;
Фреза червячная для привода и втулочно-роликовых цепей P6M5, 80x71x32 мм, t 12.700, 7.75 мм, 3°16" А (2523-0037) ГОСТ 15127-83 CNIC 51378;
Фреза червячная для привода и втулочно-роликовых цепей P6M5, 80x71x32 мм, t 12.700, 8.51 мм, 3°18" А (2523-0038) ГОСТ 15127-83 CNIC 51379;
Фреза червячная для привода и втулочно-роликовых цепей P6M5, 90x80x32 мм, t 15.875, 10.16 мм, 3°42" А (2523-0039) ГОСТ 15127-83 CNIC 51380;
Фреза червячная для шлицевых валов P6M5, 70x56x27 (10x21x26) мм, 2°20' А (2520-0774) ГОСТ 8027-86 тип 1 CNIC 51442;
Фреза червячная для шлицевых валов P6M5, 80x63x27 (6x26x32) мм, 4°09' А (2520-0741) ГОСТ 8027-86 тип 1 CNIC 51433;
Фреза червячная для шлицевых валов P6M5, 80x70x32 (8x42x46) мм, 4°20' А (2520-0709) ГОСТ 8027-86 тип 1 CNIC 51425;
Фреза червячная для шлицевых валов P6M5, 90x80x32 (8x52x58) мм, 4°58' А (2520-0714) ГОСТ 8027-86 тип 1 CNIC 51427;
Фреза червячная для шлицевых валов P6M5, 90x80x32 (8x56x62) мм, 5°19' А (2520-0716) ГОСТ 8027-86 тип 1 CNIC 51428;
Фреза червячная М 3.25 А, P6M5, 20°, 80x71x32 мм, 2°38' (2510-4165) ГОСТ 9324-80 тип 2 CNIC 51402;
Фреза червячная М 3.75 А, P6M5, 20°, 90x80x32 мм, 2°42' (2510-4174) ГОСТ 9324-80 тип 2 CNIC 51404;
Фреза червячная М 4.25 А, P6M5, 20°, 90x90x32 мм, 3°07' (2510-4183) ГОСТ 9324-80 тип 2 CNIC 51406;
Фреза червячная М 4.5 А, P6M5, 20°, 90x90x32 мм, 3°19' (2510-4187) ГОСТ 9324-80 тип 2 CNIC 51407;
Фреза червячная М 5.5 А, P6M5, 20°, 112x112x40 мм, 3°15' (2510-4196) ГОСТ 9324-80 тип 2 CNIC 51409;
Фреза червячная М 6.0 А, P6M5, 20°, 112x112x40 мм, 3°37' (2510-4201) ГОСТ 9324-80 тип 2 CNIC 51410;
Фреза червячная М 6.5 А, P6M5, 20°, 118x118x40 мм, 3°43' (2510-4205) ГОСТ 9324-80 тип 2 CNIC 51411;
Фреза червячная М 7 А, P6M5, 20°, 118x125x40 мм, 4°04' (2510-4209) ГОСТ 9324-80 тип 2 CNIC 51412;

Фреза червячная М 9 А, Р6М5, 20°, 140x150x40 мм, 4°28' (2510-4218) ГОСТ 9324-80 тип 2 CNIC 51414;

Фреза шпоночная (10x13x63 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 69311;
Фреза шпоночная (10x18x60 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 62383;
Фреза шпоночная (10x18x60 мм; ц/х; Р6М5К5) CNIC 47468;
Фреза шпоночная (12x16x73 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 69313;
Фреза шпоночная (12x16x86 мм; к/х; Р18; КМ1) CNIC 51164;
Фреза шпоночная (12x22x65 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 62384;
Фреза шпоночная (12x22x65 мм; ц/х; Р6М5К5) CNIC 47469;
Фреза шпоночная (14x12x16x73 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 69315;
Фреза шпоночная (14x12x16x73 мм; ц/х; Р6М5К5) CNIC 69316;
Фреза шпоночная (14x24x110 мм; к/х; КМ2; Р6М5К5) CNIC 47474;
Фреза шпоночная (14x24x110 мм; к/х; Р18; КМ2) CNIC 17427;
Фреза шпоночная (14x24x70 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 62385;
Фреза шпоночная (14x24x70 мм; ц/х; Р6М5К5) CNIC 47470;
Фреза шпоночная (16x19x104 мм; к/х; Р18; КМ2) CNIC 51166;
Фреза шпоночная (16x19x79 мм; ц/х; Р18) CNIC50412;
Фреза шпоночная (16x19x79 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 69317;
Фреза шпоночная (16x19x79 мм; ц/х; Р6М5К5) CNIC 69318;
Фреза шпоночная (16x28x75 мм; ц/х; Р18) CNIC31559;
Фреза шпоночная (16x28x75 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 23089;
Фреза шпоночная (16x28x75 мм; ц/х; Р6М5К5) CNIC 47471;
Фреза шпоночная (18x16x19x79 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 69319;
Фреза шпоночная (18x16x19x79 мм; ц/х; Р6М5К5) CNIC 69320;
Фреза шпоночная (18x19x104 мм; к/х; Р18; КМ2) CNIC 51167;
Фреза шпоночная (18x19x79 мм; ц/х; хв-к 16 мм; Р18) CNIC 50413;
Фреза шпоночная (18x32x80 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 62386;
Фреза шпоночная (18x32x80 мм; ц/х; Р6М5К5) CNIC 47472;
Фреза шпоночная (2.5x5x49 мм; ц/х; хв-к 6 мм; Р18) CNIC 66124;
Фреза шпоночная (2.5x6x5x49 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 49877;
Фреза шпоночная (20x22x88 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 69321;
Фреза шпоночная (20x22x88 мм; ц/х; Р6М5К5) CNIC 69322;
Фреза шпоночная (20x36x85 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 1085;
Фреза шпоночная (20x36x85 мм; ц/х; Р6М5К5) CNIC 47473;
Фреза шпоночная (22x20x22x88 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 69323;
Фреза шпоночная (22x20x22x88 мм; ц/х; Р6М5К5) CNIC 69324;
Фреза шпоночная (22x22x107 мм; к/х; Р18; КМ2) CNIC 51169;
Фреза шпоночная (22x22x88 мм; ц/х; хв-к 20 мм; Р18) CNIC 50415;
Фреза шпоночная (24x25x26x102 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 69325;
Фреза шпоночная (24x25x26x102 мм; ц/х; Р6М5К5) CNIC 69326;
Фреза шпоночная (24x26x128 мм; к/х; Р18; КМ3) CNIC 51170;
Фреза шпоночная (25x26x102 мм; ц/х; Р18) CNIC 50418;
Фреза шпоночная (25x26x102 мм; ц/х; Р6АМ5) CNIC 62387;

Фреза шпоночная (25x26x102 мм; ц/х; P6M5K5) CNIC 69327;
Фреза шпоночная (25x26x128 мм; к/х; P18; KM3) CNIC 51171;
Фреза шпоночная (28x25x26x102 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 62388;
Фреза шпоночная (28x25x26x102 мм; ц/х; P6M5K5) CNIC 69328;
Фреза шпоночная (28x26x102 мм; ц/х; хв-к 25 мм; P18) CNIC 50419;
Фреза шпоночная (2x4x30 мм; ц/х; P18) CNIC 31554;
Фреза шпоночная (2x4x30 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 49871;
Фреза шпоночная (2x4x30 мм; ц/х; P6M5K5) CNIC 69302;
Фреза шпоночная (2x6x4x48 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 49876;
Фреза шпоночная (2x6x4x48 мм; ц/х; P6M5K5) CNIC 69303;
Фреза шпоночная (32x32x112 мм; ц/х; P18) CNIC 50420;
Фреза шпоночная (32x32x112 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 62389;
Фреза шпоночная (32x32x112 мм; ц/х; P6M5K5) CNIC 69329;
Фреза шпоночная (32x32x157 мм; к/х; P18; KM4) CNIC 51173;
Фреза шпоночная (32x50x155 мм; к/х; KM3; P6M5K5) CNIC 47481;
Фреза шпоночная (36x32x157 мм; к/х; P18; KM4) CNIC 51174;
Фреза шпоночная (36x32x32x112 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 62390;
Фреза шпоночная (36x32x32x112 мм; ц/х; P6M5K5) CNIC 69330;
Фреза шпоночная (36x55x185 мм; к/х; KM4; P6M5K5) CNIC 47482;
Фреза шпоночная (3x5x32 мм; ц/х; P18) CNIC31895;
Фреза шпоночная (3x5x32 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 49872;
Фреза шпоночная (3x5x32 мм; ц/х; P6M5K5) CNIC 62380;
Фреза шпоночная (3x6x5x49 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 49878;
Фреза шпоночная (3x6x5x49 мм; ц/х; P6M5K5) CNIC 69304;
Фреза шпоночная (4.0x7x36 мм, ц/х, P6M5K5) CNIC 62381;
Фреза шпоночная (40x38x130 мм; ц/х; P6M5K5) CNIC 69331;
Фреза шпоночная (40x38x163 мм; к/х; P18; KM4) CNIC 51175;
Фреза шпоночная (45x40x38x130 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 49883;
Фреза шпоночная (45x40x38x130 мм; ц/х; P6M5K5) CNIC 69332;
Фреза шпоночная (4x6x7x51 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 49879;
Фреза шпоночная (4x6x7x51 мм; ц/х; P6M5K5) CNIC 69305;
Фреза шпоночная (4x7x36 мм; ц/х; P18) CNIC31896;
Фреза шпоночная (4x7x36 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 49873;
Фреза шпоночная (50x45x147 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 49884;
Фреза шпоночная (50x45x147 мм; ц/х; P6M5K5) CNIC 69333;
Фреза шпоночная (5x6x8x52 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 49880;
Фреза шпоночная (5x6x8x52 мм; ц/х; P6M5K5) CNIC 69306;
Фреза шпоночная (5x8x40 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 49874;
Фреза шпоночная (5x8x40 мм; ц/х; P6M5K5) CNIC 47465;
Фреза шпоночная (6x10x45 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 49875;
Фреза шпоночная (6x8x52 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 49881;
Фреза шпоночная (7x10x10x60 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 69308;
Фреза шпоночная (7x10x10x60 мм; ц/х; P6M5K5) CNIC 69309;

Фреза шпоночная (8.0x14x50 мм; ц/х; P6M5K5) CNIC 47467;
Фреза шпоночная (8x10x11x61 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 62382;
Фреза шпоночная (8x14x50 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 7774;
Фреза шпоночная двухсторонняя (10x20x80 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 62363;
Фреза шпоночная двухсторонняя (10x20x80 мм; ц/х; P6M5K5) CNIC 62364;
Фреза шпоночная двухсторонняя (12x20x80 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 62365;
Фреза шпоночная двухсторонняя (12x20x80 мм; ц/х; P6M5K5) CNIC 62366;
Фреза шпоночная двухсторонняя (14x30x115 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 62367;
Фреза шпоночная двухсторонняя (14x30x115 мм; ц/х; P6M5K5) CNIC 62368;
Фреза шпоночная двухсторонняя (16x30x115 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 62369;
Фреза шпоночная двухсторонняя (16x30x115 мм; ц/х; P6M5K5) CNIC 62370;
Фреза шпоночная двухсторонняя (18,0x35x130 мм; ц/х; P6M5K5) CNIC 62372;
Фреза шпоночная двухсторонняя (18x35x130 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 62371;
Фреза шпоночная двухсторонняя (20x35x130 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 62373;
Фреза шпоночная двухсторонняя (20x35x130 мм; ц/х; P6M5K5) CNIC 62374;
Фреза шпоночная двухсторонняя (22x40x140 мм; ц/х; P6AM5; хв-к 25 мм) CNIC 62375;
Фреза шпоночная двухсторонняя (22x40x140 мм; ц/х; P6M5K5; хв-к 25 мм) CNIC 62376;
Фреза шпоночная двухсторонняя (25x45x150 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 62378;
Фреза шпоночная двухсторонняя (25x45x150 мм; ц/х; P6M5K5) CNIC 62379;
Фреза шпоночная двухсторонняя (2x10x45 мм; ц/х; P6AM5; хв-к 3 мм) CNIC 69197;
Фреза шпоночная двухсторонняя (3x10x45 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 69198;
Фреза шпоночная двухсторонняя (4x15x55 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 69199;
Фреза шпоночная двухсторонняя (5x18x65 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 62355;
Фреза шпоночная двухсторонняя (6x18x65 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 62357;
Фреза шпоночная двухсторонняя (6x18x65 мм; ц/х; P6M5K5) CNIC 62358;
Фреза шпоночная двухсторонняя (7x20x80 мм; ц/х; P6AM5) CNIC 62359;
Фреза шпоночная двухсторонняя (7x20x80 мм; ц/х; P6M5K5) CNIC 62360;
Хвостовик 7:24-30BT MAS403 под головки расточные d 50, 75, 100 мм CNIC 66148;
Хвостовик 7:24-30NT исп. 1 без ЧПУ под головки расточные d 50, 75, 100 мм CNIC 66146;
Хвостовик KM2 под головки расточные d 50, 75, 100 мм CNIC 66141;
Хвостовик KM3 под головки расточные d 50, 75, 100 мм CNIC 66142;
Хвостовик KM4 под головки расточные d 50, 75, 100 мм CNIC 66143;
Хвостовик KM5 под головки расточные d 50, 75, 100 мм CNIC 66144;
Ходовой винт рукоятка микрометра 0-25 мм (0,001) CNIC 53786;
Ходовой винт рукоятка микрометра 0-25 мм (0,01) CNIC 53787;
Цанга 10 мм, ER25 для метчиков с квадратом S 8 мм CNIC 38537;
Цанга 10 мм, ER32 для метчиков с квадратом S 8 мм CNIC 38538;
Цанга 10.5 мм, ER40 для метчиков с квадратом S 8 мм CNIC 50304;
Цанга 11 мм, ER25, для метчиков с квадратом S 9 мм CNIC 38539;
Цанга 11 мм, ER32 для метчиков с квадратом S 9 мм CNIC 38540;

Цанга 12 мм, ER25 для метчиков с квадратом S 9 мм CNIC 38541;
Цанга 12 мм, ER32 для метчиков с квадратом S 9 мм CNIC 38542;
Цанга 12.5 мм, ER40 для метчиков с квадратом S 10 мм CNIC 50305;
Цанга 14 мм, ER32 для метчиков с квадратом S 11 мм CNIC 38543;
Цанга 16 мм, ER40 для метчиков с квадратом S 12 мм CNIC 50307;
Цанга 19 мм, ER40 для метчиков с квадратом S 15 мм CNIC 50308;
Цанга 3.5 мм, ER16 для метчиков с квадратом S 2.7 мм CNIC 38520;
Цанга 3.5 мм, ER25 для метчиков с квадратом S 2.7 мм CNIC 38521;
Цанга 4 мм, ER16 для метчиков с квадратом S 3 мм CNIC 38522;
Цанга 4 мм, ER25 для метчиков с квадратом S 3 мм CNIC 38523;
Цанга 4.5 мм, ER25 для метчиков с квадратом S 3.4 мм CNIC 38525;
Цанга 4.5 мм, ER32 для метчиков с квадратом S 3.4 мм CNIC 38526;
Цанга 5 мм, ER40, 46 мм CNIC 32729;
Цанга 6 мм, ER25 для метчиков с квадратом S 4.9 мм CNIC 38528;
Цанга 6 мм, ER32 для метчиков с квадратом S 4.9 мм CNIC 38529;
Цанга 7 мм, ER16 для метчиков с квадратом S 5.5 мм CNIC 38530;
Цанга 7 мм, ER25 для метчиков с квадратом S 5.5 мм CNIC 38531;
Цанга 7 мм, ER32 для метчиков с квадратом S 5.5 мм CNIC 38532;
Цанга 7 мм, ER40 для метчиков с квадратом S 5.5 мм CNIC 50303;
Цанга 8 мм, ER25 для метчиков с квадратом S 6.2 мм CNIC 38533;
Цанга 8 мм, ER32 для метчиков с квадратом S 6.2 мм CNIC 38534;
Цанга 9 мм, ER25 для метчиков с квадратом S 7 мм CNIC 38535;
Цанга 9 мм, ER32 для метчиков с квадратом S 7 мм CNIC 38536;
Цанга ER16 (1.5x27.5 мм) CNIC 32687;
Цанга ER16 (10x27.5 мм) CNIC 32690;
Цанга ER16 (1x27.5 мм) CNIC 32686;
Цанга ER16 (2x27.5 мм) CNIC 32688;
Цанга ER16 (3x27.5 мм) CNIC 31222;
Цанга ER16 (4x27.5 мм) CNIC 31223;
Цанга ER16 (5x27.5 мм) CNIC 31224;
Цанга ER16 (6x27.5 мм) CNIC 31225;
Цанга ER16 (7x27.5 мм) CNIC 31226;
Цанга ER16 (8x27.5 мм) CNIC 31227;
Цанга ER16 (9x27.5 мм) CNIC 32689;
Цанга ER20 (1.5x31.5 мм) CNIC 32692;
Цанга ER20 (10x31.5 мм) CNIC 32702;
Цанга ER20 (11x31.5 мм) CNIC 32703;
Цанга ER20 (12x31.5 мм) CNIC 32704;
Цанга ER20 (13x31.5 мм) CNIC 32705;
Цанга ER20 (1x31.5 мм) CNIC 32691;
Цанга ER20 (2.5x31.5 мм) CNIC 32694;
Цанга ER20 (2x31.5 мм) CNIC 32693;
Цанга ER20 (3x31.5 мм) CNIC 32695;

Цанга ER20 (4x31.5 мм) CNIC 32696;
Цанга ER20 (5x31.5 мм) CNIC 32697;
Цанга ER20 (6x31.5 мм) CNIC 32698;
Цанга ER20 (7x31.5 мм) CNIC 32699;
Цанга ER20 (8x31.5 мм) CNIC 32700;
Цанга ER20 (9x31.5 мм) CNIC 32701;
Цанга ER25 (10x34 мм) CNIC 32717;
Цанга ER25 (11x34 мм) CNIC 32718;
Цанга ER25 (12x34 мм) CNIC 32719;
Цанга ER25 (13x34 мм) CNIC 32720;
Цанга ER25 (14x34 мм) CNIC 32721;
Цанга ER25 (15x34 мм) CNIC 32722;
Цанга ER25 (16x34 мм) CNIC 32723;
Цанга ER25 (2.5x34 мм) CNIC 32709;
Цанга ER25 (2x34 мм) CNIC 32708;
Цанга ER25 (3x34 мм) CNIC 32710;
Цанга ER25 (4x34 мм) CNIC 32711;
Цанга ER25 (5x34 мм) CNIC 32712;
Цанга ER25 (6x34 мм) CNIC 32713;
Цанга ER25 (7x34 мм) CNIC 32714;
Цанга ER25 (8x34 мм) CNIC 32715;
Цанга ER25 (9x34 мм) CNIC 32716;
Цанга ER32 (10x40 мм) CNIC 14728;
Цанга ER32 (11x40 мм) CNIC 23004;
Цанга ER32 (12x40 мм) CNIC 14729;
Цанга ER32 (13x40 мм) CNIC 23006;
Цанга ER32 (14x40 мм) CNIC 815;
Цанга ER32 (15x40 мм) CNIC 27950;
Цанга ER32 (16x40 мм) CNIC 14731;
Цанга ER32 (17x40 мм) CNIC 27951;
Цанга ER32 (18x40 мм) CNIC 14732;
Цанга ER32 (19x40 мм) CNIC 27952;
Цанга ER32 (2.5x40 мм) CNIC 32725;
Цанга ER32 (20x40 мм) CNIC 14733;
Цанга ER32 (2x40 мм) CNIC 32724;
Цанга ER32 (3.5x40 мм) CNIC 32726;
Цанга ER32 (3x40 мм) CNIC 14726;
Цанга ER32 (4x40 мм) CNIC 27947;
Цанга ER32 (5x40 мм) CNIC 27948;
Цанга ER32 (6x40 мм) CNIC 27949;
Цанга ER32 (7x40 мм) CNIC 23000;
Цанга ER32 (8x40 мм) CNIC 3104;
Цанга ER32 (9x40 мм) CNIC 23003;

Цанга ER40 (10x46 мм) CNIC 32733;
Цанга ER40 (12x46 мм) CNIC 32734;
Цанга ER40 (14x46 мм) CNIC 32735;
Цанга ER40 (16x46 мм) CNIC 32736;
Цанга ER40 (18x46 мм) CNIC 32737;
Цанга ER40 (20x46 мм) CNIC 32738;
Цанга ER40 (22x46 мм) CNIC 32739;
Цанга ER40 (24x46 мм) CNIC 32740;
Цанга ER40 (26x46 мм) CNIC 32741;
Цанга ER40 (3x46 мм) CNIC 32727;
Цанга ER40 (4x46 мм) CNIC 32728;
Цанга ER40 (6x46 мм) CNIC 32730;
Цанга ER40 (7x46 мм) CNIC 32731;
Цанга ER40 (9x46 мм) CNIC 32732;
Цанга ER50 (28x60 мм) CNIC 32742;
Цанга ER50 (30x60 мм) CNIC 32743;
Цанга ER50 (32x60 мм) CNIC 32744;
Цанга ER50 (34x60 мм) CNIC 32745;
Цанга-втулка 10x25 мм, L60 мм, тип C25 CNIC 43634;
Цанга-втулка 12x25 мм, L60 мм, тип C25 CNIC 43649;
Цанга-втулка 20x25 мм, L60 мм, тип C25 CNIC 43662;
Цанга-втулка 6x25 мм, L60 мм, тип C25 CNIC 43620;
Цанга-втулка 8x25 мм, L60 мм, тип C25 CNIC 43623;
Цековка 10x3.4x80 мм, P6AM5, с постоянной направляющей цапфой, ц/х 8 мм, ГОСТ 26258-87 CNIC 59582;
Цековка 11/4.5x80 мм, P6AM5, с постоянной направляющей цапфой, ц/х 8 мм, ГОСТ 26258-87 CNIC 59584;
Цековка 11/5x80 мм, P6M5, с постоянной направляющей цапфой, ц/х 8 мм, ГОСТ 26258-87 CNIC 39319;
Цековка 15/6.6x100 мм, P6AM5, с постоянной направляющей цапфой, ц/х 12.5 мм, ГОСТ 26258-87 CNIC 59587;
Цековка 15/6.6x132 мм, P6AM5, с постоянной направляющей цапфой, к/х KM2, ГОСТ 26258-87 CNIC 59535;
Цековка 15/6.9x100 мм, P6M5, с постоянной направляющей цапфой, ц/х 12.5 мм, ГОСТ 26258-87 CNIC 39320;
Цековка 15x9x100 мм, P6AM5, с постоянной направляющей цапфой, ц/х 12.5 мм, ГОСТ 26258-87 CNIC 59588;
Цековка 15x9x140 мм, P6AM5, с постоянной направляющей цапфой, к/х KM2, ГОСТ 26258-87 CNIC 59536;
Цековка 18x11x100 мм, P6AM5, с постоянной направляющей цапфой, ц/х 12.5 мм, ГОСТ 26258-87 CNIC 59590;
Цековка 18x11x140 мм, P6AM5, с постоянной направляющей цапфой, к/х KM2, ГОСТ 26258-87 CNIC 59538;

Цековка 18x9x100 мм, Р6АМ5, с постоянной направляющей цапфой, ц/х 12.5 мм, ГОСТ 26258-87 СНИС 59589;

Цековка 18x9x140 мм, Р6АМ5, с постоянной направляющей цапфой, к/х КМ2, ГОСТ 26258-87 СНИС 59537;

Цековка 20x11x100 мм, Р6АМ5, с постоянной направляющей цапфой, ц/х 12.5 мм, ГОСТ 26258-87 СНИС 59592;

Цековка 20x11x140 мм, Р6АМ5, с постоянной направляющей цапфой, к/х КМ2, ГОСТ 26258-87 СНИС 59540;

Цековка 20x9x100 мм, Р6АМ5, с постоянной направляющей цапфой, ц/х 12.5 мм, ГОСТ 26258-87 СНИС 59591;

Цековка 20x9x140 мм, Р6АМ5, с постоянной направляющей цапфой, к/х КМ2, ГОСТ 26258-87 СНИС 59539;

Цековка 24x11x150 мм, Р6АМ5, с постоянной направляющей цапфой, к/х КМ2, ГОСТ 26258-87 СНИС 59544;

Цековка 24x14x150 мм, Р6АМ5, с постоянной направляющей цапфой, к/х КМ2, ГОСТ 26258-87 СНИС 59546;

Цековка 26x14x180 мм, Р6АМ5, с постоянной направляющей цапфой, к/х КМ3, ГОСТ 26258-87 СНИС 59545;

Цековка 26x16x180 мм, Р6АМ5, с постоянной направляющей цапфой, к/х КМ3, ГОСТ 26258-87 СНИС 59547;

Цековка 28x14x180 мм, Р6АМ5, с постоянной направляющей цапфой, к/х КМ3, ГОСТ 26258-87 СНИС 59548;

Цековка 28x18x180 мм, Р6АМ5, с постоянной направляющей цапфой, к/х КМ3, ГОСТ 26258-87 СНИС 59550;

Цековка 38/20x190 мм, Р6АМ5, с постоянной направляющей цапфой, к/х КМ3, ГОСТ 26258-87 СНИС 59563;

Цековка 38/24x190 мм, Р6АМ5, с постоянной направляющей цапфой, к/х КМ3, ГОСТ 26258-87 СНИС 59564;

Цековка 42/24x236 мм, Р6АМ5, с постоянной направляющей цапфой, к/х КМ4, ГОСТ 26258-87 СНИС 59568;

Цековка 48/33x236 мм, Р6АМ5, с постоянной направляющей цапфой, к/х КМ4, ГОСТ 26258-87 СНИС 59574;

Цековка 55/30x250 мм, Р6АМ5, с постоянной направляющей цапфой, к/х КМ4, ГОСТ 26258-87 СНИС 59576;

Цековка 55/33x250 мм, Р6АМ5, с постоянной направляющей цапфой, к/х КМ4, ГОСТ 26258-87 СНИС 59577;

Цековка 60x39x250 мм, Р6АМ5, с постоянной направляющей цапфой, к/х КМ4, ГОСТ 26258-87 СНИС 59579;

Цековка 8.5x3.4x80 мм, Р6АМ5, с постоянной направляющей цапфой, ц/х 8 мм, ГОСТ 26258-87 СНИС 59580;

Цековка с постоянной направляющей цапфой 10x5.5x80 мм, Р6АМ5, ц/х 8 мм, ГОСТ 26258-87 СНИС 59583;

Цековка с постоянной направляющей цапфой 12x5.5x80 мм, Р6АМ5, ц/х 8 мм, ГОСТ 26258-87 СНИС 59585;

Цековка с постоянной направляющей цапфой 12x6.6x80 мм, Р6АМ5, ц/х 8 мм, ГОСТ 26258-87 СНИС 59586;

Цековка с постоянной направляющей цапфой 30x16x180 мм, Р6АМ5, к/х КМ3, ГОСТ 26258-87 СНИС 59552;

Цековка с постоянной направляющей цапфой 30x18x180 мм, Р6АМ5, к/х КМ3, ГОСТ 26258-87 СНИС 59553;

Цековка с постоянной направляющей цапфой 32x16x190 мм, Р6АМ5, к/х КМ3, ГОСТ 26258-87 СНИС 59554;

Цековка с постоянной направляющей цапфой 32x18x190 мм, Р6АМ5, к/х КМ3, ГОСТ 26258-87 СНИС 59555;

Цековка с постоянной направляющей цапфой 32x20x190 мм, Р6АМ5, к/х КМ3, ГОСТ 26258-87 СНИС 59557;

Цековка с постоянной направляющей цапфой 36x20x190 мм, Р6АМ5, к/х КМ3, ГОСТ 26258-87 СНИС 59559;

Цековка с постоянной направляющей цапфой 36x22x190 мм, Р6АМ5, к/х КМ3, ГОСТ 26258-87 СНИС 59562;

Цековка с постоянной направляющей цапфой 46x24x236 мм, Р6АМ5, к/х КМ4, ГОСТ 26258-87 СНИС 59570;

Цековка с постоянной направляющей цапфой 46x30x236 мм, Р6АМ5, к/х КМ4, ГОСТ 26258-87 СНИС 59571;

Цековка с постоянной направляющей цапфой 48x26x236 мм, Р6АМ5, к/х КМ4, ГОСТ 26258-87 СНИС 59572;

Цековка с постоянной направляющей цапфой 48x30x236 мм, Р6АМ5, к/х КМ4, ГОСТ 26258-87 СНИС 59573;

Цековка с постоянной направляющей цапфой 8.5x4.5x80 мм, Р6АМ5, ц/х 8 мм, ГОСТ 26258-87 СНИС 59581;

Центр вращающийся КМ-2 D412 СНИС 25298;

Центр вращающийся КМ-2 высокоскоростной с повышенной точностью 5000 об/мин НМ-D512 СНИС 69107;

Центр вращающийся КМ-2 высокоскоростной с повышенной точностью 5000 об/мин биение 0.005 СНИС 32850;

Центр вращающийся КМ-2 с 7 сменными насадками D432 СНИС 58119;

Центр вращающийся КМ-2 твердосплавный D412В СНИС 32845;

Центр вращающийся КМ-2 У усиленный D512 СНИС 50299;

Центр вращающийся КМ-2 У усиленный тип 1 D512 СНИС 69110;

Центр вращающийся КМ-2 удлиненный вылет 40 мм D412А СНИС 32840;

Центр вращающийся КМ-2, 60 мм, 60 гр, грибовый (трубный), D422x60 СНИС 58111;

Центр вращающийся КМ-3 D413 СНИС 28076;

Центр вращающийся КМ-3 D413 СНИС 28076;

Центр вращающийся КМ-3 высокоскоростной с повышенной точностью 4300 об/мин НМ-D513 CNIC 69111;

Центр вращающийся КМ-3 с 7 сменными насадками D433 CNIC 58121;

Центр вращающийся КМ-3 с обратным (внутренним) конусом 60 гр CNIC 58127;

Центр вращающийся КМ-3 сверхвысокоскоростной с повышенной точностью 12000 об/мин биение 0.003 CNIC 69152;

Центр вращающийся КМ-3 твердосплавный D413B CNIC 32846;

Центр вращающийся КМ-3 У усиленный D513 CNIC 50300;

Центр вращающийся КМ-3 У усиленный тип 1 D513 CNIC 69106;

Центр вращающийся КМ-3 удлиненный вылет 45 мм D413A CNIC 32841;

Центр вращающийся КМ-3, 90 мм, 60 гр, грибовый (трубный), D423x90 CNIC 58112;

Центр вращающийся КМ-4 D414 CNIC 29909;

Центр вращающийся КМ-4 высокоскоростной с повышенной точностью 3200 об/мин НМ-D514 CNIC 69109;

Центр вращающийся КМ-4 высокоскоростной с повышенной точностью 3200 об/мин биение 0.005 CNIC 32852;

Центр вращающийся КМ-4 с 7 сменными насадками D434 CNIC 58123;

Центр вращающийся КМ-4 с обратным (внутренним) конусом 60 гр CNIC 58128;

Центр вращающийся КМ-4 У усиленный D514 CNIC 50301;

Центр вращающийся КМ-4 удлиненный вылет 45 мм D414A CNIC 32842;

Центр вращающийся КМ-4, 110 мм, 75 гр, грибовый (трубный), D424x110 CNIC 58113;

Центр вращающийся КМ-5 высокоскоростной с повышенной точностью 2600 об/мин НМ-D515 CNIC 69112;

Центр вращающийся КМ-5 высокоскоростной с повышенной точностью 2600 об/мин биение 0.007" НМ-D515 CNIC 32853;

Центр вращающийся КМ-5 с 7 сменными насадками D435 CNIC 58124;

Центр вращающийся КМ-5 с обратным (внутренним) конусом 60 гр CNIC 58129;

Центр вращающийся КМ-5 твердосплавный D415B CNIC 32848;

Центр вращающийся КМ-5 У усиленный D515 CNIC 25291;

Центр вращающийся КМ-5 У усиленный тип 1 D515 CNIC 69108;

Центр вращающийся КМ-5 удлиненный вылет 65 мм D415A CNIC 32843;

Центр вращающийся КМ-5, 200 мм, 75 гр, грибовый (трубный), D425x200 CNIC 58114;

Центр вращающийся КМ-6 с 7 сменными насадками D436 CNIC 58125;

Центр вращающийся КМ-6 твердосплавный D416B CNIC 32849;

Центр вращающийся КМ-6 У усиленный D516 CNIC 50302;

Центр вращающийся КМ-6 удлиненный вылет 75 мм D416A CNIC 32844;

Центр вращающийся КМ-6, 250 мм, 75 гр, грибовый (трубный), D426x250 CNIC 58115;

Центр упорный цилиндрический 19 мм с продольным пазом для задней бабки WZ CNIC 62916;

Центр Упорный №1 полуцентр твердосплавный (DHE1) CNIC 28101;
Центр Упорный №1, твердосплавный (DE1) CNIC 28096;
Центр Упорный №2, твердосплавный (DE2) CNIC 32820;
Центр Упорный №3 полуцентр твердосплавный (DHE3) CNIC 28103;
Центр Упорный №3, твердосплавный (DE3) CNIC 28097;
Центр Упорный №4 полуцентр твердосплавный (DHE4) CNIC 28104;
Центр Упорный №5 полуцентр твердосплавный (DHE5) CNIC 28105;
Центр Упорный №5, твердосплавный (DE5) CNIC 28099;
Центр Упорный №6 полуцентр твердосплавный (DHE6) CNIC 28106;
Центроискатель в комплекте из 5-ти штук CNIC 805-3305 63622;
Циркуль CNIC разметочный 100 мм для прямой разметки 3637 36021;
Циркуль CNIC разметочный 1000 мм для прямой разметки 3637 32529;
Циркуль CNIC разметочный 125 мм для прямой разметки 3637 36022;
Циркуль CNIC разметочный 150 мм для прямой разметки 3637 32521;
Циркуль CNIC разметочный 175 мм для прямой разметки 3637 32522;
Циркуль CNIC разметочный 200 мм для прямой разметки 3637 32523;
Циркуль CNIC разметочный 250 мм для прямой разметки 3637 21827;
Циркуль CNIC разметочный 300 мм для прямой разметки 3637 32524;
Циркуль CNIC разметочный 400 мм для прямой разметки 3637 32525;
Циркуль CNIC разметочный 500 мм для прямой разметки 3637 32526;
Циркуль CNIC разметочный 600 мм для прямой разметки 3637 32527;
Циркуль CNIC разметочный 800 мм для прямой разметки 3637 32528;
Циркуль CNIC разметочный с винтом 100 мм для прямой разметки 3636 26209;
Циркуль CNIC разметочный с винтом 125 мм для прямой разметки 3636 26210;
Циркуль CNIC разметочный с винтом 150 мм для прямой разметки 3636 26211;
Циркуль CNIC разметочный с винтом 175 мм для прямой разметки 3636 26212;
Циркуль CNIC разметочный с винтом 200 мм для прямой разметки 3636 26213;
Циркуль CNIC разметочный с винтом 250 мм для прямой разметки 3636 26214;
Циркуль CNIC разметочный с винтом 400 мм для прямой разметки 3636 26216;
Циркуль CNIC разметочный с винтом 500 мм для прямой разметки 3636 26217;
Циркуль CNIC разметочный с винтом 600 мм для прямой разметки 3636 32544;
Циркуль CNIC разметочный с дугой 1000 мм для прямой разметки 3638 32542;
Циркуль CNIC разметочный с дугой 150 мм для прямой разметки 3638 32531;
Циркуль CNIC разметочный с дугой 175 мм для прямой разметки 3638 32534;
Циркуль CNIC разметочный с дугой 200 мм для прямой разметки 3638 32535;
Циркуль CNIC разметочный с дугой 250 мм для прямой разметки 3638 32536;
Циркуль CNIC разметочный с дугой 300 мм для прямой разметки 3638 32537;
Циркуль CNIC разметочный с дугой 400 мм для прямой разметки 3638 21828;
Циркуль CNIC разметочный с дугой 500 мм для прямой разметки 3638 32538;
Циркуль CNIC разметочный с дугой 600 мм для прямой разметки 3638 32539;
Циркуль CNIC разметочный с дугой 800 мм для прямой разметки 3638 32540;
Цифровые клейма CNIC OT104 №10 сталь, 9 шт. 37169;
Цифровые клейма CNIC № 2 сталь 9шт OT104 37163;

Цифровые клейма CNIC № 3 сталь 9шт OT104 37164;
Цифровые клейма CNIC № 4 сталь 9шт OT104 37165;
Цифровые клейма CNIC № 5 сталь 9шт OT104 37166;
Цифровые клейма CNIC № 6 сталь 9шт OT104 37167;
Цифровые клейма CNIC № 8 сталь 9шт OT104 37168;
Цифровые клейма CNIC №12 сталь 9шт OT104 37170;
Червячный хомут CNIC 10-16/9 мм, W5 нержавеющая сталь 01E91016 52527;
Червячный хомут CNIC 10-16/9.7 мм, W4 нержавеющая сталь, усиленный BS5315 67-2D1016 52563;
Червячный хомут CNIC 100-120/12 мм, W5 нержавеющая сталь 01E12100120 52550;
Червячный хомут CNIC 100-120/12.7 мм, W4 нержавеющая сталь, усиленный BS5315 67-2D100120 52575;
Червячный хомут CNIC 12-20/12 мм, W5 нержавеющая сталь 01E121220 52539;
Червячный хомут CNIC 12-20/9 мм, W5 нержавеющая сталь 01E91220 52528;
Червячный хомут CNIC 13-19/9.7 мм, W4 нержавеющая сталь, усиленный BS5315 67-2D1319 52564;
Червячный хомут CNIC 14-22/12,7 мм, W2 нержавеющая сталь, с оцинкованным винтом SAE J1670 05B1422 52553;
Червячный хомут CNIC 140-160/12 мм, W5 нержавеющая сталь 01E12140160 52552;
Червячный хомут CNIC 16-25/12 мм, W5 нержавеющая сталь 01E121625 52540;
Червячный хомут CNIC 16-25/9 мм, W5 нержавеющая сталь 01E91625 52529;
Червячный хомут CNIC 16-25/9.7 мм, W4 нержавеющая сталь, усиленный BS5315 67-2D1625 52565;
Червячный хомут CNIC 18-28/12,7 мм, W2 нержавеющая сталь, с оцинкованным винтом SAE J1670 05B1828 52554;
Червячный хомут CNIC 19-29/9.7 мм, W4 нержавеющая сталь, усиленный BS5315 67-2D1929 52566;
Червячный хомут CNIC 20-32/12 мм, W5 нержавеющая сталь 01E122032 52541;
Червячный хомут CNIC 20-32/9 мм, W5 нержавеющая сталь 01E92032 52530;
Червячный хомут CNIC 22-32/ 12.7 мм, W4 нержавеющая сталь, усиленный BS5315 67-2D2232 52567;
Червячный хомут CNIC 24-36/12.7 мм, W2 нержавеющая сталь, с оцинк. винтом SAE J1670 05B2436 52555;
Червячный хомут CNIC 25-38/12.7 мм, W4 нержавеющая сталь, усиленный BS5315 67-2D2538 52568;
Червячный хомут CNIC 25-40/12 мм, W5 нержавеющая сталь 01E122540 52542;
Червячный хомут CNIC 25-40/9 мм, W5 нержавеющая сталь 01E92540 52531;
Червячный хомут CNIC 25-45/12,7 мм, W2 нержавеющая сталь, с оцинкованным винтом SAE J1670 05B2545 52556;
Червячный хомут CNIC 32-50/12 мм, W5 нержавеющая сталь 01E123250 52543;
Червячный хомут CNIC 32-50/9 мм, W5 нержавеющая сталь 01E93250 52532;
Червячный хомут CNIC 32-52/12,7 мм, W2 нержавеющая сталь, с оцинкованным винтом SAE J1670 05B3252 52557;

Червячный хомут CNIC 35-51/12.7 мм, W4 нержавеющей сталь, усиленный BS5315 67-2D3551 52569;

Червячный хомут CNIC 38-57/12.7 мм, W4 нержавеющей сталь, усиленный BS5315 67-2D3857 52570;

Червячный хомут CNIC 40-60/12 мм, W5 нержавеющей сталь 01E124060 52544;

Червячный хомут CNIC 40-60/9 мм, W5 нержавеющей сталь 01E94060 52533;

Червячный хомут CNIC 50-70/12 мм, W5 нержавеющей сталь 01E125070 52545;

Червячный хомут CNIC 50-70/9 мм, W5 нержавеющей сталь 01E95070 52534;

Червячный хомут CNIC 51-70/12.7 мм, W4 нержавеющей сталь, усиленный BS5315 67-2D5170 52571;

Червячный хомут CNIC 60-80/12 мм, W5 нержавеющей сталь 01E126080 52546;

Червячный хомут CNIC 62-82/12,7 мм, W2 нержавеющей сталь, с оцинкованным винтом SAE J1670 05B6282 52559;

Червячный хомут CNIC 64-76/12.7 мм, W4 нержавеющей сталь, усиленный BS5315 67-2D6476 52572;

Червячный хомут CNIC 70-89/12.7 мм, W4 нержавеющей сталь, усиленный BS5315 67-2D7089 52573;

Червячный хомут CNIC 70-90/12 мм, W5 нержавеющей сталь 01E127090 52547;

Червячный хомут CNIC 8-12/9 мм, W5 нержавеющей сталь 01E90812 52526;

Червячный хомут CNIC 80-100/12 мм, W5 нержавеющей сталь 01E1280100 52548;

Червячный хомут CNIC 80-100/12.7 мм, W4 нержавеющей сталь, усиленный BS5315 67-2D80100 52574;

Червячный хомут CNIC 92-112/12,7 мм, W2 нержавеющей сталь, с оцинкованным винтом SAE J1670 05B92112 52561;

Чертилка CNIC 3 мм OT312 37143;

Чертилка CNIC L=150 мм твердый сплав S830-2008 48895;

Чертилка CNIC L=150 мм твердый сплав S830-2021 48896;

Чертилка CNIC L=150 мм твердый сплав S830-2024 68296;

Чертилка CNIC L=160 мм твердый сплав S830-2010 53221;

Чертилка CNIC L=170 мм твердый сплав с пласт. ручкой S830-0501 48900;

Чертилка CNIC L=175 мм S830-2001 48890;

Чертилка CNIC L=180 мм 141101 48893;

Чертилка CNIC двухсторонняя L=185 мм 131101 48892;

Чертилка CNIC двухсторонняя L=190 мм тип А S830-2115 48138;

Чертилка CNIC двухсторонняя L=200 мм твердый сплав тип В S830-2116 48139;

Чертилка CNIC магнитная L=150 мм твердый сплав S830-0334 48899;

Чертилка CNIC магнитная L=150 мм твердый сплав S830-0389 48897;

Чертилка CNIC OT313 2 мм 37144;

Чертилка CNIC-кернер L=150 мм S830-0332 48898;

Шарнирная головка CNIC PHS14 d 14,0x19,0x74 мм, с внутренней резьбой M14x2,0 58671;

Шарнирная головка CNIC PHS18 d 18,0x23,0x92 мм, с внутренней резьбой M18x1,5 58673;

Шарнирная головка CNIC PHS22 d 22,0x28,0x109 мм, с внутренней резьбой M22x1,5 58675;

Шарнирная головка CNIC PHS25 d 25,0x31,0x124 мм, с внутренней резьбой M24x2,0 58676;

Шарнирная головка CNIC POS14 d 14,0x19,0x77 мм, с наружной резьбой M14x2,0 58659;

Шарнирная головка CNIC POS16 d 16,0x21,0x85 мм, с наружной резьбой M16x2,0 58660;

Шарнирная головка CNIC POS18 d 18,0x23,0x93 мм, с наружной резьбой M18x1,5 58661;

Шарнирная головка CNIC POS20 d 20,0x25,0x101 мм, с наружной резьбой M20x1,5 58662;

Шарнирная головка CNIC POS22 d 22,0x28,0x109 мм, с наружной резьбой M22x1,5 58663;

Шарнирная головка CNIC POS25 d 25,0x31,0x124 мм, с наружной резьбой M24x2,0 58664;

Шарнирная головка CNIC POS30 d 30,0x37,0x145 мм, с наружной резьбой M30x2,0 58665;

Шарнирная головка CNIC POS6 d 6,0x9,0x45 мм, с наружной резьбой M6x1,0 58655;

Шарошки 32x2x6.5 мм, звездочки тупозубые, сталь 20, твердость 42-46 HRC (комплект из 5 шт) CNIC 63607;

Шарошки 38x2x13 мм, звездочки тупозубые, сталь 20, твердость 42-46HRC, комплект из 5 шт CNIC 63608;

Шарошки 62x3x16 мм, звездочки тупозубые, сталь 20, твердость 42-46HRC, комплект из 6 шт CNIC 63609;

Шестигранный ключ CNIC 1,5мм L 45x11мм никель 31747;

Шестигранный ключ CNIC 1,5мм L 74x13,5мм CrV никель 66458;

Шестигранный ключ CNIC 1,5мм L 90x14мм CrV никель 66459;

Шестигранный ключ CNIC 1/4" L103x29мм CrV 48811;

Шестигранный ключ CNIC 1/4" L178x31мм CrV 48820;

Шестигранный ключ CNIC 10,0мм L112x40мм CrV никель 48792;

Шестигранный ключ CNIC 10,0мм L112x40мм никель 70289;

Шестигранный ключ CNIC 10,0мм L112x40мм цинк 24536;

Шестигранный ключ CNIC 10,0мм L222x40мм CrV никель 48800;

Шестигранный ключ CNIC 11,0мм L119x43мм никель 70290;

Шестигранный ключ CNIC 11,0мм L119x43мм цинк 12913;

Шестигранный ключ CNIC 12,0мм L125x45мм никель 23033;

Шестигранный ключ CNIC 12,0мм L250x45мм CrV никель 66460;

Шестигранный ключ CNIC 13,0мм L132x49мм никель 20005;

Шестигранный ключ CNIC 14,0мм L140x56мм никель 31750;

Шестигранный ключ CNIC 14,0мм L280x56мм CrV никель 66461;

Шестигранный ключ CNIC 17,0мм L160x63мм никель 3506;

Шестигранный ключ CNIC 19,0мм L180x70мм никель 31751;

Шестигранный ключ CNIC 2,0мм L 50x15мм CrV никель 48783;
Шестигранный ключ CNIC 2,0мм L 50x15мм никель 3496;
Шестигранный ключ CNIC 2,0мм L 98x16мм CrV никель 48793;
Шестигранный ключ CNIC 2,5мм L 55x17мм CrV никель 48784;
Шестигранный ключ CNIC 2,5мм L 55x17мм никель 3497;
Шестигранный ключ CNIC 2,5мм L110x18мм CrV никель 48794;
Шестигранный ключ CNIC 22,0мм L200x80мм цинк 9774;
Шестигранный ключ CNIC 24,0мм L224x90мм никель 5566;
Шестигранный ключ CNIC 3,0мм L 60x19мм CrV никель 48785;
Шестигранный ключ CNIC 3,0мм L 60x19мм никель 31748;
Шестигранный ключ CNIC 3,0мм L125x20мм CrV никель 48795;
Шестигранный ключ CNIC 3/16" L 88x23мм CrV 48809;
Шестигранный ключ CNIC 3/32" L 63x17мм CrV 48804;
Шестигранный ключ CNIC 3/32" L110x18мм CrV 48816;
Шестигранный ключ CNIC 3/8" L123x37мм CrV 48813;
Шестигранный ключ CNIC 4,0мм L 65x23мм CrV никель 48786;
Шестигранный ключ CNIC 4,0мм L 65x23мм никель 12912;
Шестигранный ключ CNIC 4,0мм L138x24мм CrV никель 48796;
Шестигранный ключ CNIC 5,0мм L 72x26мм CrV никель 48787;
Шестигранный ключ CNIC 5,0мм L 72x26мм никель 31749;
Шестигранный ключ CNIC 5,0мм L157x28мм CrV никель 48797;
Шестигранный ключ CNIC 5/16" L196x35мм CrV 48821;
Шестигранный ключ CNIC 5/32" L 83x21мм CrV 48808;
Шестигранный ключ CNIC 5/32" L138x24мм CrV 48818;
Шестигранный ключ CNIC 5/64" L 60x16мм CrV 48803;
Шестигранный ключ CNIC 5/64" L 98x16мм CrV 48815;
Шестигранный ключ CNIC 6,0мм L 90x32мм CrV 48788;
Шестигранный ключ CNIC 6,0мм L 90x32мм никель 22725;
Шестигранный ключ CNIC 6,0мм L178x31мм CrV никель 48798;
Шестигранный ключ CNIC 7,0мм L 94x32мм CrV никель 48789;
Шестигранный ключ CNIC 7,0мм L 94x32мм никель 36559;
Шестигранный ключ CNIC 7/16" L135x45мм 48823;
Шестигранный ключ CNIC 7/32" L 95x28мм CrV 48810;
Шестигранный ключ CNIC 8,0мм L100x36мм CrV никель 48790;
Шестигранный ключ CNIC 8,0мм L100x36мм никель 23768;
Шестигранный ключ CNIC 8,0мм L196x35мм CrV 48799;
Шестигранный ключ CNIC 9,0мм L104x37мм CrV 48791;
Шестигранный ключ CNIC 9,0мм L104x37мм никель 70288;
Шестигранный ключ CNIC 9,0мм L104x37мм цинк 35835;
Шестигранный ключ CNIC 9/64" L 77x19мм CrV 48807;
Шланг однослойный ПВХ 1/2" GR5106, 12x15 мм, 50 м CNIC 54889;
Шланг пневматический ПУ 3/16" TPU1-0509, 5x9 мм, 100м, усиленный кордом CNIC 54874;

Шлифзерно 25А 100Н (WA F20), 5 кг CNIC 54151;
Шлифзерно 25А 10Н (WA F120), 5 кг CNIC 54163;
Шлифзерно 25А 12Н (WA F100), 5 кг CNIC 54162;
Шлифзерно 25А 16Н (WA F90), 5 кг CNIC 54161;
Шлифзерно 25А 25Н (WA F60), 5 кг CNIC 54159;
Шлифзерно 25А 40Н (WA F46), 5 кг CNIC 54157;
Шлифзерно 25А 4Н (WA F240), 5 кг CNIC 54168;
Шлифзерно 25А 50Н (WA F36), 5 кг CNIC 54155;
Шлифзерно 25А 5Н (WA F220), 5 кг CNIC 54166;
Шлифзерно 25А 63Н (WA F30), 5 кг CNIC 54154;
Шлифзерно 25А 6Н (WA F180), 5 кг CNIC 54165;
Шлифзерно 25А 80Н (WA F24), 5 кг CNIC 54153;
Шлифзерно 25А 8Н (WA F150), 5 кг CNIC 54164;
Шлифзерно 25А М40 (WA F320), 5 кг CNIC 54169;
Шлифзерно 63С 100Н (GC F20), 5 кг CNIC 54152;
Шлифзерно 63С 10Н (GC F120), 5 кг CNIC 54180;
Шлифзерно 63С 12Н (GC F100), 5 кг CNIC 54179;
Шлифзерно 63С 16Н (GC F90), 5 кг CNIC 54178;
Шлифзерно 63С 25Н (GC F60), 5 кг CNIC 54176;
Шлифзерно 63С 40Н (GC F46), 5 кг CNIC 54174;
Шлифзерно 63С 4Н (GC F240), 5 кг CNIC 54184;
Шлифзерно 63С 50Н (GC F36), 5 кг CNIC 54172;
Шлифзерно 63С 5Н (GC F220), 5 кг CNIC 54183;
Шлифзерно 63С 63Н (GC F30), 5 кг CNIC 54171;
Шлифзерно 63С 6Н (GC F180), 5 кг CNIC 54182;
Шлифзерно 63С 80Н (GC F24), 5 кг CNIC 54170;
Шлифзерно 63С 8Н (GC F150), 5 кг CNIC 54181;
Шлифзерно 63С М40 (GC F320), 5 кг CNIC 54186;
Шлифовальный брусок CNIC 20x10x150 мм 63С 25 CT1 GC F60 O 58567;
Шлифовальный брусок CNIC 20x13x150 мм 63С 25 CT1 GC F60 O 58570;
Шлифовальный брусок CNIC 20x16x150 мм 63С 25 CT1 GC F60 O 58572;
Шлифовальный брусок CNIC 20x20x150 мм 63С 25 CT1 GC F60 O 58608;
Шлифовальный брусок CNIC 20x20x200 мм 63С 25 CT1 GC F60 O 58612;
Шлифовальный брусок CNIC 20x6x125 мм 25А 25 CT1 WA F60 O 58555;
Шлифовальный брусок CNIC 20x6x125 мм 63С 25 CT1 GC F60 O 58558;
Шлифовальный брусок CNIC 25x10x150 мм 25А 25 CT1 WA F60 O 58573;
Шлифовальный брусок CNIC 25x10x150 мм 63С 25 CT1 GC F60 O 58574;
Шлифовальный брусок CNIC 25x13x150 мм 25А 25 CT1 WA F60 O 58575;
Шлифовальный брусок CNIC 25x13x150 мм 63С 25 CT1 GC F60 O 58576;
Шлифовальный брусок CNIC 25x16x150 мм 63С 25 CT1 GC F60 O 58578;
Шлифовальный брусок CNIC 25x25x150 мм 63С 25 CT1 GC F60 O 58610;
Шлифовальный брусок CNIC 25x25x200 мм 63С 25 CT1 GC F60 O 58614;
Шлифовальный брусок CNIC 30x13x200 мм 63С 25 CT1 GC F60 O 58582;

Шлифовальный брусок CNIC 30x20x200 мм 63С 25 СТ1 GC F60 O 58584;
Шлифовальный брусок CNIC 40x25x200 мм 63С 25 СТ1 GC F60 O 58588;
Шлифовальный брусок CNIC 40x40x200 мм 25А 25 СТ1 WA F60 O 58615;
Шлифовальный брусок CNIC 40x40x200 мм 63С 25 СТ1 GC F60 O 58616;
Шлифовальный брусок CNIC 50x25x200 мм 25А 25 СТ1 WA F60 O 58589;
Шлифовальный брусок CNIC 6x6x100 мм 63С 25 СТ1 GC F60 O 58592;
Шлифовальный брусок CNIC 8x8x100 мм 63С 25 СТ1 GC F60 O 58594;
Шлифовальный брусок CNIC Лодочка 40x20x225 мм 25А 25 СТ1 WA F60 O 58617;
Шлифовальный брусок CNIC Лодочка 40x20x225 мм 63С 25 СТ1 GC F60 O 58618;
Шлифшкурка Бобина M28 0.075x25 м, P800, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54005;
Шлифшкурка Бобина M28 0.075x3 м, P800, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54003;
Шлифшкурка Бобина M28 0.075x5 м, P800, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54004;
Шлифшкурка Бобина M28 0.075x50 м, P800, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54006;
Шлифшкурка Бобина M28 0.115x25 м, P800, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54101;
Шлифшкурка Бобина M28 0.115x3 м, P800, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54099;
Шлифшкурка Бобина M28 0.115x5 м, P800, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54100;
Шлифшкурка Бобина M28 0.115x50 м, P800, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54102;
Шлифшкурка Бобина M28 0.15x25 м, P800, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54149;
Шлифшкурка Бобина M28 0.15x3 м, P800, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54147;
Шлифшкурка Бобина M28 0.15x5 м, P800, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54148;
Шлифшкурка Бобина M28 0.15x50 м, P800, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54150;
Шлифшкурка Бобина M28 0.1x25 м, P800, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54053;
Шлифшкурка Бобина M28 0.1x3 м, P800, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54051;
Шлифшкурка Бобина M28 0.1x5 м, P800, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54052;
Шлифшкурка Бобина M28 0.1x50 м, P800, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54054;
Шлифшкурка Бобина M40 0.075x25 м, P400, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54000;

Шлифшкурка Бобина М40 0.075x3 м, Р400, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 53998;

Шлифшкурка Бобина М40 0.075x5 м, Р400, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 53999;

Шлифшкурка Бобина М40 0.075x50 м, Р400, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54001;

Шлифшкурка Бобина М40 0.115x25 м, Р400, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54097;

Шлифшкурка Бобина М40 0.115x3 м, Р400, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54095;

Шлифшкурка Бобина М40 0.115x5 м, Р400, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54096;

Шлифшкурка Бобина М40 0.115x50 м, Р400, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54098;

Шлифшкурка Бобина М40 0.15x25 м, Р400, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54145;

Шлифшкурка Бобина М40 0.15x3 м, Р400, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54143;

Шлифшкурка Бобина М40 0.15x5 м, Р400, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54144;

Шлифшкурка Бобина М40 0.15x50 м, Р400, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54146;

Шлифшкурка Бобина М40 0.1x25 м, Р400, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 68410;

Шлифшкурка Бобина М40 0.1x3 м, Р400, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54047;

Шлифшкурка Бобина М40 0.1x5 м, Р400, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54048;

Шлифшкурка Бобина М40 0.1x50 м, Р400, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54050;

Шлифшкурка Бобина М63 0.075x25 м, Р320, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 53996;

Шлифшкурка Бобина М63 0.075x3 м, Р320, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 53994;

Шлифшкурка Бобина М63 0.075x50 м, Р320, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 53997;

Шлифшкурка Бобина М63 0.115x25 м, Р320, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54093;

Шлифшкурка Бобина М63 0.115x5 м, Р320, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54092;

Шлифшкурка Бобина М63 0.115x50 м, Р320, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54094;

Шлифшкурка Бобина М63 0.15x25 м, Р320, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54141;

Шлифшкурка Бобина М63 0.15x3 м, Р320, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54139;

Шлифшкурка Бобина М63 0.15x5 м, Р320, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54140;

Шлифшкурка Бобина М63 0.15x50 м, Р320, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54142;

Шлифшкурка Бобина М63 0.1x25 м, Р320, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54045;

Шлифшкурка Бобина М63 0.1x5 м, Р320, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54044;

Шлифшкурка Бобина М63 0.1x50 м, Р320, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54046;

Шлифшкурка бобина М63, Р320, 14А на тканевой основе, водостойкая бобина (0,100x3 метра) CNIC 54043;

Шлифшкурка Бобина № 10Н 0.115x50 м, Р120, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54078;

Шлифшкурка Бобина № 10Н 0.15x50 м, Р120, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54126;

Шлифшкурка Бобина № 10Н, Р120, 14А, 0.075x25 м, на тканевой основе, водостойкая бобина CNIC 53977;

Шлифшкурка Бобина № 10Н, Р120, 14А, 0.075x3 м, на тканевой основе, водостойкая бобина CNIC 53975;

Шлифшкурка Бобина № 10Н, Р120, 14А, 0.075x5 м, на тканевой основе, водостойкая бобина CNIC 53976;

Шлифшкурка Бобина № 10Н, Р120, 14А, 0.075x50 м, на тканевой основе, водостойкая бобина CNIC 53978;

Шлифшкурка Бобина № 10Н, Р120, 14А, 0.100x25 м, на тканевой основе, водостойкая бобина CNIC 54029;

Шлифшкурка Бобина № 10Н, Р120, 14А, 0.100x3 м, на тканевой основе, водостойкая бобина CNIC 54027;

Шлифшкурка Бобина № 10Н, Р120, 14А, 0.100x5 м, на тканевой основе, водостойкая бобина CNIC 54028;

Шлифшкурка Бобина № 10Н, Р120, 14А, 0.100x50 м, на тканевой основе, водостойкая бобина CNIC 54030;

Шлифшкурка Бобина № 10Н, Р120, 14А, 0.115x25 м, на тканевой основе, водостойкая бобина CNIC 54077;

Шлифшкурка Бобина № 10Н, Р120, 14А, 0.115x3 м, на тканевой основе, водостойкая бобина CNIC 54075;

Шлифшкурка Бобина № 10Н, Р120, 14А, 0.115x5 м, на тканевой основе, водостойкая бобина CNIC 54076;

Шлифшкурка Бобина № 10Н, Р120, 14А, 0.15x25 м, на тканевой основе, водостойкая бобина CNIC 54125;

Шлифшкурка Бобина № 10Н, Р120, 14А, 0.15x3 м, на тканевой основе, водостойкая бобина CNIC 54123;

Шлифшкурка Бобина № 10Н, Р120, 14А, 0.15x5 м, на тканевой основе, водостойкая бобина CNIC 54124;

Шлифшкурка Бобина № 12Н 0.115x5 м, Р100, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54072;

Шлифшкурка Бобина № 12Н 0.115x50 м, Р100, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54074;

Шлифшкурка Бобина № 12Н 0.15x3 м, Р100, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54119;

Шлифшкурка Бобина № 12Н 0.15x5 м, Р100, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54120;

Шлифшкурка Бобина № 12Н 0.1x5 м, Р100, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54024;

Шлифшкурка Бобина № 12Н, Р100, 14А, 0.100x25 м, на тканевой основе, водостойкая бобина CNIC 54025;

Шлифшкурка Бобина № 12Н, Р100, 14А, 0.100x3 м, на тканевой основе, водостойкая бобина CNIC 54023;

Шлифшкурка Бобина № 12Н, Р100, 14А, 0.100x50 м, на тканевой основе, водостойкая бобина CNIC 54026;

Шлифшкурка Бобина № 12Н, Р100, 14А, 0.115x25 м, на тканевой основе, водостойкая бобина CNIC 54073;

Шлифшкурка Бобина № 12Н, Р100, 14А, 0.115x3 м, на тканевой основе, водостойкая бобина CNIC 54071;

Шлифшкурка Бобина № 12Н, Р100, 14А, 0.15x25 м, на тканевой основе, водостойкая бобина CNIC 54121;

Шлифшкурка Бобина № 16Н 0.100x5 м, Р80, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54020;

Шлифшкурка Бобина № 16Н 0.115x50 м, Р80, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54070;

Шлифшкурка Бобина № 16Н 0.15x5 м, Р80, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54116;

Шлифшкурка Бобина № 16Н 0.15x50 м, Р80, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54118;

Шлифшкурка Бобина № 16Н, Р80, 14А, 0.075x25 м, на тканевой основе, водостойкая бобина CNIC 53968;

Шлифшкурка Бобина № 16Н, Р80, 14А, 0.075x50 м, на тканевой основе, водостойкая бобина CNIC 53969;

Шлифшкурка Бобина № 16Н, Р80, 14А, 0.100x25 м, на тканевой основе, водостойкая бобина CNIC 54021;

Шлифшкурка Бобина № 16Н, Р80, 14А, 0.100х50 м, на тканевой основе, водостойкая бобина CNIC 54022;

Шлифшкурка Бобина № 16Н, Р80, 14А, 0.115х25 м, на тканевой основе, водостойкая бобина CNIC 54069;

Шлифшкурка Бобина № 16Н, Р80, 14А, 0.15х25 м, на тканевой основе, водостойкая бобина CNIC 54117;

Шлифшкурка Бобина № 16Н, Р80, 14А, 0.15х3 м, на тканевой основе, водостойкая бобина CNIC 54115;

Шлифшкурка Бобина № 25Н 0.115х50 м, Р60, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54066;

Шлифшкурка Бобина № 25Н 0.15х50 м, Р60, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54114;

Шлифшкурка Бобина № 25Н, Р60, 14А, 0.075х3 м, на тканевой основе, водостойкая бобина CNIC 53962;

Шлифшкурка Бобина № 25Н, Р60, 14А, 0.15х25 м, на тканевой основе, водостойкая бобина CNIC 54113;

Шлифшкурка Бобина № 40Н 0.115х50 м, Р40, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54058;

Шлифшкурка Бобина № 40Н 0.15х5 м, Р40, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54104;

Шлифшкурка Бобина № 40Н 0.15х50 м, Р40, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54106;

Шлифшкурка Бобина № 40Н, Р40, 14А, 0.100х25 м, на тканевой основе, водостойкая бобина CNIC 54009;

Шлифшкурка Бобина № 40Н, Р40, 14А, 0.100х50 м, на тканевой основе, водостойкая бобина CNIC 54010;

Шлифшкурка Бобина № 40Н, Р40, 14А, 0.115х25 м, на тканевой основе, водостойкая бобина CNIC 54057;

Шлифшкурка Бобина № 40Н, Р40, 14А, 0.15х25 м, на тканевой основе, водостойкая бобина CNIC 54105;

Шлифшкурка Бобина № 40Н, Р40, 14А, 0.15х3 м, на тканевой основе, водостойкая бобина CNIC 54103;

Шлифшкурка Бобина № 4Н 0.115х50 м, Р240, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54090;

Шлифшкурка Бобина № 4Н 0.15х50 м, Р240, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54138;

Шлифшкурка Бобина № 4Н, Р240, 14А, 0.075х25 м, на тканевой основе, водостойкая бобина CNIC 53991;

Шлифшкурка Бобина № 4Н, Р240, 14А, 0.075х3 м, на тканевой основе, водостойкая бобина CNIC 53989;

Шлифшкурка Бобина № 4Н, Р240, 14А, 0.075х5 м, на тканевой основе, водостойкая бобина CNIC 53990;

Шлифшкурка Бобина № 4Н, P240, 14А, 0.075x50 м, на тканевой основе, водостойкая бобина CNIC 53993;

Шлифшкурка Бобина № 4Н, P240, 14А, 0.100x25 м, на тканевой основе, водостойкая бобина CNIC 54041;

Шлифшкурка Бобина № 4Н, P240, 14А, 0.100x3 м, на тканевой основе, водостойкая бобина CNIC 54039;

Шлифшкурка Бобина № 4Н, P240, 14А, 0.100x5 м, на тканевой основе, водостойкая бобина CNIC 54040;

Шлифшкурка Бобина № 4Н, P240, 14А, 0.100x50 м, на тканевой основе, водостойкая бобина CNIC 54042;

Шлифшкурка Бобина № 4Н, P240, 14А, 0.115x25 м, на тканевой основе, водостойкая бобина CNIC 54089;

Шлифшкурка Бобина № 4Н, P240, 14А, 0.115x5 м, на тканевой основе, водостойкая бобина CNIC 54088;

Шлифшкурка Бобина № 4Н, P240, 14А, 0.15x25 м, на тканевой основе, водостойкая бобина CNIC 54137;

Шлифшкурка Бобина № 4Н, P240, 14А, 0.15x3 м, на тканевой основе, водостойкая бобина CNIC 54135;

Шлифшкурка Бобина № 4Н, P240, 14А, 0.15x5 м, на тканевой основе, водостойкая бобина CNIC 54136;

Шлифшкурка Бобина № 6Н 0.075x25 м, P180, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 53987;

Шлифшкурка Бобина № 6Н 0.075x3 м, P180, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 53985;

Шлифшкурка Бобина № 6Н 0.075x5 м, P180, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 53986;

Шлифшкурка Бобина № 6Н 0.075x50 м, P180, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 53988;

Шлифшкурка Бобина № 6Н 0.115x25 м, P180, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54085;

Шлифшкурка Бобина № 6Н 0.115x3 м, P180, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54083;

Шлифшкурка Бобина № 6Н 0.115x5 м, P180, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54084;

Шлифшкурка Бобина № 6Н 0.115x50 м, P180, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54086;

Шлифшкурка Бобина № 6Н 0.15x25 м, P180, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54133;

Шлифшкурка Бобина № 6Н 0.15x3 м, P180, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54131;

Шлифшкурка Бобина № 6Н 0.15x5 м, P180, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54132;

Шлифшкурка Бобина № 6Н 0.15x50 м, P180, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54134;

Шлифшкурка Бобина № 6Н 0.1x25 м, P180, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54037;

Шлифшкурка Бобина № 6Н 0.1x3 м, P180, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54035;

Шлифшкурка Бобина № 6Н 0.1x5 м, P180, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54036;

Шлифшкурка Бобина № 6Н 0.1x50 м, P180, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54038;

Шлифшкурка Бобина № 8Н 0.075x25 м, P150, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 53982;

Шлифшкурка Бобина № 8Н 0.075x50 м, P150, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 53983;

Шлифшкурка Бобина № 8Н 0.115x25 м, P150, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54081;

Шлифшкурка Бобина № 8Н 0.115x5 м, P150, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54080;

Шлифшкурка Бобина № 8Н 0.115x50 м, P150, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54082;

Шлифшкурка Бобина № 8Н 0.15x25 м, P150, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54129;

Шлифшкурка Бобина № 8Н 0.15x3 м, P150, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54127;

Шлифшкурка Бобина № 8Н 0.15x5 м, P150, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54128;

Шлифшкурка Бобина № 8Н 0.15x50 м, P150, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54130;

Шлифшкурка Бобина № 8Н 0.1x25 м, P150, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54033;

Шлифшкурка Бобина № 8Н 0.1x50 м, P150, 14А, на тканевой основе, водостойкая CNIC 54034;

Шлифшкурка водостойкая на тканевой основе SA19501 (230x280 мм; P180; №6; 14А) CNIC 50821;

Шлифшкурка водостойкая на тканевой основе SA19501 (230x280 мм; P40; №40; 14А) CNIC 50818;

Шлифшкурка водостойкая на тканевой основе SA19501 (230x280 мм; P60; №25; 14А) CNIC 50817;

Шлифшкурка водостойкая на тканевой основе SA19501 (230x280 мм; P80; №20; 14А) CNIC 50819;

Шлифшкурка водостойкая на тканевой основе SA19511 (230x280 мм; P120; №10; 63С) CNIC 50826;

Шлифшкурка водостойкая на тканевой основе SA19511 (230x280 мм; P180; №6; 63С) CNIC 50827;

Шлифшкурка водостойкая на тканевой основе SA19511 (230x280 мм; P240; M63; 63С) CNIC 50828;

Шлифшкурка водостойкая на тканевой основе SA19511 (230x280 мм; P40; №40; 63С) CNIC 50823;

Шлифшкурка водостойкая на тканевой основе SA19511 (230x280 мм; P60; №25; 63С) CNIC 50824;

Шлифшкурка водостойкая на тканевой основе SA19511 (230x280 мм; P80; №20; 63С) CNIC 50825;

Шлифшкурка Лист SA18511 P150, №8, 230x280 мм, 14А, на бумаге, неводостойкая CNIC 50806;

Шлифшкурка Лист SA18511 P180, №6, 230x280 мм, 14А, на бумаге, неводостойкая CNIC 50807;

Шлифшкурка Лист SA18521 P120, №10, 230x280 мм, 63С, на бумаге, водостойкая CNIC 50794;

Шлифшкурка Лист SA18521 P180, №6, 230x280 мм, 63С, на бумаге, водостойкая CNIC 50795;

Шлифшкурка Лист SA18521 P240, M63, 230x280 мм, 63С, на бумаге, водостойкая CNIC 50796;

Шлифшкурка Лист SA18521 P320, M50, 230x280 мм, 63С, на бумаге, водостойкая CNIC 50797;

Шлифшкурка Лист SA18521 P400, M40, 230x280 мм, 63С, на бумаге, водостойкая CNIC 50798;

Шлифшкурка Лист SA18521 P60, №25, 230x280 мм, 63С, на бумаге, водостойкая CNIC 50792;

Шлифшкурка Лист SA18521 P600, M28, 230x280 мм, 63С, на бумаге, водостойкая CNIC 50799;

Шлифшкурка Лист SA18521 P80, №20, 230x280 мм, 63С, на бумаге, водостойкая CNIC 50793;

Шлифшкурка Лист SA18521 P800, M28, 230x280 мм, 63С, на бумаге, водостойкая CNIC 50800;

Шлифшкурка Лист Гранат SA18921 P120, №10, 230x280 мм, на бумаге, неводостойкая, 10 шт CNIC 50813;

Шлифшкурка Лист Гранат SA18921 P180, №6, 230x280 мм, на бумаге, неводостойкая, 10 шт CNIC 50815;

Шлифшкурка на тканевой основе водостойкая M63 (0.075x5 м; P320; 14А; бобина) CNIC 53995;

Шлифшкурка на тканевой основе водостойкая M63 (0.115x3 м; P320; 14А; бобина) CNIC 54091;

Шлифшкурка на тканевой основе водостойкая №12Н (0.075x25 м; P100; 14А; бобина) CNIC 53972;

Шлифшкурка на тканевой основе водостойкая №12Н (0.075х3 м; P100; 14А; бобина) CNIC 53970;

Шлифшкурка на тканевой основе водостойкая №12Н (0.075х5 м; P100; 14А; бобина) CNIC 53971;

Шлифшкурка на тканевой основе водостойкая №12Н (0.075х50 м; P100; 14А; бобина) CNIC 53973;

Шлифшкурка на тканевой основе водостойкая №12Н (0.150х50 м; P100; 14А; бобина) CNIC 54122;

Шлифшкурка на тканевой основе водостойкая №16Н (0.075х3 м; P80; 14А; бобина) CNIC 53966;

Шлифшкурка на тканевой основе водостойкая №16Н (0.075х5 м; P80; 14А; бобина) CNIC 53967;

Шлифшкурка на тканевой основе водостойкая №16Н (0.100х3 м; P80; 14А; бобина) CNIC 54019;

Шлифшкурка на тканевой основе водостойкая №16Н (0.115х3 м; P80; 14А; бобина) CNIC 54067;

Шлифшкурка на тканевой основе водостойкая №16Н (0.115х5 м; P80; 14А; бобина) CNIC 54068;

Шлифшкурка на тканевой основе водостойкая №25Н (0.075х25 м; P60; 14А; бобина) CNIC 53964;

Шлифшкурка на тканевой основе водостойкая №25Н (0.075х5 м; P60; 14А; бобина) CNIC 53963;

Шлифшкурка на тканевой основе водостойкая №25Н (0.075х50 м; P60; 14А; бобина) CNIC 53965;

Шлифшкурка на тканевой основе водостойкая №25Н (0.100х25 м; P60; 14А; бобина) CNIC 54017;

Шлифшкурка на тканевой основе водостойкая №25Н (0.100х3 м; P60; 14А; бобина) CNIC 54015;

Шлифшкурка на тканевой основе водостойкая №25Н (0.100х5 м; P60; 14А; бобина) CNIC 54016;

Шлифшкурка на тканевой основе водостойкая №25Н (0.100х50 м; P60; 14А; бобина) CNIC 54018;

Шлифшкурка на тканевой основе водостойкая №25Н (0.115х25 м; P60; 14А; бобина) CNIC 54065;

Шлифшкурка на тканевой основе водостойкая №25Н (0.115х3 м; P60; 14А; бобина) CNIC 54063;

Шлифшкурка на тканевой основе водостойкая №25Н (0.115х5 м; P60; 14А; бобина) CNIC 54064;

Шлифшкурка на тканевой основе водостойкая №25Н (0.150х3 м; P60; 14А; бобина) CNIC 54111;

Шлифшкурка на тканевой основе водостойкая №25Н (0.150х5 м; P60; 14А; бобина) CNIC 54112;

Шлифшкурка на тканевой основе водостойкая №40Н (0.075x25 м; P40; 14А; бобина) CNIC 53956;

Шлифшкурка на тканевой основе водостойкая №40Н (0.075x3 м; P40; 14А; бобина) CNIC 53954;

Шлифшкурка на тканевой основе водостойкая №40Н (0.075x5 м; P40; 14А; бобина) CNIC 53955;

Шлифшкурка на тканевой основе водостойкая №40Н (0.075x50 м; P40; 14А; бобина) CNIC 53957;

Шлифшкурка на тканевой основе водостойкая №40Н (0.100x3 м; P40; 14А; бобина) CNIC 54007;

Шлифшкурка на тканевой основе водостойкая №40Н (0.100x5 м; P40; 14А; бобина) CNIC 54008;

Шлифшкурка на тканевой основе водостойкая №40Н (0.115x3 м; P40; 14А; бобина) CNIC 54055;

Шлифшкурка на тканевой основе водостойкая №40Н (0.115x5 м; P40; 14А; бобина) CNIC 54056;

Шлифшкурка на тканевой основе водостойкая №4Н (0.115x3 м; P240; 14А; бобина) CNIC 54087;

Шлифшкурка на тканевой основе водостойкая №8Н (0.075x3 м; P150; 14А; бобина) CNIC 53980;

Шлифшкурка на тканевой основе водостойкая №8Н (0.075x5 м; P150; 14А; бобина) CNIC 53981;

Шлифшкурка на тканевой основе водостойкая №8Н (0.100x3 м; P150; 14А; бобина) CNIC 54031;

Шлифшкурка на тканевой основе водостойкая №8Н (0.100x5 м; P150; 14А; бобина) CNIC 54032;

Шлифшкурка на тканевой основе водостойкая №8Н (0.115x3 м; P150; 14А; бобина) CNIC 54079;

Шлифшкурка неводостойкая на бумаге SA18511 (230x280 мм; P100; №12; 14А) CNIC 50804;

Шлифшкурка неводостойкая на бумаге SA18511 (230x280 мм; P120; №10; 14А) CNIC 50805;

Шлифшкурка неводостойкая на бумаге SA18511 (230x280 мм; P240; M63; 14А) CNIC 50808;

Шлифшкурка неводостойкая на бумаге SA18511 (230x280 мм; P40; №40; 14А) CNIC 50802;

Шлифшкурка неводостойкая на бумаге SA18511 (230x280 мм; P60; №25; 14А) CNIC 50801;

Шлифшкурка неводостойкая на бумаге SA18511 (230x280 мм; P80; №16; 14А) CNIC 50803;

Шлифшкурка неводостойкая на бумаге SA18921 (230x280 мм; P100; №12; Гранат) CNIC 50812;

Шлифшкурка неводостойкая на бумаге SA18921 (230x280 мм; P150; №8; Гранат) CNIC 50814;

Шлифшкурка неводостойкая на бумаге SA18921 (230x280 мм; P240; M63; Гранат) CNIC 50816;

Шлифшкурка неводостойкая на бумаге SA18921 (230x280 мм; P40; №40; Гранат) CNIC 50809;

Шлифшкурка неводостойкая на бумаге SA18921 (230x280 мм; P60; №25; Гранат) CNIC 50810;

Шлифшкурка неводостойкая на бумаге SA18921 (230x280 мм; P80; №16; Гранат) CNIC 50811;

Шлифшкурка неводостойкая на тканевой основе SA19531 (230x280 мм; P120; №10; 14A) CNIC 50832;

Шлифшкурка неводостойкая на тканевой основе SA19531 (230x280 мм; P180; №6; 14A) CNIC 50833;

Шлифшкурка неводостойкая на тканевой основе SA19531 (230x280 мм; P240; M63; 14A) CNIC 50834;

Шлифшкурка неводостойкая на тканевой основе SA19531 (230x280 мм; P40; №40; 14A) CNIC 50829;

Шлифшкурка неводостойкая на тканевой основе SA19531 (230x280 мм; P60; №25; 14A) CNIC 50830;

Шлифшкурка неводостойкая на тканевой основе SA19531 (230x280 мм; P80; №20; 14A) CNIC 50831;

Шлифшкурка Рулон M28, P800, 14A, 0.775x30 м, на тканевой основе, водостойкая CNIC 53951;

Шлифшкурка Рулон M28, P800, 14A, 0.9x20 м, на тканевой основе, водостойкая CNIC 53952;

Шлифшкурка Рулон M28, P800, 14A, 0.9x30 м, на тканевой основе, водостойкая CNIC 53953;

Шлифшкурка Рулон M40 0.9x20 м, P400, 14A, на тканевой основе, водостойкая CNIC 53948;

Шлифшкурка Рулон M40, P400, 14A, 0.775x30 м, на тканевой основе, водостойкая CNIC 53947;

Шлифшкурка Рулон M40, P400, 14A, 0.9x30 м, на тканевой основе, водостойкая CNIC 53949;

Шлифшкурка Рулон M63 0.9x20 м, P320, 14A, на тканевой основе, водостойкая CNIC 53944;

Шлифшкурка Рулон M63, P320, 14A, 0.775x30 м, на тканевой основе, водостойкая CNIC 53943;

Шлифшкурка Рулон M63, P320, 14A, 0.9x30 м, на тканевой основе, водостойкая CNIC 53945;

Шлифшкурка Рулон № 10H, P120, 14A, 0.775x30 м, на тканевой основе, водостойкая CNIC 53927;

Шлифшкурка Рулон № 10Н, P120, 14А, 0.9x20 м, на тканевой основе, водостойкая CNIC 53928;

Шлифшкурка Рулон № 10Н, P120, 14А, 0.9x30 м, на тканевой основе, водостойкая CNIC 53929;

Шлифшкурка Рулон № 12Н 0.775x20 м, P100, 14А на тканевой основе, водостойкая CNIC 53922;

Шлифшкурка Рулон № 12Н, P100, 14А, 0.775x30 м, на тканевой основе, водостойкая CNIC 53923;

Шлифшкурка Рулон № 12Н, P100, 14А, 0.9x20 м, на тканевой основе, водостойкая CNIC 53924;

Шлифшкурка Рулон № 12Н, P100, 14А, 0.9x30 м, на тканевой основе, водостойкая CNIC 53925;

Шлифшкурка Рулон № 16Н 0.775x20 м, P80, 14А на тканевой основе, водостойкая CNIC 53918;

Шлифшкурка Рулон № 16Н, P80, 14А, 0.775x30 м, на тканевой основе, водостойкая CNIC 53919;

Шлифшкурка Рулон № 16Н, P80, 14А, 0.9x20 м, на тканевой основе, водостойкая CNIC 53920;

Шлифшкурка Рулон № 16Н, P80, 14А, 0.9x30 м, на тканевой основе, водостойкая CNIC 53921;

Шлифшкурка Рулон № 25Н 0.775x20 м, P60, 14А на тканевой основе, водостойкая CNIC 53914;

Шлифшкурка Рулон № 25Н 0.9x20 м, P60, 14А на тканевой основе, водостойкая CNIC 53916;

Шлифшкурка Рулон № 25Н, P60, 14А, 0.775x30 м, на тканевой основе, водостойкая CNIC 53915;

Шлифшкурка Рулон № 25Н, P60, 14А, 0.9x30 м, на тканевой основе, водостойкая CNIC 53917;

Шлифшкурка Рулон № 40Н 0.775x20 м, P40, 14А на тканевой основе, водостойкая CNIC 53906;

Шлифшкурка Рулон № 40Н, P40, 14А, 0.775x30 м, на тканевой основе, водостойкая CNIC 53907;

Шлифшкурка Рулон № 40Н, P40, 14А, 0.9x20 м, на тканевой основе, водостойкая CNIC 53908;

Шлифшкурка Рулон № 40Н, P40, 14А, 0.9x30 м, на тканевой основе, водостойкая CNIC 53909;

Шлифшкурка Рулон № 4Н 0.775x20 м, P240, 14А на тканевой основе, водостойкая CNIC 53938;

Шлифшкурка Рулон № 4Н, P240, 14А, 0.775x30 м, на тканевой основе, водостойкая CNIC 53939;

Шлифшкурка Рулон № 4Н, P240, 14А, 0.9x20 м, на тканевой основе, водостойкая CNIC 53940;

Шлифшкурка Рулон № 4Н, P240, 14А, 0.9х30 м, на тканевой основе, водостойкая CNIC 53941;

Шлифшкурка Рулон № 6Н 0.775х20 м, P180, 14А на тканевой основе, водостойкая CNIC 53934;

Шлифшкурка Рулон № 6Н, P180, 14А, 0.775х30 м, на тканевой основе, водостойкая CNIC 53935;

Шлифшкурка Рулон № 6Н, P180, 14А, 0.9х20 м, на тканевой основе, водостойкая CNIC 53936;

Шлифшкурка Рулон № 6Н, P180, 14А, 0.9х30 м, на тканевой основе, водостойкая CNIC 53937;

Шлифшкурка Рулон № 8Н 0.775х20 м, P150, 14А на тканевой основе, водостойкая CNIC 53930;

Шлифшкурка Рулон № 8Н, P150, 14А, 0.775х30 м, на тканевой основе, водостойкая CNIC 53931;

Шлифшкурка Рулон № 8Н, P150, 14А, 0.9х20 м, на тканевой основе, водостойкая CNIC 53932;

Шлифшкурка Рулон № 8Н, P150, 14А, 0.9х30 м, на тканевой основе, водостойкая CNIC 53933;

Шлицевая отвертка CNIC 100х1,2х6,5мм р.ч.38мм с магн. наконечником КТ 2118-13 30029;

Шлицевая отвертка CNIC 150х0,5х3мм р.ч. 75мм с магн. наконечником КТ 2118-3 30020;

Шлицевая отвертка CNIC 150х0,6х3,5мм р.ч. 75мм с магн. наконечником КТ 2118-4 30021;

Шлицевая отвертка CNIC 150х0,8х4мм р.ч. 75мм с магн. наконечником КТ 2118-5 30022;

Шлицевая отвертка CNIC 170х0,8х4мм р.ч. 100мм с магн. наконечником КТ 2118-6 30023;

Шлицевая отвертка CNIC 175х1,0х5,5мм р.ч. 75мм с магн. наконечником КТ 2118-7 30024;

Шлицевая отвертка CNIC 200х1,0х5,5мм р.ч. 100мм с магн. наконечником КТ 2118-8 30025;

Шлицевая отвертка CNIC 210х1,2х6,5мм р.ч. 100мм с магн. наконечником КТ 2118-10 30027;

Шлицевая отвертка CNIC 225х1,0х5,5мм р.ч. 125мм с магн. наконечником КТ 2118-9 30026;

Шлицевая отвертка CNIC 260х1,2х6,5мм р.ч. 150мм с магн. наконечником КТ 2118-12 30028;

Шлицевая отвертка CNIC 280х1,2х8мм р.ч. 150мм с магн. наконечником КТ 2118-15 30030;

Шлицевая отвертка CNIC 330х1,2х8мм р.ч. 200мм с магн. наконечником КТ 2118-16 30031;

Штангенглубиномер CNIC 0- 150 мм ШГ-150, цена деления 0.05 с зацепом толщином. 213-520S 23447;

Штангенглубиномер CNIC 0- 150 мм ШГЦ-150, электр., цена деления 0.01 с зацепом толщин. 31468;

Штангенглубиномер CNIC 0- 200 мм ШГ-200, цена деления 0.05 с зацепом толщином. 213-525S 23448;

Штангенглубиномер CNIC 0- 200 мм ШГЦ-200, электр., цена дел. 0.01 с зацепом толщин. 31469;

Штангенглубиномер CNIC 0- 300 мм ШГ-300, цена деления 0.05 с зацепом толщином. 213-535S 70095;

Штангенглубиномер CNIC 0- 300 мм ШГ-300, цена деления 0.05 с зацепом толщиномером Шан 213-535С 23449;

Штангенглубиномер CNIC 0- 300 мм ШГЦ-300, электр., цена дел. 0.01 с зацепом толщином. 31470;

Штангенглубиномер CNIC 0- 500 мм ШГ-500, цена деления 0.05 с зацепом толщином. 213-550S 70096;

Штангенглубиномер CNIC 0- 500 мм ШГ-500, цена деления 0.05 с зацепом толщиномером Шан 213-550С 23450;

Штангенглубиномер CNIC 0- 500 мм ШГЦ-500, электр., цена дел. 0.01 с зацепом толщином. 31471;

Штангензубомер CNIC ШЗН-16 модуль 1-16, цена деления 0.02 2820-066 32332;

Штангензубомер CNIC ШЗН-26 модуль 1-26, цена деления 0.02 2820-066 32333;

Штангензубомер CNIC ШЗН-55 модуль 15-55, цена деления 0.02 2820-066 32334;

Штангенрейсмас CNIC Шан 310-555s ШР-500 0-500 мм, цена деления 0.05, нержавеющая сталь 23451;

Штангенрейсмас CNIC Шан 310-555s ШР-600 0-600 мм, цена деления 0.05, нержавеющая сталь 73692;

Штангенрейсмас CNIC ШР- 200, 0-200 мм, цена деления 0.05 Шан 310-525С 17184;

Штангенрейсмас CNIC ШР- 300, 0-300 мм, цена деления 0.05 Шан 310-535С 13193;

Штангенрейсмас CNIC ШР-1000, 0-1000 мм, цена деления 0.05 Шан 310-565S нерж. сталь 23452;

Штангенрейсмас CNIC ШР-600 Шан 310-555С 0-600 мм, цена деления 0.05 28156;

Штангенрейсмас CNIC ШРЦ- 200, 0-200 мм, электр., цена деления 0.01 Шан 341-125 29635;

Штангенрейсмас CNIC ШРЦ-300 Шан 341-135 0-300 мм, электронный, цена деления 0.01 31472;

Штангенрейсмас CNIC ШРЦ-500 Шан 341-150 0-500 мм, электронный, цена деления 0.01 31474;

Штангентолщиномер CNIC 0-20мм 0,01 электронный для измерения толщины сварочных швов Шан 129-320 31467;

Штангентолщиномер CNIC 0-20мм 0,1 для измерения толщины сварочных швов Шан 164-120 31868;

Штангенцентромер CNIC 20 - 150 ШЦМН 0,02 для межцентровых изм. Шан 161-120 68638;

Штангенцентромер CNIC 20 - 200 ШЦМН 0,02 для межцентровых изм. Шан 161-125 68698;

Штангенцентромер CNIC 20 - 500 ШЦМН 0,02 для межцентровых изм. Шан 161-550 68700;

Штангенцентромер CNIC 20 -1000 ШЦМН 0,02 для межцентровых изм. Шан 161-565 68701;

Штангенцентромер CNIC ШЦМН Шан 161-135 20-300, 0.02 для межцентровых измерений 68699;

Штангенциркуль CNIC 0 - 125 ШЦ-I 0,02 моноблок с глубиномером Шан 140-115S нерж. сталь 53763;

Штангенциркуль CNIC 0 - 125 ШЦ-I 0,02 с глубиномером Шан 141-115С 9300;

Штангенциркуль CNIC 0 - 125 ШЦ-I 0,02 с устройством точной установки рамки VC 1813С-1 62723;

Штангенциркуль CNIC 0 - 125 ШЦ-I 0,05 моноблок с глубиномером Шан 140-515S нерж. сталь 53764;

Штангенциркуль CNIC 0 - 125 ШЦ-I 0,05 с глубиномером Шан 141-515С 53203;

Штангенциркуль CNIC 0 - 125 ШЦ-I 0,05 с устройством точной установки рамки VC 1813С-1 62724;

Штангенциркуль CNIC 0 - 125 ШЦТ-I 0,02 с тв. губками, с глубин.141-115S нерж. сталь 64182;

Штангенциркуль CNIC 0 - 125 ШЦТ-I 0,05 с тв. губками, с глубин.141-515S нерж. сталь 64183;

Штангенциркуль CNIC 0 - 150 ШЦ-I 0,02 моноблок с глубиномером Шан 140-120S нерж. сталь 53765;

Штангенциркуль CNIC 0 - 150 ШЦ-I 0,02 с глубиномером Шан 141-120С 13220;

Штангенциркуль CNIC 0 - 150 ШЦ-I 0,02 с глубиномером Шан 141-120S нерж. сталь 70083;

Штангенциркуль CNIC 0 - 150 ШЦ-I 0,05 моноблок с глубиномером Шан 140-520S нерж. сталь 53766;

Штангенциркуль CNIC 0 - 150 ШЦ-I 0,05 с глубиномером Шан 141-520С 53204;

Штангенциркуль CNIC 0 - 150 ШЦ-I 0,05 с глубиномером Шан 141-520S нерж. сталь 70084;

Штангенциркуль CNIC 0 - 150 ШЦ-I 0,05 с устройством точной установки рамки VC 1813С-2 26200;

Штангенциркуль CNIC 0 - 150 ШЦТ-I 0,02 с тв. губками, с глубин.141-120S нерж. сталь 64184;

Штангенциркуль CNIC 0 - 150 ШЦТ-I 0,05 с тв. губками, с глубин.141-520S нерж. сталь 64185;

Штангенциркуль CNIC 0 - 150 ШЦЦ-I 0,01 электр. с глубиномером Н-40мм Шан 132-320А 41173;

Штангенциркуль CNIC 0 - 150 ШЦТ-I 0,01 электр. с тверд. губками, с глубин. 124-320 64201;

Штангенциркуль CNIC 0 - 200 0,01 электр. для наружных канавок Н-50мм Шан 116-325 нерж. сталь 38716;

Штангенциркуль CNIC 0 - 200 ШЦ-I 0,05 с глубиномером VC 1811С-3 62821;

Штангенциркуль CNIC 0 - 200 ШЦ-I 0,05 с устройством точной установки рамки VC 1813С-3 28669;

Штангенциркуль CNIC 0 - 200 ШЦ-II 0,02 с устройством точной установки рамки Шан 149-125С 23468;

Штангенциркуль CNIC 0 - 200 ШЦ-II 0,05 с устройством точной установки рамки 149-525S 70087;

Штангенциркуль CNIC 0 - 200 ШЦ-II 0,05 с устройством точной установки рамки Шан 149-525С 53205;

Штангенциркуль CNIC 0 - 200 ШЦТ-I 0,02 с тв.спл. губками, с глубин. 141-125S нерж. сталь 64186;

Штангенциркуль CNIC 0 - 200 ШЦТ-I 0,05 с тв.спл. губками, с глубин. 141-525S нерж. сталь 64187;

Штангенциркуль CNIC 0 - 200 ШЦТ-II 0,02 с твердосплавными губками Шан 149-125S нерж. сталь 64192;

Штангенциркуль CNIC 0 - 200 ШЦТ-II 0,05 с твердосплавными губками Шан 149-525S нерж. сталь 64193;

Штангенциркуль CNIC 0 - 250 ШЦ-I 0,02 моноблок с глубиномером Шан 140-130S нерж. сталь 53769;

Штангенциркуль CNIC 0 - 250 ШЦ-I 0,02 с глубиномером Шан 141-130S нерж. сталь 53767;

Штангенциркуль CNIC 0 - 250 ШЦ-I 0,05 моноблок с глубиномером Шан 140-530S нерж. сталь 53768;

Штангенциркуль CNIC 0 - 250 ШЦ-I 0,05 с глубиномером Шан 141-530S нерж. сталь 57569;

Штангенциркуль CNIC 0 - 250 ШЦ-II 0,02 с устройством точной установки рамки 149-130S 70085;

Штангенциркуль CNIC 0 - 250 ШЦ-II 0,05 с устройством точной установки рамки 149-530S 70088;

Штангенциркуль CNIC 0 - 250 ШЦТ-I 0,02 с тв.спл. губками, с глубин. 141-130S нерж. сталь 64188;

Штангенциркуль CNIC 0 - 250 ШЦТ-I 0,05 с тв.спл. губками, с глубин. 141-530S нерж. сталь 64189;

Штангенциркуль CNIC 0 - 250 ШЦТ-II 0,02 с твердосплавными губками Шан 149-130S нерж. сталь 64195;

Штангенциркуль CNIC 0 - 250 ШЦТ-II 0,05 с твердосплавными губками Шан 149-530S нерж. сталь 64196;

Штангенциркуль CNIC 0 - 300 ШЦ-II 0,02 с устройством точной установки рамки 149-135S 70086;

Штангенциркуль CNIC 0 - 300 ШЦ-II 0,02 с устройством точной установки рамки Шан 149-135С 23469;

Штангенциркуль CNIC 0 - 300 ШЦ-II 0,05 с устройством точной установки рамки 149-535S 70089;

Штангенциркуль CNIC 0 - 300 ШЦ-II 0,05 с устройством точной установки рамки Шан 149-535С 23467;

Штангенциркуль CNIC 0 - 300 ШЦК-I 0,02 стрелочный с глубиномером DC 1811С-7 26205;

Штангенциркуль CNIC 0 - 300 ШЦК-I 0,02 стрелочный с глубиномером Н-50мм 180-314S нерж.сталь 23479;

Штангенциркуль CNIC 0 - 300 ШЦТ-I 0,02 с тв.спл. губками , нерж. сталь, с глубин. 141-135S 64190;

Штангенциркуль CNIC 0 - 300 ШЦТ-I 0,05 с тв.спл. губками, с глубин. 141-535S нерж. сталь 64191;

Штангенциркуль CNIC 0 - 300 ШЦТ-II 0,02 с твердосплавными губками Шан 149-135S нерж. сталь 64197;

Штангенциркуль CNIC 0 - 300 ШЦТ-II 0,05 с твердосплавными губками Шан 149-535S нерж. сталь 64198;

Штангенциркуль CNIC 0 - 300 ШЦЦ-I 0,01 электр. с глубиномером Н-60мм Шан 132-335А 38717;

Штангенциркуль CNIC 0 - 300 ШЦЦТ-I 0,01 электр. с тверд. губками, с глубин. 124-335 64202;

Штангенциркуль CNIC 0 - 500 ШЦ-II 0,05 с устр. точн. устан. рамки Н-100мм 149-550S 68889;

Штангенциркуль CNIC 0 - 500 ШЦ-III 0,02 с устр. точн. устан. рамки Н-100мм 151-150S 70090;

Штангенциркуль CNIC 0 - 500 ШЦ-III 0,05 с устр. точн. устан. рамки Н-100мм 151-550S 70091;

Штангенциркуль CNIC 0 - 500 ШЦТ-II 0,05 с твердосплавными губками Шан 149-550S нерж. сталь 64199;

Штангенциркуль CNIC 0 - 500 ШЦТ-III 0,02 с твердосплавными губками Шан 151-150S нерж. сталь 64200;

Штангенциркуль CNIC 0 - 600 ШЦ-III 0,02 с устр. точн. устан. рамки Н- 90мм НV190S-205 62744;

Штангенциркуль CNIC 0 - 600 ШЦ-III 0,02 с устр. точн. устан. рамки Н-100мм 151-155S 70092;

Штангенциркуль CNIC 0 - 600 ШЦ-III 0,05 с устр. точн. устан. рамки Н-100мм 151-555S 23471;

Штангенциркуль CNIC 0 -1000 ШЦ-III 0,02 с устр. точн. устан. рамки Н-125мм 151-165S 70093;

Штангенциркуль CNIC 0 -1000 ШЦ-III 0,05 с устр. точн. устан. рамки Н-125мм 151-565S 70094;

Штангенциркуль CNIC 140-135S 0-300 ШЦ-I 0.02, моноблок, с устройством точной установки рамки, нержавеющая сталь 71451;

Штангенциркуль CNIC 140-535S 0-300 ШЦ-I 0.05, моноблок, с устройством точной установки рамки, нержавеющая сталь 71452;

Штангенциркуль CNIC 148-130S 0-250 ШЦ-II 0.02, моноблок, с устройством точной установки рамки, нержавеющая сталь 53771;

Штангенциркуль CNIC 148-135S 0-300 ШЦ-II 0.02, моноблок, с устройством точной установки рамки, нержавеющая сталь 71449;

Штангенциркуль CNIC 148-530S 0-250 ШЦ-II 0.05, моноблок, с устройством точной установки рамки, нержавеющая сталь 53770;

Штангенциркуль CNIC 148-535S 0-300 ШЦ-II 0.05, моноблок, с устройством точной установки рамки, нержавеющая сталь 71450;

Штангенциркуль CNIC 149-125S 0-200 ШЦ-II 0.02, с устройством точной установки рамки 71461;

Штангенциркуль CNIC VC 1813C-1 0-125 ШЦ-I 0.02 с устройством точной установки рамки, без футляра 71245;

Штангенциркуль CNIC VC 1813C-1 0-125 ШЦ-I 0.05 с устройством точной установки рамки, без футляра 71246;

Штатив для измерительных головок типа Ш-II Н с тонкой регулировкой WWZ-220 CNIC 23248;

Штатив для индикаторных головок, типа Ш-FDK, стойка 20x245 мм, консоль 12x200 мм, с тонкой регулировкой FDK CNIC 19643;

Штатив магнитный CZ-6CO типа ШМ, усилие отрыва 60 кг стойка 12x176 мм, консоль 10x165 мм CNIC 41492;

Штатив магнитный CZ-8CO типа ШМ, усилие отрыва 80 кг, стойка 12x176 мм, консоль 10x165 мм CNIC 41493;

Штатив магнитный WCE-10CF-II с шарнирной стойкой и консолью, усилие отрыва 100 кг CNIC 62571;

Штатив магнитный WCE-4CF-III с шарнирной стойкой и консолью, усилие отрыва 40 кг CNIC 62568;

Штатив магнитный WCE-6CF-I с шарнирной стойкой и консолью, усилие отрыва 60 кг CNIC 62569;

Штатив магнитный WCE-6CA с шарнирной стойкой и консолью, усилие отрыва 60 кг CNIC 26190;

Штатив магнитный WCE-8CF с шарнирной стойкой и консолью, усилие отрыва 80 кг CNIC 62570;

Штатив магнитный WCE-8CA с шарнирной стойкой и консолью, усилие отрыва 80 кг CNIC 38725;

Штатив с чертилкой HDL-I основание 77x74x25 мм, 300 мм CNIC 35673;

Штатив с чертилкой HDM-I основание 90x20 мм, 300 мм CNIC 38444;

Штатив с чертилкой HDM-II основание 90x20 мм, 400 мм CNIC 20701;

Штатив универсальный регулируемый 110x50x13.5 мм, стойка d15x180 мм, консоль d9.5x220 мм CNIC 63621;

Штрелель ТУ18-3 затяжной винт М12, D 13 мм, L 44 мм, под хв-к SK 30 DIN 69872 CNIC 38604;

Штрелель ТУ18-3 затяжной винт М16, D 17 мм, L 54 мм под хв-к SK 40 CNIC 38606;

Штрелель ТУ18-3 затяжной винт М24, D 25 мм, L 74 мм под хв-к SK 50 CNIC 38607;

Штрелель ТУ18-4 затяжной винт М12, 12.5x43 мм, Q45 гр., под хв-к MAS403-7:24-BT30 CNIC 47622;

Штрелель ТУ18-4 затяжной винт М12, d 12.5 мм, L 43 мм, Q 30 гр, под хв-к MAS403-7:24-BT30 CNIC 47619;

Штрелель ТУ18-4 затяжной винт М16, 17x60 мм, Q45 гр., под хв-к MAS403-7:24-BT40 CNIC 47623;

Штрелель ТУ18-4 затяжной винт М16, D 17 мм, L 60 мм, Q 30 гр, под хв-к MAS403-7:24-BT40 CNIC 47620;

Штрелель ТУ18-4 затяжной винт М24, D 25 мм, L 85 мм, Q 30 гр, под хв-к MAS403-7:24-BT50 CNIC 47621;

Штрелель ТУ18-4 затяжной винт М24, D 25 мм, L 85 мм, Q 45 гр, под хв-к MAS403-7:24-BT50 CNIC 47624;

Штробник цилиндрический твердосплавный 22x250 мм, SDS-plus CNIC 58164;

Штробник цилиндрический твердосплавный 22x400 мм, SDS-plus CNIC 32222;

Щетка дисковая 175x32 мм, латунированная (93175) CNIC 24612;

Щетка дисковая витая 150x22 мм, стальная скрученная, для УШМ (92150) CNIC 24616;

Щетка дисковая витая 175x22 мм, стальная скрученная, для УШМ (92175) CNIC 24617;

Щетка дисковая витая 200x22 мм, стальная скрученная, для УШМ (92200) CNIC 24618;

Щетка зачистная дисковая 115x22 мм, витая стальная проволока, для МШУ CNIC 92115 24614;

Щетка зачистная дисковая 125x22 мм, витая стальная проволока, для МШУ CNIC 92125 24615;

Щетка зачистная дисковая 175x18x32 мм, проволока нержавеющей сталь, с переходными втулками CNIC 93175 29758;

Щетка зачистная торцевая 100 мм, М14, латунированная проволока, для МШУ CNIC 99100 22212;

Щетка тарельчатая 100 мм, М14, нержавеющей сталь, для УШМ (7002) CNIC 39220;

Щетка тарельчатая витая 100 мм, М14, стальная скрученная, для УШМ (89100) CNIC 24620;

Щетка торцевая 100 мм, М14, нержавеющей сталь, для УШМ (99100) CNIC 29761;

Щетка торцевая 125 мм, М14, латунированная, для УШМ (99125) CNIC 19322;

Щетка торцевая 65 мм, М14, латунированная, для УШМ (99865) CNIC 19818;

Щетка торцевая 65 мм, М14, нержавеющей сталь, для УШМ (99865) CNIC 29760;

Щетка торцевая 75 мм, М14, латунированная, для УШМ (99875) CNIC 19819;

Щетка торцевая 75 мм, М14, нержавеющая сталь, для УШМ (99875) CNIC 34684;
Щетка торцевая витая 100 мм, М14, стальная скрученная тип А, для УШМ (А91100) CNIC 24610;
Щетка торцевая витая 100 мм, М14, стальная скрученная тип В, для УШМ (В91100 4155);
Щетка торцевая витая 60 мм, М14, стальная скрученная тип А, для УШМ (А91860) CNIC 39899;
Щетка торцевая витая 60 мм, М14, стальная скрученная тип В, для УШМ (В91860) CNIC 6420;
Щетка торцевая витая 65 мм, М14, стальная скрученная тип А, для УШМ (А91865) CNIC 24608;
Щетка торцевая витая 65 мм, М14, стальная скрученная тип В, для УШМ (В91865) CNIC 6421;
Щетка торцевая витая 75 мм, М14, стальная скрученная тип В, для УШМ (В91875) CNIC 6422;
Щетка торцевая витая 85 мм, М14, стальная скрученная тип А, для УШМ (А91875) CNIC 29759;
Щетка торцевая для дрели 75х6 мм, нержавеющая сталь (95875) CNIC 18626;
Щетка торцевая для дрели 75х6 мм, стальная скрученная (95875А) CNIC 20544;
Экстрактор для выворачивания сорванных винтов CNIC № 9 М42-М52 ШХ15 54351;
Экстрактор для выворачивания сорванных винтов CNIC №11 М65-М75 ШХ15 54353;
Экстрактор для выворачивания сорванных винтов №10 М52-М65 ШХ15 CNIC 54352;
Экстрактор для выворачивания сорванных винтов №12 М75-М90 ШХ15 CNIC 54354;
Эксцентрическое стопорное кольцо CNIC 1.17 d-17x13.5 мм к подшипнику 203 58644;
Эксцентрическое стопорное кольцо CNIC 1.20 d-20x13.5 мм к подшипнику 204 58645;
Эксцентрическое стопорное кольцо CNIC 1.25 d-25x13.5 мм к подшипнику 205 58646;
Эксцентрическое стопорное кольцо CNIC 1.35 d-35x17.5 мм к подшипнику 207 58648;
Эксцентрическое стопорное кольцо CNIC 1.40 d-40x18.3 мм к подшипнику 208 58649;
Эксцентрическое стопорное кольцо CNIC 1.45 d-45x18.3 мм к подшипнику 209 58650;
Эксцентрическое стопорное кольцо CNIC 1.50 d-50x18.3 мм к подшипнику 210 58651;
Эксцентрическое стопорное кольцо CNIC 1.55 d-55x20.7 мм к подшипнику 211 58652;

Эксцентрическое стопорное кольцо CNIC 1.60 d-60x22.3 мм к подшипнику 212 58653;
Электронный штангенциркуль CNIC 0-500 ШЦЦ-III 0.01 тип IV, с устройством точной установки рамки, Н-100 мм 66455;
Электронный штангенциркуль CNIC 112-325 0-200 ШЦЦ-II 0,01 с устройством точной установки рамки 66453;
Электронный штангенциркуль CNIC 112-335 0-300 ШЦЦ-II 0.01, с устройством точной установки рамки 66454;
Электронный штангенциркуль CNIC Шан 115-320 20-170 0.01, для внутренних канавок, Н-40 мм, нержавеющая сталь 31463;
Электронный штангенциркуль CNIC Шан 115-325 25-225 0.01, для внутренних канавок, Н-50 мм, нержавеющая сталь 31464;
Электронный штангенциркуль CNIC Шан 116-320 0-150, 0.01, для наружных канавок, Н-40 мм 35181;
Электронный штангенциркуль CNIC Шан 123-320 0-150, 0.01, с перемещаемой губкой, Н 40-77 мм 31465;
Электронный штангенциркуль CNIC Шан 123-325 0-200, 0.01, с перемещаемой губкой, Н 50-79.5 мм 31466;
Электронный штангенциркуль CNIC Шан 128-320 0-150, 0.01, комбинированный, Н-40 мм, нержавеющая сталь 35182;
Электронный штангенциркуль CNIC Шан 132-325А 0-200 ШЦЦ-I 0.01 с глубиномером, Н-50 мм 41174;
Рычажная CNIC СРП- 25, 0-25 мм 0,001мм Шан 410-107 64205;
Гидравлический разъемник фланцев CNIC ННР-538 усилие 5 т 38323;

Обязательной сертификации в системе сертификации ГОСТ Р не подлежат. Одновременно сообщаем, в соответствии с документом «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», введенному в действие с 1 февраля 2010 г., утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. №982 (с изменениями на 14 мая 2016г.) и утвержденная Решением Комиссии Таможенного союза №620 от 7 апреля 2011г. (с изменениями на 2 декабря 2014 г.), указанная в настоящей справке продукция не подлежит декларированию соответствия.

Настоящая информация действительна до внесения изменений в соответствующие официальные документы Российской Федерации и Таможенного союза, но не более одного года со дня выдачи данного письма.

Генеральный директор



Д. Л. Кирнос