



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.AЯ46.B.25795/22

Серия **RU** № **0399396**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации "РОСТЕСТ- Москва" Акционерного общества "Региональный орган по сертификации и тестированию"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 117186, Россия, г. Москва, ул.

Нагорная, дом 3А, 4 этаж, помещение I, комнаты № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 42, 44, 45, 46, 47

Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЯ46 срок действия с 27.04.2015

Телефон: +7 (495) 150-70-00 Адрес электронной почты: rostest@rtmsk.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БИС"

Место нахождения (адрес юридического лица): 119180, Россия, город Москва, улица Полянка Б., Дом 2, Строение 2, Пом./комн. I/8 ОГРН 1107746518626.

Телефон: +7 (495)1505005 Адрес электронной почты: climate@breez.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ WUHU MEIBO IMPORT AND EXPORT CO., LTD

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

Китай, MBO Group (Wuhu) Smart Industrial Zone, No.1, Wanxiang Road, Jiangbei Industrial Zone, Wuhu City, Anhui Province, China

Согласно приложению бланк №0910580, всего 2 позиции

ПРОДУКЦИЯ Кондиционеры воздуха (сплит-системы) бытовые, внутренние и наружные блоки, торговых марок XIGMA, LEGION, BISMARK, RADIUS, ALFACOO, STATUS for life, STEELBERG, RENOME, OPENAIR, DAISY, ULTIMACOMFORT, Roland, ROYAL PREMIUM, морозко, ECOSTAR: (согласно приложениям бланки №№0910578, 0910579, всего 30 позиций). Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2014/35/EU ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 26 февраля 2014 г. «О гармонизации законодательств государств-членов в области размещения на рынке электрооборудования, предназначенного для использования в определенных пределах напряжения», Директивой 2014/30/EU ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 26 февраля 2014 г. «О гармонизации законодательств государств-членов ЕС в области электромагнитной совместимости».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8415 10 900 0, 8415 90 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № 401562-22 от 26.07.2022, № 701883-22 от 20.07.2022, выданных Центром физико-химических и биологических испытаний № 300 Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области" (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21A343)

Акт анализа состояния производства органа по сертификации "РОСТЕСТ-Москва" № 220701-007/290 от 11.07.2022

Техническое досье, состоящее из документов, содержащих доказательства соответствия продукции требованиям технических регламентов.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в приложении бланк №0910580, всего 7 позиций. Условия хранения и срок службы продукции указаны в сопроводительной документации. Предприятия-изготовители согласно приложению бланк №0910580, всего 2 позиции

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 26.07.2022
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 25.07.2027

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Иванова Ольга Владимировна
(Ф.И.О.)

Коровин Дмитрий Александрович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.AЯ46.B.25795/22

Серия RU № 0910578

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
	Кондиционеры воздуха (сплит-системы) бытовые, внутренние и наружные блоки, торговых марок XIGMA, LEGION, BISMARK, RADIUS, ALFACOO, STATUS for life, STEELBERG, RENOME, OPENAIR, DAISY, ULTIMACOMFORT, Roland, ROYAL PREMIUM, морозко, ECOSTAR:
8415 10 900 0	Кондиционеры воздуха (сплит-системы) бытовые торговой марки XIGMA: внутренние блоки, модели: XG-HYRHA-IDU, XGI-HYRHA-IDU, наружные блоки, модели: XG-HYRHA-ODU, XGI-HYRHA-ODU, где «H» может быть не более 3 символов (буквы латинского алфавита от A до Z и/или цифры от 0 до 9), обозначающих серию; где «Y» может быть не более 3 символов (цифры от 0 до 9), обозначающих производительность;
8415 10 900 0	Кондиционеры воздуха (сплит-системы) бытовые торговой марки LEGION: внутренние блоки, модели: LE-XYRH-IN, LEI-XYRH-IN, наружные блоки, модели: LE-XYRH-OUT, LEI-XYRH-OUT, где «X» может быть не более 3 символов (буквы латинского алфавита от A до Z и/или цифры от 0 до 9), обозначающих серию; где «Y» может быть не более 3 символов (цифры от 0 до 9), обозначающих производительность;
8415 10 900 0	Кондиционеры воздуха (сплит-системы) бытовые торговой марки BISMARK: внутренние блоки, модели: BSS-XY-001-IN, наружные блоки, модели: BSS-XY-001-OUT, где «X» может быть не более 3 символов (буквы латинского алфавита от A до Z и/или цифры от 0 до 9), обозначающих серию; где «Y» может быть не более 3 символов (цифры от 0 до 9), обозначающих производительность;
8415 10 900 0	Кондиционеры воздуха (сплит-системы) бытовые торговой марки RADIUS: внутренние блоки, модели: RA-XYHP-IN, RA-XIYHP-IN, наружные блоки, модели: RA-XYHP-OUT, RA-XIYHP-OUT, где «X» может быть не более 3 символов (буквы латинского алфавита от A до Z и/или цифры от 0 до 9), обозначающих серию; где «Y» может быть не более 3 символов (цифры от 0 до 9), обозначающих производительность;
8415 10 900 0	Кондиционеры воздуха (сплит-системы) бытовые торговой марки ALFACOO: внутренние блоки, модели: X-YCH-IDU, XI-YCH-IDU, наружные блоки, модели: X-YCH-ODU, XI-YCH-ODU, где «X» может быть не более 3 символов (буквы латинского алфавита от A до Z и/или цифры от 0 до 9), обозначающих серию; где «Y» может быть не более 3 символов (цифры от 0 до 9), обозначающих производительность;
8415 10 900 0	Кондиционеры воздуха (сплит-системы) бытовые торговой марки STATUS for life: внутренние блоки, модели: ST-XYFL-IN, STI-XYFL-IN, наружные блоки, модели: ST-XYFL-OUT, STI-XYFL-OUT, где «X» может быть не более 3 символов (буквы латинского алфавита от A до Z и/или цифры от 0 до 9), обозначающих серию; где «Y» может быть не более 3 символов (цифры от 0 до 9), обозначающих производительность;
8415 10 900 0	Кондиционеры воздуха (сплит-системы) бытовые торговой марки STEELBERG: внутренние блоки, модели: STL-XYBG-IDU, STL-IXYBG-IDU, наружные блоки, модели: STL-XYBG-ODU, STL-IXYBG-ODU, где «X» может быть не более 3 символов (буквы латинского алфавита от A до Z и/или цифры от 0 до 9), обозначающих серию; где «Y» может быть не более 3 символов (цифры от 0 до 9), обозначающих производительность;
8415 10 900 0	Кондиционеры воздуха (сплит-системы) бытовые торговой марки RENOME: внутренние блоки, модели: RN-XYME-IN, RN-IXYME-IN, наружные блоки, модели: RN-XYME-OUT, RN-IXYME-OUT, где «X» может быть не более 3 символов (буквы латинского алфавита от A до Z и/или цифры от 0 до 9), обозначающих номер модели; где «Y» может быть не более 3 символов (цифры от 0 до 9), обозначающих производительность;
8415 10 900 0	Кондиционеры воздуха (сплит-системы) бытовые торговой марки OPENAIR: внутренние блоки, модели: AR-XYON-IDU, AR-IXYON-IDU, наружные блоки, модели: AR-XYON-ODU, AR-IXYON-ODU, где «X» может быть не более 3 символов (буквы латинского алфавита от A до Z и/или цифры от 0 до 9), обозначающих серию; где «Y» может быть не более 3 символов (цифры от 0 до 9), обозначающих производительность;
8415 10 900 0	Кондиционеры воздуха (сплит-системы) бытовые торговой марки DAISY: внутренние блоки, модели: DS-XYAI-IDU, DSI-XYAI-IDU, наружные блоки, модели: DS-XYAI-ODU, DSI-XYAI-ODU, где «X» может быть не более 3 символов (буквы латинского алфавита от A до Z и/или цифры от 0 до 9), обозначающих серию; где «Y» может быть не более 3 символов (цифры от 0 до 9), обозначающих производительность;
8415 10 900 0	Кондиционеры воздуха (сплит-системы) бытовые торговой марки ULTIMACOMFORT: внутренние блоки, модели: X-YPN-IN, X-IYPN-IN, наружные блоки, модели: X-YPN-OUT, X-IYPN-OUT, где «X» может быть не более 3 символов (буквы латинского алфавита от A до Z и/или цифры от 0 до 9), обозначающих серию; где «Y» может быть не более 3 символов (цифры от 0 до 9), обозначающих производительность;
8415 10 900 0	Кондиционеры воздуха (сплит-системы) бытовые торговой марки Roland: внутренние блоки, модели: RD-XYHSS/*-IN, RDI-XYHSS/*-IN, наружные блоки, модели: RD-XYHSS/*-OUT, RDI-XYHSS/*-OUT, где «X» может быть не более 3 символов (буквы латинского алфавита от A до Z и/или цифры от 0 до 9), обозначающих серию; где «Y» может быть не более 3 символов (цифры от 0 до 9), обозначающих номер модели; где «*» может быть не более 3 символов (буквы латинского алфавита от A до Z и/или цифры от 0 до 9), обозначающих номер модели;
8415 10 900 0	Кондиционеры воздуха (сплит-системы) бытовые торговой марки ROYAL PREMIUM: внутренние блоки, модели: ARCS-XHPN1Y/IN, ARCSI-XHPN1Y/IN, наружные блоки, модели: ARCS-XHPN1Y/OUT, ARCSI-XHPN1Y/OUT, где «X» может быть не более 3 символов (цифры от 0 до 9), обозначающих производительность; где «Y» может быть не более 3 символов (буквы латинского алфавита от A до Z и/или цифры от 0 до 9), обозначающих серию;
8415 10 900 0	Кондиционеры воздуха (сплит-системы) бытовые торговой марки морозко: внутренние блоки, модели: MZ-XYZ-IDU, MZI-XYZ-IDU, наружные блоки, модели: MZ-XYZ-ODU, MZI-XYZ-ODU, где «X» может быть не более 3 символов (буквы латинского алфавита от A до Z и/или цифры от 0 до 9), обозначающих серию; где «Y» может быть не более 3 символов (цифры от 0 до 9), обозначающих производительность; где «Z» может быть не более 3 символов (буквы латинского алфавита от A до Z), обозначающих поколение;
8415 10 900 0	Кондиционеры воздуха (сплит-системы) бытовые торговой марки ECOSTAR: внутренние блоки, модели: KVS-X*Y/IN, наружные блоки, модели: KVS-X*Y/OUT, где «X» может быть не более 4 символов (буквы латинского алфавита от A до Z и/или цифры от 0 до 9), обозначающих серию; где «*» может быть не более 3 символов (цифры от 0 до 9), обозначающих производительность; где «Y» может быть не более 4 символов (буквы латинского алфавита от A до Z и/или цифры от 0 до 9), обозначающих номер модели;
8415 90 000 9	Блоки кондиционеров воздуха (сплит-систем) бытовых торговой марки XIGMA: внутренние блоки, модели: XG-HYRHA-IDU, XGI-HYRHA-IDU, наружные блоки, модели: XG-HYRHA-ODU, XGI-HYRHA-ODU, где «H» может быть не более 3 символов (буквы латинского алфавита от A до Z и/или цифры от 0 до 9), обозначающих серию; где «Y» может быть не более 3 символов (цифры от 0 до 9), обозначающих производительность;
8415 90 000 9	Блоки кондиционеров воздуха (сплит-систем) бытовых торговой марки LEGION:

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Иванова Ольга Владимировна

(подпись)

Сорокин Дмитрий Александрович

(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.AЯ46.B.25795/22

Серия RU № 0910579

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
	внутренние блоки, модели: LE-XYRH-IN, LEI-XYRH-IN, наружные блоки, модели: LE-XYRH-OUT, LEI-XYRH-OUT, где «X» может быть не более 3 символов (буквы латинского алфавита от А до Z и/или цифры от 0 до 9), обозначающих серию; где «Y» может быть не более 3 символов (цифры от 0 до 9), обозначающих производительность;
8415 90 000 9	Блоки кондиционеров воздуха (сплит-систем) бытовых торговой марки BISMARCK: внутренние блоки, модели: BSS-XY-001-IN, наружные блоки, модели: BSS-XY-001-OUT, где «X» может быть не более 3 символов (буквы латинского алфавита от А до Z и/или цифры от 0 до 9), обозначающих серию; где «Y» может быть не более 3 символов (цифры от 0 до 9), обозначающих производительность;
8415 90 000 9	Блоки кондиционеров воздуха (сплит-систем) бытовых торговой марки RADIUS: внутренние блоки, модели: RA-XYHP-IN, RA-XIYHP-IN, наружные блоки, модели: RA-XYHP-OUT, RA-XIYHP-OUT, где «X» может быть не более 3 символов (буквы латинского алфавита от А до Z и/или цифры от 0 до 9), обозначающих серию; где «Y» может быть не более 3 символов (цифры от 0 до 9), обозначающих производительность;
8415 90 000 9	Блоки кондиционеров воздуха (сплит-систем) бытовых торговой марки ALFACOOOL: внутренние блоки, модели: X-YCH/IDU, XI-YCH/IDU, наружные блоки, модели: X-YCH/ODU, XI-YCH/ODU, где «X» может быть не более 3 символов (буквы латинского алфавита от А до Z и/или цифры от 0 до 9), обозначающих серию; где «Y» может быть не более 3 символов (цифры от 0 до 9), обозначающих производительность;
8415 90 000 9	Блоки кондиционеров воздуха (сплит-систем) бытовых торговой марки STATUS for life: внутренние блоки, модели: ST-XYFL-IN, STI-XYFL-IN, наружные блоки, модели: ST-XYFL-OUT, STI-XYFL-OUT, где «X» может быть не более 3 символов (буквы латинского алфавита от А до Z и/или цифры от 0 до 9), обозначающих серию; где «Y» может быть не более 3 символов (цифры от 0 до 9), обозначающих производительность;
8415 90 000 9	Блоки кондиционеров воздуха (сплит-систем) бытовых торговой марки STEELBERG: внутренние блоки, модели: STL-XYBG-IDU, STL-IXYBG-IDU, наружные блоки, модели: STL-XYBG-ODU, STL-IXYBG-ODU, где «X» может быть не более 3 символов (буквы латинского алфавита от А до Z и/или цифры от 0 до 9), обозначающих серию; где «Y» может быть не более 3 символов (цифры от 0 до 9), обозначающих производительность;
8415 90 000 9	Блоки кондиционеров воздуха (сплит-систем) бытовых торговой марки RENOME: внутренние блоки, модели: RN-XYME-IN, RN-IXYME-IN, наружные блоки, модели: RN-XYME-OUT, RN-IXYME-OUT, где «X» может быть не более 3 символов (буквы латинского алфавита от А до Z и/или цифры от 0 до 9), обозначающих номер модели; где «Y» может быть не более 3 символов (цифры от 0 до 9), обозначающих производительность;
8415 90 000 9	Блоки кондиционеров воздуха (сплит-систем) бытовых торговой марки OPENAIR: внутренние блоки, модели: AR-XYON-IDU, AR-IXYON-IDU, наружные блоки, модели: AR-XYON-ODU, AR-IXYON-ODU, где «X» может быть не более 3 символов (буквы латинского алфавита от А до Z и/или цифры от 0 до 9), обозначающих серию; где «Y» может быть не более 3 символов (цифры от 0 до 9), обозначающих производительность;
8415 90 000 9	Блоки кондиционеров воздуха (сплит-систем) бытовых торговой марки DAISY: внутренние блоки, модели: DS-XYAI-IDU, DSI-XYAI-IDU, наружные блоки, модели: DS-XYAI-ODU, DSI-XYAI-ODU, где «X» может быть не более 3 символов (буквы латинского алфавита от А до Z и/или цифры от 0 до 9), обозначающих серию; где «Y» может быть не более 3 символов (цифры от 0 до 9), обозначающих производительность;
8415 90 000 9	Блоки кондиционеров воздуха (сплит-систем) бытовых торговой марки ULTIMACOMFORT: внутренние блоки, модели: X-YPN-IN, X-IYPN-IN, наружные блоки, модели: X-YPN-OUT, X-IYPN-OUT, где «X» может быть не более 3 символов (буквы латинского алфавита от А до Z и/или цифры от 0 до 9), обозначающих серию; где «Y» может быть не более 3 символов (цифры от 0 до 9), обозначающих производительность;
8415 90 000 9	Блоки кондиционеров воздуха (сплит-систем) бытовых торговой марки Roland: внутренние блоки, модели: RD-XYHSS/*-IN, RDI-XYHSS/*-IN, наружные блоки, модели: RD-XYHSS/*-OUT, RDI-XYHSS/*-OUT, где «X» может быть не более 3 символов (буквы латинского алфавита от А до Z и/или цифры от 0 до 9), обозначающих серию; где «Y» может быть не более 3 символов (цифры от 0 до 9), обозначающих номер модели; где «*» может быть не более 3 символов (буквы латинского алфавита от А до Z и/или цифры от 0 до 9), обозначающих номер модели;
8415 90 000 9	Блоки кондиционеров воздуха (сплит-систем) бытовых торговой марки ROYAL PREMIUM: внутренние блоки, модели: ARCS-XHPN1Y/IN, ARCSI-XHPN1Y/IN, наружные блоки, модели: ARCS-XHPN1Y/OUT, ARCSI-XHPN1Y/OUT, где «X» может быть не более 3 символов (цифры от 0 до 9), обозначающих производительность; где «Y» может быть не более 3 символов (буквы латинского алфавита от А до Z и/или цифры от 0 до 9), обозначающих серию;
8415 90 000 9	Блоки кондиционеров воздуха (сплит-систем) бытовых торговой марки торозко: внутренние блоки, модели: MZ-XYZ-IDU, MZI-XYZ-IDU, наружные блоки, модели: MZ-XYZ-ODU, MZI-XYZ-ODU, где «X» может быть не более 3 символов (буквы латинского алфавита от А до Z и/или цифры от 0 до 9), обозначающих серию; где «Y» может быть не более 3 символов (цифры от 0 до 9), обозначающих производительность; где «Z» может быть не более 3 символов (буквы латинского алфавита от А до Z), обозначающих поколение;
8415 90 000 9	Блоки кондиционеров воздуха (сплит-систем) бытовых торговой марки ECOSTAR: внутренние блоки, модели: KVS-X*Y/IN, наружные блоки, модели: KVS-X*Y/OUT, где «X» может быть не более 4 символов (буквы латинского алфавита от А до Z и/или цифры от 0 до 9), обозначающих серию; где «*» может быть не более 3 символов (цифры от 0 до 9), обозначающих производительность; где «Y» может быть не более 4 символов (буквы латинского алфавита от А до Z и/или цифры от 0 до 9), обозначающих номер модели.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Иванова Ольга Владимировна

Сорокин Дмитрий Александрович

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.АЯ46.В.25795/22

Серия RU № 0910580

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
ANHUI MBO INTELLIGENT SCIENTIFIC CO., LTD	Китай, MBO Group (Wuhu) Smart Industrial Zone, No.1, Wanxiang Road, Jiangbei Industrial Zone, Wuhu City, Anhui Province, China
GUANGDONG MBO REFRIGERATION EQUIPMENT CO., Ltd	Китай, No. 18, Longwei Road, zongyong village, Lunjiao subdistrict office, Shunde district, Foshan city, Guangdong Province, China

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ IEC 60335-1-2015	"Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования"	
ГОСТ IEC 60335-2-40-2016	"Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-40. Частные требования к электрическим тепловым насосам, воздушным кондиционерам и осушителям"	
ГОСТ EN 62233-2013	"Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека"	раздел 6
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе)"	разделы 5 и 7
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий"	разделы 4, 5, 6
ГОСТ CISPR 14-1-2015	"Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 1. Электромагнитная эмиссия"	раздел 4
ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015)	"Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции"	разделы 4 и 5, подраздел 7.2

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Иванова Ольга Владимировна

Коровин Дмитрий Александрович