



190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., 22, лит. А,
(812) 324-0262, 327-5559
cert@test-spb.ru

Дата 24.05.2022 № 98
На № _____ от _____

Генеральному директору
ООО «СПб УПП-5»
Бубнову В.А.

192148, г. Санкт-Петербург,
Старопутиловский вал, д.7, к.1, лит.А

На Ваш запрос сообщая, что продукция:

№ п/п	Наименование продукции	Код ОКП2
1.	Коробка распределительная телефонная КРТП на напряжение до 50 В	27.33.13.120

НЕ ВКЛЮЧЕНА в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009г. № 982 (с изменениями и дополнениями) (до 01.09.2022), утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021г. № 2425 (с 01.09.2022), **НЕ ЯВЛЯЕТСЯ** объектом технического регулирования действующих Технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза).

Обращаем Ваше внимание, что информация о продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, может изменяться.

Данное письмо носит информационный характер и действительно до 08.06.2023 г.

Генеральный директор

В.В. Окрепилов

Исп.: Павлова О.М.
Тел.: (812) 327-86-16

